

5 PRIEDAS. Oro taršos vertinimo ataskaita, 165 lapai



Aplinkos vadyba

UAB „Aplinkos vadyba“

Adresas korespondencijai:

Subačiaus g. 23, LT- 01300 Vilnius

Registracijos adresas:

Vilkipėdės g. 22, LT- 03151 Vilnius

Tel.: 8 5 204 51 39, 8 613 22747, fax.: 8 656 02625;

Į.k.: 300513582, PVM k.: LT100003527619

www.aplinkosvadyba.lt, el. p. info@aplinkosvadyba.lt



UAB „DGE Baltic Soil and Environment“

Žolyno g. 3, LT- 10208 Vilnius

Tel.: 8 5 2644304, fax.: 8 5 2153784

Į. k.: 300085690, PVM k.:

LT100002760910

www.dge.lt, el. p.: info@dge.lt

**UAB „SCHMITZ CARGOBULL BALTIC“ IZOTERMI-
NIŲ KĖBULŲ GAMYBOS ĮMONĖ
PRAMONĖS G. 7, PANEVĖŽYS**

ORO TARŠOS VERTINIMO ATASKAITA

**UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai**

Dana Bagdonavičienė

Aplinkosaugos inžinierius

Ieva Sveikauskaitė

Vilnius

2017

TURINYS

1.APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI	3
2.APLINKOS ORO TERŠALŲ PAŽEMIO KONCENTRACIJOS SKAIČIAVIMO PROGRAMA AERMOD VIEW REZULTATAI	15
PRIEDAS 1. Oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai.....	22
PRIEDAS 2. Dokumentai	99
PRIEDAS 3. Fonas	101

1. APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI

Rengiama UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonės Pramonės g. 7, Panevėžyje oro taršos vertinimo ataskaita.

Ūkinės veiklos objekto komplekse yra stacionarus organizuoti oro taršos šaltiniai:

- ✓ *Organizuoti taršos šaltiniai Nr. 001, Nr. 001-39, Nr. 001-40, Nr. 001-41, Nr. 001-42, Nr. 001-43, Nr. 001-44, Nr. 001-45, Nr. 001-46, Nr. 001-47, Nr. 001-48* – spinduliniai oro šildytuvai (45 kW galios). Iš taršos šaltinių išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuoti taršos šaltiniai Nr. 001-49, Nr. 001-50, Nr. 001-51, Nr. 001-52, Nr. 001-53, Nr. 001-54* – oro užuolaidos (45 kW galios). Iš taršos šaltinių išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuoti taršos šaltiniai Nr. 002, Nr. 003 ir Nr. 004* – dujiniai oro šildytuvai „PKE 140N - 10A“ (130 kW galios). Iš taršos šaltinių išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuoti taršos šaltiniai Nr. 005 ir Nr. 006* – dujiniai oro šildytuvai „PKE 140N - 10A“ (140 kW galios). Iš taršos šaltinių išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 028* – plokščių presas. Iš taršos šaltinio išsiskiria: ciklopentanas ir LOJ;
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 029* – skardos pašildymo krosnis. Iš taršos šaltinio išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 030, Nr. 031* – oro tiekimo įrenginiai (171 kW galios). Iš taršos šaltinių išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 032* – oro tiekimo įrenginys (45 kW galios). Iš taršos šaltinio išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 033* – dujinis katilas (40,8 kW galios). Iš taršos šaltinio išsiskiria: anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 035* – elektros srovės generatorius „WAI 150“. Iš taršos šaltinio išsiskiria: anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B), kietosios dalelės (B), LOJ ir sieros dioksidas (B);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 202 ir Nr. 212* – suvirinimas. Iš taršos šaltinių išsiskiria: anglies monoksidas (C) ir azoto oksidai (C);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 203* – izoterminių plokščių gamyba. Iš taršos šaltinio išsiskiria: 1,2,4 trimetilbenzenas, acetonas, azoto oksidai (C), butanolis, butilacetatas,

cikloheksanas, difenilmetandiizocionatas, dimetilo eteris, etanolis, etilacetatas, etilbenzenas, etilenglikolis, izobutanas, izobutanolis, izobutilacetatas, izopropanolis, izopropilbenzenas, kietosios dalelės (C), ksilenas, LOJ, metanolis, metilizobutilketonas, mezitilenas, solventnafta, stirenas, toluenas;

- ✓ *Organizuoti taršos šaltiniai Nr. 204, Nr. 205, Nr. 206, Nr. 209 ir Nr. 210* – izoterminių plokščių gamyba. Iš taršos šaltinių išsiskiria: 1,2,4 trimetilbenzenas, acetonas, butanolis, butilacetatas, cikloheksanas, difenilmetandiizocionatas, dimetilo eteris, etanolis, etilacetatas, etilbenzenas, etilenglikolis, izobutanas, izobutanolis, izobutilacetatas, izopropanolis, izopropilbenzenas, kietosios dalelės (C), ksilenas, LOJ, metanolis, metilizobutilketonas, mezitilenas, solventnafta, stirenas, toluenas;
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 207* – durų gamybos presas. Iš taršos šaltinio išsiskiria: ciklopentanas;
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 208* – šratasvaidė. Iš taršos šaltinio išsiskiria: kietosios dalelės (C);
- ✓ *Organizuotas taršos šaltinis Nr. 211* – gumos klįjavimas. Iš taršos šaltinio išsiskiria: kietosios dalelės (C) ir LOJ;

Žemiau 1 lentelėje pateikiami vertinamų organizuotų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys, o 2 lentelėje - į aplinkos orą išmetamų teršalų vienkartiniai ir metiniai kiekiai.

1 lentelė. Organizuotų ir neorganizuotų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8
001	X = 6179297; Y = 519036.	10,8	0,1	6,35	270	0,025	4320
002	X = 6179295; Y = 519033.	12,0	0,2	4,5	146	0,092	4320
003	X = 6179295; Y = 519029.	12,0	0,2	4,3	190	0,080	4320
004	X = 6179295; Y = 519038.	12,0	0,2	4,1	218	0,072	4320
005	X = 6179259; Y = 518996.	9,0	0,2	4,3	156	0,086	4320
006	X = 6179259; Y = 518988.	9,0	0,2	4,3	178	0,082	4320
028	X = 6179247; Y = 519066.	16,93	0,5	11,1	23	5,806	8760
029	X = 6179247; Y = 519088.	16,93	0,4	0,44	180	0,056	8760
030	X = 6179258; Y = 519019.	11,6	0,18	2,58	190	0,031	4320
031	X = 6179249; Y = 519019.	11,6	0,18	4,76	190	0,119	4320
032	X = 6179219; Y = 519086.	8,5	0,125	4,76	190	0,119	4320
033	X = 6179219; Y = 519090.	11,0	0,08	6,4	115	0,032	2612
035	X = 6179251; Y = 519019.	8,5	0,15	10,5	91	0,139	12
202	X = 6179279; Y = 518955.	6,5	0,3	15,1	23	0,984	1290
203	X = 6179318; Y = 518994.	8,0	2,5	1,5	23	6,788	8760
204	X = 6179327; Y = 519090.	8,0	2,5	1,5	23	6,788	8760
205	X = 6179278; Y = 518994.	8,0	3,0	1,5	23	9,774	8760
206	X = 6179289; Y = 519091.	8,0	2,0	1,5	23	4,344	8760
207	X = 6179281; Y = 519013.	11,5	0,55	4,9	23	1,073	8760
208	X = 6179272; Y = 518990.	8,0	0,57	7,3	23	1,717	632

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo (stacionariųjų taršos šaltinių veikimo) trukmė, val./m.
Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8
209	X = 6179344; Y = 519031.	8,0	1,5	1,5	23	2,444	8760
210	X = 6179359; Y = 519045.	8,0	1,0	1,5	23	1,086	8760
211	X = 6179281; Y = 519026.	8,0	0,1	8,8	23	0,064	1700
212	X = 6179279; Y = 519005.	8,0	0,7	2,1	23	0,745	630
001-39	X = 6179258; Y = 519029.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-40	X = 6179258; Y = 519048.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-41	X = 6179238; Y = 519035.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-42	X = 6179238; Y = 519057.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-43	X = 6179238; Y = 519097.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-44	X = 6179238; Y = 519035.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-45	X = 6179232; Y = 519035.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-46	X = 6179232; Y = 519057.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-47	X = 6179232; Y = 519077.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-48	X = 6179232; Y = 519097.	15,0	0,125	2,42	270	0,029	4320
001-49	X = 6179236; Y = 519022.	15,0	0,100	3,21	200	0,025	210
001-50	X = 6179234; Y = 519022.	15,0	0,100	3,21	200	0,025	210
001-51	X = 6179224; Y = 519022.	15,0	0,100	3,21	200	0,025	210
001-52	X = 6179222; Y = 519022.	15,0	0,100	3,21	200	0,025	210
001-53	X = 6179236; Y = 519105.	15,0	0,100	3,21	200	0,025	210
001-54	X = 6179234; Y = 519105.	15,0	0,100	3,21	200	0,025	210

2 lentelė. Taršos šaltinių tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,04938	0,04938	0,768
				Azoto oksidai (A)	250		0,01588	0,01588	0,247
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-39	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-40	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-41	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-42	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-43	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-44	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-45	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-46	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-47	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Spinduliniai oro šildytuvai 45 kW galios	001-48	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,0098	0,0098	0,152
				Azoto oksidai (A)	250		0,0009	0,0009	0,013
020106	Gamybos cechas	Oro užuolaidos 45 kW galios	001-49	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,008
				Azoto oksidai (A)	250		0,0008	0,0008	0,0007
020106	Gamybos cechas	Oro užuolaidos 45 kW galios	001-50	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,008
				Azoto oksidai (A)	250		0,0008	0,0008	0,0007
020106	Gamybos cechas	Oro užuolaidos 45 kW galios	001-51	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,008
				Azoto oksidai (A)	250		0,0008	0,0008	0,0007
020106	Gamybos cechas		001-52	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,008

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Oro užuolaidos 45 kW galios		Azoto oksidai (A)	250		0,0008	0,0008	0,0007
020106	Gamybos cechas	Oro užuolaidos 45 kW galios	001-53	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,008
				Azoto oksidai (A)	250		0,0008	0,0008	0,0007
020106	Gamybos cechas	Oro užuolaidos 45 kW galios	001-54	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,008
				Azoto oksidai (A)	250		0,0008	0,0008	0,0007
020106	Gamybos cechas	Dujinis oro šildytuvas "PKE 140N - 10A" 130 kW galios	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	0,0	0,0	0,051
				Azoto oksidai (A)	250		228,0	267,0	0,016
020106	Gamybos cechas	Dujinis oro šildytuvas "PKE 140N - 10A" 130 kW galios	003	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	3,3	7,0	0,051
				Azoto oksidai (A)	250		150,3	154,0	0,016
020106	Gamybos cechas	Dujinis oro šildytuvas "PKE 140N - 10A" 130 kW galios	004	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	38,3	42,0	0,051
				Azoto oksidai (A)	250		104,0	105,0	0,016
020106	Gamybos cechas	Dujinis oro šildytuvas "PKE 140N" 140 kW galios	005	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4,3	5,0	0,051
				Azoto oksidai (A)	250		165,3	169,0	0,016
020106	Gamybos cechas	Dujinis oro šildytuvas "PKE 140N" 140 kW galios	006	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	5,7	6,0	0,051
				Azoto oksidai (A)	250		153,0	162,0	0,016
010105	Gesinimo stotis	Elektros srovės generatorius "WAI 150"	035	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,69444	0,69444	0,003
				Azoto oksidai (B)	5872		0,16204	0,16204	0,0007
				Kietosios dalelės (B)	6486		0,01389	0,01389	0,00006
				LOJ	308		0,18519	0,18519	0,0008
				Sieros dioksidas (B)	5897		0,01389	0,01389	0,00006
040617	Gamybos cechas	Suvirinimas	202	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00108	0,00108	0,0005
				Azoto oksidai (C)	6044		0,00431	0,00431	0,002
040617	Gamybos cechas	Izoterminių plokščių gamyba	203	1,2,4 trimetilbenzenas	7485	g/s	0,00095	0,00095	0,003
				Acetonas	65		0,03678	0,04412	0,116
				Azoto oksidai (C)	6044		0,000006	0,00006	0,0002

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Butanolis	359		0,00285	0,01154	0,009
				Butilacetatas	367		0,03456	0,04141	0,109
				Cikloheksanas	2760		0,00063	0,00063	0,002
				Difenilmetandiizocionatas	4866		0,00025	0,00025	0,008
				Dimetilo eteris	656		0,01585	0,01585	0,05
				Etanolis	739		0,00254	0,01086	0,008
				Etilacetatas	747		0,00222	0,01154	0,007
				Etilbenzenas	763		0,00254	0,00254	0,008
				Etilenglikolis	5273		0,01364	0,01364	0,043
				Izobutanas	8113		0,02220	0,02220	0,07
				Izobutanolis	3177		0,000002	0,00000	0,00007
				Izobutilacetatas	1049		0,00001	0,00001	0,0003
				Izopropanolis	1108		0,20611	0,24505	0,65
				Izopropilbenzenas	8122		0,000002	0,00000	0,00005
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,018075	0,02783	0,057
				Ksilenas	1260		0,00216	0,02647	0,068
				LOJ	308		0,01091	0,01091	0,344
				Metanolis	3555		0,000003	0,00000	0,00008
				Metilzobutylketonas	1368		0,00063	0,00063	0,002
				Mezitenas	7418		0,00001	0,00001	0,0003
				Solventnafta	1820		0,00063	0,00063	0,002
				Stirenas	1851		0,00022	0,00022	0,0007
				Toluenas	1950		0,01015	0,01154	0,032
040617	Gamybos cechas	Izoterminių plokščių gamyba	204	1,2,4 trimetilbenzenas	7485	g/s	0,00095	0,00095	0,003
				Acetonas	65		0,03678	0,04548	0,116
				Butanolis	359		0,00285	0,01222	0,009
				Butilacetatas	367		0,03456	0,04276	0,109
				Cikloheksanas	2760		0,00063	0,00063	0,002
				Difenilmetandiizocionatas	4866		0,00025	0,00025	0,008
				Dimetilo eteris	656		0,01585	0,01585	0,05
				Etanolis	739		0,00254	0,01154	0,008

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Etilacetatas	747		0,00222	0,01154	0,007
				Etilbenzenas	763		0,00254	0,00254	0,008
				Etilenglikolis	5273		0,01364	0,01364	0,043
				Izobutanas	8113		0,02220	0,02220	0,07
				Izobutanolis	3177		0,000002	0,00000	0,00007
				Izobutilacetatas	1049		0,00001	0,00001	0,0003
				Izopropanolis	1108		0,20611	0,25048	0,65
				Izopropilbenzenas	8122		0,000002	0,00000	0,00005
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,01807	0,03598	0,057
				Ksilenas	1260		0,00216	0,02512	0,068
				LOJ	308		0,01091	0,01091	0,344
				Metanolis	3555		0,000003	0,00000	0,00008
				Metilzobutilketonas	1368		0,00063	0,00063	0,002
				Mezitiilenas	7418		0,00001	0,00001	0,0003
				Solventnafta	1820		0,00063	0,00063	0,002
				Stirenas	1851		0,00022	0,00022	0,0007
				Toluenas	1950		0,01015	0,01425	0,032
040617	Gamybos cechas	Izoterminių plokščių gamyba	205	1,2,4 trimetilbenzenas	7485	g/s	0,00095	0,00095	0,003
				Acetonas	65		0,03678	0,04190	0,116
				Butanolis	359		0,00285	0,01656	0,009
				Butilacetatas	367		0,03456	0,03800	0,109
				Cikloheksanas	2760		0,00063	0,00063	0,002
				Difenilmetandiizocionatas	4866		0,00025	0,00025	0,008
				Dimetilo eteris	656		0,01585	0,01585	0,05
				Etanolis	739		0,00254	0,01559	0,008
				Etilacetatas	747		0,00222	0,01656	0,007
				Etilbenzenas	763		0,00254	0,00254	0,008
				Etilenglikolis	5273		0,01364	0,01364	0,043
				Izobutanas	8113		0,02220	0,02220	0,07
				Izobutanolis	3177		0,000002	0,00000	0,00007
				Izobutilacetatas	1049		0,00001	0,00001	0,0003

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040617	Gamybos cechas	Izoterminių plokščių gamyba	206	Izopropanolis	1108	g/s	0,20611	0,23678	0,65
				Izopropilbenzenas	8122		0,000002	0,00000	0,00005
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,01807	0,03410	0,057
				Ksilenas	1260		0,00216	0,01662	0,068
				LOJ	308		0,01091	0,01091	0,344
				Metanolis	3555		0,000003	0,00000	0,00008
				Metilizobutilketonas	1368		0,00063	0,00063	0,002
				Mezitenas	7418		0,00001	0,00001	0,0003
				Solventnafta	1820		0,00063	0,00063	0,002
				Stirenas	1851		0,00022	0,00022	0,0007
				Toluenas	1950		0,01015	0,01559	0,032
				1,2,4 trimetilbenzenas	7485		0,00095	0,00095	0,003
				Acetonas	65		0,03678	0,04301	0,116
				Butanolis	359		0,00285	0,00695	0,009
				Butilacetatas	367		0,03456	0,03953	0,109
				Cikloheksanas	2760		0,00063	0,00063	0,002
				Difenilmetandiizocionatas	4866		0,00025	0,00025	0,008
				Dimetilo eteris	656		0,01585	0,01585	0,05
				Etanolis	739		0,00254	0,00695	0,008
				Etilacetatas	747		0,00222	0,00738	0,007
				Etilbenzenas	763		0,00254	0,00254	0,008
				Etilenglikolis	5273		0,01364	0,01364	0,043
				Izobutanas	8113		0,02220	0,02220	0,07
				Izobutanolis	3177		0,000002	0,00000	0,00007
				Izobutilacetatas	1049		0,00001	0,00001	0,0003
				Izopropanolis	1108		0,20611	0,23675	0,65
				Izopropilbenzenas	8122		0,000002	0,00000	0,00005
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,01807	0,02302	0,057
				Ksilenas	1260		0,00216	0,01347	0,068
				LOJ	308		0,01091	0,01091	0,344
				Metanolis	3555		0,000003	0,00000	0,00008

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Metilizobutylketonas	1368		0,00063	0,00063	0,002
				Mezitenas	7418		0,00001	0,00001	0,0003
				Solventnafta	1820		0,00063	0,00063	0,002
				Stirenas	1851		0,00022	0,00022	0,0007
				Toluenas	1950		0,01015	0,01173	0,032
040617	Gamybos cechas	Durų gamybos presas	207	Ciklopentanas	7635	g/s	0,02901	0,02901	0,915
040617	Gamybos cechas	Izoterminių plokščių gamyba	209	1,2,4 trimetilbenzenas	7485	g/s	0,00095	0,00095	0,003
				Acetonas	65		0,03647	0,03837	0,115
				Butanolis	359		0,00285	0,00367	0,009
				Butilacetatas	367		0,03520	0,04033	0,111
				Cikloheksanas	2760		0,00063	0,00063	0,002
				Difenilmetandiizocionatas	4866		0,00029	0,00029	0,009
				Dimetilo eteris	656		0,01585	0,01585	0,050
				Etanolis	739		0,00254	0,00391	0,008
				Etilacetatas	747		0,00254	0,00415	0,008
				Etilbenzenas	763		0,00254	0,00254	0,008
				Etilenglikolis	5273		0,01395	0,01395	0,044
				Izobutanas	8113		0,02220	0,02220	0,07
				Izobutanolis	3177		0,000002	0,00000	0,00006
				Izobutilacetatas	1049		0,00013	0,00013	0,0004
				Izopropanolis	1108		0,20675	0,22020	0,652
				Izopropilbenzenas	8122		0,000002	0,00000	0,00005
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,01807	0,02371	0,057
				Ksilenas	1260		0,00216	0,01295	0,068
				LOJ	308		0,01094	0,01094	0,345
				Metanolis	3555		0,000003	0,00000	0,00009
				Metilizobutylketonas	1368		0,00063	0,00063	0,002
				Mezitenas	7418		0,00001	0,00001	0,0003
				Solventnafta	1820		0,00032	0,00032	0,001
				Stirenas	1851		0,00019	0,00019	0,0006
				Toluenas	1950		0,01015	0,01051	0,032

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040617	Gamybos cechas	Izoterminių plokščių gamyba	210	1,2,4 trimetilbenzenas	7485	g/s	0,00127	0,00127	0,004
				Acetonas	65		0,03615	0,04311	0,114
				Butanolis	359		0,00317	0,00380	0,010
				Butilacetatas	367		0,03488	0,04116	0,110
				Cikloheksanas	2760		0,00095	0,00095	0,003
				Difenilmetandiizocionatas	4866		0,00029	0,00029	0,009
				Dimetilo eteris	656		0,01585	0,01585	0,050
				Etanolis	739		0,00254	0,00337	0,008
				Etilacetatas	747		0,00254	0,00293	0,008
				Etilbenzenas	763		0,00222	0,00222	0,007
				Etilenglikolis	5273		0,01395	0,01395	0,044
				Izobutanas	8113		0,02188	0,02188	0,069
				Izobutanolis	3177		0,000002	0,00000	0,00006
				Izobutilacetatas	1049		0,00013	0,00013	0,0004
				Izopropanolis	1108		0,20675	0,21611	0,652
				Izopropilbenzenas	8122		0,000002	0,00000	0,00005
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,01807	0,02748	0,057
				Ksilenas	1260		0,00212	0,00771	0,067
				LOJ	308		0,01094	0,01094	0,345
				Metanolis	3555		0,000003	0,00000	0,00009
				Metilizobutylketonas	1368		0,00063	0,00063	0,002
				Mezitenas	7418		0,00016	0,00016	0,0005
				Solventnafta	1820		0,00032	0,00032	0,001
				Stirenas	1851		0,00019	0,00019	0,0006
				Toluenas	1950		0,01015	0,01510	0,032
040617	Gamybos cechas	Gumos klįjavimas	211	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00147	0,00185	0,009
				LOJ	308	g/s	0,00016	0,00016	0,001
040617	Gamybos cechas	Suvirinimas	212	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00088	0,00088	0,0002
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00397	0,00397	0,0009
040617	Gamybos cechas	Plokščių presas	028	Ciklopentanas	7635	g/s	0,21553	0,21553	6,797
				LOJ	308		0,37719	0,37719	11,895

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys

Oro taršos vertinimo ataskaita

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040617	Gamybos cechas	Skardos pašildymo krosnis	029	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,023	0,023	0,72
				Azoto oksidai (A)	250		0,002	0,002	0,064
040617	Gamybos cechas	Oro tiekimo įrenginys 171 kW galios	030	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,048	0,048	0,745
				Azoto oksidai (A)	250		0,004	0,004	0,066
040617	Gamybos cechas	Oro tiekimo įrenginys 171 kW galios	031	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,048	0,048	0,745
				Azoto oksidai (A)	250		0,004	0,004	0,066
040617	Gamybos cechas	Oro tiekimo įrenginys 45 kW galios	032	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,013	0,013	0,02
				Azoto oksidai (A)	250		0,001	0,001	0,017
040617	Gamybos cechas	Dujinis katilas 40,8 kW galios	033	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,011	0,011	0,11
				Azoto oksidai (A)	250		0,001	0,001	0,012
060204	Gamybinis cechas	Šratasvaidė	208	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,07469	0,11899	0,170

2. APLINKOS ORO TERŠALŲ PAŽEMIO KONCENTRACIJOS SKAIČIAVIMO PROGRAMA AERMOD VIEW REZULTATAI

Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį (Lakes Environmental Software, Kanada). AERMOD View modelis taikomas oro kokybei kontroliuoti ir skirtas taškiniams, plotiniams, linijiniams bei tūrio šaltiniams modeliuoti. AERMOD algoritmai yra skirti pažemio sluoksniui, vėjo, turbulencijos ir temperatūros vertikaliniams profiliams, taip pat valandos vidurkių koncentracijoms (nuo 1 iki 24 val., mėnesio, metų) apskaičiuoti, vietovės tipams įvertinti, todėl naudojami artimiausių meteorologijos stočių matavimo realiaame laike duomenys. AERMOD View modelis yra įtrauktas į LR Aplinkos ministerijos rekomenduojamų modelių, skirtų vertinti poveikį aplinkai, sąrašą. Gauti rezultatai palyginami tiek su Europos Sąjungos reglamentuojamomis, tiek su nustatytomis Lietuvos nacionalinėmis oro teršalų ribinėmis koncentracijos vertėmis.

Teršalų pasiskirstymui aplinkoje didelę įtaką turi meteorologinės sąlygos, todėl buvo naudojami Lietuvos HMT 2015 m. gegužės mėn. pateikta penkerių metų (2010-01-01–2014-12-31) Panevėžio meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė teršalų skaičiavimo modeliams, kurią sudaro kas 1 valandą, kas 3 valandas ir kas 6 valandas išmatuoti meteorologiniai elementai: oro temperatūra (°C), vėjo greitis (m/s), vėjo kryptis (0°-360°), debesuotumas (balais), kritulių kiekis (mm). Lietuvos HMT pažyma pateikiama PRIEDE 2. Dokumentai.

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimų modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, skaičiuojant planuojamos ūkinės veiklos metu išsiskiriančių aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijas, reikia naudoti 2 km spinduliu esančių įmonių fonines koncentracijas bei Panevėžio miesto oro teršalų foninių vidutinių metinių koncentracijų duomenis, kurie skelbiami Aplinkos apsaugos interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

Panevėžio meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė pateikta PRIEDE 2. Dokumentai. Foninės koncentracijos 2 km spinduliu esančių įmonių pateiktos PRIEDE 3. Fonas.

Oro teršalų sklaidos skaičiavimui naudotos foninės vidutinės metinės koncentracijos Panevėžio mieste:

- ✓ Anglies monoksido (CO) – 360,0 µg/m³;
- ✓ Azoto oksido (NO_x) – 15,0 µg/m³;
- ✓ Sieros dioksido (SO₂) – 2,2 µg/m³;
- ✓ Kietųjų dalelių (KD₁₀) – 14,0 µg/m³;

✓ Kietųjų dalelių (KD_{2,5}) – 14,0 µg/m³.

Suskaiciuotos teršalų pažemio koncentracijos lygintos su atitinkamo laikotarpio ribinėmis užterštumo vertėmis, nustatytomis 2001 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2010, Nr.82-4364). Skaiciuojamų pagrindinių aplinkos oro teršalų koncentracijos ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, pateiktos 3 lentelėje, o teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės pateiktos 4 lentelėje.

3 lentelė. Tirtų pagrindinių aplinkos oro teršalų ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai

Teršalo pavadinimas	Ribinė vertė (RV), nustatyta žmonių sveikatos apsaugai			
	1 valandos	8 val. vidurkis	24 valandų	Metinė
Anglies monoksidas (CO)	-	10 mg/m ³	-	-
Azoto dioksidas (NO ₂)	200 µg/m ³	–	–	40 µg/m ³
Sieros dioksidas (SO ₂)	350 µg/m ³	–	125 µg/m ³	–
Kietosios dalelės (KD ₁₀)	–	–	50 µg/m ³	40 µg/m ³
Kietosios dalelės (KD _{2,5})	–	–	–	25 µg/m ³

4 lentelė. Tirtų teršalų, ribojamų pagal nacionalinius kriterijus, ribinės užterštumo vertės, mg/m³

Teršalo pavadinimas	Ribinė aplinkos oro užterštumo vertė, mg/m ³	
	1 val.	vidutinė 24 val.
1,2,4 trimetilbenzenas	0,02	-
Acetonas	0,35	0,35
Butanolis	0,1	0,1
Butilacetatas	0,1	0,1
Cikloheksanas	1,4	1,4
Ciklopentanas	0,1	-
Difenilmetandiizocionatas	0,001	-
Dimetilo eteris	0,2	-
Etanolis	1,4	5,0
Etilacetatas	0,1	0,1
Etilbenzenas	0,02	0,02
Etilenglikolis	1,0	-
Izobutanolis	0,1	0,1
Izobutilacetatas	0,1	-
Izopropanolis	0,6	0,6
Izopropilbenzenas	0,014	0,014
Ksilenas	0,2	0,2
Metanolis	1,0	0,5
Metilizobutylketonas	0,1	-
Mezitilenas	0,1	-
Solventnafta	0,2	-
Stirenas	0,04	0,002
Toluenas	0,6	0,6

Apibendrintos oro teršalų skaidos skaičiavimo rezultatų maksimalios vertės pateikiamos 5 lentelėje.

5 lentelė. Suskaičiuotos maksimalios oro teršalų pažemio koncentracijos

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis	Maks. koncentracija be fonu		Maks. koncentracija su fonu	
	µg/m ³	RV dalis, %	µg/m ³	RV dalis, %
Anglies monoksidas 8 val.	99,0	1	528,0	5
Azoto monoksidas 1 val. 99,8 procentilio	32,0	16	52,0	26
Azoto monoksidas vidutinė metinė	1,9	5	18,6	47
Sieros dioksidas 1 val. 99,7 procentilio	1,9	1	14,0	4
Sieros dioksidas 24 val. 99,2 procentilio	0,8	1	8,0	6
Kietosios dalelės (KD ₁₀) 24 val. 90,4 procentilio	7,0	14	41,0	82
Kietosios dalelės (KD ₁₀) vidutinė metinė	3,0	8	24,0	60
Kietosios dalelės (KD _{2,5}) vidutinė metinė	1,4	6	14,0	56
1,2,4 trimetilbenzenas 1 val. 98,5 procentilio	0,6	3	-	-
Acetonas 1 val. 98,5 procentilio	28,0	8	28,0	8
Acetonas vidutinė 24 val.	25,0	7	25,0	7
Butanolis 1 val. 98,5 procentilio	6,0	6	6,0	6
Butanolis vidutinė 24 val.	5,0	5	5,0	5
Butilacetatas 1 val. 98,5 procentilio	27,0	27	27,0	27
Butilacetatas vidutinė 24 val.	23,0	23	23,0	23
Cikloheksanas 1 val. 98,5 procentilio	0,5	1	-	-
Cikloheksanas vidutinė 24 val.	0,4	1	-	-
Ciklopentanas 1 val. 98,5 procentilio	6,0	6	-	-
Difenilmetandiizocionatas 1 val. 98,5 procentilio	0,17	17	-	-
Dimetilo eteris 1 val. 98,5 procentilio	10,4	5	-	-
Etanolis 1 val. 98,5 procentilio	6,0	1	366,0	26
Etanolis vidutinė 24 val.	30,0	1	356,0	7
Etilacetatas 1 val. 98,5 procentilio	6,0	6	64,0	64
Etilacetatas vidutinė 24 val.	5,0	5	63,0	63
Etilbenzenas 1 val. 98,5 procentilio	1,6	8	2,0	10
Etilbenzenas vidutinė 24 val.	1,4	7	1,4	7
Etilenglikolis 1 val. 98,5 procentilio	9,0	1	9,0	1
Izobutanolis 1 val. 98,5 procentilio	27,0	27	27,0	27
Izobutanolis vidutinė 24 val.	23,0	23	23,0	23
Izobutilacetatas 1 val. 98,5 procentilio	0,04	1	-	-
Izopropanolis 1 val. 98,5 procentilio	152,0	25	235,0	39
Izopropanolis vidutinė 24 val.	137,0	23	228,0	38
Izopropilbenzenas 1 val. 98,5 procentilio	0,0013	1	-	-
Izopropilbenzenas vidutinė 24 val.	0,0011	1	-	-
Ksilenas 1 val. 98,5 procentilio	11,0	6	11,0	6
Ksilenas vidutinė 24 val.	9,0	5	9,0	5
Metanolis 1 val. 98,5 procentilio	0,002	1	-	-
Metanolis vidutinė 24 val.	0,0017	1	-	-
Metilizobutilketonas 1 val. 98,5 procentilio	0,4	1	-	-
Mezitilenas 1 val. 98,5 procentilio	0,05	1	-	-
Solventnafta 1 val. 98,5 procentilio	0,3	1	-	-
Stirenas 1 val. 98,5 procentilio	0,14	1	0,5	1
Stirenas vidutinė 24 val.	0,12	6	0,4	20

Teršalas, taikomas vidurkinimo laikotarpis, skaičiuojamas procentilis	Maks. koncentracija be fono		Maks. koncentracija su fonu	
	µg/m ³	RV dalis, %	µg/m ³	RV dalis, %
Toluenas 1 val. 98,5 procentilio	9,0	2	9,0	2
Toluenas vidutinė 24 val.	8,0	1	9,0	2

Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies monoksido koncentracija be fono siekia 99,0 µg/m³ (1 % RV), įvertinus foną – 528,0 µg/m³ (5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Azoto monoksidas (NO_x). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be fono siekia 1,9 µg/m³ (5 % RV), įvertinus foną – 18,6 µg/m³ (47 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono gali siekti 32,0 µg/m³ (16 % RV), o įvertinus foną – 52,0 µg/m³ (26 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Sieros dioksidas (SO₂). Suskaičiuota didžiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 1,9 µg/m³ (1 % RV), įvertinus foną – 14,0 µg/m³ (4 % RV) bei neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono gali siekti 0,8 µg/m³ (1 % RV), įvertinus foną – 8,0 µg/m³ (6 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės.

Kietosios dalelės (KD₁₀). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 3,0 µg/m³ (8 % RV), įvertinus foną – 24,0 µg/m³ (6 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Maksimali 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 7,0 µg/m³ (14 % RV), įvertinus foną – 41,0 µg/m³ (82 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Kietosios dalelės (KD_{2.5}). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be fono siekia 1,4 µg/m³ (6 % RV), įvertinus foną – 14,0 µg/m³ (56 % RV) nustatytos ribinės vertės.

1,2,4 - trimetilbenzenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,6 µg/m³ (3 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Acetonas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 28,0 µg/m³ (8 % RV), o įvertinus foną 28,0 µg/m³ (8 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 25,0 µg/m³ (7 % RV), įvertinus foną 25,0 µg/m³ (7 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Butanolis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 6,0 µg/m³ (6 % RV), o įvertinus foną 6,0 µg/m³ (6 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 5,0 µg/m³ (5 % RV), įvertinus foną 5,0 µg/m³ (5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Butilacetatas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 27,0 µg/m³ (27 % RV), o įvertinus foną 27,0 µg/m³ (27 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 23,0 µg/m³ (23 % RV), įvertinus foną 23,0 µg/m³ (23 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Cikloheksanas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $0,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Ciklopentanas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $6,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (6 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Difenilmetandiizocionatas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $0,17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (17 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Dimetilo eteris. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $10,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Etanolis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $6,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV), o įvertinus foną $366,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (26 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $30,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV), įvertinus foną $356,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (7 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Etilacetatas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $6,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (6 % RV), o įvertinus foną $64,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (64 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $5,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (5 % RV), įvertinus foną $63,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (63 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Etilbenzenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $1,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (8 % RV), o įvertinus foną $2,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (10 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $1,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (7 % RV), įvertinus foną $1,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (7 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Etilenglikolis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $9,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV), o įvertinus foną $9,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Izobutanolis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $27,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (27 % RV), o įvertinus foną $27,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (27 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $23,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (23 % RV), įvertinus foną $23,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (23 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Izobutilacetatas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $0,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Izopropanolis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $152,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (25 % RV), o įvertinus foną $235,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (39 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $137,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (23 % RV), įvertinus foną $228,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (38 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Izopropilbenzenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia $0,0013 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia $0,0011 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Ksilenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 11,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (6 % RV), o įvertinus foną 11,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (6 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 9,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5 % RV), įvertinus foną 9,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Metanolis. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,002 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 0,0017 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Metilizobutilketonas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Mezitilenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,05 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Solventnafta. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

Stirenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 0,14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV), o įvertinus foną 0,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 0,12 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (6 % RV), įvertinus foną 0,4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (20 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.


Toluenas. Suskaičiuota didžiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracija be fono siekia 9,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2 % RV), o įvertinus foną 9,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2 % RV). Didžiausia vidutinė 24 val. koncentracija be fono siekia 8,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 % RV), įvertinus foną 9,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2 % RV) ir neviršija ribinės vertės, nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.


Nagrinėtų aplinkos oro teršalų koncentracijos sklaidos žemėlapiai pateikti PRIEDE 1. Oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai. Panevėžio meteorologijos stoties meteorologinių duomenų suvestinė pateikta PRIEDE 2. Dokumentai. Gauti 2 km spinduliu esančių įmonių foniniai duomenys pateikti PRIEDE 3. Fonas.


IŠVADA:


Suskaičiuota teršalų – anglies monoksido, azoto monoksido, sieros dioksido, kietųjų dalelių 1,2,4 trimetilbenzeno, acetono, butanolio, butilacetato, cikloheksano, ciklopentano, difenilmetandiizocionato, dimetilo eterio, etanolio, etilacetato, etilbenzeno, etilenglikolio, izobutanolio, izobutilacetato, izopropanolio, izopropilbenzeno, ksileno, metanolio, metilizobutilketono, mezitileno, solventnaftos, stireno, tolueno koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu planuojamos ūkinės veiklos objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore neviršija nustatytų aplinkos oro užterštumo normų.


PRIEDAS Oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai
































































































































































































































PRIEDAS: Dokumentai



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
 PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
 KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmz@meteo.lt, www.meteo.lt
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
 Direktorius pavaduotojai aplinkosaugai
 Danai Bagdonavičiaenei

I 2015-04-30 sutartį Nr. P6-44 (2015)
 ir 2015-04-09 Nr. R-15/75

Žolyno g. 3, LT-10208 Vilnius
 El. p. daba@dge.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2015 m. gegužės 27 d. Nr. (5.58.-9)-B8-947

Elektroniniu paštu pateikiame Panevėžio hidrometeorologijos stoties (toliau – HMS), Lazdijų ir Utenos meteorologijos stočių (toliau – MS) 2010–2014 m. vidutinės oro temperatūros (°C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), bendrojo debesuotumo (balai) ir kritulių kiekio (mm) matavimų duomenis.

Panevėžio HMS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184; stoties aukštis virš jūros lygio 57,1 m, barometro aukštis – 58,3 m.

Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680; stoties aukštis virš jūros lygio 133,0 m, barometro aukštis – 133,6 m.

Utenos MS koordinatės: 55,515321 ir 25,589692, aukštis virš jūros lygio 104,8 m., barometro aukštis – 105,7 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. (debesuotumo – ir dabar); kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. – kas 6 val. GMT laiku. Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje. Nuo 2011 m. liepos 1 d. Lazdijų MS ir Panevėžio HMS nutraukti naktiniai debesuotumo stebėjimai (00, 03 ir 21 val.).

Vedėja

Audronė Galvonaite

Zina Kitrienė, mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt
 Originalas nebus siunčiamas



ISO 9001:2008

PRIEDAS: Fonas

AB „Amilina“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m	
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	005	520361,0	6178783,0	8,0	0,85	5,9	18	3,139	1500
Ortakis	009	520361,0	6178783,0	8,0	0,85	5,8	18	3,086	1500
Ortakis	046	520264,0	6178849,0	50,0	0,7	7,6	15	2,771	2500
Ortakis	047	520261,0	6178850,0	51,0	0,7	7,8	15	2,844	2500
Ortakis	048	520268,0	6178847,0	51,0	0,7	8,9	15	3,245	2200
Ortakis	049	520265,0	6178847,0	51,0	0,7	8,5	15	3,099	2500
Ortakis	050	520265,0	6178852,0	50,0	0,4	10,9	15	1,298	2180
Ortakis	051	520278,0	6178840,0	50,0	0,45	8,5	15	1,281	2170
Ortakis	052	520280,0	6178838,0	51,0	0,5	8,8	15	1,637	1600

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	053	520271,0	6178848,0	50,0	0,5	10,1	15	1,879	2300
Ortakis	054	520259,0	6178857,0	50,0	0,45	10,5	15	1,582	2200
Ortakis	056	520277,0	6178849,0	50,0	0,4	14,6	15	1,738	1800
Ortakis	059	520290,0	6178879,0	43,0	0,5	8,4	15	1,563	540
Ortakis	060	520280,0	6178896,0	43,0	0,5	8,5	15	1,581	520
Ortakis	061	520294,0	6178886,0	43,0	0,5	8,3	15	1,544	7900
Ortakis	062	520296,0	6178887,0	43,0	0,5	8,9	15	1,656	500
Ortakis	065	520281,0	6178882,0	43,0	0,36	9,5	15	0,916	1200
Ortakis	066	520279,0	6178879,0	43,0	0,36	14,4	15	1,389	1200
Ortakis	067	520275,0	6178872,0	43,0	0,36	9,5	15	0,916	2500
Ortakis	068	520271,0	6178866,0	43,0	0,36	8,4	15	0,810	1800
Ortakis	071	520288,0	6178832,0	20,0	0,35	8,9	15	0,811	2200
Ortakis	072	520295,0	6178826,0	20,0	0,35	5,0	15	0,456	2200

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	073	520288,0	6178821,0	20,0	0,4	8,7	15	1,036	2200
Ortakis	079	520263,0	6178828,0	36,0	0,63	4,5	23	1,293	7900
Ortakis	083	520242,0	6178795,0	36,0	0,63	8,3	28	2,345	7900
Ortakis	084	520238,0	6178778,0	36,0	0,315	9,8	23	0,704	1853
Ortakis	086	520222,0	6178794,0	13,0	0,25	11,3	26	0,506	450
Kaminas	149	520254,0	6178886,0	24,0	1,0	11,7	65	7,418	1000
Kaminas	150	520259,0	6178884,0	23,0	1,0	19,3	77	11,817	1000
Kaminas	159	520428,0	6178771,0	14,0	0,4	8,3	179	0,630	6000
Kaminas	160	520428,0	6178764,0	14,0	0,3	8,1	155	0,365	2500
Kaminas	162	520269,0	6178905,0	16,0	1,2	4,7	56	4,409	300
Kaminas	163	520274,0	6178899,0	16,0	1,2	4,6	58	4,289	300
Kaminas	165	520410,0	6178768,0	24,0	0,82	9,5	150	3,236	1000
Kaminas	166	520410,0	6178760,0	24,0	0,72	9,3	151	2,437	1000

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Kaminas	167	520354,0	6178672,0	24,78	1,9	18,3	63	42,136	8100
Kaminas	168	520335,0	6178664,0	30,3	2,09	10,9	76	29,237	8100
Kaminas	169	520378,0	6178811,0	41,0	0,6	12,6	95	2,642	7900
Ortakis	171	520255,0	6178795,0	36,0	0,26	8,3	29	0,398	7000
Ortakis	172	520248,0	6178799,0	36,0	0,15	8,6	26	0,139	7000
Ortakis	173	520250,0	6178810,0	36,0	0,62	9,5	19	2,680	7900
Ortakis	174	520272,0	6178822,0	36,0	0,48	10,0	20	1,685	7900
Ortakis	175	520264,0	6178820,0	36,0	0,63	10,4	38	2,844	7900
Ortakis	176	520266,0	6178817,0	36,0	0,63	12,1	31,8	3,377	7900
Ortakis	177	520253,0	6178796,0	36,0	0,6	10,6	23	2,763	7900
Ortakis	178	520244,0	6178798,0	36,0	0,6	14,0	26	3,612	7900
Ortakis	179	520250,0	6178799,0	36,0	0,6	11,5	28	2,948	7000

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	180	520297,0	6178765,0	6,0	0,11	10	21	0,088	1000
Ortakis	181	520299,0	6178771,0	5,0	0,13	7,5	21	0,092	3900
Ortakis	182	520325,0	6178655,0	20,0	0,3	27,6	22	1,805	8100
Ortakis	183	520330,0	6178719,0	30,0	0,4	14,1	27	1,612	8100
Ortakis	184	520328,0	6178714,0	30,0	0,4	9,5	25,8	1,090	8100
Ortakis	185	520319,0	6178721,0	30,0	0,4	16,9	20,0	1,978	8100
Ortakis	186	520383,0	6178801,0	40,0	0,4	14,2	32	1,596	7900
Ortakis	187	520370,0	6178800,0	40,0	0,6	6,4	45	1,553	7900
Ortakis	188	520371,0	6178824,0	40,0	0,6	5,2	41	1,278	7900
Ortakis	189	520364,0	6178812,0	40,0	0,18	10,2	27,3	0,236	7900
Kaminas	190	520320,0	6178728,0	29,0	0,25	5,1	178	0,151	6500
Ortakis	191	520322,0	6178740,0	34,0	0,62	2,3	30	0,625	6500
Ortakis	192	520322,0	6178741,0	34,0	0,62	1,7	32	0,459	6500

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	193	520321,0	6178740,0	20,0	0,3	4,3	34	0,270	6500
Ortakis	194	520320,0	6178740,0	20,0	0,3	4,1	34	0,258	6500
Ortakis	200	520344,0	6178714,0	35,0	2,5	11,5	75	44,262	8100
Ortakis	201	520357,0	6178705,0	14,0	1,2 (1,2 x 1,2)	9,0	30	9,166	8100
Ortakis	202	520267,0	6178852,0	36,0	0,7	7,9	39	2,659	7900
Ortakis	203	520269,0	6178851,0	36,0	0,7	8,1	41	2,709	7900
Ortakis	204	520271,0	6178837,0	36,0	0,6	15,7	27,8	4,027	7900
Ortakis	205	520273,0	6178837,0	36,0	0,8	11,0	25	5,063	7900
Ortakis	206	520281,0	6178847,0	36,0	1,0	10,6	23,6	7,659	7900
Ortakis	207	520264,0	6178848,0	36,0	0,2	10,8	27	0,198	7572
Ortakis	208	520230,0	6178885,0	18,0	1,2	6,3	8,0	6,919	2500
Ortakis	209	520361,0	6178705,0	14,0	1,2 (1,2 x 1,2)	11,2	35	11,222	8100
Ortakis	210	520265,0	6178829,0	13,0	0,37	5,6	31	0,540	8500

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	211	520423,0	617877,0	3,0	0,25	5,3	14	0,247	120
Ortakis	212	520301,0	6178741,0	21,0	0,5	5,3	25	0,953	6500

AB „Amilina“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Senas elevatorius	Transporteris, norijos	005	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03735	0.04991	0.202
040605	Senas elevatorius	Transporteriai	009	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.07345	0.08672	0.397
040605	Naujas elevatorius	Separatorius transporteris	046	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03464	0.07759	0.312
040605	Naujas elevatorius	Separatorius transporteris	047	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03669	0.04294	0.330
040605	Naujas elevatorius	Norijos, transporteriai	048	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03213	0.07950	0.254
040605	Naujas elevatorius	Norijos, transporteriai	049	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.05051	0.15092	0.455
040605	Naujas elevatorius	Norijos, transporteriai	050	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.11150	0.31087	0.875
040605	Naujas elevatorius	Norijos, transporteriai	051	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.09800	0.34728	0.766

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Naujas elevatorius	Transporteriai	052	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.10297	0.24604	0.593
040605	Naujas elevatorius	Skalperiai, talpos	053	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.14694	0.36772	1.217
040605	Naujas elevatorius	Svarstyklės talpos	054	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.43015	2.00835	3.407
040605	Naujas elevatorius	Talpos	056	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03198	0.03702	0.207
040605	Naujas elevatorius	Juostinis transporteris	059	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02735	0.03142	0.053
040605	Naujas elevatorius	Juostinis transporteris	060	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.06466	0.07447	0.121
040605	Naujas elevatorius	Juostinis transporteris	061	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02517	0.04925	0.716
040605	Naujas elevatorius	Juostinis transporteris	062	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03858	0.04736	0.069
040605	Naujas elevatorius	Plyšinė aspiracija	065	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03426	0.03609	0.148

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Naujas elevatorius	Plyšinė aspiracija	066	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.08487	0.17446	0.367
040605	Naujas elevatorius	Plyšinė aspiracija	067	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02766	0.04470	0.249
040605	Naujas elevatorius	Plyšinė aspiracija	068	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.10166	0.11688	0.659
040605	Naujas elevatorius	Norijos	071	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.07031	0.07729	0.557
040605	Naujas elevatorius	Transporteris, numetimo latakai	072	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.07328	0.05007	0.580
040605	Naujas elevatorius	Transporteriai	073	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.09075	0.12753	0.719
040605	Malūnas	Separatorius, iškrovėjai, svarstyklės	079	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02728	0.03284	0.776
040605	Malūnas	Svarstyklės, silosai, fasavimas	083	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.05582	0.06403	1.588

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Malūnas	Svarstyklės, silosai, fasavimas	084	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00725	0.00894	0.048
040605	Malūnas	Talpos	086	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00197	0.00228	0.003
040605	Džiovykla	Džiovykla DSP 50	149	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.05877	0.07081	0.527
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.07718	0.08710	0.170
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.04461	0.08002	0.161
040605	Džiovykla	Džiovykla DSP 50	150	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.05457	0.07118	0.527
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.04864	0.04864	0.169
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.05102	0.17915	0.184
040605	Džiovykla	Rapsų džiovykla	162	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.10493	0.11904	0.132
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.02425	0.02734	0.042
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02160	0.02998	0.023
040605	Džiovykla	Rapsų džiovykla	163	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.02702	0.03774	0.133
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.01158	0.01758	0.043
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02273	0.02874	0.025

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Krakmolo gamybos cechas	Krakmolo džiovykla 4,0 MW galios	167	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	1.50847	1.74022	11.865
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.02950	0.08638	2.848
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1.55482	1.69808	45.339
040605	Krakmolo gamybos cechas	Glitimo džiovykla 6,0 MW galios	168	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.36312	0.37513	3.339
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.02101	0.06152	0.854
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	2.69790	3.76325	78.671
040605	Pašarų gamybos cechas	Pašarų džiovykla 5,0 MW galios	169	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.00602	0.01434	15.170
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.00201	0.00588	3.702
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.07801	0.08403	2.219
040605	Krakmolinis malūnas	Glitimo aruodo aspiracija Nr. 28 į sijojimą	171	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.08334	0.19482	2.100
040605	Krakmolinis malūnas	Glitimo aruodo aspiracija iš valcų	172	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00291	0.00335	0.073
040605	Krakmolinis malūnas	Destoneris	173	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01126	0.01367	0.320
040605	Krakmolinis malūnas	Destoneris	174	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00758	0.00960	0.216

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Krakmolinis malūnas	Pneumofiltras Nr. 1	175	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03072	0.08361	0.874
040605	Krakmolinis malūnas	Pneumofiltras Nr. 2	176	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.05977	0.21172	1.700
040605	Krakmolinis malūnas	Filtru nuo šveicų	177	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02542	0.04642	0.723
040605	Krakmolinis malūnas	Sietvietyklių aspiracija	178	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.40599	0.46703	11.546
040605	Krakmolinis malūnas	Glitimo aruodų aspiracija	179	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.08166	0.10230	2.058
040605	Krakmolo pakavimo baras	Miltvežio krovimas	180	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.06712	0.22281	0.242
040605	Krakmolo pakavimo baras	Didmaišių pakavimas	181	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.08764	0.30987	1.230
040605	Krakmolo gamybos cechas	Krakmolo filtras	182	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.07561	0.08896	2.205
040605	Krakmolo gamybos cechas	Elevatorius (krakmolinis)	183	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01853	0.05979	0.540

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Krakmolo gamybos cechas	Elevatorius (krakmolinis)	184	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.04546	0.19721	1.326
040605	Krakmolo gamybos cechas	Elevatorius (krakmolinis)	185	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02413	0.09157	0.704
040605	Pašarų cechas	Sėlenų transportavimas	186	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00623	0.01213	0.177
040605	Pašarų cechas	Granuliatorius	187	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03711	0.10108	1.055
040605	Pašarų cechas	Granuliatorius	188	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02134	0.04408	0.607
040605	Pašarų cechas	Filtrai	189	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00215	0.00663	0.061
040605	Natyrinio krakmolo cechas	Natyrinio krakmolo talpa	191	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.20969	0.31250	4.907
040605	Natyrinio krakmolo cechas	Neatitiktinio natyrinio krakmolo talpa	192	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.15588	0.64457	3.648
040605	Natyrinio krakmolo cechas	Išlaikymo talpa	193	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00910	0.01050	0.213

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Natyvinio krakmolo cechas	Filtro - ciklono aspiracija	194	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01027	0.02866	0.240
040605	Glitimo gamybos cechas	Glitimo džiovykla	200	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1.06671	1.20393	31.105
040605	Glitimo gamybos cechas	Glitimo džiovyklos malūnas	201	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.21173	0.24473	6.174
040605	Krakmolinis malūnas	Pneumatika 1	202	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01702	0.04919	0.484
040605	Krakmolinis malūnas	Pneumatika 2	203	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.20847	0.22681	5.929
040605	Krakmolinis malūnas	Sietvietyklės	204	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.24273	0.26304	6.903
040605	Krakmolinis malūnas	Sietvietyklės	205	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.07544	0.11239	2.145
040605	Krakmolinis malūnas	Norijos, šveisčiai, transporteriai, separatoriai	206	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03447	0.04366	0.980
040605	Krakmolinis malūnas	Glitimo svarstyklės	207	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02925	0.08345	0.797

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040605	Grūdų priėmimas	Grūdų priėmimo postas iš autotransporto	208	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.05397	0.06227	0.486
040605	Glitimo gamybos cechas	Glitimo džiovyklos malūnas	209	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.26932	0.30972	7.853
040605	Malimo cechas	Aruodas	210	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01086	0.01248	0.332
040605	Katjonizuoto krakmolo gamyba	Katjonizuoto krakmolo džiovykla	212	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01916	0.02621	0.448
Iš viso pagal veiklos rūšį:									282.212
020103	Katilinė	vandens šildymo katilas	159	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	0.0	0.0	2.213
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	119.0	123.0	0.712
020103	Katilinė	vandens šildymo katilas	160	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	10.0	11.0	0.738
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	124.7	125.0	0.237
020103	Katilinė	garo katilas 7,0 MW	165	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	1.3	3.0	0.993
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	105.7	107.0	0.338

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Katilinė	garo katilas 4,9 MW	166	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	2.7	4.0	0.812
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	112.0	116.0	0.270
020103	Katijonizuoto krakmolo gamyba	Termotepalo kaitintuvas "Babcock Wanson" (235 kw)	190	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	109.7	151.0	0.475
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	177.3	187.0	0.134
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		6.922
12	Mechaninės dirbtuvės suvirinimo postas	el.suvirinimo aparatas	211	Anglie monoksidas (C)	6069	g/s	0.00067	0.00126	0.00003
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0.00001	0.00001	0.00005
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0.00074	0.00124	0.001
				Mangano oksidai	3516	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
									Iš viso pagal veiklos rūšį:
							Iš viso įrenginiui:		289.135

UAB „Lignoterma“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m	
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Kaminas	188	520314,0	6178759,0	45,0	1,5	10,95	62	15,761	8300
Ortakis	191	520349,0	6178795,0	4,0	0,15	21,8	555	0,127	4
Ortakis	193	520293,0	6178964,0	6,0	0,45	10,8	12	1,650	1300
Ortakis	194	520292,0	6178965,0	6,0	0,65	5,5	12	1,747	1300

UAB „Lignoterma“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	katilinė	biokuro katilas (32,0 MW)	188	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	122.0	146.0	238.881
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	270.7	273.0	20.561
				kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	245.9	250.7	4.891
				sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	0.0	0.0	48.697
									Iš viso pagal veiklos rūšį:
020106	katilinė	dyzelgeneratorius	191	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.01900	0.01900	0.060
				azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.00100	0.00100	0.015
				kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0.01000	0.01000	0.003
				LOJ	308	g/s	0.00300	0.00300	0.020
				sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0.00400	0.00400	0.005
									Iš viso pagal veiklos rūšį:
1202	kuro ūkis	kuro priėmimo duobė	193	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01287	0.01634	0.060
1202	kuro ūkis	kuro priėmimo duobė	194	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01258	0.01712	0.059
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0.119
							Iš viso įrenginiui:		313.252

UAB „Panevėžio Aurida“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės X Y		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Ortakis	193	519469	6179186	12,0	0,54	8,90	18,0	1,911	756
Ortakis	194	519468	6179206	15,0	0,8	2,2	18,0	1,027	756
Ortakis	223	519324	6179249	12,0	0,15	3,1	37,0	0,048	1386
Ortakis	236	519420	6179197	17,0	0,63 (0,5 x 0,5)	6,5	18,0	1,900	1512
Ortakis	237	519445	6179195	17,0	0,63 (0,5 x 0,5)	7,8	18,0	2,265	1512
Ortakis	238	519424	6179196	12,0	0,42	6,9	18,0	0,896	126
Ortakis	246	519328	6179202	14,2	0,50	4,7	20,0	0,856	1134
Ortakis	249	519400	6179250	12,0	0,30	19,1	30,0	1,213	1512
Ortakis	250	519374	6179252	12,0	0,30	5,1	25,0	0,330	1008
Ortakis	251	519325	6179263	12,0	0,30	16,8	26,0	1,084	1008
Ortakis	261	519306	6179224	10,0	0,28	16,3	45,0	0,861	1764

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Ortakis	276	519258	6179140	16,0	0,50	3,1	20,0	0,572	1260
Ortakis	282	519262	6179140	17,0	0,37	6,6	22,0	0,653	1260
Ortakis	394	519268	6179141	17,0	0,65	8,1	23,0	2,478	1008
Kaminas	457	519286	6179139	6,0	0,10	-	-	-	neeksploatuojamas
Kaminas	458	519285	6179138	6,0	0,10	-	-	-	neeksploatuojamas
Kaminas	459	519290	6179139	6,0	0,10	6,8	68,0	0,043	2114
Kaminas	460	519326	6179219	18,0	0,10	10,2	234,0	0,043	2114
Kaminas	461	519328	6179219	18,0	0,10	10,2	234,0	0,043	2114
Kaminas	462	519328	6179219	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	363
Kaminas	463	519315	6179166	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	82
Kaminas	464	519358	6179191	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	121
Kaminas	465	519368	6179193	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	363
Kaminas	466	519386	6179194	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	484
Kaminas	467	519372	6179188	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	121
Kaminas	468	519401	6179193	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	484
Kaminas	469	519433	6179193	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	363
Kaminas	470	519358	6179262	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	484

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Kaminas	471	519369	6179262	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	242
Kaminas	472	519388	6179262	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	605
Kaminas	473	519405	6179262	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	121
Kaminas	474	519419	6179260	18,0	0,1	10,2	234,0	0,043	363
Kaminas	475	519328	6179260	12,0	0,31	3,8	19,0	0,268	1008

UAB „Panevėžio Aurida“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4		6	7	8	9	10
040306	GAMYBOS CECHAS terminis baras	tepalo vonios 2 vnt.	193	LOJ	308	g/s	0.00363	0.00707	0.010
040306	GAMYBOS CECHAS terminis baras	tepalo vonia šamų vonia	194	LOJ Natrio šarmas	308 1501	g/s g/s	0.00185 0.00062	0.00370 0.00084	0.005 0.002
040306	GAMYBOS CECHAS metalo apdirbimo baras	agregatinės staklės 2 vnt. frezavimo staklės 6 vnt.	236	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.10032	0.12825	0.546
040306	GAMYBOS CECHAS metalo apdirbimo baras	frezavimo staklės 7 vnt. prapūtimo staklės 3 vnt.	237	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.12548	0.15447	0.683
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		1.246
040309	GAMYBOS CECHAS dažymo baras	plovimo mašina (nuriebalinimas-fosfatavimas)	223	azoto rūgštis fosforo rūgštis	268 911	g/s g/s	žemiau metodo nustatymo ribos		- -
040309	GAMYBOS CECHAS suvirinimas	el.suvirinimo aparatas dujinio suvirinimo aparatas	238	Azoto oksidai (C) Geležis ir jos junginiai Mangano oksidai	6044 3113 3516	g/s g/s g/s	0.00110 0.00009 0.00001	0.00110 0.00009 0.00001	0.0005 0.00004 0.000004

1	2	3	4		6	7	8	9	10
040309	GAMYBOS CECHAS korpusinių detalių gamyba	plovimo mašinos 2 vnt.	249	Natrio šarmas	1501	g/s	0.00146	0.00269	0.008
040309	GAMYBOS CECHAS stūmoklių linija	plovimo mašinos 2 vnt.	250	Natrio šarmas	1501	g/s	0.00023	0.00043	0.001
040309	GAMYBOS CECHAS švaistiklių linija	plovimo mašina	251	Natrio šarmas	1501	g/s	0.00150	0.00277	0.005
040309	GAMYBOS CECHAS	plovimo mašina	475	Natrio šarmas	1501	g/s	0.00018	0.00035	0.001
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0.016
060108	GAMYBOS CECHAS dažymo baras	dažymo kabina	246	Acetonas	65	g/s	0.01837	0.02012	0.075
				Butanolis	359	g/s	0.04556	0.04776	0.186
				Butilacetatas	367	g/s	0.06369	0.07122	0.260
				Etilacetatas	747	g/s	0.01568	0.01952	0.064
				Etilenglikolis	2959	g/s	0.01837	0.01837	0.075
				Izopropanolis	1108	g/s	0.02278	0.02808	0.093
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.04066	0.04699	0.166
				Ksilenas	1260	g/s	0.02939	0.03330	0.120
				Toluenas	1950	g/s	0.10484	0.10484	0.428
060108	GAMYBOS CECHAS dažymo baras	džiovinimo kamera	261	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0.00543	0.01627	0.034
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00612	0.02204	0.039
				Ksilenas	1260	g/s	0.00162	0.00413	0.010
				LOJ	308	g/s	0.00293	0.00706	0.019
				Toluenas	1950	g/s	0.00198	0.00293	0.013
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		1.582

1	2	3	4		6	7	8	9	10
040302	GAMYBOS CECHAS aluminio liejimo baras	liejimo mašina H 400 B 1 vnt.	276	Aluminio oksidas Anglies monoksidas (C) LOJ	126 6069 308	g/s g/s g/s	0.00001 0.00031 0.00088	0.00001 0.00031 0.00088	0.00003 0.0014 0.004
040302	GAMYBOS CECHAS aluminio liejimo baras	liejimo mašinos H 400 B 2 vnt.	282	Aluminio oksidas Anglies monoksidas (C) LOJ	126 6069 308	g/s g/s g/s	0.00002 0.00066 0.00176	0.00002 0.00066 0.00176	0.0001 0.003 0.008
040302	GAMYBOS CECHAS aluminio liejimo baras	indukcinės lydimo krosnys 3 vnt.	394	Aluminio oksidas Anglies monoksidas (C) Azoto oksidai Kietosios dalelės (C) Sieros anhidridas (C)	126 6069 6044 4281 6051	g/s g/s g/s g/s g/s	0.00468 0.00386 0.00193 0.00524 0.00661	0.00468 0.01933 0.00570 0.02453 0.00661	0.017 0.014 0.007 0.019 0.024
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0.098
020106	GAMYBOS CECHAS eurobaras	dujinis šildytuvas AE/70, 70 kW galios	457	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	neeksploatuojamas		- -
020106	GAMYBOS CECHAS eurobaras	dujinis šildytuvas AE/70, 70 kW galios	458	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	neeksploatuojamas		- -
020106	GAMYBOS CECHAS eurobaras	dujinis šildytuvas AE/90, 90 kW galios	459	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01012 0.00289	0.02712 0.00759	0.077 0.022
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	460	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01012 0.00289	0.02712 0.00759	0.077 0.022

1	2	3	4		6	7	8	9	10
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	461	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01012 0.00289	0.02712 0.00759	0.077 0.022
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	462	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00995 0.00306	0.02712 0.00759	0.013 0.004
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	463	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01016 0.00339	0.02712 0.00759	0.003 0.001
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	464	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00918 0.00230	0.02712 0.00759	0.004 0.001
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	465	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00995 0.00306	0.02712 0.00759	0.013 0.004
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	466	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01033 0.00287	0.02712 0.00759	0.018 0.005
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	467	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00918 0.00230	0.02712 0.00759	0.004 0.001
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	468	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01033 0.00287	0.02712 0.00759	0.018 0.005
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	469	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00995 0.00306	0.02712 0.00759	0.013 0.004
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	470	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01033 0.00287	0.02712 0.00759	0.018 0.005

1	2	3	4		6	7	8	9	10
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	471	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01033 0.00230	0.02712 0.00759	0.009 0.002
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	472	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.01010 0.00275	0.02712 0.00759	0.022 0.006
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	473	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00918 0.00230	0.02712 0.00759	0.004 0.001
020106	GAMYBOS CECHAS	dujinis oro šildytuvas GSM 98 (96,8 kW)	474	Anglies monoksidas (A) Azoto oksidai (A)	177 250	g/s g/s	0.00995 0.00306	0.02712 0.00759	0.013 0.004
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.492
Iš viso įrenginiui:									3.433

AB „Panevėžio duona“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	Temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dūmtraukis	001	X 520331,19 Y 6178513,53	30,0	0,55	1,113	121,4	0,265	8760

AB „Panevėžio duona“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			Metinė (2014). t/m.
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010203	Katilinė (gamtinės dujos)	Dūmtraukis	001						
		GK „ VITOMAX 200HS“(1,31 MW)	01	Anglies monoksidas (A)	177	177	0	400	6,293
		GK „ VITOMAX 200HS“(1,31 MW)	02	Azoto oksidai (A)	250	250	55	350	2,530
				Sieros anhidridas (A)		1753	--	20	--
				Kietos dalelės (A)		6493	--	35	--
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		8,823
							Iš viso įrenginiui:		8,823

AB „Panevėžio stiklas“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
Pavadinimas	Nr.	Kordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	Tūris	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kaminas	005	X=519430 Y= 6179739	48	1,2	5	109,1	4,001	8760
Ortakis	015	X=519425 Y= 6179631	12	0,63	5,4	18,6	1,561	104
Ortakis	016	X=519416 Y= 679619	20	0,34	6,7	12,8	0,575	1460
Ortakis	017	X=519385 Y= 6179619	11	0,5	15,9	78,6	2,401	244
Ortakis	022	X=519398 Y= 6179645	20	0,3	12,3	27,6	0,782	244
Ortakis	028	X=519372 Y= 6179620 Y= 6122896	10	0,3	9	112	0,447	1530
Ortakis	115	X=519653 Y= 6179604 Y= 6179465	10	0,31	6,5	22,4	133,889	165
Ortakis	121	X=519464 Y= 6179703	33	0,125	7	22,1	0,079	8140
Ortakis	122	X=519472 Y= 6179703	33	0,125	7,1	21,6	0,080	7892
Ortakis	123	X=519680 Y= 6179583	12	0,4	9,6	25,7	1,092	285
Ortakis	127	X=519682	15	0,315	3	42,9	0,2	635

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

		Y= 6179584						
Ortakis	128	X=519621 Y= 6179567	12	0,72	7,8	10,6	3,027	1432
Ortakis	129	X=519634 Y= 6179595	12	0,48	8,9	13,4	1,520	176
Ortakis	135	X=519671 Y= 6179620	3,5	0,15	6,5	18,4	0,107	155
Ortakis	137	X=519597 Y= 6179678	15	0,3	5,1	19,3	0,333	136
Ortakis	138	X=519404 Y= 6179700	20	0,22	15,9	17,1	0,563	7300
Ortakis	139	X=519377 Y= 6179647	7	0.36x0.36	8,3	14,8	1,011	7300
Ortakis	140	X=519717 Y= 6179573	4,5	0.5x0.8	2,9	19,5	1,073	1275
Ortakis	141	X=519747 Y= 6179622	3,5	0,12	12,7	18,2	0,133	182
Ortakis	142	X=519381 Y= 6179633	20	0,35	14,2	23,8	1,244	1530

AB „Panevėžio stiklas“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt, pavadinimas arba Nr,	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr,	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt,	vidut,	maks,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Centrinė gamybinė laboratorija	Ortakis	115	Chloro vandenilis	440	g/s	0,04882	0,04882	0,029
				Azoto rūgštis	268	g/s	0,00168	0,00168	0,001
				Amoniakas	134	g/s	0,01068	0,01068	0,005
				Chloroformas	458	g/s	0,00444	0,00444	0,002
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00217	0,00217	0,001
				LOJ	308	g/s	0,00228	0,00228	0,001
1202	Medienos gaminių cechas	Ortakis	128	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,01855	0,02902	0,096
1202	Medienos gaminių cechas	Ortakis	129	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00243	0,00278	0,002
1202	Automobilinio stiklo cechas	Ortakis	135	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00070	0,00094	0,0004
1202	Suvirinimas	Ortakis	141	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00241	0,00241	0,001580
				Mangano dioksidas	3523	g/s	0,00024	0,00024	0,000155
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0,139
030315	Stiklo taros cechas	Kaminas	005	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0342	0,0555	1,078
				Anglies (II) oksidas(B)	5917	g/s	0,435	0,612	13,729
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	2,478	2,831	78,156
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,0117	0,0234	0,370
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		93,333

030326	Įkrovos baras	Ortakis	017	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,0441	0,0568	0,0387
				Anglies (II) oksidas(B)	5917	g/s	0,0278	0,0342	0,0244
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,319	0,365	0,280
030326	Įkrovos baras	Ortakis	028	Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,00078	0,00119	0,00427
				Anglies (II) oksidas(B)	5917	g/s	0,0600	0,0658	0,331
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,0619	0,0681	0,341
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		1,0194
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr,	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr,	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt,	vidut,	maks,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
040613	Įkrovos baras	Ortakis	015	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00932	0,0120	0,003
040613	Įkrovos baras	Ortakis	016	Natrio karbonadas	3720	g/s	0,00157	0,00207	0,00824
040613	Įkrovos baras	Ortakis	022	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0115	0,0128	0,0101
040613	Įkrovos baras	Ortakis	121	Mono-n-butiltin trichloridas	118	g/s	0,0368	0,0368	1,079
040613	Įkrovos baras	Ortakis	122	Mono-n-butiltin trichloridas	118	g/s	0,0381	0,0381	1,083
040613	Stiklo taros cechas	Ortakis	137	Kietosios dalelės(C)	4281	g/s	0,00574	0,00574	0,00281
				Nikelis	1589	g/s	0,00002	0,00002	0,000011
040613	Įkrovos baras	Ortakis	138	Kietosios dalelės(C)	4281	g/s	0,00133	0,00177	0,035
				Natrio karbonadas	3720	g/s	0,00157	0,00216	0,041
				Kobaltas	3401	g/s	0,0000000003	0,0000000003	0,000000009

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

				Selenas ir jo junginiai	1739	g/s	0,0000000001	0,0000000001	0,000000003
040613	Įkrovos baras	Ortakis	139	Kietosios dalelės(C)	4281	g/s	0,00168	0,00238	0,04405
				Natrio karbonadas	3720	g/s	0,00177	0,00352	0,04662
				Kobaltas	3401	g/s	0,00000000005	0,00000000005	0,0000000012
				Selenas ir jo junginiai	1739	g/s	0,00000000015	0,00000000015	0,0000000040
040613	Įkrovos baras	Ortakis	142	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0144	0,0191	0,079
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		2,432
Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr,	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr,	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt,	vidut,	maks,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060108	Automobilinio stiklo cechas	Ortakis	123	2-(2-butoksietoksi)etanolis (LOJ)	308	g/s	0,0224	0,0224	0,023
060108	Automobilinio stiklo cechas	Ortakis	127	2-(2-butoksietoksi)etanolis (LOJ)	308	g/s	0,00656	0,00656	0,015
060108	Plokščio stiklo apdirbimo cechas Stiklų dažymo baras	Ortakis	140	2-(2-butoksietoksi)etanolis (LOJ)	308	g/s	0,145	0,145	0,664
				n-butilo eteris	308	g/s	0,0246	0,0246	0,113
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0,815

UAB „Panoden“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m	
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C		tūrio debitas, Nm ³ /s
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
kaminas	001	6180554,0	519368,0	12,0	0,25	5,1	67	0,201	7200
ortakis	002	6180583,0	519342,0	6,5	0,4	13,7	36	1,520	7200
ortakis	003	6180558,0	519326,0	6,5	0,4	19,0	54	1,992	7200
ortakis	004	6180589,0	519306,0	7,0	0,4	5,3	58	0,549	4680
ortakis	005	6180556,0	519319,0	7,0	0,6	5,2	23	1,355	1080
ortakis	006	6180557,0	519324,0	7,0	0,6	4,9	22	1,281	2160
kaminas	007	6180573,0	519304,0	10,0	0,25	3,9	38	0,168	8760
kaminas	008	6180569,0	519334,0	8,0	0,1	3,8	71	0,024	1440
kaminas	009	6180571,0	519339,0	8,0	0,1	3,8	35	0,026	1440

UAB „Panoden“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	katilinė	dujinis VŠK "Tristar 215" (215 kW)	001	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	129.7	189.0	0.086
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	27.0	35.0	0.031
020103	katilinė	dujiniai VŠK "VAILLANT" 2 vnt. (70 kW kiekvienas)	007	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	51.7	91.0	0.053
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	67.7	79.0	0.017
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.187
020106	gamybinis baras	oro šildytuvas EVRO 135 (39,2 kW galios)	008	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	108.7	150.0	0.014
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	109.7	128.0	0.004
020106	gamybinis baras	oro šildytuvas EVRO 135 (39,2 kW galios)	009	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	59.0	72.0	0.014
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	48.7	51.0	0.004
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.036
060405	gamybos baras	laminavimo mašina "Simplex SL"	004	LOJ	308	g/s	0.02745	0.03102	0.462
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060403	gamybos baras	spausdinimo mašina "Novoflex"	002	etanolis etilacetatas izopropanolis LOJ	739 747 1108 308	g/s g/s g/s g/s	1.50463 0.26620 1.01755 1.16485	1.57986 0.31418 1.01755 1.17377	39.000 6.900 26.375 30.193
060403	gamybos baras	spausdinimo mašina "Miraflex"	003	anglies monoksidas (B) azoto oksidai (B) etanolis etilacetatas izopropanolis LOJ	5917 5872 739 747 1108 308	g/s g/s g/s g/s g/s g/s	0.07968 0.00418 1.50463 0.26620 1.01755 1.16485	0.08466 0.00677 1.53472 0.34083 1.01755 1.17277	2.065 0.108 39.000 6.900 26.375 30.193
060403	distiliavimo baras	flexosolio distiliatorius dažų stotis	005	benzilo alkoholis etanolis izopropanolis LOJ	292 739 1108 308	g/s g/s g/s g/s	0.17361 0.21233 0.04756 0.59799	0.17361 0.21531 0.05217 0.59799	0.675 0.826 0.185 2.325
060403	distiliavimo baras	plovimo skysčio distiliatorius rankinio plovimo vonia	006	etanolis izopropanolis	739 1108	g/s g/s	0.43390 0.33629	0.43390 0.33629	2.674 3.315
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		217.109
							Iš viso įrenginiui:		217.794

UAB „Kriautė“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės X Y		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Kaminas	001	519842,0	6179224,0	19,0	0,5 (0,48 x 0,46)	7,90	248,0	0,812	8640
Ortakis	002	519835,0	6179231,0	14,0	0,46	21,5	18,0	3,350	2032
Ortakis	003	519839,0	6179232,0	14,0	0,46	27,5	18,0	4,285	2032
Ortakis	004	519569,0	6179316,0	14,0	0,36	22,0	7,0	2,182	254
Kaminas	005	519579,0	6179317,0	19,0	0,5	3,40	92,0	0,499	4320
Ortakis	007	519814,0	6179343,0	3,5	0,6	15,9	15,0	4,259	1880
Ortakis	008	519549,0	6179330,0	9,0	0,35	12,2	20,0	1,093	2032
Ortakis	009	519561,0	6179316,0	4,0	1,0 (1,0 x 1,0)	16,1	19,0	11,816	1016
Neorganizuotas	601	519873,0	6179230,0	10,0	0,5	2,3	100,0	0,013	2023

UAB „Kriautė“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai						
		pavadinimas	Nr.	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai		
				per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020103	Katilinė	Vandens šildymo katilas E1-0,93 (0,3 MW galios kiekvienas) 3 vnt.	001 01-03	24	8640	anglies monoksidas (A)	177	4.255
						azoto oksidai (A)	250	0.391
						kietosios dalelės (A)	6493	1.272
040617	Medienos apdirbimo cechas	Medžio apdirbimo staklės 4 vnt.	002 01-04	8	2032	kietosios dalelės (C)	4281	8.479
040617	Medienos apdirbimo cechas	Medžio apdirbimo staklės 8 vnt.	003 01-08	8	2032	kietosios dalelės (C)	4281	12.779
040617	Medienos apdirbimo cechas	rankovinio filtro bunkeris	004 01	1	254	kietosios dalelės (C)	4281	1.384
020103	Katilinė Nr.2	Vandens šildymo katilas E1-0,93 (0,3 MW galios kiekvienas) 2 vnt.	005 01-02	24	4320	anglies monoksidas (A)	177	1.806
						azoto oksidai (A)	250	0.166
						kietosios dalelės (A)	6493	0.540
040617	Medienos apdirbimo cechas	Suvirinimo postas	007 01	7	1880	anglies monoksidas (C)	6069	0.0004
						azoto oksidai (C)	6044	0.003
						geležis ir jos junginiai	3113	0.001

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

						kietosios dalelės (C)	4281	0.0003
						mangano oksidai	3516	0.0001
060107	Stalių baras	Dažymo kamera	008 01	8	2032	acetonas	65	0.002
						butanolis	359	0.002
						butilacetatas	367	0.002
						etanolis	739	0.002
						kietosios dalelės (C)	4281	0.287
						LOJ	308	0.443
						toluenas	4866	0.007
040617	Medienos apdirbimo cechas	Medžio apdirbimo staklės 17 vnt.	009 01-17	8	1016	kietosios dalelės (C)	4281	4.179
040617	Medienos apdirbimo cechas	Gateris 3 vnt.	601 01-03	8	2032	kietosios dalelės (C)	4281	0.616

UAB „Viking Malt“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės X Y		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Katilas Nr.1 VITOPLEX (0,72 MW)	022	519351	6179854	30,0	0,4	1,075	57,0	0,135	4000
Katilas Nr.2 VITOPLEX (0,72 MW)	023	519352	6179851	30,0	0,4	1,075	61,0	0,135	4000
Katilas Nr.1 VITOPLEX (0,72 MW)	024	519353	6179852	30,0	0,4	1,075	63,0	0,135	4000
Grūdų paėmimo angos Grandininiai konvejeriai – 2 vnt. Kaušinis elevatorius	025	519321	6179925	34,0	0,65	12,1	7,0	3,918	428
Kaušiniai elevatoriai -5 vnt. Grandininiai konvejeriai – 8 vnt. Bunkeriai -2 vnt, sietas	027	519370	6179896	34,0	0,8	10,01	6,0	4,965	1696
Dujinis degiklis 1,2 MW	028	519350	6179896	24,0	0,6	1,081	102	0,306	320
Grūdų džiovykla AG	029	519347	6179900	6,5	1,4	9,1	34	12,451	320
Grandininiai konvejeriai– 5 vnt. Kaušiniai elevatoriai -5 vnt. Sukauptimo bunkeriai – 2 vnt Konvejerių linija	030	519372	6179892	36,0	0,9	11,2	8,0	6,920	1048

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Skirstytuvas Sietas Aspiratorius									
Filtrai SIMATEX	031	519348	6179872	10,0	0,15	12,2	8,0	0,210	432
Filtrai SIMATEX	032	519363	6179840	20,0	0,15	12,4	8,0	0,213	432
Degiklis G 60/2A-ZM (6,1 MW)	033	519422	6179877	28,0	0,6	4,3	93	0,906	6000
Degiklis G 60/2A-ZM (6,1 MW)	034	519429	6179871	28,0	0,6	4,1	89	0,874	6000
Filtrai SIMATEX	035	519380	6179863	10,0	0,15	13,4	9	0,230	1144
Skirstytuvas Kaušiniai elevatoriai -3 vnt. Grandininiai konvejeriai – 3 vnt. Sukauptimo bunkeris Sietas Konvejerių linija	036	519313	6179904	30,0	0,65	13,4	8	4,322	872
Filtrai SIMATEX	037	519299	6179905	22,0	0,15	13,2	8	0,231	744
Kaušiniai elevatoriai -2 vnt. Grandininiai konvejeriai – 6 vnt. Grandinių konvejerių linija Sukauptimo bunkeris Sietas Iškrovimo vieta – 6 vnt.	038	519312	6179915	36,0	0,9	9,0	8	5,561	744
Centrinis dulkių siurblys Filtrai SIMATEX	039	519322	6179898	28,0	0,25	14,4	8	0,686	192
Elektrodai OK 46.30 Elektrodai OK 63.30	040	5199322	6179890	3,6	0,3	11,6	10	0,791	140
Daigelių, lukštų, puselių granuliavimas	041	519307,0	6179906,0	16,4	0,2	28,60	16,0	0,848	1550
Daigelių, lukštų,	042	519298,0	6179895,0	22,5	0,5	7,4	16,0	1,370	1550

UAB „Viking Malt“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020305	Katilinė	Katilas Nr.1 VITOPLEX (0,72 MW)	022	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	0	nenorm.	0.492
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	55	350	0.138
020305	Katilinė	Katilas Nr.2 VITOPLEX (0,72 MW)	023	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	0	nenorm.	0.492
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	62	350	0.138
020305	Katilinė	Katilas Nr.1 VITOPLEX (0,72 MW)	024	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	0	nenorm.	0.492
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	58	350	0.138
Iš viso pagal veiklos rūšį:									1.890
040605	Miežių priėmimas	Grūdų paėmimo angos Grandininiai konvejeriai – 2 vnt. Kaušinis elevatorius	025	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.039180	0.043080	0.060
040605	Pirminis miežių valymas	Kaušiniai elevatoriai -5 vnt. Grandininiai konvejeriai – 8 vnt. Bunkeriai -2 vnt, sietas	027	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.049154	0.056824	0.300
040605	Miežių džiovinimas (sausintuvė)	Dujinis degiklis 1,2 MW	028	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	58	400	0.226
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	108	350	0.068
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	nerasta	35	-
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	nerasta	20	-
040605	Miežių džiovinimas (sausintuvė)	Grūdų džiovykla AG	029	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.127000	0.141940	0.146

040605	Miežių valymas ir rūšiavimas	Grandininiai konvejeriai – 5 vnt. Kaušiniai elevatoriai – 5 vnt. Sukauptimo bunkeriai – 2 vnt Konvejerių linija Skirstytuvas Sietas Aspiratorius	030	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.071968	0.083752	0.272
040605	Miežių gabenimas į mirkymo cechą	Filtrai SIMATEX	031	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00252	0.00284	0.004
040605	Miežių gabenimas į mirkymo cechą	Filtrai SIMATEX	032	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.001781	0.001959	0.003
040605	Salyklo džiovinimas	Degiklis G 60/2A-ZM (6,1 MW)	033	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	46	400	13.199
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	147	350	4.752
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	nerasta	35	-
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	nerasta	20	-
040605	Salyklo džiovinimas	Degiklis G 60/2A-ZM (6,1 MW)	034	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	52	400	13.199
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	138	350	4.752
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	nerasta	35	-
				Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	nerasta	20	-
040605	Išdžiovinto salyklo transportavimas	Filtrai SIMATEX	035	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.002162	0.002456	0.009
040605	Išdžiovinto salyklo daigo pašalinimas	Skirstytuvas Kaušiniai elevatoriai – 3 vnt. Grandininiai konvejeriai – 3 vnt. Sukauptimo bunkeris Sietas Konvejerių linija	036	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0414912	0.048410	0.130
040605	Salyklo pakavimas	Filtrai SIMATEX	037	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.002541	0.002842	0.007
040605	Salyklo pakrovimas	Kaušiniai elevatoriai – 2 vnt.	038	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0656198	0.071450	0.176

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

	ir valymas	Grandininiai konvejeriai – 6 vnt. Grandininių konvejerių linija Sukauptimo bunkeris Sietas Iškrovimo vieta – 6 vnt.							
040605	Silosavimo cecho patalpos	Centrinis dulkių siurblys Filtrai SIMATEX	039	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.006790	0.007490	0.005
Iš viso pagal veiklos rūšį:									37.308
1202	Suvirinimas	Elektrodai OK 46.30 Elektrodai OK 63.30	040	Geležis ir jo junginiai Mangano oksidas Fluoro junginiai Vario junginiai Nikelio oksidas Švino junginiai Chromo junginiai Kietosios dalelės (C) Anglies monoksidas (C) Azoto oksidai (C)	3113 3516 3015 4424 1589 2094 2721 4281 6069 6044	g/s g/s g/s g/s g/s g/s g/s g/s g/s g/s	0.0006 0.0003 0.0002 0.000003 0.000002 0.00001 0.00016 0.00255 0.00212 0.00174	0.0006 0.0003 0.0002 0.000003 0.000002 0.00001 0.00016 0.00424 0.00424 0.00382	0.0003 0.000152 0.00012 0.000002 0.0000012 0.000005 0.000081 0.001 0.001 0.001
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.003661
Iš viso įrenginiui:									39.20166
040605	Daigelių, lukštų, puselių granuliavimas	Granulatorius CPM	041	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.048336	0.060420	0.270
040605	Daigelių, lukštų, puselių granuliavimas	Granulatorius CPM	042	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.060280	0.078364	0.336
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.606
Iš viso įrenginiui:									39.80766

V. Virbickio firma „Juodasis jaguaras“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės X Y		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
katilas "PKM" 50 kW	001	519949,0	6179678,0	5,5	0,3 x 0,15	0,68	70,0	0,024	960
dažymo kameros degiklis	002	519952,0	6179680,0	9,0	0,32	0,77	63,0	0,050	72
dažymo kamera DURST	003	519948,0	6179676,0	5,5	0,4 x 0,4	13,60	26,0	1,987	72
suvirinimas viela	601	519948,0	6179675,0	10,0	0,5	4,80	18,0	0,884	20
glaiستymas gruntavimas	602	519964,0	6179669,0	10,0	0,5	4,80	18,0	0,884	110
šlapias automobilių salonų valymas	603	519950,0	6179652,0	10,0	0,5	4,80	18,0	0,884	60

V. Virbickio firma „Juodasis jaguaras“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai						
		pavadinimas	Nr.	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai		
				per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020103	Katilinė	katilas "PKM" 50 kW	001	8	960	Anglies monoksidas (A)	177	0.003
						Azoto oksidai (A)	250	0.0007
020103	Dažymo baras	dažymo kameros DURST degiklis 680 W	002	3	72	Anglies monoksidas (A)	177	0.002
						Azoto oksidai (A)	250	0.0001
060102	Dažymo baras	dažymo kamera DURST	003	1 5	50 72	Kietosios dalelės (C)	4281	0.014
						N-butilacetatas	367	0.0059
						N-butanolis	359	0.00021
						2-butoksietilo acetatas	308	0.00009
						Ksilenas	1260	0.00989
						Benzenas	316	0.00012
						Butilhidroksido acetatas	308	0.00006
						Etilbenzolas	763	0.00003
						Izobutanolis	3177	0.00003
						Izocionatai	308	0.0068
						Heksametileno-1,6 izocyanianas	308	0.000068
						1-metoksi-2-propanolis	5455	0.0068
						Acetatas-1-metoksi-2-propilas	308	0.0007

						Butilgliukolacetatas	308	0.00014
						Propionat-3-etoksietilas	308	0.00014
						1-metoksipropan-2-olas	308	0.00021
060407	Remonto baras	virinimo viela SVG0,8 2S	601		20	Suvirinimo aerosolis (k.d.)	4281	0.0001
						Manganas ir jo junginiai	3516	0.000005
						Chromas ir jo junginiai	2721	0.0000002
						Geležis ir jo junginiai	3113	0.000075
						Anglies monoksidas (C)	6069	0.000014
1202	Remonto baras	Glaistas Gruntas	602	2	110	Stirenas	1851	0.00168
						Acetatas-1-metoksi-2-propilas	308	0.0001
						Butilacetatas	367	0.00058
						Ksilenas	1260	0.0005
						Etilbenzenas	763	0.0001
						Toluenas	1950	0.0002
						Etilacetatas	747	0.0001
						Benzenas	316	0.00002
060204	Patalpa	Valomas paviršius	603	2	60	Propan-2-olis	6521	0.00002
						2-butoksietanolis	308	0.00012
						Kalio tripolifosfatas	308	0.00002
						Etan-1,2-diolis	308	0.00002
						Fatty acidas, coco	308	0.00005
						Dinatrio metasilikatas h203Si.2Na	308	0.00005
						Fatty alkoholis C10 etoksi latedas	308	0.00005
						Natrio hidroksidas	1501	0.00005

AB „Panevėžio keliai“ stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės X Y		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera- tūra, C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Kaminas	001	518749,6	6179765,5	12,0	1,0	21,3	95,0	12,404	588
Ortakis	003	518469,6	6179764,5	8,0	0,3	3,7	203,0	0,150	294
Ortakis	005	518397,6	6179700,5	15,7	0,4	4,1	16,0	0,486	90
Kaminas	006	518484,6	6179758,5	7,5	0,2	6,1	141,0	0,126	181
Ortakis	007	518484,6	6179758,5	17,0	0,1	15,4	16,0	0,114	90
Ortakis	009	518466,6	6179752,5	3,0	0,1	0,6	22,0	0,004	588
Alsuoklis	011	518556,6	6179688,5	0,3	0,8	2,4	10,0	1,163	153
Ortakis	013	518527,6	6179700,5	8,0	0,2	0,5	20,0	0,008	1000
Ortakis	014	518544,6	6179700,0	8,0	0,2	0,5	20,0	0,008	1000
Ortakis	015	518559,6	6179700,5	8,0	0,2	0,5	20,0	0,008	1000

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Ortakis	016	518532,6	6179738,5	3,0	0,5	0,5	20,0	0,091	1100
Kaminas	017	518542,6	617965,5	4,0	0,2	5,1	134,0	0,107	480
Ortakis	018	518459,6	6179765,5	3,0	0,1	0,2	24,0	0,001	480
Ortakis	019	518554,6	6179765,5	3,0	0,1	0,2	24,0	0,001	480
Ortakis	020	518549,6	6179758,5	0,6	0,1	0,1	16,0	0,0003	1645
Ortakis	021	518554,6	6179758,5	0,5	0,1	0,1	16,0	0,0003	1645
Ortakis	022	518549,6	6179785,5	0,8	0,1	0,1	16,0	0,0003	1645
Ortakis	023	518554,6	6179785,5	0,8	0,1	0,1	16,0	0,0003	1645
Ortakis	024	518544,6	6179760,5	2,5	0,02	0,1	10,0	0,00003	3285
Ortakis	025	518548,6	6179748,5	0,4	0,1	0,1	16,0	0,0003	1645
Ortakis	026	518548,6	6179752,5	0,4	0,1	0,1	16,0	0,0003	1645
Alsuokdis	027	518549,6	6179735,5	3,0	0,1	0,5	10,0	0,002	3285
Alsuokdis	028	518549,6	6179737,5	3,0	0,1	0,5	10,0	0,002	3285
Ortakis	030	518549,6	6179770,5	10,0	0,03	0,8	24,0	0,0004	1645
Ortakis	031	518549,6	6179775,5	10,0	0,03	0,8	24,0	0,0004	1645
Ortakis	032	518564,6	6179742,5	4,0	0,6	4,7	25,0	0,866	1200
Ortakis	033	518511,6	6179803,5	30,0	1,1	12,9	81,0	8,610	529

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Ortakis	034	518505,6	6179790,5	1,0	0,1	0,9	32,0	0,002	529
Ortakis	035	518510,6	6179805,5	26,0	0,4	0,8	16,0	0,095	529
Ortakis	036	518418,6	6179697,5	15,7	0,4	0,7	16,0	0,083	40
Ortakis	037	518424,6	6179697,5	15,7	0,4	0,7	16,0	0,083	32
Ortakis	038	518384,6	6179773,5	9,0	0,7	6,5	22,0	2,314	1500
Kaminas	039	518353,6	6179773,5	10,0	0,2	1,1	43,0	0,024	4680
Kaminas	040	518381,6	6179786,5	10,0	0,3	1,4	125,0	0,047	4680
Kaminas	041	518411,6	6179771,5	4,2	0,1	0,19	60,0	0,036	4680
Kaminas	042	518376,6	6179775,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	043	518385,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	044	518376,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	045	518392,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	046	518399,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	047	518402,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	048	518406,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	049	518409,6	6179771,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	050	518409,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Kaminas	051	518406,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	052	518399,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	053	518392,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	054	518389,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	055	518385,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	056	518382,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	057	518379,6	6179785,5	1,8	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	058	518382,6	6179768,5	1,8	0,1	0,19	60,0	0,036	4680
Kaminas	059	518411,6	6179771,5	1,8	0,1	0,19	60,0	0,036	4680
Kaminas	060	518409,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	061	518409,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	062	518406,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	063	518399,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	064	518392,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	065	518389,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	066	518385,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	067	518379,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Kaminas	068	518376,6	6179774,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	069	518376,6	6179773,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	070	518385,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	071	518389,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	072	518392,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	073	518399,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	074	518402,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	075	518406,6	6179771,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Kaminas	076	518402,6	6179785,5	4,2	0,1	0,11	60,0	0,0009	4680
Ortakis	077	518514,6	6179695,5	1,5	0,2	6,2	17,0	0,117	396
Ortakis	078	518509,6	6179718,5	2,0	0,3	6	16,0	0,411	700
Ortakis	079	518507,6	6179718,5	3,0	0,3	5,3	16,0	0,233	700
Ortakis	080	518417,6	6179703,5	15,7	0,4	1,1	16,0	0,131	24
Ortakis	081	518423,6	6179707,5	15,7	0,4	1,1	16,0	0,131	23
Ortakis	082	518423,6	6179703,5	15,7	0,4	1,1	16,0	0,131	4
Ortakis	083	518549,6	6179764,5	0,3	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	084	518549,6	6179768,5	0,3	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Ortakis	085	518553,6	6179768,5	0,5	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	086	518553,6	6179764,5	0,8	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	087	518553,6	6179760,5	1,3	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	088	518553,6	6179754,5	0,5	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	089	518561,1	6179780,5	0,6	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	090	518561,1	6179768	0,6	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	091	518570,6	6179768	0,6	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	092	518570,6	6179772	0,6	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	093	518541,1	6179742	0,3	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	094	518544,6	6179744,5	0,2	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	095	518547,1	6179748	0,2	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	096	518544,6	6179795	0,5	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	097	518504,6	6179772	0,5	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	098	518503,1	6179797,5	0,5	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	099	518503,1	6179793,5	0,5	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Kaminas	100	518394,6	6179835,5	10,3	0,1	1,9	60,0	0,003	4680
Kaminas	101	518435,6	6180441	1,8	0,1	0,11	60,0	0,001	4680

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Ortakis	102	518570,6	6179776,5	0,6	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Ortakis	103	518570,6	6179780,5	0,6	0,1	0,1	20,0	0,0003	1645
Neorganizuotas	604	518352,6	6179820,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	1044
Neorganizuotas	605	518319,6	6179837,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	466
Neorganizuotas	606	518331,6	6179840,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	208
Neorganizuotas	607	518328,6	6179838,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	275
Neorganizuotas	608	518352,6	6179820,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	95
Neorganizuotas	612	518399,6	6179685,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	90
Neorganizuotas	613	518468,6	617880,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	678
Neorganizuotas	614	518489,6	6179735,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	53
Neorganizuotas	616	518424,6	6179760,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	500
Neorganizuotas	617	518274,6	6179730,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	1000
Neorganizuotas	618	518442,6	6179698,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	345
Neorganizuotas	619	518430,6	6179686,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	123
Neorganizuotas	620	518418,6	6179671,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	168
Neorganizuotas	621	518572,6	6179806,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	168
Neorganizuotas	622	518579,6	6179806,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	168

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

Neorganizuotas	623	518847,6	6179810,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	168
Neorganizuotas	624	518509,6	6179712,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	1180
Neorganizuotas	625	518484,6	6179700,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	1670
Neorganizuotas	626	518486,6	6179700,5	10,0	0,5	5	0,0	0,981	2032

AB „Panevėžio keliai“ tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Laboratorija	oro tiekimo agregatas PKE-N140 95 kW	039	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00148	0.00206	0.009
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.00142	0.00199	0.002
020103	Laboratorija	katilas ADM 115 126 kW	040	anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	41.3	56.0	0.097
				azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	96.3	103.0	0.027
020103	Laboratorija	Dujinis katilas K-40 4 kW	041	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00004	0.00004	0.0007
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000004	0.000004	0.00007
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	042	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	043	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	044	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	045	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	046	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	047	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	048	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28 2,5 kW	049	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	050	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003

		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	051	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	052	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	053	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	054	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	055	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	056	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	057	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis katilas K-40	058	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0007
		4 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00007
020103	Laboratorija	Dujinis katilas K-40	059	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0007
		4 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00007
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	060	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	061	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	062	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	063	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	064	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	065	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	066	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	067	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003

		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	068	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	069	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	070	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	071	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	072	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	073	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	074	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	075	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	076	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
020103	Laboratorija	Dujinis šildymo katilas K28, 24 kW	100 01	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00077	0.00077	0.013
				azoto oksidai (A)	250	g/s	0.00018	0.00018	0.003
020103	Laboratorija	Dujinis radiatorius K-28	101 01	anglies monoksidas (A)	177	g/s	0.00002	0.00002	0.0003
		2,5 kW		azoto oksidai (A)	250	g/s	0.000002	0.000002	0.00003
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0.1645
030313	Asfaltbetonio gamyba	Asfaltbetonio maišyklė Teltomat	001 01	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	1.24669	5.65933	2.639
				azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.30514	0.32498	1.161
				formaldehidai	871	g/s	0.01575	0.02605	0.033
				kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.04823	0.08311	0.102
				LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.37400	1.48614	0.792
				sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0.01083	0.02854	0.023
030313	Asfaltbetonio gamyba	Degiklis BG500M (500 kW galios)	003	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.00491	0.00915	0.061
				azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.00345	0.00825	0.019
030313	Asfaltbetonio gamyba	Mineralinių miltelių talpykla	005	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00350	0.0042	0.001

030313	Bituminės emulsijos gamyba	vandens šildymo degiklis Weishaupt WL 30Z-A 70-300kW	006	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.00088	0.00113	0.106
				azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.00454	0.00491	0.028
				kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0.00296	0.00427	0.0008
				sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0.00000	0.00000	0.001
030313	Mineralinių miltelių saugojimas	Mineralinių miltelių talpykla (90 m3)	007	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02355	0.04248	0.008
030313	Asfaltbetonio gamyba	25 t bitumo katilas	009	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.0018	0.0018	0.002
030313	Bitumo tiekimas iš vagonų	Požeminis 18 t rezervuaras	011	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.0268	0.0268	0.015
030313	Bitumo saugojimas	400 t bitumo talpykla Nr.1	013	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00012	0.00012	0.0004
030313	Bitumo saugojimas	400 t bitumo talpykla Nr.2	014	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00012	0.00012	0.0004
030313	Bitumo saugojimas	400 t bitumo talpykla Nr.3	015	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00013	0.00013	0.0004
030313	Bitumo saugojimas	Bitumo laikymo talpos 10 vnt.	016	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00700	0.00700	0.028
030313	Polimerinio bitumo gamyba	Bitumo kaitinimo įrenginys	017	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0.00856	0.02161	0.094
				azoto oksidai (B)	5872	g/s	0.00118	0.0015	0.024
				kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0.00309	0.00343	0.0007
				sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0.00000	0.00000	0.001
030313	Polimerinio bitumo gamyba	6 m3 tūrio bitumo maišymo talpa	018	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00006	0.00006	0.0001
030313	Polimerinio bitumo gamyba	6 m3 tūrio bitumo maišymo talpa	019	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00006	0.00006	0.0001
030313	Polimerinio bitumo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	020	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Polimerinio bitumo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	021	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Polimerinio bitumo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	022	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Polimerinio bitumo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	023	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002

030313	Dyzelino saugojimas	Dyzelino saugojimo talpa	024	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00001	0.00001	0.00006
030313	Bitumo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	025	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Bitumo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	026	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Žibalo saugojimas	25 m3 tūrio bitumo laikymo talpa	027	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Dyzelino saugojimas	10 m3 dyzelino saugojimo talpa	028	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00001	0.00001	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	50 m3 tūrio bitumo talpa	030	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Bituminės emulsijos gamyba	50 m3 tūrio bitumo talpa	031	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0002
030313	Bituminės emulsijos gamyba	Bituminės emulsijos gamybos patalpa	032	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.01212	0.01464	0.052
030313	Asfaltbetonio maišyklė Concept TBA 240 U	Džiovinimo būgnas	033	anglies monoksidas (B)	5917	g/s	3.36589	6.27870	6.410
				azoto oksidai (B)	5872	g/s	1.61573	3.01377	3.077
				formaldehidas	871	g/s	0.01777	0.02325	0.034
				kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.15990	0.19631	0.305
				LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.16917	0.17632	0.322
				sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0.00000	0.00000	0.000
030313	Asfaltbetonio maišyklė Concept TBA 240 U	50 m3 tūrio bitumo talpa	034	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00015	0.00015	0.0003
030313	Asfaltbetonio maišyklė Concept TBA 240 U	85 m3 tūrio mineralinių miltelių bokštas	035	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00104	0.00111	0.002
030313	Betono gamyba	90 m3 tūrio cemento talpa	036	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00353	0.06333	0.0005
030313	Betono gamyba	90 m3 tūrio cemento talpa	037	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.000347	0.00451	0.0004
030313	Laboratorija	a/b tankio nustatymo vieta, a/b formavimo stalas, sijojimo stalas, emulsijos maišymo talpa, ekstrahavimo krosnis	038	anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0.00019	0.00023	0.001
				kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00017	0.00032	0.002
				LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00278	0.00324	0.015

030313	Vielos karpymo staklės GD-162	Vielos karpymo staklės GD-162	077	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00413	0.00552	0.006
030313	Gelžbetonio cechas	El. suvirinimo aparatas Suvirinimo pusautomatis	078	anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0.0006	0.0006	0.0015
				azoto oksidai (C)	6044	g/s	0.00014	0.00014	0.00035
				geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0.00149	0.00149	0.00375
				mangano oksidai	3516	g/s	0.0001	0.0001	0.00025
030313	Gelžbetonio cechas	El. suvirinimo aparatas Suvirinimo pusautomatis	079	anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0.0006	0.0006	0.0015
				azoto oksidai (C)	6044	g/s	0.00014	0.00014	0.00035
				geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0.00149	0.00149	0.00375
				mangano oksidai	3516	g/s	0.0001	0.0001	0.00025
030313	Betono gamyba	90 m3 tūrio cemento talpa	080	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00406	0.00564	0.0004
030313	Betono gamyba	90 m3 tūrio cemento talpa	081	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00437	0.00564	0.0004
030313	Betono gamyba	90 m3 tūrio cemento talpa	082	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00461	0.00576	0.00008
030313	Polimerinio bitumo gamyba	25 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	083	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Polimerinio bitumo gamyba	25 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	084	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Polimerinio bitumo gamyba	25 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	085	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	49 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	086	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	49 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	087	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	49 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	088	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	50 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	089	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	50 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	090	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	50 m3 tūrio bitumo saugojimo talpa	091	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys
Oro taršos vertinimo ataskaita

030313	Bituminės emulsijos gamyba	50 m ³ tūrio bitumo saugojimo talpa	092	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	90 m ³ tūrio bitumo talpykla	093	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	90 m ³ tūrio bitumo talpykla	094	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	90 m ³ tūrio bitumo talpykla	095	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	49 m ³ tūrio bitumo talpykla	096	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	49 m ³ tūrio bitumo talpykla	097	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	80 m ³ tūrio bitumo talpykla	098	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Asfaltbetonio gamyba	80 m ³ tūrio bitumo talpykla	099	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	25 m ³ tūrio bituminės emulsijų talpa	102	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Bituminės emulsijos gamyba	10 m ³ tūrio bituminės emulsijų talpa	103	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00003	0.00003	0.0001
030313	Akmenskaldė ODV-80	Vibrosietas	604	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0086	0.0086	0.032
030313	Akmenskaldė ODV-80	Iškrovimo transporteris Nr.1	605	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0042	0.0042	0.007
030313	Akmenskaldė ODV-80	Iškrovimo transporteris Nr.2	606	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0022	0.0022	0.002
030313	Akmenskaldė ODV-80	Iškrovimo transporteris Nr.3	607	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0013	0.0013	0.001
030313	Akmenskaldė ODV-80	Iškrovimo transporteris Nr.4	608	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0009	0.0009	0.0003
030313	Asfaltbetonio gamyba	Vagonų iškrovimo vieta	612	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.02424	0.02424	0.008
030313	Inertinių medžiagų iškrovimas	25 t autotransporto talpa	613	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01500	0.01500	2.034

030313	Asfaltbetonio gamyba	1 t talpos kaušas	614	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.01864	0.03205	0.004
030313	Dažymas	Dažymo postas	616	acetonas	65	g/s	0.00506	0.00506	0.0091
				butanolis	359	g/s	0.005	0.005	0.009
				butilacetatas	367	g/s	0.00511	0.00511	0.0092
				etanolis	739	g/s	0.00511	0.00511	0.0092
				etilacetatas	747	g/s	0.00006	0.00006	0.0001
				izobutanolis	3177	g/s	0.00002	0.00002	0.00003
				izopropanolis	1108	g/s	0.00006	0.00006	0.0001
				kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01017	0.01017	0.0183
				ksilenas	1260	g/s	0.01833	0.01833	0.033
				LOJ	308	g/s	0.02056	0.02056	0.037
				o-fosforo rūgštis	911	g/s	0.00111	0.00111	0.002
				toluenas	1950	g/s	0.01922	0.01922	0.0346
030313	Suvirinimas	El. suvirinimo aparatas	617	anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0.0175	0.0175	0.063
		Dujinio metalų pjovimo		azoto oksidai (C)	6044	g/s	0.01778	0.01778	0.064
		įrenginys		geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0.03731	0.03731	0.1343
				fluoridai	3015	g/s	0.00011	0.00011	0.0004
				fluoro vandenilis	862	g/s	0.00008	0.00008	0.0003
				kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00011	0.00011	0.0004
				mangano oksidai	3516	g/s	0.00111	0.00111	0.004
030313	Betono gamyba	Inertinių medžiagų elevatorius	618	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.03346	0.03346	0.042
030313	Betono gamyba	Vagonų iškrovimo aikštelė	619	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.05067	0.05067	0.185
030313	Gelžbetonio atliekų smulkinimas	Akmenskaldė DCDx700R	620	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.01766	0.01766	0.011
030313	Akmenskaldė ODN	Skaldymo agregatas, vibrosietas	621	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.0111	0.0111	0.007
030313	Akmenskaldė ODN	Iškrovimo transporteris Nr. 1	622	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00197	0.00197	0.001
030313	Akmenskaldė ODN	Iškrovimo transporteris Nr. 2	623	kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00197	0.00197	0.001
030313	Gelžbetonio cechas	Taškinio suvirinimo aparatas	624	geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0.00404	0.00404	0.017

UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ izoterminių kėbulų gamybos įmonė Pramonės g. 7, Panevėžys

Oro taršos vertinimo ataskaita

				mangano junginiai	3516	g/s	0.00013	0.00013	0.0005
030313	Gelžbetonio cechas	Formų dengimas alyva	625	LOJ (angliavandeniliai)	308	g/s	0.00491	0.00491	0.030
030313	Gelžbetonio cechas	Gaminių ženklėjimas	626	acetonas	65	g/s	0.00082	0.00082	0.006
				butilacetatas	367	g/s	0.00027	0.00027	0.002
				kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0.00055	0.00055	0.004
				ksilenas	1260	g/s	0.00014	0.00014	0.001
				LOJ	308	g/s	0.00068	0.00068	0.005
				toluenas	1950	g/s	0.00027	0.0027	0.002
Iš viso pagal veiklos rūši:									18.215
Iš viso įrenginiui:									18.381