

## APLINKOS APSAUGOS AGENŪTRA

### TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.4- 29 /2018

[ 3 ] [ 0 ] [ 2 ] [ 6 ] [ 9 ] [ 3 ] [ 0 ] [ 9 ] [ 3 ]  
(Juridinio asmens kodas)

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas, veiklos vykdymo vietas adresas-  
Parko g. 1, Jasonių k., Leliūnų sen. Utenos r  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)


UAB „Iron MVB” Parko g. 1, Jasonių k., Leliūnų sen. Utenos r. tel. Tel. 867918997,  
el.p. k.visniauskiene@gmail.com  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, išskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jeigu tokie buvo) datos: -
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2018 m. *birželio 15* d.

Direktorius ar jo įgaliotasis asmuo



Aplinkos apsaugos agentūros  
Direktorius pavaduotojas

**Vytautas Krušinskas**

(Vardas, pavardė)

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
4 priedėlio A dalis

#### SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

#### ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ISKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

#### NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikytį nepavojingųjų atliekų kiekis.

Irenginio pavadinimas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Parko g. 1, Jasonių k., Leliūnų sen. Utenos r.

Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos		Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos
			Atliekos	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas metu leidžiamas laikytį bendras atliekų, išskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	R13		R3-organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdėrimas ir/ ar atnaujinimas
16 01 12	Stabdžių trinkelės	Stabdžių trinkelės	R13		R4-metalių ir metalų junginių perdėrimas ir/ arba naudojimas
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Laidai			R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų, R4-metalu ir metalu junginių perdėrimas ir/ arba naudojimas
16 01 19	plastikai	Plastmasė	R13		R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas
					R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą prieš vykdant su jomis bet kurių iš R1-R11 veiklų,

		R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas
16 01 20	stiklas	R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas. R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas. R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą prieš vykdant su jomis bet kuriu iš R1-R11 veiklų,
16 01 17	Juodieji metalai	R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą prieš vykdant su jomis bet kuriu iš R1-R11 veiklų, R4-metalu ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 01 18	Spalvotieji metalai	R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą prieš vykdant su jomis bet kuriu iš R1-R11 veiklų, R4-metalu ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas
16 08 01	Katalizatoriai	R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimą prieš vykdant su jomis bet kuriu iš R1-R11 veiklų, R4-metalu ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas

**6 lentelė.** Kitos salygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, išskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Salygos
1	Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintu Atliekų tvarkymo taisyklį ir kitų specifinių atliekuų srautų tvarkymą reglamentuojančiu teisės aktu reikalavimais.
2	Ūkinę veiklą vykdymas laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento.
3	Veiklos vykdymoje privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksplotavimo pakeitimus arba veiklos vykdymoje vykdymos ūkinės veiklos pakeitimus.
4	Pasikepti Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) objekto duomenims ir informacijai, atliekas tvarkanti įmonė per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo atnaujinti registraciją ATVR.
5	Vykdomant ūkinę veiklą veiklos vykdymoje privalo intis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o išvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatyta veiksmų neigiamam poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pašalinti.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKU APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ISKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikytis pavojingųjų atliekų kiekis.

Irenginių pavadinimas eksplotuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas Parko g. 1, Jasonių k., Lelčių sen. Utėnos r.

				R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų.
				S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas) D15 (D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas)
			Eksplotuoti netinkamos transporto priemonės	
TS-02	Alyvų atliekos	13 02 08*	Kitas variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R9-pakartotinės naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinės naftos produktų naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruieš vykdant su jomis bet kuriai iš R1-R11 veiklų.  S5-Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas
				Atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos
				R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
			Atidirbtai tepalai	0,45

			R4-metalių ir metalų junginių perdirbimas ir/ arba naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalo filtrais S5-Atliekų R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
		16 01 14*	Tepalo filtrais S5-Atliekų R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
		0,21	Ausišinimo skysčiai, kuriose yrapavojingų cheminių medžiagų S5-Atliekų R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos		Ausišinimo skysčiai, kuriose yrapavojingų cheminių medžiagų S5-Atliekų R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.

			R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių naudojimas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruies vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	Oro išiurbimo filtrais Pavojingos sudedamosios dalys	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	Stabdžiu skystis 16 01 21*	R2-tirpiklių atnaujinimas ir /arba regeneracija R6-rūgščių arba bazių regeneracija
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	Stabdžiu skystis 16 01 13*	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	Kuro filtrai Pavojingos sudedamosios dalys	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
			R7-taršai mažinti skirtų sudėtinį dalių R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruies vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų. S5-Atliekų

			paruošimas naudotir šalinti, apimantis šias išankstinių atliekų apdirbimo veiklas	
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*  Pavojingos sudedamosios dalys	Gumos, žarnos	R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*  Švino akumuliatorai	Švino akumulatoriai	0,1  R13 - (R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas)
			S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinių atliekų apdirbimo veiklas R6-rūgščių arba bazių regeneracija R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruišės vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų, R6-rūgščių arba bazių regeneracija	

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Irenginio pavadinimas eksplotuouti netinkamu transporto priemonių demontavimas Parko g. 1, Jasoniu k., Leliiūnų sen. Utenos r.

Pavojingųjų atliekų technologiniuo srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologiniuo srauto pavadinimas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
				Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplotuouti netinkamos transporto priemonės	Eksplotuouti netinkamos transporto priemonės	S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis išankstinio atliekų apdirbimo veiklas R12-atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, pruieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų.

**6 lentelė.** Kitos salygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, iškaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančiu teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Salygos	2
1	Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis LR atliekų tvarkymo išstatymo, LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintų Atlieku tvarkymo taisykių ir kitų specifinių atliekų strautų tvarkymą reglamentuojančią teisės aktų reikalavimais.	
2.	Vadovautis LR aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisykių bei pavojingas atliekas tvarkančiu įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos nuostatomis.	
3.	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniu reglamento.	
4.	Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos imonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar prateštą garantiją.	

6.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus.
7.	Pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) objekto duomenims ir informacijai, atliekas tvarkanti įmonė per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo atnaujinti registraciją ATVR.
9.	Vykstant ūkinę veiklą veiklos vykdytojas privalo intis priemonių, būtinų taršai apriboti ar išvengti, o įvykus incidentui, privalo imtis LR teisės aktais numatytyų veiksmų neigiamam poveikui aplinkai ir žmonių sveikatai stabdyti ir pasalinti.
10.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos plane numatytas priemones.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo  
ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo 8 priedėlis

### TARŠOS LEIDIMO NR. TL-U.4- 29 /2018 PRIEDAI

1. Paraîška Taršos leidimui gauti
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2018-05- 22 Nr. (28.5)-A4- 4838 Sprendimas dël paraîškos taršos leidimui gauti priemimo.
2. Atlieku naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas
3. Atlieku naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas
- 4.AB „Šiaulių bankas“ mokejimo garantija Nr. G-11-SB-376439.

2018 m. liepos 15 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)



AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo \_\_\_\_\_  
*Vytautas Krušinskas*  
(Vardas, pavardė)

A. V.  
(parašas)