



KLAIPĖDOS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

SPRENDIMAS DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ

2015-07-14 Nr. E22-9

Klaipėda

1. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:	
<i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	Bendra Lietuvos-Švedijos įmonė UAB „Genčių nafta“.
<i>(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)</i>	Gamyklos g. 11, Gargždai, LT-96155 Klaipėdos r. sav.
<i>(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)</i>	Tel. 8 46 484 801, faks. 8 46 470 942, el. p. info@genciunafta.lt
2. Duomenys apie Ataskaitos rengėją:	
<i>(juridinio asmens pavadinimas ir įmonės kodas / filialo pavadinimas ir įmonės kodas / fizinio asmens vardas, pavardė)</i>	UAB „Ekosistema“, į. k. 140016636
<i>(juridinio asmens buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / filialo buveinė ar adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją / fizinio asmens adresas, kuriuo būtų galima siųsti korespondenciją)</i>	Taikos pr. 119, Klaipėda
<i>(kontaktiniai telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas)</i>	Tel. 8 46 430 463, faks. 8 46 430 469, el. p. neda@ekosistema.lt
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:	
Planuojama ūkinė veikla – naftos gavyba iš gręžinių Genčiai-2, 3,6, 8, 13H, 14. Planuojama ūkinė veikla pagal ekonominės veiklos klasifikatorių: B sekcija, 06 skyrius, 06.1 grupė, 06.10 klasė – žalios naftos gavyba.	
4. Planuojamos ūkinės veiklos adresas:	
<i>(apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas, gatvė)</i>	Naftos gavybos gręžinio Genčiai-6, 8 aikštelės, Genčių naftos gavybos aikštelė-verslovė Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r., injekcinio gręžinio Genčiai-9 ir stebimojo gręžinio Genčiai-14 aikštelė, Kibelkščių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r., naftos gavybos gręžinių Genčiai-3 ir 13H aikštelė, Kretingos m., Kretingos r. sav.
5. Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas:	
Planuojama ūkinė veikla – naftos gavyba iš gręžinių Genčiai-2, 3,6, 8, 13H, 14. Genčių naftos	

gavybos verslovė apima 7 gręžinių aikšteles (iš kurių 4-iose yra įrengti naftos gavybiniai gręžiniai, 2-se injekciniai gręžiniai, o vienoje injekcinis ir stebimasis gręžiniai), išdėstytas Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje (Kretingos mieste ir Pryšmančių kaime) bei Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančiame Kibelkščių kaime (injekcinis gręžinys Genčiai-9). Atskirų aikštelių naftos gavybos gręžiniai požeminiais vamzdynais sujungti su naftos gavybos verslovės surinkimo ir paruošimo aikšte. Atskirta nafta iš objekto išvežama autotransportu, likęs sūrymas aukšto slėgio vamzdynais supumpuojamas per injekcinius gręžinius atgal į kambro smiltainių naftingus sluoksnius.

Nurodoma, kad ūkinė veikla Genčių naftos telkinyje vykdoma 7 nuomojamuose žemės sklypuose, iš kurių 5 įrengti naftos gavybiniai gręžiniai. UAB „Genčių nafta“ Genčių naftos telkinyje eksploatuojamuose naftos gavybos aikštelėse. (toliau – NGA) yra sumontuoti šie technologiniai įrenginiai:

1. Naftos gavybos gręžinio Genčiai-6 aikštelė (toliau – NGA Genčiai-6): naftos gavybos gręžinys Genčiai-6, plunžerinis siurblys, fluido vamzdynas į Genčių naftos verslovę, priešgaisriniai vandens tvenkiniai. NGA Genčiai-6 yra žemės sklype, kad. Nr. 5670/0001:1, plotas – 0,9136 ha, paskirtis – kita, Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r. Gretimybėse yra žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Artimiausias gyvenamas namas yra 232 m atstumu nuo NGA Genčiai-6 sklypo ribų.

2. Genčių naftos gavybos aikštelė-verslovė (toliau – Genčių NGAV): naftos gavybos gręžinys Genčiai-2, plunžerinis siurblys, sluoksnio vandens saugojimo talpa (600 m^3), naftos saugojimo talpos ($3 \times 1000 \text{ m}^3$, $1 \times 500 \text{ m}^3$), dujų deginimo fakelas, katilinė, naftos pakrovimo, pakrovimo siurblių aikštelės, dujų, fluido, naftos ir vandens vamzdynai, požeminiai priešgaisriniai vandens rezervuarai ($2 \times 500 \text{ m}^3$), artezinis gręžinys, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai, buitinių nuotekų surinkimo talpa, administracinis pastatas. Genčių NGAV gali būti išgaunama iki 20000 m^3 naftos per metus. Genčių NGAV yra žemės sklype, kad. Nr. 5670/0001:2, plotas – 4,7096 ha, paskirtis – kita, Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r. Gretimybėse yra žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Artimiausias gyvenamas namas yra 400 m atstumu nuo Genčių NGAV sklypo ribų.

3. Naftos gavybos gręžinio Genčiai-8 aikštelė (toliau NGA Genčiai-8): naftos gavybos gręžinys Genčiai-8 su panardinamu naftos gavybos siurbliu, fluido vamzdynas į Genčių naftos verslovę, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. NGA Genčiai-8 aikštelė yra žemės sklype, kad. Nr. 5670/0001:3, plotas – 0,6071 ha, paskirtis – kita, Pryšmančių k., Kretingos sen., Kretingos r. Gretimybėse yra žemės ūkio paskirties žemės sklypai ir valstybinės žemės fondo žemė. Artimiausias gyvenamas namas yra 614 m atstumu nuo NGA Genčiai-8 sklypo ribų.

4. Injekcinio gręžinio Genčiai-9 ir stebimojo gręžinio Genčiai-14 aikštelė (toliau – NGA Genčiai-9, 14): injekcinis gręžinys Genčiai-9, plunžerinis injekcinis siurblys, stebimasis gręžinys Genčiai-14 (planuojama, kad ateityje šis gręžinys gali būti naudojamas kaip naftos gavybinis gręžinys), sluoksnio vandens vamzdynas, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. NGA Genčiai-9, 14 yra žemės sklype, kad. Nr. 5528/0009:7, plotas – 0,9165 ha, paskirtis – kita, Kibelkščių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. savivaldybės teritorijoje. Gretimybėse yra žemės ūkio paskirties žemės sklypas ir valstybinės žemės fondo žemė. Artimiausias gyvenamas namas yra 109 m atstumu NGA Genčiai-9, 14 sklypo ribų.

5. Injekcinio gręžinio Genčiai-5 aikštelė: injekcinis gręžinys Genčiai-5, slėginis sluoksnio vandens vamzdynas iš naftos gavybos gręžinių Genčiai-3 ir 13H aikštelių.

6. Naftos gavybos gręžinių Genčiai-3 ir 13H aikštelė (toliau – NGA Genčiai-3, 13H): naftos gavybos gręžiniai Genčiai-3, 13H, plunžeriniai siurbliai, sluoksnio vandens vamzdynas į injekcinius gręžinius Genčiai-5 ir 7 bei iš Genčių naftos verslovės, fluido vamzdynas į Genčių naftos verslovę, priešgaisriniai vandens tvenkiniai, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai. NGA Genčiai-3, 13H yra žemės sklype, kad. Nr. 5634/0004:99, plotas – 1,1961 ha, paskirtis – kita, Kretingos m., Kretingos r. savivaldybės teritorijoje. Gretimybėse yra rekreacinės paskirties žemės sklypai ir valstybinės žemės fondo žemė. Artimiausias gyvenamas namas yra 104 m atstumu nuo NGA Genčiai-3, 13H sklypo ribų.

7. Injekcinio gręžinio Genčiai-7 aikštelė: injekcinis gręžinys Genčiai-7, slėginis sluoksnio vandens vamzdynas iš naftos gavybos gręžinių Genčiai-3 ir 13H aikštelių.

Nurodoma, kad naftos gavybos technologinį procesą sudaro naftos fluido išgavimas iš naftingo horizonto, naftos fluido separavimas ir naftos saugojimas bei realizavimas. Naftos fluidas iš telkinio bus siurbiamas iš esamų ir planuojamų naftos gavybos gręžinių ir vamzdynais (požeminiais ir

antžeminiais) paduodamas į Genčių naftos verslovėje esančius naftos separavimo įrenginius. Planuojamas maksimalus išgaunamas naftos kiekis iš telkinio – 20 000 m³/m. Dalis atskirtų naftos dujų šalinamos deginant fakele, dalis panaudojama administracinių bei gamybinių patalpų apšildymui, būtinėms reikmėms naudojamo karšto vandens paruošimui ir prekinės naftos paruošimui šaltuoju metų laikotarpiu. Sukaupta nafta išvežama naftovežiais, iš naftos atskirtas vanduo požeminiais vamzdynais injektuojamas į injekcinius gręžinius Genčiai-5, 7 ir 9. Pateikiama, kad iki 2015-01-01 iš Genčių naftos telkinio buvo išgauta 1257,8 tūkst. t (daugiau kaip 80 % visos išgaunamos naftos). Telkinys yra gavybos mažėjimo stadijoje. Naujų gręžinių gręžimas neplanuojamas. Baigus Genčių telkinio eksploataciją, visi gręžiniai bus likviduoti pagal LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-23 įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“ reikalavimus, žemės sklypai bus rekultivuoti ir grąžinti sklypų savininkams.

Genčių naftos telkinio naftos gavyba vykdoma ištisą parą 7 d./sav. Genčių naftos verslovėje dirba 3 darbuotojai dieninėje pamainoje ir 2 naktinėje. Genčių NGAV operatorių darbo vietose yra įvertinta profesinė rizika. Pagal vertinimo rezultatus profesinė rizikas minėtose darbo vietose yra priimtina.

Privažiavimas prie NGA Genčiai-6, Genčiai-8, Genčiai-9, 14, Genčių NGAV nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga, rajoniniu keliu Nr. 2317 Vidmantai-Kretinga, Genčių gatve ir nuo rajoninio kelio Nr. 2218 Kretingalė-Bruzdeilynas, Kibelkščių ir Pryšmančių gatvėmis. Privažiavimas prie NGA Genčiai-3, 13H yra nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai-Palanga, rajoniniu keliu Nr. 2317 Vidmantai-Kretinga, Penkininkų gatve.

6. Ataskaitoje siūlomas sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis:

(sanitarinių apsaugos zonų ribų dydis metrais, taršos šaltinis (-iai), nuo kurio (-ių) nustatomos sanitarinių apsaugos zonų ribos)

Pateikti duomenys, kad vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, priedo 3.1 punktu (žaliavinės naftos ir gamtinių dujų gavyba), planuojamai ūkinei veiklai, kai neatliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, buvo nustatytos 1000 m sanitarinės apsaugos zonų (toliau – SAZ) ribos nuo NGA Genčiai-6, Genčių NGAV, NGA Genčiai-8, NGA Genčiai-9, 14, NGA Genčiai-3, 13H sklypų ribos.

Pateiktoje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitoje, įvertinus pagrindinius planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltinius ir jų poveikį aplinkai, triukšmo mažinimo priemonės, siūloma SAZ suformuoti su NGA Genčiai-6 (kad. Nr. 5670/0001:1), Genčių NGAV (kad. Nr. 5670/0001:2), NGA Genčiai-8 (kad. Nr. 5670/0001:3), NGA Genčiai-9, 14 (kad. Nr. 5528/0009:7), NGA Genčiai-3, 13H (kad. Nr. 5634/0004:99) sklypų ribomis.

7. Ataskaitoje apibūdinti visuomenės sveikatai darantys įtaką veiksniai ir jų įvertinimas:

PVSV ataskaitoje nurodoma, kad aplinkos oro taršos šaltiniai identifikuoti Genčių NGAV. Esamos ir planuojamos ūkinės veiklos metu susidaranti teršalų ir kvapo sklaida paskaičiuota ADMS 4.2 programine įranga. Atliktas kvapo ir aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimas parodė, kad esamos ir planuojamos ūkinės veiklos metu aplinkos oro tarša ir kvapas neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių.

Pagrindinis su planuojama ūkine veikla susijęs veiksnys, galintis turėti įtakos sveikatai, yra triukšmas. PVSV ataskaitoje nurodoma, kad vykdant planuojamą ūkinę veiklą bus naudojami šie padidinto triukšmo įrenginiai: plunžerinis siurblys, sraigtinis siurblys, dujų deginimo fakelas, kurie pagal turimus triukšmo matavimo duomenis atitinkamai kelia 92,6 dBA, 80 dBA, 64,1 dBA. Minėti triukšmo šaltiniai veiks ištisą parą.

Atlikti suminiai triukšmo sklaidos skaičiavimo duomenys, parodė, kad vykdant naftos gavybą NGA Genčiai-6 suminis (veikia vienas plunžerinis siurblys, kartu įvertinus foninį triukšmą) ekvivalentinis akustinio triukšmo lygis ties sklypo (kad. Nr. 5670/0001:1) ribomis leistiną nakties triukšmo lygį viršija 15,4 dBA, maksimalus – 10,6 dBA. Triukšmo sklaidos modeliavimo duomenys parodė, kad

įrengus triukšmo mažinimo priemones (gaubtus), mažinančias triukšmo lygį triukšmo šaltinyje iki 18,6 dBA, NGA Genčiai-6 skleidžiamas suminis triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (toliau – HN 33:2011), reglamentuojamų ribinių dydžių nakties metu.

Atlikti suminiai triukšmo sklaidos skaičiavimo duomenys, parodė, kad vykdant naftos gavybą Genčių NGAV suminis (veikia plunžerinis siurblys, dujų deginimo fakelas, kartu įvertintas foninis triukšmas) ekvivalentinis akustinio triukšmo lygis ties sklypo (kad. Nr. 5670/0001:2) ribomis leistiną nakties triukšmo lygį viršija 9,1 dBA, maksimalus – 4,6 dBA. Triukšmo sklaidos modeliavimo duomenys parodė, kad įrengus triukšmo mažinimo priemones (gaubtą plunžeriniui siurbliui), mažinančias triukšmo lygį triukšmo šaltinyje iki 12 dBA, Genčių NGAV, skleidžiamas suminis triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių dydžių nakties metu.

Pateikiami duomenys, kad NGA Genčiai-8 nėra padidinto akustinio triukšmo lygio šaltinių. Naftos gavyba iš gręžinio Genčiai-8 vykdoma su panardinamu naftos gavybiniu siurbliu, kurio skleidžiamas triukšmas nežymus (triukšmo šaltinis yra gręžinio vamzdyje giliai po žeme), todėl atskirai nevertinamas.

Atlikti suminiai triukšmo sklaidos skaičiavimo duomenys, parodė, kad, vykdant naftos gavybą NGA Genčiai-9, 14, suminis (veikia plunžerinis ir sraigtinis siurblys (planuojamas įrengti šiuo metu stebimajame gręžinyje Genčiai-14), kartu įvertinus foninį triukšmą) ekvivalentinis akustinio triukšmo lygis ties sklypo ribomis (kad. Nr. 5528/0009:7) leistiną nakties triukšmo lygį viršija 13,7 dBA, maksimalus – 8,9 dBA. Triukšmo sklaidos modeliavimo duomenys parodė, kad įrengus triukšmo mažinimo priemones (gaubtą plunžeriniui siurbliui), mažinančias triukšmo lygį triukšmo šaltinyje iki 18 dBA, NGA Genčiai-9, 14 skleidžiamas suminis triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių dydžių nakties metu.

Atlikti suminiai triukšmo sklaidos skaičiavimo duomenys, parodė, kad vykdant naftos gavybą NGA Genčiai-3, 13H (veikia 2 plunžeriniai siurbliai, kartu įvertinus foninį triukšmą) ekvivalentinis akustinio triukšmo lygis ties sklypo (kad. Nr. 5634/0004:99) ribomis leistiną nakties triukšmo lygį viršija 20,3 dBA, maksimalus – 15,3 dBA. Triukšmo sklaidos modeliavimo duomenys parodė, kad įrengus triukšmo mažinimo priemones (gaubtus plunžeriniams siurbliams), mažinančias triukšmo lygį triukšmo šaltinyje iki 24 dBA, NGA Genčiai-3, 13H skleidžiamas suminis triukšmo lygis už sklypo ribų neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių dydžių nakties metu.

Pateikiami duomenys, kad autotransporto eismo sukeliama triukšmo skaičiavimai atliekami eksploatuojant Genčių NGAV. Autotransporto srautai, eksploatuojant Genčių NGAV yra 3 autocisternos ir 5 lengvieji automobiliai per dieną (pirmyn ir atgal) rajoniniu keliu Nr. 2317 Vidmanta-Kretinga (Kretingos g. Pryšmančių gyvenvietėje). Autotransporto priemonių eismas vyksta tik dienos ir vakaro metu. Artimiausi gyvenamieji namai Pryšmančių gyvenvietėje yra 12 m atstumu nuo kelio važiuojamosios dalies. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad autotransporto sukeltas triukšmo lygis, kartu įvertinus foninį triukšmą, ties artimiausiais gyvenamaisiais namais gali siekti 43 dBA ir neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių dydžių.

Nurodoma, kad vertinant visuomenės sveikatos būklę bei vietovės demografinius rodiklius panaudota regiono statistinių duomenų analizė. Analizė atlikta Kretingos rajono savivaldybės mastu, kadangi Genčių NGAV ir NGA yra Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje, o NGA Genčiai-9, 14 įrengta ties Klaipėdos rajono administracine riba su Kretingos rajonu, kuriame yra artimiausia NGA Genčiai-9, 14 gyvenamoji teritorija.

Pateikiama, kad eksploatuojant Genčių NGAV ir NGA yra vykdomas paviršinio ir požeminio vandens, aplinkos oro taršos monitoringas. Pagal 2013-2014 m. stebėjimų duomenimis UAB „Genčių nafta“ vykdoma ūkinė veikla Genčių naftos telkinyje nedaro neigiamos įtakos aplinkai.

Pateikiami duomenys, kad šiuo metu Lietuvos Respublikoje nėra patvirtintų metodikų psichologiniam poveikiui vertinti. Nurodoma, kad PVSV ataskaitoje yra paskaičiuota, kiek triukšmo slopinimo priemonės turėtų sumažinti triukšmą NGA ir verslovės eksploatacijos metu, kad triukšmas

neviršytų nustatytų ribinių dydžių gyvenamojoje aplinkoje. Jei NGA ir verslovėje bus montuojami papildomi padidinto triukšmo šaltiniai, UAB „Genčių nafta“ įrengs papildomas lokales triukšmo slopinimo priemones naujiems triukšmo šaltiniams. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius viešą visuomenės supažindinimą su parengta PVSV ataskaita organizavo teisės aktuose numatyta tvarka. Pranešimas visuomenei apie planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą buvo išspausdintas 2015-05-26 dienraščiuose „Lietuvos aidas“ ir „Pajūrio naujienos“ bei 2015-05-27 „Banga“, patalpintas UAB „Ekosistema“ tinklapyje bei Kretingos r. savivaldybės administracijos Kretingalės sen., Kretingos sen., Kretingos miesto sav. administracijos Kretingos miesto sen. skelbimų lentose. Parengta PVSV ataskaita buvo viešai skelbiama minėtų seniūnijų ir UAB „Ekosistema“ patalpose nuo 2015-05-28 iki 2015-06-11. Vieši visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimai vyko 2015-06-12. Nurodoma, kad visuomenės atstovai nedalyvavo viešuose visuomenės supažindinimuose su ataskaita, pastabų ir pasiūlymų dėl PVSV ataskaitos nebuvo gauta.

8. Išvada:

(nurodyti, kokių visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus planuojamos ūkinės veiklos sąlygos atitinka arba kokių teisės aktų (teisės akto pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas) reikalavimų neatitinka)

Bendros Lietuvos ir Švedijos įmonės UAB „Genčių nafta“ ūkinės veiklos (naftos gavyba Genčių naftos telkinyje), vykdomos Kretingos ir Klaipėdos rajonų savivaldybės teritorijoje, sąlygos pagal ataskaitoje pateiktus duomenis atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus: Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos higienos norma HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-362 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtinimo“, Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašas ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos užterštumo vertės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“, Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“, Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“.

Nusprendžiu, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina / ~~neleistina~~ (kas nereikalinga, išbraukti) pasirinktoje vietoje.

Direktorius
(Pareigų pavadinimas) A. J.



(Parašas)

Rimantas Pilipavičius
(Vardas, pavardė)