



SUTARTINIAI ŽENKLAI

PŪV Sklypo riba

Keliai

Pastatai

Triukšmo ribinio dydžio izolinija Lvakaras-60 dBA

Triukšmo lygis, dBA

20,000 - 25,000

25,001 - 30,000

30,001 - 35,000

35,001 - 40,000

40,001 - 45,000

45,001 - 50,000

50,001 - 55,000

55,001 - 60,000

60,001 - 65,000



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- PŪV Sklypo riba
- Keliai
- Pastatai
- Triukšmo ribinio dydžio izolinija $L_{naktis-55\text{ dBA}}$

Triukšmo lygis, dBA

- 20,000 - 25,000
- 25,001 - 30,000
- 30,001 - 35,000
- 35,001 - 40,000
- 40,001 - 45,000
- 45,001 - 50,000
- 50,001 - 55,000
- 55,001 - 60,000
- 60,001 - 65,000








SUTARTINIAI ŽENKLAI

- PŪV Sklypo riba
- Keliai
- Pastatai
- Triukšmo ribinio dydžio izolinija Lnaktis-55 dBA

Triukšmo lygis, dBA

	20,000 - 25,000
	25,001 - 30,000
	30,001 - 35,000
	35,001 - 40,000
	40,001 - 45,000
	45,001 - 50,000
	50,001 - 55,000
	55,001 - 60,000
	60,001 - 65,000





SUTARTINIAI ŽENKLAI

- PŪV Sklypo riba
- Technologinis pastatas
- Pastatai
- Vidiniai keliai
- Triukšmo ribinio dydžio izolinija Ldiena-55 dBA

Triukšmo lygis, dBA

- 15,000 - 20,000
- 20,001 - 25,000
- 25,001 - 30,000
- 30,001 - 35,000
- 35,001 - 40,000
- 40,001 - 45,000
- 45,001 - 50,000
- 50,001 - 55,000
- 55,001 - 60,000





SUTARTINIAI ŽENKLAI

- PŪV Sklypo riba
- Technologinis pastatas
- Pastatai
- Vidiniai keliai
- Triukšmo ribinio dydžio izolinija Lnaktis-45 dBA

Triukšmo lygis, dBA

- 5,000 - 10,000
- 10,001 - 15,000
- 15,001 - 20,000
- 20,001 - 25,000
- 25,001 - 30,000
- 30,001 - 35,000
- 35,001 - 40,000
- 40,001 - 45,000
- 45,001 - 50,000
- 50,001 - 55,000
- 55,001 - 60,000

Mastelis 1:3 000

100 0 100 200 metrų

Stacionarių PŪV triukšmo šaltinių ir vidinių kelių sukeliama triukšmo matematinio modeliavimo rezultatų schema (Lnaktis)