

## **Priedas Nr.13**

# Dichiarazione di conformità

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CONFORMITY DECLARATION DECLARATION DE CONFORMITE'



LA SOCIETA' - THE HEREUNDER MENTIONED COMPANY - LA SOCIETE'

**Munters euroemme**

STRADA PIANI 2 - 18027 CHIUSAVECCHIA IMPERIA ITALIA

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LE MACCHINE NUOVE MODELLO  
HEREBY DECLARE THAT NEW PRODUCTS BELONGING TO  
DECLARE SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE' QUE LES NOUVEAUX EQUIPEMENTS, MODELE

VENTILATORI - EXHAUST FAN, AIR RECIRCULATION FAN - VENTILATEURS

TIPO - TYPE - TYPE

ED24 / EDS24 / EM30 / EMS30 / EM36 / EMS36 / EM50 / EMS50

SONO CONFORMI AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA INDICATI DALLA  
COMPLY WITH SAFETY REQUIREMENTS AS PER  
SONT CONFORMES AUX CONDITIONS GENERALES DE SECURITE' SELON LA

DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE

COMPRESI LE VARIANTI INTRODOTTE CON LE DIRETTIVE  
INCLUDING AMENDMENTS

Y COMPRIS LES MODIFICATIONS INTRODUITES AVEC LES DIRECTIVES

91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE



LE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO PER LA DICHIARAZIONE SONO  
THE REFERENCE STANDARDS FOR THIS DECLARATION ARE  
LES NORMES HARMONISEES DE REFERENCE POUR LA DECLARATION SONT

C.E.I. EN 60204-1  
UNI EN 294

Borgomaro (IM), 28.09.95

L'amministratore

## Emissione acustica



Il livello di emissione acustica di tutti i modelli è inferiore a 70 dB(A)


L'ambiente in cui si è effettuata la misurazione è di tipo industriale con pareti in

muratura non trattate acusticamente.

I risultati delle rilevazioni sono contenuti nella seguente tabella:

MODEL	HP	Kw	m	db	m	db	m	HP	Kw	m	db	m	db
ED24	0.5	0.37	5	66	7	65	-	EM36	0.7	0.55	-	7	62
EDS24	0.5	0.37	5	67	7	66	-	EMS36	0.5	0.37	-	7	63
EM30	0.5	0.37	5	63	7	62	5	EMS36	1	0.75	5	69	-
EMS30	0.5	0.37	-	-	7	62	5	EM50	1	0.75	5	66	7
EM50	1	0.75	5	66	-	-	-	EMS50	1.5	1.10	-	7	69
EM36	0.5	0.37	5	63	-	-	5	EM50	1	0.75	5	68	7

## Akustinė emisija



Visų modelių sklaidžiamo triukšmo lygis yra mažesnis negu 70 dBA (A).

Aplinka, kurioje atlikti matavimai, yra pramoninio

tipo su akustiškai neapdorotomis mūrinėmis sienomis.

Matavimų rezultatai pateikti šioje lentelėje:

MODELIS	AG	Kw	m	dB	m	dB	MODELIS	AG	Kw	m	dB	m	dB
ED24	0,5	0,37	5	66	7	65	EM36	0,7	0,55	-	-	7	62
EDS24	0,5	0,37	5	67	7	66	EMS36	0,5	0,37	-	-	7	63
EM30	0,5	0,37	5	63	7	62	EMS36	1	0,75	5	69	-	-
EMS30	0,5	0,37	-	-	7	62	EM50	1	0,75	5	66	7	65
EMS30	1	0,37	5	66	-	-	EM50	1,5	1,10	-	-	7	69
EM36	0,5	0,37	5	63	-	-	EMS50	1	0,75	5	68	7	67

\*\*\*\*\*

### ATITIKTIES DEKLARACIJA



BENDROVE

## „Munters euroemme“

SU VISA ATSAKOMYBE PAREIŠKIA, KAD NAUJI ĮRANGOS MODELIAI, T.Y.

ED24 / EDS24 / EM30 / EMS30 / EM36 / EMS36 / EM50 / EMS50 TIPŲ

ORO IŠTRAUKIMO IR ORO RECIRKULIACIJOS VENTILIATORIAI

ATITINKA EUROPOS TARYBOS MAŠINŲ DIREKTYVOJE 89/392/EEB SU PAKEITIMAIS 91/368/EEB, 93/44/EEB, 93/68/EEB NUMATYTUS SAUGOS REIKALAVIMUS.

ŠIAI DEKLARACIJAI TAIKOMI C.E.I. EN 60204-1, UNI EN 294 STANDARTAI

Borgomaro (IM), 1995-09-28

Direktorius  
/parašas/

\*\*\*\*\*

Vertė vertėja Ona Stankevičiūtė, a.k. 48012030403 (MB „Apicula“, A. Smetonos g. 7, 207 kab., Vilnius, tel. +370 5 212 3142, el. paštas: info@apicula.lt).

Aš, Ona Stankevičiūtė, patvirtinu, kad pridėdamų italų ir anglų kalbomis sudarytų dokumentų kopijų vertimas į lietuvių kalbą yra tikslus ir prisiimu atsakomybę už vertimo iš italų bei anglų kalbų į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertėja Ona Stankevičiūtė

\_\_\_\_\_  
Parašas

