

Durų angos 5,0 x 4,8  
(durys uždarytos)

Durų anga 4,3 x 3,95  
(durys uždarytos)

Durų anga 4,3 x 4,2  
(durys uždarytos)

Durų anga 4,3 x 4,2  
(durys uždarytos)

Durų angos 5,0 x 4,8  
(durys uždarytos)

Durų anga 4,6 x 4,8  
(durys uždarytos)

Durų anga 4,2 x 3,95  
(durys atidarytos tik  
dienos metu)

20 vnt.

11 vnt.

24 vnt.

Durų anga 4,3 x 4,2  
(durys atidarytos)

Durų anga 4,3 x 4,2  
(durys uždarytos)



Durų anga 4,6 x 4,8  
(durys uždarytos)

Pastaba: planuojamos uždėjęs  
veiklos sklypas ir visi jame esantys  
statiniai nuosavybės teise priklauso  
UAB „Radinė“

Projektas: planuojamos uždėjęs veiklos sklypas ir visi jame esantys statiniai nuosavybės teise priklauso UAB „Radinė“

**DUOMENYS APIE KELIAMĄ TRIUKŠMO LYGĮ**


<b>Nr.</b>	<b>Triukšmo šaltinis</b>	<b>Darbo laikas</b>	<b>Triukšmo lygis, dBA</b>	<b>Pastaba</b>
1.	UAB „Žalvaris“ konteinerinis šaldiklis (1 vnt.) <i>(naujas triukšmo šaltinis)</i>	24 val./parą	74	Triukšmo sklidimo aukštis 1 m
2.	UAB „Žalvaris“ degių atliekų smulkintuvas (1 vnt.) (angare) <i>(naujas triukšmo šaltinis)</i>	16 val./parą	85	Triukšmo sklidimo aukštis 1 m
3.	UAB „Žalvaris“ Atliekų krova lauke	Iki 1,5 val./dieną 3.1 zonoje ir iki 1,5 val./dieną 3.2 zonoje	81	
4.	UAB „Baltical“ patalpos			
5.	UAB „Lietmetas“ patalpos			
6.	UAB „Rafimeta“ patalpos			
7.1	UAB „Žalvaris“ amortizatorių apdorojimas ir po filtrų perdirbimo sudedamųjų dalių laikymas (darbo vieta prie aligatorinių žirklių)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	76,2	Patalpų durys atidarytos tik dienos metu
7.2	UAB „Žalvaris“ amortizatorių apdorojimas ir po filtrų perdirbimo sudedamųjų dalių laikymas (metalo pakrovimo ir iškrovimo darbai rankomis sandėlyje)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	78	Patalpų durys atidarytos tik dienos metu
8	UAB „Žalvaris“ pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų laikymo zona (patalpose)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	76	Patalpų durys atidarytos tik dienos metu
9.	UAB „Žalvaris“ popieriaus ir plastikų presas (1 vnt.) <i>(naujas triukšmo šaltinis)</i>	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	74,6	Triukšmo sklidimo aukštis 1 m
10.1	UAB „Žalvaris“ autokrautuvo triukšmas	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	76	Patalpų durys atidarytos tik dienos metu
10.2	UAB „Žalvaris“ užterštų pakuočių arba metalo presai (2 vnt.)**	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	78,4	Patalpų durys atidarytos tik dienos metu
11.	UAB „Žalvaris“ oro ir kuro filtrų perdirbimo linija (1 vnt.)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	87,3	Patalpų durys atidarytos tik dienos metu
12.	UAB „Žalvaris“ metalo laužo pjaustymas (1 vnt. kampinis šlifluoklis)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	94,3	
13.	UAB „Žalvaris“ elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimas ir laikymas (darbo vieta su akumuliatoriniu suktuku)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	70,9	
14.	UAB „Žalvaris“ (darbo vieta prie alyvos surinkimo rezervuaro)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	73,2	

	Autokrautuvų važinėjimo trajektorija (5 vnt.)	8 val. (tik darbo dienomis, darbo valandomis)	76	
	Automobilių stovėjimo aikštelės	8 val.		
Teritorija aptverta iki 3 m aukščio tvora				

Pastaba: \* - kadangi triukšmo lygis buvo matuotas darbo vietose, tai imamas pats didžiausias darbo vietoje išmatuotas triukšmo lygis

\*\* - abu presai kelia tokį pat triukšmo lygį – 78,4 dBA, bet vienu metu abu presai neveikiai, t.y. naudojamas tik vienas presas

# TIK UAB "ŽALVARIS" AUTOTRANSPORTO SRAUTO JUDĖJIMO SCHEMA PŪV SKLYPE



Pastaba: autotransportas po teritoriją važinės tik darbo dienomis ir darbo metu 8.00 val. iki 16.30 val. važiavimo greitis – 10 km/val.