

5 PRIEDAS

PASTATO AUKŠTŲ PLANAI



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


ETAPAI:

■ ■ ■ I ETAPAS

■ ■ ■ II ETAPAS

■ ■ ■ III ETAPAS

0	2017-01	Statybos leidimai, konkursai.			
Laida	Data	Laidos statusas. Keltimų prieštatis			
Atestato Nr.	 HIDROSTATYBOS PROJEKTAI		Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Gireno g. 4 Gargždai, statybos projektas		
A 295	PV	J. Fileris	2017.01	Laida	
	Inž.	S. Aužibakavičius	2017.01	0	
	Inž.	J. Rakūnaitė	2017.01	M1:100	
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			VP-01-00-TP-BD-B7.1	
				Lapas	Lapų
				1	1




Nr.	Pavadinimas	Plotas
1.	Baseino pastatas	
1.101	holas-recepcija	152.92
1.103	virtuvė	28.44
1.104	neigaliųjų WC	5.90
1.105	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	3.43
1.106	WC	3.96
1.107	lankytojų avalynės patalpa su spintelėmis	37.00
1.108	mot. rūbinė su dušais	146.06
1.109	vyr. rūbinė su dušais	136.56
1.110	baseino tambūras	41.68
1.111	trenerių poilsio patalpa	10.40
1.112	vyr. trenerių persirengimo patalpa su san. mazgais	11.29
1.113	mot. trenerių persirengimo patalpa su san. mazgais	11.12
1.114	medicinos kabinetas	18.14
1.115	sporto baseinas	817.92
1.117	administracinės patalpos	28.43
1.118	administracijos poilsio patalpa	21.52
1.119	administracinės patalpos	40.29
1.121	WC admin.	4.81
1.122	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	2.87
1.123	techninė patalpa	2.68
1.124	garinė pirtis	16.30
1.125	rusiška pirtis	15.71
1.126	sauna	15.99
1.127	infrasauna	10.88
1.128	apsaugos punktas	4.70
1.129	bms patalpa	4.77
1.130	neigaliųjų WC	5.62
1.131	vyrų WC	2.71
1.132	moterų WC	2.65
1.133	koridorius	67.49
		1672.21

2.	Sporto arenos pastatas	
2.101	holas-recepcija	746.37
2.102	apsaugos punktas	3.11
2.103	bms patalpa	4.11
2.104	virtuvė	22.08
2.105	trenerių persirengimo patalpa	8.95
2.106	vyr. rūbinė su dušais	24.87
2.107	mot. rūbinė su dušais	26.06
2.108	koridorius	61.40
2.109	komandų rūbinė su dušais	44.85
2.110	rūbinės su dušais + ŽN san. mazgais	46.82
2.111	rūbinės su dušais + ŽN san. mazgais	45.31
2.112	komandų rūbinė su dušais	46.32
2.113	universalios sporto salė	1300.75
2.114	neigaliųjų WC	5.72
2.115	vyrų WC	86.99
2.116	moterų WC	115.08
2.117	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	10.97
2.118	pagalbinė patalpa	43.42
2.119	trenerių persirengimo patalpa	8.97
2.120	trenerių poilsio patalpa	14.27
2.121	gaisrinis punktas	7.17
		2673.57

3.	Ledo arenos pastatas	
3.101	holas-recepcija	194.74
3.102	ledo arena	2476.39
3.103	lankytojų persirengimo pat.	33.13
3.104	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	10.92
3.105	neigaliųjų WC	5.59
3.106	moterų WC	24.62
3.107	vyrų WC	17.94
3.109	koridorius	124.64
3.110	sport. vyrų WC	17.91
3.111	sport. mot. WC	16.55
3.112	mot. rūbinės su dušais	47.61
3.113	mot. rūbinės su dušais	60.89
3.114	mot. rūbinės su dušais	60.96
3.115	vyr. rūbinės su dušais	60.86
3.116	vyr. rūbinės su dušais	60.77
3.117	vyr. rūbinės su dušais	60.87
3.118	vyr. rūbinės su dušais	58.18
3.119	trenerių persirengimo patalpa	10.98
3.120	koridorius	14.45
3.121	koridorius	19.31
3.122	ledo mašinos patalpa	65.56
3.123	džiovykla	14.96
3.124	džiovykla	14.50
3.125	džiovykla	13.09
3.126	džiovykla	13.21
3.127	džiovykla	13.05
3.128	džiovykla	13.21
3.129	džiovykla	12.79
3.130	koridorius	30.23
3.131	apsaugos punktas	5.38
3.132	bms patalpa	6.96
3.133	pačiužų saugykla	13.85
		3594.11
VISO		7939.89

SUTARTINAI ŽYMEJIMAI
ETAPAI:
I ETAPAS
II ETAPAS
III ETAPAS

0	2017-01	Statybos leidimui, konkursui.			
Laida	Data	Laidos statusas. Kėlimų priedas			
Atestato Nr.		HIDROSTATYBOS PROJEKTAI	Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas		
A 295	PV	J.Šišeris	2017.01		Laida
	inž.	S.Aužbikavičius	2017.01		
	inž.	J.Rakūnaitė	2017.01		
				Pirmo aukšto planas (baseinas)	0
				M1:100	
LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			Lapas
				VP-01-00-TP-BD-B7.2	Lapų
					1 1



Nr.	Pavadinimas	Plotas
1. Baseino pastatas		
1.201	vestibiulo zona	235.88
1.203	mot. rūbinė su dušais	53.09
1.204	vyr. rūbinė su dušais	54.19
1.205	koridorius	113.43
1.206	universali salė	171.23
1.207	treniruoklių salė	146.44
1.208	mot. trenirų persirengimo patalpa	13.23
1.209	vyr. trenirų persirengimo patalpa	14.66
1.210	techninė patalpa	21.73
1.211	techninė patalpa	26.38
1.212	vyrų WC	21.19
1.213	moterų WC	31.73
1.214	neigaliųjų WC	5.24
1.215	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	8.18
1.216	tribūnos	153.51
1.217	trenirų poilsio patalpa	9.36
1.218	pagalbinė patalpa	28.18
		1107.66

2. Sporto arenos pastatas		
2.201	vestibiulo zona	543.29
2.202	vyr. WC	26.75
2.203	mot. WC	28.04
2.204	mot. rūbinė su dušais	28.08
2.205	vyr. rūbinė su dušais	27.51
2.206	treniruoklių salė - recepcija	184.55
2.207	fitneso salė	51.30
2.209	dopingo kambarys	13.98
2.210	darbuotojų poilsio patalpa	12.65
2.211	medicinos kabinetas	10.57
2.212	tribūnos	256.91
2.213	neigaliųjų WC	5.96
2.215	trenirų persirengimo patalpa	11.34
2.217	WC ložių	3.39
2.218	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	5.14
2.219	WC admin.	3.19
		1212.63

3. Ledo arenos pastatas		
3.201	holas	227.55
3.202	virtuvė	37.57
3.203	tribūnos	331.93
3.205	vyrų WC	18.48
3.206	moterų WC	14.74
3.207	neigaliųjų WC	6.45
3.208	holas-recepcija	69.21
3.209	trenirų poilsio patalpa	9.91
3.210	mot. trenirų persirengimo patalpa	10.35
3.211	vyr. trenirų persirengimo patalpa	10.35
3.212	admin. pagalbinė patalpa	3.32
3.213	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	4.42
3.214	vyr. rūbinė su dušais	39.39
3.215	mot. rūbinė su dušais	35.66
3.216	koridorius	79.18
3.217	alpinizmo zona	57.44
3.218	stalo teniso zona	111.61
3.219	imtyvių zona	144.02
3.221	koridorius	12.98
3.222	pagalbinė patalpa	15.97
		1240.51
		3560.79

SUTARTINAI ŽYMEJIMAI

ETAPAI:

I ETAPAS

II ETAPAS

III ETAPAS

0	2017-01	Statybos leidimui, konkursui.
Laida	Data	Laidos statusas. Kėtimų priešais
Atestato Nr.	HIDROSTATYBOS PROJEKTAI	
A 295	PV	J. Fišeris
	Inž.	S. Aužbikavičius
	Inž.	J. Rakūnaitė
LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras
	Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas	
	Antro aukšto planas (baseinas)	
	M1:100	
	VP-01-00-TP-BD-B7.3	
	Lapas	Lapų
	1	1



ETAPAI:

■ ■ ■ I ETAPAS

■ ■ ■ II ETAPAS

■ ■ ■ III ETAPAS

0	Laida	2017-01-01	Statybos leidimui, konkursui Laidos statusas. Keitimų priežastis				
Atestato Nr.	 HIDROSTATYBOS PROJEKTAI		Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijai ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas				
A 295	PV	J.Čižeris	2017.01	Trečio aukšto planas (baseinas) M1:100		Laida	
	inž.	S. Aužkabavičius	2017.01			0	
	inž.	J. Rakonaitė	2017.01				
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			VP-01-00-TP-BD-B7.4		Lapas	
						1	1




SUTARTINAI ŽYMEJIMAI

ETAPAI:

- I ETAPAS
- II ETAPAS
- III ETAPAS

0	2017-01	Statybos leidimui, konkursui.			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priešais			
Atestato Nr.			Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas		
A 295	PV	J. Fišeris	2017.01	Stogo planas (baseinas)	Laida
	Inž.	S. Aužbikavičius	2017.01		0
	Inž.	J. Rakūnaitė	2017.01		M1:100
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			VP-01-00-TP-BD-B7.5	Lapas 1 Lapų 1




Rūsio aukšto eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1. Baseino pastatas		
-1.101	techninė patalpa	327.04
-1.102	koridorius	203.24
-1.103	koridorius	7.25
-1.103	koridorius	225.34
-1.104	siurblinė	53.01
-1.105	šiluminis punktas	68.88
-1.106	el. įvado pat.	23.08
-1.107	ryšių įvado ir UPS pat.	21.28
2. Sporto arenos pastatas		
-1.108	koridorius	159.13
-1.109	el. skydinė	43.15
-1.110	koridorius	30.85
3. Ledo arenos pastatas		
-3.101	kompresorinė	77.63
-3.102	koridorius	126.49
-3.103	lito holas	15.49
VISO		1381.86

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI			
ETAPAI:			
—	I ETAPAS		
—	II ETAPAS		
—	III ETAPAS		

0		2017-01	Statybos leidimas, konkursas	
Laida	Data	Laidos statusas. Ketinimų prieštatis		
Atestato Nr.		 HIDROSTATYBOS PROJEKTAI	Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas	
A 295	PV	J. Fiferis	2017.01	Laida
	Inž.	S. Aužbikavičius	2017.01	0
	Inž.	J. Rakūnaitė	2017.01	
M1:100				
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras		VP-01-00-TP-BD-B8.1	Lapas 1
				Lapų 1





Nr.	Pavadinimas	Plotas
1. Baseino pastatas		
1.201	vestibiulo zona	235.88
1.203	mot. rūbinė su dušais	53.09
1.204	vyr. rūbinė su dušais	54.19
1.205	koridorius	113.43
1.206	universal salė	171.23
1.207	trenerių salė	146.44
1.208	mot. trenerių persirengimo patalpa	13.23
1.209	vyr. trenerių persirengimo patalpa	14.66
1.210	techninė patalpa	21.73
1.211	medicininė patalpa	26.38
1.212	vyrų WC	21.19
1.213	moterų WC	31.73
1.214	neigaliųjų WC	5.24
1.215	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	8.18
1.216	tribūnos	153.51
1.217	trenerių poilsio patalpa	9.36
1.218	pagalbinė patalpa	28.18
		1107.66

2. Sporto arenos pastatas		
2.201	vestibiulo zona	543.29
2.202	vyr. WC	26.75
2.203	mot. WC	28.04
2.204	mot. rūbinė su dušais	28.08
2.205	vyr. rūbinė su dušais	27.51
2.206	trenerių salė - recepcija	184.55
2.207	fitneso salė	51.30
2.209	dopingo kambarys	13.98
2.210	darbuotojų poilsio patalpa	12.65
2.211	medicinos kabinetas	10.57
2.212	tribūnos	256.91
2.213	neigaliųjų WC	5.96
2.215	trenerių persirengimo patalpa	11.34
2.217	WC ložių	3.39
2.218	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	5.14
2.219	WC admin.	3.19
		1212.63

3. Ledo arenos pastatas		
3.201	holas	227.55
3.202	virtuvė	37.57
3.203	tribūnos	331.93
3.205	vyrų WC	18.48
3.206	moterų WC	14.74
3.207	neigaliųjų WC	6.45
3.208	holas-recepcija	69.21
3.209	trenerių poilsio patalpa	9.91
3.210	mot. trenerių persirengimo patalpa	10.35
3.211	vyr. trenerių persirengimo patalpa	10.35
3.212	admin. pagalbinė patalpa	3.32
3.213	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	4.42
3.214	vyr. rūbinė su dušais	39.39
3.215	mot. rūbinė su dušais	35.66
3.216	koridorius	79.18
3.217	alpinizmo zona	57.44
3.218	stalo teniso zona	111.61
3.219	imtyvių zona	144.02
3.221	koridorius	12.98
3.222	pagalbinė patalpa	15.97
		1240.51

0	2017-01	Statybos leidimas, konkursas.					
Laida	Data	Laidos statusas. Ketinimų prieštais					
Atestato Nr.			Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas				
A 295	PV	J.Filiberis	2017.01	Antro aukšto planas (sporto arena ir atriumas)		Laida	
	Inž.	S.Aužkavičius	2017.01			0	
	Inž.	J.Rakūnaitė	2017.01				
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras		VP-01-00-TP-BD-88.3			Lapas	
						1	Lapų
						1	1


SUTARTINAI ŽYMEJIMAI

ETAPAI:

— I ETAPAS

— II ETAPAS

— III ETAPAS



Nr.	Pavadinimas	Plotas
1.	Baseino pastatas	
1.301	lifto patalpa	26.73
1.302	ventkamera	179.28
		206.01
2.	Sporto arenos pastatas	
2.301	laipinės tambūras	23.35
2.302	pagalbinė patalpa	184.46
2.303	techninė patalpa	128.90
		336.71
3.	Ledo arenos pastatas	
3.301	tambūras	12.67
3.302	techninė patalpa	169.24
		181.90
VISO		724.62

SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI


ETAPAI:

I ETAPAS

II ETAPAS

III ETAPAS

0	2017-01	Statybos leidimai, konkursai.
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų prieštis
Atestato Nr.	HIDROSTATYBOS PROJEKTAI	
A 295	PV	J.Filiberis2017.01
	Inž.	S.Aužbikavičius2017.01
	Inž.	J.Rakūnaitė2017.01
LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras
		Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas
		Trečio aukšto planas (sporto arena ir atriumas)
		M1:100
		VP-01-00-TP-BD-B8.4
	Lapas	Lapų
	1	1



SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI


ETAPAI:

— I ETAPAS

— II ETAPAS


— III ETAPAS

0	2017-01	Statybos leidimai, konkursai.			
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų prieštatis			
Atestato Nr.	 HIDROSTATYBOS PROJEKTAI		Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas		
A 295	PV	J.Filiberis		2017.01	Laida
	Inž.	S.Aužbikavičius		2017.01	
	Inž.	J.Rakūnaitė		2017.01	0
					M1:100
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			VP-01-00-TP-BD-B8.5	Lapas 1
					Lapų 1



Rūsio aukšto eksplikacija		
Nr.	Pavadinimas	Plotas
1. Baseino pastatas		
-1.101	techninė patalpa	327.04
-1.102	koridorius	203.24
-1.103	1 koridorius	7.25
-1.103	2 koridorius	225.34
-1.104	siurblinė	53.01
-1.105	šiluminis punktas	68.88
-1.106	el įvado pat.	23.08
-1.107	ryšių įvado ir UPS pat.	21.28
		929.13
2. Sporto arenos pastatas		
-1.108	koridorius	159.13
-1.109	el skydinė	43.15
-1.110	koridorius	30.85
		233.13
3. Ledo arenos pastatas		
-3.101	kompresorinė	77.63
-3.102	koridorius	126.48
-3.103	lifto holas	15.49
		219.60
VISO		1361.86

0		2017-01		Statybos leidimai, konkursai: Laidos statusas, keitimų prieštatis		
Laida	Data					
Apskaitos Nr.		 HIDROSTATYBOS PROJEKTAI		Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas		
A 295	PV	J. Riberis	2017.01	Rūsio planas (ledo arena)	Laida	
	Inž.	S. Aušubikavičius	2017.01		M1:100	0
	Inž.	J. Rakonaitė	2017.01			
LT	Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			VP-01-00-TP-BD-B9.1	Lapas	
					Lapy	
				1	1	




Nr.	Pavadinimas	Plotas
1. Baseino pastatas		
1.101	holas-recepcija	152.92
1.103	virtuvė	28.44
1.104	neigaliųjų WC	5.90
1.105	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	3.43
1.106	WC	3.96
1.107	lankytojų avalynės patalpa su spintelėmis	37.00
1.108	mot. rūbinė su dušais	146.06
1.109	vyr. rūbinė su dušais	136.56
1.110	baseino tambūras	41.68
1.111	trenerių poilsio patalpa	10.40
1.112	vyr. trenerių persirengimo patalpa su san. mazgais	11.29
1.113	mot. trenerių persirengimo patalpa su san. mazgais	11.12
1.114	medicinos kabinetas	18.14
1.115	sporto baseinas	817.92
1.117	administracinės patalpos	28.43
1.118	administracijos poilsio patalpa	21.52
1.119	administracinės patalpos	40.29
1.121	WC admin.	4.81
1.122	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	2.87
1.123	techninė patalpa	2.68
1.124	garinė pirtis	16.30
1.125	rusiška pirtis	15.71
1.126	sauna	15.99
1.127	infrastruktūra	10.88
1.128	apsaugos punktas	4.70
1.129	bms patalpa	4.77
1.130	neigaliųjų WC	5.62
1.131	vyrų WC	2.71
1.132	moterų WC	2.65
1.133	koridorius	67.49
		1672.21

2. Sporto arenos pastatas		
2.101	holas-recepcija	746.37
2.102	apsaugos punktas	3.11
2.103	bms patalpa	4.11
2.104	virtuvė	22.08
2.105	trenerių persirengimo patalpa	8.95
2.106	vyr. rūbinė su dušais	24.87
2.107	mot. rūbinė su dušais	26.06
2.108	koridorius	61.40
2.109	kamandų rūbinė su dušais	44.85
2.110	rūbinės su dušais + ŽN san. mazgais	46.82
2.111	rūbinės su dušais + ŽN san. mazgais	45.31
2.112	kamandų rūbinė su dušais	46.32
2.113	universalioji sporto salė	1300.75
2.114	neigaliųjų WC	5.72
2.115	vyrų WC	86.09
2.116	moterų WC	115.08
2.117	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	10.97
2.118	pagalbinė patalpa	43.42
2.119	trenerių persirengimo patalpa	8.97
2.120	trenerių poilsio patalpa	14.27
2.121	gaisrinis punktas	7.17
		2673.57

3. Ledo arenos pastatas		
3.101	holas-recepcija	194.74
3.102	ledo arena	241.99
3.103	lankytojų persirengimo pat.	33.13
3.104	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	10.92
3.105	neigaliųjų WC	5.59
3.106	moterų WC	24.62
3.107	vyrų WC	17.94
3.108	koridorius	124.64
3.110	sport. vyrų WC	17.91
3.111	sport. mot. WC	16.55
3.112	mot. rūbinės su dušais	47.61
3.113	mot. rūbinės su dušais	60.89
3.114	mot. rūbinės su dušais	60.96
3.115	vyr. rūbinės su dušais	60.86
3.116	vyr. rūbinės su dušais	60.77
3.117	vyr. rūbinės su dušais	60.87
3.118	vyr. rūbinės su dušais	58.18
3.119	trenerių persirengimo patalpa	10.98
3.120	koridorius	14.45
3.121	koridorius	19.31
3.122	ledo mašinos patalpa	65.56
3.123	džiuvykla	14.96
3.124	džiuvykla	14.50
3.125	džiuvykla	13.09
3.126	džiuvykla	13.21
3.127	džiuvykla	13.05
3.128	džiuvykla	13.21
3.129	džiuvykla	12.79
3.130	koridorius	30.23
3.131	apsaugos punktas	5.38
3.132	bms patalpa	6.96
3.133	pačiuožų saugykla	13.85
		3594.11
VISO		7939.89

0	2017-01	Statybos leidimų, konkursų		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų prieštatis		
HIDROSTATYBOS PROJEKTAI			Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas	
Alasalo Nr.				
A 295	PV	J. Rėšeris	2017.01	Laida
	inž.	S. Aublikavičius	2017.01	
	inž.	J. Rakonaitė	2017.01	
Statytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras			Pirmo aukšto planas (ledo arena)	
LT				
			VP-01-00-TP-BD-B9.2	
			M1:100	Lapas Lapų
				1 1



Nr.	Pavadinimas	Plotas
1. Baseino pastatas		
1.201	vestibulo zona	235.88
1.203	mot. rėbinė su dušais	53.09
1.204	vyr. rėbinė su dušais	54.19
1.205	koridorius	113.43
1.206	universali salė	171.23
1.207	treniruoklių salė	146.44
1.208	mot. trenerių persirengimo patalpa	13.23
1.209	vyr. trenerių persirengimo patalpa	14.66
1.210	techninė patalpa	21.73
1.211	techninė patalpa	26.38
1.212	vyrų WC	21.19
1.213	moterų WC	31.73
1.214	neigaliųjų WC	5.24
1.215	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	8.18
1.216	tribūnos	153.51
1.217	trenerių poilsio patalpa	9.36
1.218	pagalbinė patalpa	28.18
		1107.66

2. Sporto arenos pastatas		
2.201	vestibulo zona	543.29
2.202	vyr. WC	26.75
2.203	mot. WC	28.04
2.204	mot. rėbinė su dušais	28.08
2.205	vyr. rėbinė su dušais	27.51
2.206	treniruoklių salė - recepcija	184.55
2.207	fitneso salė	51.30
2.209	dopingo kambarys	13.98
2.210	derbutojų poilsio patalpa	12.65
2.211	medicinos kabinetas	10.57
2.212	tribūnos	256.91
2.213	neigaliųjų WC	5.96
2.215	trenerių persirengimo patalpa	11.34
2.217	WC ložų	3.39
2.218	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	5.14
2.219	WC admin.	3.19
		1212.63

3. Ledo arenos pastatas		
3.201	holas	227.55
3.202	virtuvė	37.57
3.203	tribūnos	331.93
3.205	vyrų WC	18.48
3.206	moterų WC	14.74
3.207	neigaliųjų WC	6.45
3.208	holas-recepcija	69.21
3.209	trenerių poilsio patalpa	9.91
3.210	mot. trenerių persirengimo patalpa	10.35
3.211	vyr. trenerių persirengimo patalpa	10.35
3.212	admin. pagalbinė patalpa	3.32
3.213	valymo priemonių ir inventoriaus patalpa	4.42
3.214	vyr. rėbinė su dušais	39.39
3.215	mot. rėbinė su dušais	35.66
3.216	koridorius	79.18
3.217	atpalinėjimo zona	57.44
3.218	stalo teniso zona	111.61
3.219	imtyvių zona	144.02
3.221	koridorius	12.98
3.222	pagalbinė patalpa	15.97
		1240.51
		3560.79


VISO

0	2017-01	Statybos leidimų, konkursų		
Laida	Data	Laidos statusas, keitimų prieštarsis		
HIDROSTATYBOS PROJEKTAI				
Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gargždai, statybos projektas				
A 295	PV	J. Rėšeris	2017.01	Laida
	inž.	S. Auškilavičius	2017.01	
	inž.	J. Rakonaitė	2017.01	
Antro aukšto planas (ledo arena)				
			M1:100	0
LT	Statytojas:	Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras		Lapas
			VP-01-00-TP-BD-B9.3	Lapy
				1 1

Nr.	Pavadinimas	Plotas
1.	Baseino pastatas	
1.301	lifo patalpa	26.73
1.302	ventkamera	178.28
		206.01
2.	Sporto arenos pastatas	
2.301	laiptinės tambūras	23.35
2.302	pagalbiniė patalpa	184.46
2.303	techninė patalpa	128.90
		336.71
3.	Ledo arenos pastatas	
3.301	tambūras	12.67
3.302	techninė patalpa	160.24
		181.90
VISO		724.62



0	2017-01	Statybos šaltiniai, konkursai			
Laida	Data	Laidos statusas, kėlinių priedais			
Atleistas Nr.		HIDROSTATYBOS PROJEKTAI		Daugiafunkcio sporto centro pastato, susisiekiame komunikacijų ir inžinerinių tinklų Dariaus ir Girėno g. 4 Gardgaid, statybos projektas	
A 295	PV	J. Riferis	2017.01	Laida	
	Inf.	S. Aušubakavičius	2017.01		
	Inf.	J. Rakūnaitis	2017.01		
				Trečio aukšto planas (ledo arena)	0
				M1:100	
LT	Statybos: Klaipėdos rajono savivaldybės BJ sporto centras		VP-01-00-TP-BD-B9.4	Lapais	Lapų
				1	1



6 PRIEDAS

TRANSPORTO TERŠALŲ SKAIČIUOTĖ

Objekto eksploatacijos metu maksimalaus automobilių srauto per parą išmetamų teršalų skaičiuotė (kg/100km/parą)

1 lentelė									
Transporto priemonių grupė, kiekis	Kuro kiekis Litrai/100 km	Viso benzino, kg/100 km	Viso dyzelino, kg/100 km	Viso susk. dujų kg/100 km	Wco	WCH	WNO2	WSO2	WKD*
Lengvieji automobiliai (1160 vnt./parą)	10440	7934,400			4518,054	898,650	258,344	7,934	0,000
Lengvieji automobiliai (696 vnt./parą)	4872		4111,968		801,834	267,771	114,547	4,112	21,218
Lengvieji automobiliai (464 vnt./parą)	5568			2878,656	1639,182	326,037	93,729	0,000	0,000
Autobusai (60 vnt./parą)	1800		1519,200		377,119	102,888	42,786	1,519	6,028
Iš viso kg/100 km:		7934,400	5631,168	2878,656	7336,2	1595,3	509,4	13,6	27,2

Teršiančios medžiagos "k" kiekis sudegus "i" rūšies degalams apskaičiuojamas:

$$W(k,i) = m(k,i) \cdot Q(i) \cdot K1(k,i) \cdot K2(k,i) \cdot K3(k,i)$$

1. K1 - koeficientas, įvertinantis variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui				2 lentelė		
Taršos komponentai		CO	CnHm	NO2	SO2	K.d.
Degalų sąnaudų rodikliai						
Lengvieji automobiliai (1160 vnt./parą)	B	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
Lengvieji automobiliai (696 vnt./parą)	DK	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Lengvieji automobiliai (464 vnt./parą)	SND	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000
Autobusai (60 vnt./parą)	DK	1,273	1,040	1,011	1,000	0,769

2. K2 - automobilių amžiaus įtaka teršalų kiekiui				3 lentelė		
Taršos komponentai		CO	CnHm	NO2	SO2	K.d.
Lengvieji automobiliai (1160 vnt./parą)	B	1,430	1,400	1,100	1,000	0,000
Lengvieji automobiliai (696 vnt./parą)	DK	1,500	1,600	0,890	1,000	1,200
Lengvieji automobiliai (464 vnt./parą)	SND	1,430	1,400	1,100	1,000	0,000
Autobusai (60 vnt./parą)	DK	1,500	1,600	0,890	1,000	1,200

3. K3 - mašinų konstrukcijos tobulumo įtaka teršalų kiekiui				4 lentelė		
Taršos komponentai		CO	CnHm	NO2	SO2	K.d.
Lengvieji automobiliai (1160 vnt./parą)	B	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Lengvieji automobiliai (696 vnt./parą)	DK	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Lengvieji automobiliai (464 vnt./parą)	SND	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Autobusai (60 vnt./parą)	DK	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

4. m k.i - lyginamoji vidaus degimo variklių tarša sudegus "i" rūšies degalui, kg/t				5 lentelė		
Taršos komponentai		CO	CnHm	NO2	SO2	K.d.
Benzinas		398,2	80,9	29,6	1,0	0,0
Dyzelinis kuras		130,0	40,7	31,3	1,0	4,3
Suskytintos naftos dujos		398,2	80,9	29,6	0,0	0,0

Literatūra: "Teršalų emisijos į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais apskaičiavimo metodika", 1998 (Žin., 1998, Nr. 66-1926)

*- Perskaičiavimas iš bendro KD kiekio į KD10 ir KD2,5:

KD 10	19,072 kg/100 km
KD2,5	9,536 kg/100 km

7 PRIEDAS

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2018-03-22 RAŠTAS NR. (28.3)-A4-2688 IR 2016 M.
SANTYKINAI ŠVARIŲ LIETUVOS KAIMIŠKŲJŲ VIETOVYŲ APLINKOS ORO TERŠALŲ
VIDUTINIŲ METINIŲ KONCENTRACIJŲ VERTĖS



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.
tel. 8 70662008, faks. 8 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“

El. p. info@ekosistema.lt

2018-03-22

Į 2018-03-08

Nr.(28.3)-A4-2688

Nr. 18-079

DĖL APLINKOS ORO FONINĖS TARŠOS

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, rengiant *Klaipėdos r. sav. biudžetinės įstaigos „Sporto centras“ planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto centro pastato, susisiekimo komunikacijų ir inžinierinių tinklų statybos ir eksploatacijos)* oro teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus (*adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 4, Gargždai, Gargždų sen., Klaipėdos r. sav.*) teršalų koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis. Duomenų apie planuojamas ūkines veiklas, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas, neturime.

Azoto oksidų, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir anglies monoksido pažemio koncentracijų skaičiavimuose taip pat prašome įvertinti Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes, pateiktas interneto svetainėje <http://gamta.lt>, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams“.

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai, 12 lapų.

Skyriaus vedėja

Daiva Plokštienė

Rasa Juškaitė – Norbutienė, tel. Nr. 8 46 241798, el. p. rasa.norbutiene@aaa.am.lt

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
GARGŽDŲ AIKŠTELĖ									
Kaminas	001	6177639	334320	24	0,50	3,9	136	0,128	4000
Kaminas	002	6177729	334422	24	0,50	2,9	99,7	0,15	4000
Ventiliacijos anga	003	TARŠOS ŠALTINIS PANAIKINTAS							
Ventiliacijos anga	004	TARŠOS ŠALTINIS PANAIKINTAS							
Ventiliacijos anga	005	TARŠOS ŠALTINIS PANAIKINTAS							
Neorganizuotas išmetimas	601	6177651	334347	10	0,50	5	0	0,98	750
Neorganizuotas išmetimas	602	6177651	334342	10	0,50	5	0	0,98	750

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė. t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GARGŽDŲ AIKŠTELĖ									
030103	Katilinė Nr. 1	Kaminas	001	Anglies monoksidas (A)	177	TERŠALŲ KIEKIS NENORMUOJAMAS			
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	82,3	350 ¹	0,2170
030103	Katilinė Nr. 3	Kaminas	002	Anglies monoksidas (A)	177	TERŠALŲ KIEKIS NENORMUOJAMAS			
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	95,0	350 ¹	0,2170
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,4340

¹ - koncentracija pagal LAND 43-2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060109	Dažymo darbai	Neorganizuotas išmetimas	601	2-etoksietanolis	771	-	-	-	0,0120
				Acetonas	65	-	-	-	0,0105
				Butanolis	359	-	-	-	0,0225
				Butilacetatas	367	-	-	-	0,0150
				Etanolis	739	-	-	-	0,0150
				Kietosios dalelės (C)	4281	-	-	-	0,0249
				Ksilolas	1260	-	-	-	0,0090
				Lakieji organiniai junginiai	308	-	-	-	0,1020
				Solventnafta	1820	-	-	-	0,0400
				Toluolas	1950	-	-	-	0,0750
120200	Suvirinimo darbai	Neorganizuotas išmetimas	602	Azoto oksidai (C)	6044	-	-	-	0,0045
				Fluoridai	3015	-	-	-	0,0001
				Fluoro vandenilis	862	-	-	-	0,0001
				Geležis ir jos junginiai	3113	-	-	-	0,0016
				Kietosios dalelės (C)	4281	-	-	-	0,0001
				Mangano oksidai	3516	-	-	-	0,0002
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			0,3325
						Iš viso įrenginiui:			0,7665

AB „Klaipėdos energija“
Gargždų katilinė

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Pastabos	
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Katilai, multiciklonas, kaminas	002	335930	6177934	42	1,5	1,23	72	2,18	8760	1
						5,25	113	9,28	4380	2
Kogeneracinė jėgainė, dūmtraukis	006	335960	6177947	9,5	0,13	6,78	124	0,09	8760	
Katilas, kaminas	007	335941	6177944	20	0,7	8,03	116	3,09	4380	
Suvirinimo, pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	601	335964	6177934	10	0,5	5	0	0,98	1100	
Rezervinio kuro laikymas, talpykla, neorganizuotas išmetimas	602	335942	6177930	10	0,5	5	0	0,98	8760	

Pastabos:

- 1) Išmetamųjų dujų rodikliai deginant biokurą;
- 2) Išmetamųjų dujų rodikliai deginant biokurą ir dujinį kurą (šildymo sezono metu).

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			metinė, t/metus	Pastabos
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis				
						vnt.	vidut. ¹	maks ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020103	Katilinė	Katilai, multiciklonas, kaminas	002	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	14,3	700	0,5726	3
						mg/Nm ³	2,4	700		4
						mg/Nm ³	-	250		5
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	168,2	4000	203,4366	3
						mg/Nm ³	42,6	4000		4
						mg/Nm ³	-	500		5
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	212,3	750	30,3321	3
						mg/Nm ³	165,7	449		4
						mg/Nm ³	-	650		5
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	0	2000	1,6509	3
						mg/Nm ³	0	2000		4
						mg/Nm ³	-	1700		5
020103	Katilinė	Katilas, kaminas	007	Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	1	20	0,0483	
				Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	18,7	400	15,4126	
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	147,1	350	6,1957	
				Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	0	35	0,0414	

Pastabos:

Iš viso pagal veiklos rūšį: **257,6902**

1) Taršos šaltinio Nr. 002 vidutinių koncentracijų nustatymas aprašytas šios ataskaitos 2 priede;

2) Maksimalios koncentracijos pagal LAND 43-2013 (žr. aprašymą 2 priede);

3) Tik biokuro deginimas VHB 2000 katilė;

4) Biokuro deginimas VHB 2000 katilė ir dujinio kuro deginimas KVG-6,5-150 ir/ar DEV-16-14 katiluose; NOx koncentracijos nustatymas aprašytas šios ataskaitos 2 priede;

5) Skystojo kuro (dizelino) deginimas DEV-16-14 katilė (avarijų bei kitais nenumatytais atvejais).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
020105	Kogeneracinė jėgainė	Kogeneracinė jėgainė, dūmtraukis	006	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,00203	0,00231	0,0640	
				Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,03875	0,04024	1,2220	
				Iš viso pagal veiklos rūšį:						

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
		X	Y						
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Patalpa	004	6176976	334160	18	0,5	3,67	16	0,72	4200
Patalpa	005	6176950	334160	18	0,5	3,57	16	0,7	4200
Metalo pjovimo mašina	006	6177002	334176	9	0,4	10,19	27	1,28	4200
Metalo gaminių valymo linija	009	6176982	334137	9,5	0,5	12,23	19	2,4	4200
Surunkimo talpa	010	6176982	334137	6	0,8	13,54	20	6,8	4200
Filtrai	011	6177008	334152	6,5	1,1	6,58	20	6,25	4000
Metalo apdirbimo įrenginiai	012	6176934	334152	3	0,3	17,83	18	1,26	4200
Filtrai	013	6177008	334154	6,5	1,1	6,58	20	6,25	2667
Pastaba: t.š. Nr.013 rodikliai - pagal t.š. Nr.011 analogą.									

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

[illegible]

[illegible]

UAB „PALINK“
 „IKI - GARGĖDAI“

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	Tempera- tūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Katilas Junkers Nr.1 našumas 72 kW	001	x – 336082	6	0,18	0,6	51,9	0,013	8760
Katilas Junkers Nr.2 našumas 72 kW		y- 6178410			0,3	80,3	0,006	
Katilas Clima-Roca-York Nr.3 našumas 85 kW	002	x – 336034	5,5	0,07 x 0,06	5,6	17,8	0,022	8760
Katilas Clima-Roca-York Nr.4 našumas 85 kW		y- 6178397			5,8	154,4	0,015	8760
Katilas Clima-Roca-York Nr. 5 našumas 53 kW	003	x – 336014 y- 6178394	5,5	0,07 x 0,06	5,2	172,8	0,013	8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho Pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša					
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			metinė, t/m		
						vnt.	vidut.	maks			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
020103	IKI-GARGŽDAI parduotuvė	Katilai Junkers Nr.1 ir Nr.2 vnt. po 72 kW Bendras našumas 144 kW	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	42,5	63,75	0,0067		
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	24,27	27,18	0,017		
		Katilai Clima-Roca-York Nr.3 ir Nr.4 po 85 kW Bendras našumas 170 kW	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	5,84	9,38	0,0078		
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	15,72	22,55	0,0199		
		Katilas Clima-Roca-York Nr.5, našumas 53 kW	003	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4,17	7,5	0,0024		
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	77,9	102,5	0,0062		
									Iš viso pagal veiklos rūšį		0,06
									Iš viso įrenginiui		0,06

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI

3 lentelė nepildoma, nes neeksploatuojamo oro teršalų valymo įrenginiai.

2.1 lentelė. STACIONARIJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Darbo vietos, patalpa	002	6176703	334111	8	0,4	3,34	18	0,42	2100
Žaizdras	003	6176796	334131	8	0,4	3,18	51	0,4	1040
Bendra ventiliacija	004	6176790	334139	5,5	0,4	3,50	22	0,44	2100
Pakrovimo aparatas	005	6176733	334105	6	0,35	0,42	20	0,4	2100
Bendra ventiliacija	006	6176667	334057	6	0,35	3,33	20	0,32	2100
Bendra ventiliacija	007	6176678	334050	9	0,5	1,53	20	0,3	2100
Bendra ventiliacija	008	6176677	334064	9	0,5	1,53	20	0,3	2100
Katilas "Wiessmann" (galingimas 170 KW)	009	6176673	334100	9	0,25	6,52	86	0,32	2100
Bendra ventiliacija	010	6176677	334075	9	0,5	2,55	20	0,5	2100
Medžio apdirbimo staklės	012	6176874	333724	7,5	0,6	4,95	20	1,4	700
Medžio apdirbimo staklės	013	6176858	333663	7,8	0,5	6,68	20	1,31	860
Katilas "Wiessmann" (galingimas 80 KW)	016	6176731	334144	12	0,18	12,19	85	0,31	2100
Katilai "Junkers supromat" (2 vnt.* 54 KW)	019	6176813	334158	12	0,2	7,32	81	0,23	2100
Katilas "Junkers supromat" (1 vnt.* 54 KW)	020	6176703	334174	9	0,2	7,01	78	0,22	2100
Neorganizuotas išmetimas	601	6176782	333910	10	0,5	5,0	0	0,98	8760
Neorganizuotas išmetimas	602	6176782	333912	10	0,5	5,0	0	0,98	8760
Neorganizuotas išmetimas	605	6176775	333913	10	0,5	5,0	0	0,98	80
Neorganizuotas išmetimas	606	6176774	333912	10	0,5	5,0	0	0,98	80
Neorganizuotas išmetimas	607	6176766	333912	10	0,5	5,0	0	0,98	120
Neorganizuotas išmetimas	608	6176765	333912	10	0,5	5,0	0	0,98	120
Neorganizuotas išmetimas	613	6176845	333683	10	0,5	5,0	0	0,98	1500
Neorganizuotas išmetimas	615	6176717	334096	10	0,5	5,0	0	0,98	1200
Neorganizuotas išmetimas	616	6176694	334049	10	0,5	5,0	0	0,98	2100
Pastaba: likviduoti taršos šaltiniai: Nr.014, 017, 018, 021, 022, 603, 604, 609, 610, 611, 612									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
030326	Medžio apdirbimas	Medžio apdirbimo staklės	012	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02506	0,02674	0,0632
030326	Medžio apdirbimas	Medžio apdirbimo staklės	013	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,02463	0,02633	0,0763
030326	Naftos produktų kuro sandėlis	Benzino saugojimas talpykloje	601	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00042	6,22076	0,0336
030326	Naftos produktų kuro sandėlis	Dyzkuro saugojimas talpykloje	602	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00739	6,21556	0,5888
030326	Degalinė	Degalų baku užpildyma benzinu	605	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,79144	0,92399	0,2276
030326	Degalinė	Degalų baku užpildyma benzinu	606	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,79144	0,92399	0,2276
030326	Degalinė	Degalų baku užpildyma benzinu	607	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,79144	0,92399	0,2276
030326	Degalinė	Degalų baku užpildyma benzinu	608	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,79144	0,92399	0,2274
030326	Stalių dirbtuvės	Metalo dažymas teptukais patalpoje	613	Acetonas	65	g/s	0,02778	0,02778	0,0005
				Butanolis	359	g/s	0,02778	0,02778	0,0005
				Butilacetatas	367	g/s	0,02778	0,02778	0,0005
				Etanolis	739	g/s	0,02778	0,02778	0,0005
				Izopropanolis	1108	g/s	0,00037	0,00046	0,0020
				Toluolas	1950	g/s	0,11667	0,11667	0,0021
				LOJ suminiai	308	g/s	0,22222	0,22222	0,0094
030326	Transporto cechų, mechanizmų remonto dirbtuvės, mažoji mechanizacija	Suvirinimo ir pjaustymo agregatai	615	Kietosios dalelės (C) _(silicio dioksidas)	4281	g/s	0,00072	0,00072	0,0001
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01683	0,01683	0,0406
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01697	0,01697	0,0380
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,03372	0,03372	0,0814
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,001	0,001	0,0027
				Fluoridai	3015	g/s	0,00072	0,00072	0,0001
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00091	0,00091	0,0001
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00003	0,00003	0,0159kg
030326	Transporto cechų, mechanizmų remonto dirbtuvės, mažoji mechanizacija	Metalo dažymas voleliais, purkštukais, teptukais patalpoje	616	Acetonas	65	g/s	0,02694	0,02694	0,0194
				Benzolas	316	g/s	0,00007	0,00007	0,0001
				Butilacetatas	367	g/s	0,02694	0,02694	0,0194
				Butanolis	359	g/s	0,02694	0,02694	0,0194
				Etanolis	739	g/s	0,02694	0,02694	0,0194
				Toluolas	1950	g/s	0,11694	0,11694	0,0842
				LOJ suminiai	308	g/s	0,22222	0,22222	0,1072
	Pastaba: likviduoti taršos šaltiniai: Nr.014, 017, 018, 021, 022, 603, 604, 609, 610, 611, 612								
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		2,2080
							Iš viso įrenginiui:		2,7897

Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės

Vertės nustatytos pagal 2016 m. nuolatinius matavimus integruoto monitoringo stotyse (IMS):

- Kietosios dalelės (KD₁₀ ir KD_{2,5}) Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys;
- Azoto dioksidas ir azoto oksidai (NO₂ ir NO_x) Dzūkijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys;
- Sieros dioksidas (SO₂) Aukštaitijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys;
- Anglies monoksido (CO) sauso neužteršto troposferos oro koncentracija, pagal mokslinę publikaciją „Atmosferos chemija“ (S. Armalis, 2009);
- Ozonas (O₃) Aukštaitijos IMS, Dzūkijos IMS, Žemaitijos IMS duomenys.

Teršalo pavadinimas konc. matavimo vienetai Regionas	KD ₁₀ µg/m ³	KD _{2,5} µg/m ³	NO ₂ µg/m ³	NO _x µg/m ³	SO ₂ µg/m ³	CO mg/m ³	O ₃	
							µg/m ³	ppb
ALYTAUS RAAD	11,0	6,0	2,9	4,0	0,3	0,19	50,6	25
KAUNO RAAD	11,0	5,0	4,1	6,5	0,3	0,19	55,7	28
KLAIPĖDOS RAAD	11,0	5,0	4,1	6,5	0,3	0,19	55,7	28
MARIJAMPOLĖS RAAD	11,0	5,0	4,1	6,5	0,3	0,19	55,7	28
PANEVĖŽIO RAAD	11,0	6,0	4,1	6,5	0,3	0,19	52,9	26
ŠIAULIŲ RAAD	11,0	5,0	4,1	6,5	0,3	0,19	55,7	28
UTENOS RAAD	11,0	6,0	4,1	6,5	0,3	0,19	52,9	26
VILNIAUS RAAD	11,0	6,0	2,9	4,0	0,3	0,19	50,6	25



© Aplinkos apsaugos agentūra, 2017

8 PRIEDAS

APLINKOS ORO TARŠOS LYGIŲ SKAIČIAVIMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI

Anglies monoksido sklaida aplinkos ore (8 valandų; 100 procentilis)




Mastelis:
0 50 100 200 300 400
Metrai

Veiklos vykdytojas:
Klaipėdos rajono savivaldybės
BĮ sporto centras

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Vėjų rožė:



Eksplikacija

- PŪV teritorijos riba
- Sporto komplekso pastatas

CO koncentracija, mg/m^3

RV=10,0 mg/m^3


- 0.22 - 0.28
- 0.29 - 0.4
- 0.41 - 0.6
- 0.61 - 0.89

Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2


Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka

Azoto dioksido sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,8 procentilis)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400  Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė: 	Eksplikacija  PŪV teritorijos riba  Sporto komplekso pastatas NO₂ koncentracija, µg/m³ RV = 200,0 µg/m³  10.8 - 15.47  15.48 - 21.97  21.98 - 33.31  33.32 - 53.31	
Skaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Azoto dioksido sklaida aplinkos ore (metų)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas NO₂ koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ RV = 40,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 6.57 - 6.92 6.93 - 7.76 7.77 - 9.24 9.25 - 11.54	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (24 valandų; 90,4 procentilis)




Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas KD10 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ RV = 50,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 11.02 - 11.22 11.23 - 11.76 11.77 - 12.68 12.69 - 14.43	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Kietųjų dalelių KD10 sklaida aplinkos ore (metų)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas KD10 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ RV = 40,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 11 - 11.08 11.09 - 11.27 11.28 - 11.58 11.59 - 12.17	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Kietųjų dalelių KD2,5 sklaida aplinkos ore (metų)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas KD2,5 koncentracija, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ $\text{RV} = 25,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 5.01 - 5.04 5.05 - 5.14 5.15 - 5.29 5.3 - 5.58	
Sklaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Sieros dioksido sklaida aplinkos ore (1 valandos; 99,7 procentilis)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas SO₂ koncentracija, µg/m³ RV = 350,0 µg/m³ 0.44 - 0.95 0.96 - 2.07 2.08 - 4.45 4.46 - 9.1	
Skaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Sieros dioksido sklaida aplinkos ore (24 valandų; 99,2 procentilis)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas SO₂ koncentracija, µg/m³ RV = 125,0 µg/m³ 0.33 - 0.52 0.53 - 0.97 0.98 - 1.91 1.92 - 5.12	
Skaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

Angliavandenilių (LOJ) sklaida aplinkos ore (1 valandos; 98,5 procentilis)



Mastelis: 0 50 100 200 300 400 Metrai	Veiklos vykdytojas: Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras	Projekto dokumentų rengėjas: UAB "Ekosistema" Taikos pr. 119, Klaipėda www.ekosistema.lt
Vėjų rožė:	Eksplikacija PŪV teritorijos riba Sporto komplekso pastatas LOJ koncentracija, mg/m³ RV=5,0 mg/m³ 0.002 - 0.036 0.037 - 0.137 0.138 - 0.311 0.312 - 0.676	
Skaidos modeliavimo programa: ADMS 5.2	Projekto pavadinimas: Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka	

9 PRIEDAS

PŪV SĄLYGOJAMO TRIUKŠMO LYGIO ŽEMĖLAPIS

Projektuojamo objekto (stacionarių šaltinių ir manevruojančio transporto) įtakojamo triukšmo dienos ir vakaro metu (07.00-22.00 val.) sklaidos žemėlapis



Mastelis:
0 15 30 60 90 120
Metrai

Veiklos vykdytojas:
Klaipėdos rajono savivaldybės
BĮ sporto centras

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Eksplikacija


Ekvivalentinis triukšmo lygis (dieną ir vakare), dBA	
4.3 - 30	50.1 - 55
30.1 - 35	55.1 - 60
35.1 - 40	60.1 - 65
40.1 - 45	65.1 - 70
45.1 - 50	70.1 - 75
	75.1 - 80
	80.1 - 100

- PŪV teritorijos ribos
- Projektuojamas sporto komplekso pastatas
- Gyvenamosios teritorijos ir pastatai
- Artimiausi akceptorai (gyventojai)

Sklaidos modeliavimo programa:
CadnaA

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka

**Projektuojamo objekto (stacionarių šaltinių) įtakojamo
triukšmo nakties metu (22.00-07.00 val.) sklaidos žemėlapis**



Mastelis:
0 15 30 60 90 120
Metrai

Veiklos vykdytojas:
Klaipėdos rajono savivaldybės
BĮ sporto centras

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Eksplikacija

Ekvivalentinis triukšmo lygis
(naktį), dBA


2.7 - 30	50.1 - 55
30.1 - 35	55.1 - 60
35.1 - 40	60.1 - 65
40.1 - 45	65.1 - 70
45.1 - 50	70.1 - 75
	75.1 - 80
	80.1 - 100

PŪV teritorijos ribos
 Projektuojamas sporto komplekso pastatas
 Gyvenamosios teritorijos ir pastatai
 Artimiausi akceptorai (gyventojai)

Sklaidos modeliavimo programa:
CadnaA

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka

Į projektuojamą objektą miesto gatvėmis atvyksiančio transporto įtakojamo triukšmo dienos ir vakaro metu (07.00-22.00 val.) sklaidos žemėlapis



Mastelis:
0 15 30 60 90 120
Metrai

Veiklos vykdytojas:
Klaipėdos rajono savivaldybės
BĮ sporto centras

Projekto dokumentų rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119, Klaipėda
www.ekosistema.lt

Eksplikacija

Ekvivalentinis triukšmo lygis (dieną ir vakare), dBA	50.1 - 55
19.6 - 30	55.1 - 60
30.1 - 35	60.1 - 65
35.1 - 40	65.1 - 70
40.1 - 45	70.1 - 75
45.1 - 50	75.1 - 80
	80.1 - 100

- PŪV teritorijos ribos
- Projektuojamas sporto komplekso pastatas
- Gyvenamosios teritorijos ir pastatai
- Artimiausi akceptorai (gyventojai)

Sklaidos modeliavimo programa:
CadnaA

Projekto pavadinimas:
Planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso, susisiektimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo), adresu Dariaus ir Girėnų g. 4, Gargždai poveikio aplinkai vertinimo atranka

10 PRIEDAS

IŠRAŠAS IŠ SRIS SISTEMOS



IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2018-13225926

Išrašo suformavimo data: 2018-03-16 07:43:24

Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

Vardas	MARIUS
Pavardė	ŠILEIKA
Pareigos	Direktorius
Asmens kodas / įmonės kodas	
Prašymo numeris	SRIS-2018-13225926
Prašymo data	2018-03-15
Adresas	Taikos pr. 119, Klaipėda
El. paštas	info@ekosistema.lt
Telefonas	8-46 430463
Išrašo gavimo tikslas	SRIS išrašą naudosime rengdami informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo BĮ "Gargždų sporto centras" planuojamos ūkinės veiklos (daugiafunkcinio sporto komplekso statyba ir eksploatacija) UAB "Hidrostatybos projektai" (generalinis projektuotojas) užsakymu.

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Išrašė pateikiama situacija iki: 2018-03-15

DĖMESIO! Išrašė esančius duomenis, kuriuose yra tikslios saugomų gyvūnų, augalų ir gyvūnų rūšių radaviečių ar augaviečių koordinatės, galima naudoti tik nurodytais tikslais, neatskleisti jų kitiems asmenims, jei tai galėtų sukelti grėsmę saugomų rūšių išlikimui.

Kituose puslapiuose pateikiami detalūs prašytoje teritorijoje aptinkamų saugomų rūšių radaviečių ar augaviečių bei jų stebėjimų duomenys:

1. AUG-SESCAE078646 (Melsvasis mėlitas)**Radavietės/augavietės duomenys:**

Radavietės/augavietės kodas	AUG-SESCAE078646
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Melsvasis mėlitas
Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Sesleria caerulea

Radavietės/augavietės žemėlapis:**Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:**

Stebėjimo data	Radavietės būseną	Vystymosi stadija	Veiklos požymiai
1960-05-25	Pirmas stebėjimas	daigas/vegetuojantis augalas	[nėra duomenų]

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [335554,00 6178335,00]

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:





Išrašė pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
1.	Melsvasis mėlitas	<i>Sesleria caerulea</i>	AUG-SESCAE078646	1960-05-25

11 PRIEDAS

VALSTYBINĖS ŽEMĖS TERITORIJOS, ESANČIOS DARIAUS IR GIRĖNO G., GARGŽDŲ M.,
KLAIPĖDOS R. DETALIOJO PLANO PAGRINDINIS BRĖŽINYS

[illegible]

1989 marți	Povodinis Topografie/ muzeu	
	Adresa Teritoriul apărării Smețkoș g. Klapkaș g. Căminul nr. 10, Gârboș	
	data	parcurs
	2013 11 22	
	Machete nr. 500 Lapo al. Lapo Nr.	

Organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius					
	Vardas Pavardė	Pavardė	Data	Dokumentų Nr.	
PV	Martin Vainius	Astera	2014-11-05	2014-187/MDF/PD-9	
Arch	Greta Legutis		2014-11-05	Martelis_1:1000 Lapas 1 Lapa 4 Laida 0	
1.2. PAGRINDINIS BRĖŽINYS			OBJEKTAS: Valstybiniai žemės turinys, esantis Dirbių ir Griuvos gyven. įstatymams, Grigaliūnai, Klaipėdos rajono daliniai planai		
TERRITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REZIMAI			Lt-51236, kaimo, Drangaučių g. 7B, Lt-51236, kaimo,		