




PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Anglies monoksidas (CO)
8 valandų vidurkio koncentracijos įvertinus foninę taršą



COMMENTS: Ribinė vertė - 10000 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0 0,5 km	
	MAX: 80,30663 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Kietosios dalelės (KD10)
Paros vidurkio koncentracijos




PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³




COMMENTS: Ribinė vertė - 50 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 4,43226 ug/m^3	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Kietosios dalelės (KD10)
Metų vidurkio koncentracijos



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m³




COMMENTS: Ribinė vertė - 40 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 2,02678 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Kietosios dalelės (KD2,5)
Metų vidurkio koncentracijos



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL


ug/m³



COMMENTS: Ribinė vertė - 25 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 1,01339 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:

Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Lakūs organiniai junginiai (LOJ)
Valandos vidurkio koncentracijos





PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³




COMMENTS: Ribinė vertė - 5000 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 6,626 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Azoto dioksidas (NO2)
Valandos vidurkio koncentracijos




COMMENTS: Ribinė vertė - 200 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 57,09989 ug/m^3	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Azoto dioksidas (NO2)
Metų vidurkio koncentracijos




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³




COMMENTS: Ribinė vertė - 40 ug/m3	SOURCES: 3	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 2,79233 ug/m^3	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
**Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Sieros dioksidas (SO2)
Paros vidurkio koncentracijos**




PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m³




COMMENTS: Ribinė vertė - 125 ug/m3	SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 5,564 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Sieros dioksidas (SO2)
Valandos vidurkio koncentracijos




PLOT FILE OF 99.70TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3




COMMENTS: Ribinė vertė - 350 ug/m3	SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 8,84488 ug/m^3	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Arsenas ir jo junginiai
Metų vidurkio koncentracijos




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m³




COMMENTS: Ribinė vertė - 6 ng/m3	SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 0,00039 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Kadmis ir jo junginiai
Metų vidurkio koncentracijos




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m³



COMMENTS: Ribinė vertė - 5 ng/m3	SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 0,00032 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:

Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Vandenilio chloridas
Valandos vidurkio koncentracijos



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³



COMMENTS:

Ribinė vertė - 200 ug/m³

SOURCES:

1

COMPANY NAME:

RECEPTORS:

1600

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:15.000

0

0,5 km


MAX:

0,41052 ug/m³

PROJECT NO.:


PROJECT TITLE:

Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Vandenilio fluoridas
Valandos vidurkio koncentracijos



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL


ug/m³



COMMENTS: Ribinė vertė - 20 ug/m3	SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
	MAX: 0,05225 ug/m³	PROJECT NO.:	

PROJECT TITLE:

Pavojingų atliekų deginimo įrenginys.Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Gyvsidabris ir jo junginiai
Valandos vidurkio koncentracijos




PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m^3



COMMENTS: Ribinė vertė - 0,9 ug/m3		SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
		RECEPTORS: 1600	MODELER:	
		OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000 0  0,5 km	
		MAX: 0,00249 ug/m^3	PROJECT NO.:	


PROJECT TITLE:

Pavojingų atliekų deginimo įrenginys. Amoniakas
Valandos vidurkio koncentracijos



PLOT FILE OF 98.50TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m³



COMMENTS: Ribinė vertė - 200 ug/m3	SOURCES: 1	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1600	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:15.000	
		0  0,5 km	
	MAX: 0,5175 ug/m^3		PROJECT NO.: