

## TIRŠTOJO MĖŠLO AIKŠTELĖS PLOTO SKAIČIAVIMAS (Žiemos metu)\*\*\*

Dalios Kairaitienės ūkis.

Gyvulys	Mėšlo iš vieno gyvulio per 1 mėn. m <sup>3</sup>	Gyvulių skaičius	Iš viso mėšlo m <sup>3</sup> per 1 mėn. (2X3 stulp.)
1	2	3	4
Karvės, produktyvumas 3000 kg pieno	1,47		
Karvės, produktyvumas 5000 kg pieno	1,68	800	1344
Karvės, produktyvumas 7000 kg pieno	1,86		
Veršeliai iki 6 mėn.	0,29	100	29
Veislinės telyčios nuo 6 iki 24 mėn.	0,80	300	240
Penimi galvijai nuo 6 iki 21 mėn.	1,06		
Mėsinių veislių karvės su veršeliais	1,39		
Paršavedės su paršeliais iki 20 kg	0,49		
Penimos kiaulės nuo 20 iki 100 kg	0,12		
Arklys	1,33		
Avys	0,19		
Vištos	0,0046		
Broileriai	0,0083		
Kiti paukščiai (antys, žąsys, kalakutai)	0,010		
IŠ VISO PER 1 MĖN. m <sup>3</sup>			1613
*KAUPIMO TRUKMĖ MĖN.		6	
IŠ VISO MĖŠLO PER SKAIČIUOJAMĄJĮ LAIKOTARPĮ m <sup>3</sup>			9678
Į kaupus laukuose išvežama mėšlo dalis		40%	
IŠ VISO MĖŠLO Į MĖŠLIDĘ PER SKAIČIUOJAMĄJĮ LAIKOTARPĮ, m <sup>3</sup>			5807
**MĖŠLO KRŪVOS AUKŠTIS MĖŠLIDĖJE M		2,0	
MĖŠLIDĖS PLOTAS m <sup>2</sup>			2904

\* Įrašoma mėšlo kaupimo trukmė (6-12 mėn.) ir dauginama iš viso per 1 mėn. sukaupto mėšlo tūrio.

\*\* Įrašomas numatomas mėšlo krūvos aukštis mėšlidėje. Visas per skaičiuojamąjį laikotarpį sukaupto mėšlo tūris dalijamas iš numatomo mėšlo krūvos aukščio ir gaunamas mėšlidės plotas.

\*\*\* Skaičiavimas atliktas pagal leidinio „Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai“ (Vilainiai, 2002) 6.2 priedo ir „Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas“ (Vilainiai, 2007) 1priedo duomenis.

Ūkio mėšlidžių (850 m<sup>2</sup> ir 2100m<sup>2</sup>) bendras plotas 2950m<sup>2</sup> yra pakankamas tiršto mėšlo saugojimui žiemos metu.

## TIRŠTOJO MĖŠLO AIKŠTELĖS PLOTO SKAIČIAVIMAS (Vasaros metu)\*\*\*\*

Dalios Kairaitienės ūkis.

Gyvulys	Mėšlo iš vieno gyvulio per 1 mėn. m <sup>3</sup>	Gyvulių skaičius	Iš viso mėšlo m <sup>3</sup> per 1 mėn. (2X3 stulp.)
1	2	3	4
Karvės, produktyvumas 3000 kg pieno	1,47		
Karvės, produktyvumas 5000 kg pieno	1,68	*** 800x0,66	895
Karvės, produktyvumas 7000 kg pieno	1,86		
Veršeliai iki 6 mėn.	0,29	100	29
Veislinės telyčios nuo 6 iki 24 mėn.	0,80	100	80
Penimi galvijai nuo 6 iki 21 mėn.	1,06		
Mėsinių veislių karvės su veršeliais	1,39		
Paršavedės su paršeliais iki 20 kg	0,49		
Penimos kiaulės nuo 20 iki 100 kg	0,12		
Arklys	1,33		
Avys	0,19		
Vištos	0,0046		
Broileriai	0,0083		
Kiti paukščiai (antys, žąsys, kalakutai)	0,010		
IŠ VISO PER 1 MĖN. m <sup>3</sup>			1004
*KAUPIMO TRUKMĖ MĖN.		6	
IŠ VISO MĖŠLO PER SKAIČIUOJAMĄJĮ LAIKOTARPĮ m <sup>3</sup>			6024
Į kaupus laukuose išvežama mėšlo dalis		80%	
IŠ VISO MĖŠLO Į MĖŠLIDĘ PER SKAIČIUOJAMĄJĮ LAIKOTARPĮ, m <sup>3</sup>			1205
**MĖŠLO KRŪVOS AUKŠTIS MĖŠLIDĖJE M		2,0	
MĖŠLIDĖS PLOTAS m <sup>2</sup>			603

\* Įrašoma mėšlo kaupimo trukmė (6-12 mėn.) ir dauginama iš viso per 1 mėn. sukaupto mėšlo tūrio.

\*\* Įrašomas numatomas mėšlo krūvos aukštis mėšlėdeje. Visas per skaičiuojamąjį laikotarpį sukaupto mėšlo tūris dalijamas iš numatomo mėšlo krūvos aukščio ir gaunamas mėšlidės plotas.

\*\*\* Šiltuoju metų laiku melžiamos karvės 8val/dieną ganomos laukuose, skaičiuojant įvertinama, kad tvarte susidarancio mėšlo kiekis sudaro 66,6proc. viso susidarancio mėšlo kiekio.

\*\*\* Skaičiavimas atliktas pagal leidinio „Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai“ (Vilainiai, 2002) 6.2 priedo ir „Pažangaus ūkininkavimo taisyklės ir patarimai, antrasis pataisytas ir papildytas leidimas“ (Vilainiai, 2007) 1priedo duomenis.

Ūkio mėšlidės M1 850m<sup>2</sup> plotas yra pakankamas tiršto mėšlo saugojimui vasaros metu, 2100m<sup>2</sup> ploto mėšlidės M2 eksploatacija vasaros metu nenumatoma.