

## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

### DĖL TIEKĖJO PAKLAUSIMO

2013-01-03

Viešojo pirkimo komisija į Tiekėjo pateiktus klausimus nutarė atsakyti taip:

#### 1. Klausimas:

Priedas Nr. 2, 2 lentelė, punktas 12.

Mechaninė gervė mažoms valtims su metromačiu ir tvirtinimo mechanizmu (batometro nuleidimui ir pakėlimui). Bendromis informacijos priemonėmis nerandame įmonės gaminančios ar prekiaujančios šiais prietaisais. Klausimas - ar šis prietaisas gaminamas specializuotai, serijomis, jei taip, ar galima gauti informaciją apie gamintojus ar gamyklinius pavadinimus, markiruotes ar pan.

#### Atsakymas:

Mechanines gerves mažoms valtims batometro nuleidimui ir pakėlimui gamina:

1. KC- DENMARK, gamintojo nuoroda (<http://www.kc-denmark.dk/products/winches/small-winches-operated-by-hand/kc-winch-for-minbat.aspx>)
2. Hydro-bios, gamintojo nuoroda ([www.hydrobios.de/en/products/accessories/hand-winch/](http://www.hydrobios.de/en/products/accessories/hand-winch/))

#### 2. Klausimas:

2 lentelė, punktas 17, 4 lentelė, punktas 17.

Be kitų variklio parametrų, nurodomos maksimalios apšukos. Tai realioje eksploatacijoje sunkiai apčiuopiamas parametras, neturintis įtakos funkcijoms atlikti; ar būtų galima paaiškinti kodėl toks turi būti. Norint užtikrinti sąžiningą konkurenciją su platesne pasirinkimo galimybe ir atmesti prielaidą, kad nurodomi techniniai duomenys pritaikyti ne visiems galimiems pasiūlymams, prašytume panaikinti šį reikalavimą.

#### Atsakymas:

Konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytųjų rodiklių (2 lentelė, 17 punktas, 4 lentelė, 17 punktas) visuma būtina valstybinio aplinkos monitoringo funkcijai atlikti. Kadangi 3 gamintojai (Tohatsu, Mercury, Suzuki) gamina variklius, kurių techniniai parametrai atitinka konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, perkančiosios organizacijos konkurso sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti techniniai rodikliai atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, dirbtinai neriboja konkurencijos.

#### Klausimas:

2 lentelė punktas 19, 4 lentelė, punktas 19, 6 lentelė punktas 20.

Turi turėti CE ženklimą. Matomai tai nuostata apimanti visas aukščiau esančias priemones, bet norime pastebėti, kad vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakymu „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ 2000 m. kovo 6 d. Nr. 28, šį nuostata netaikoma priekaboms.

II. Taikymo sritis, punktas 5 ir 5.5.2.

**Atsakymas:**

Pažymime, kad techninis reikalavimas turėti CE ženklinį taikomas valtims. Priekaboms netaikomas.

**4. Klausimas:**

2 lentelė, punktas 21, 4 lentelė, punktas 21, 6 lentelė punktas 22.

Tiekėjas turi apdrausti valtį, variklį ir priekabą 1-rių metų laikotarpiui įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju ir KASKO draudimais. Norime pastebėti, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu 2001 m. birželio 14 d. Nr. IX-378, 1 straipsnio ir 2 punkto nuostatomis, šis draudimo būdas taikomas tik privalomai registruoti motorinei transporto priemonei, skirtai važiuoti žeme, taip pat mopedams, priekaboms ir puspriekabėms, išskyrus bėgines transporto priemones (toliau – transporto priemonės). Todėl manome, kad reikėtų pakeisti nurodytas draudimo sąlygas.

Taip pat, draudžiant laivus ir variklius, draudimo įmokos ir nuostolių padengimo sumos bei sąlygos priklauso nuo franšizės dydžio. Jei perkančiajai organizacijai yra aktualus franšizės dydis ir atitinkamai kompensacijos dydis, prašome nurodyti ar pakomentuoti.

**Atsakymas:**

Priekabos reikalaujamos drausti vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 2001 m. birželio 14 d. Nr. IX-378 ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. IX-1737 nuostatomis, o valtys ir varikliai - Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 2003 m. rugsėjo 18 d. Nr. IX-1737 nuostatomis. Draudimo sąlygos – be franšizės.

**5. Klausimas:**

6 lentelė punktas 19.

Pateikti keli nesuderinami reikalavimai - priekabos keliamoji galia iki 700 kg - stabdžiai - pakaba su lingėmis arba spyruoklėmis ir amortizatoriais Tokių priekabų negali pasiūlyti Lietuvos tiekėjai bei gamintojai. Priekabos, kurių keliamoji galia iki 750 kg nėra aprūpinamos stabdžių sistema, kaip ir priekabos su pakaba, turinčia linges ar amortizatorius. Manome, kad reikia išsirinkti jums prioritetinius parametrus ir pakeisti sąlygas, arba nurodykite informacija apie tokių priekabų buvimą.

**Atsakymas:**

Kadangi stabdžių sistema yra papildoma komplektacija, Lietuvos tiekėjai, suderinę su gamintojais, bei gamintojai pagal individualų perkančiosios organizacijos užsakymą turi galimybę pateikti priekabą, sukomplektuotą pagal techninius rodiklius, nurodytais konkurso sąlygų techninės specifikacijos 6 lentelėje 19 punkte.

Jeigu pateiksite valtį be inercinių stabdžių ir rankinio stabdžio, siūloma prekė neatitiks konkurso

sąlygose nurodytų techninių reikalavimų. Priekabos komplektuojamos pagal individualų užsakymą.

Viešojo pirkimo komisijos įpareigotas - R. Šalkauskas