

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.6-5/2014

[1] [4] [7] [2] [4] [8] [3] [1] [3]
(Juridinio asmens kodas)

Šilumos energijos gamyba Kaplių katilinėje,
adresu Liepų g. 37, Aukštųjų Kaplių k., Kėdainių r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, LT-35114 Panevėžys, tel. 8 45 463525;
faks.: 8 45 501085; el .p.: bendrove@pe.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):
Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2014 m. spalio 31 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

A. V. Donata Bliudžiuvienė _____

(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Kietosios dalelės	6493	7,489
Anglies monoksidas	177	8,389
Azoto oksidai	250	1,145
Sieros dioksidas	1753	4,170
	Iš viso:	21,193

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas Kaplių katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša			
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.	
				vnt.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	
Kaplių katilinė	Dūmtraukis Nr. 001 (malkos, durpės akmens anglis)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	7,489	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	-	8,389	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	1,145	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	4,170	
					Iš viso įrenginiui:		21,193
	Dūmtraukis Nr. 001 (malkos)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	3,863	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	-	3,008	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	0,307	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	0,118	
					Iš viso įrenginiui:		7,295
	Dūmtraukis Nr. 001 (durpės)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	1,125	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³		2,630	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	650	0,271	
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	1,700	
					Iš viso įrenginiui:		5,726
	Dūmtraukis Nr. 001 (akmens)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	2,501	
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	-	2,751	
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	650	0,567	

	anglis)	Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	2,352
				Iš viso įrenginiui:		8,171
	Dūmtraukis Nr. 001 (medis, durpės)	Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	4,987
		Anglies monoksidas	177	mg/Nm ³	-	5,638
		Azoto oksidas	250	mg/Nm ³	750	0,578
		Sieros dioksidas	1753	mg/Nm ³	2000	1,818
				Iš viso įrenginiui:		13,022

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška taršos leidimui gauti.
- Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.