



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Birutės g. 16, LT-91204 Klaipėda, tel. (8 46) 46 6466, faks. 8 7066 2000, el.p. klaipedos.skyrius@aaa.am.lt,
http://gamta.lt.

UAB „Almontus“ info@almontus.lt Kretingos rajono savivaldybės administracijai Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos teritoriniam padaliniui Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai	2014-11-18 Nr. (15.3)-A4-7321 Į 2014-10-21 Nr. 366
--	---

ATRANKOS IŠVADA

dėl Pilalės žvyro ir smėlio telkinio eksploatavimo žemės sklype (kadastrinis Nr. 5604/0006:243), esančiame Auksūdžio kaime, Darbėnų sen., Kretingos rajone poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikėjas: UAB „Almontus“, I. Kanto g. 22-2, Klaipėda; tel.: 8-46 381728, mob.: 8-676 28128, el. paštas: info@almontus.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Motoriba“, adresas: Metalo g. 6, Kluonalių k., Kretingos r., sav., el. paštas: motoriba@yahoo.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Pilalės žvyro ir smėlio telkinio eksploatavimas.

Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 2.3 punktu, (Žin., 2005, Nr.84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647; 2011, Nr. 77-3720) kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas – mažiau kaip 25 ha).

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Planuojamas eksploatuoti Pilalės žvyro ir smėlio telkinio sklypas yra Kretingos rajone, Auksūdžio kaime, 18 km į šiaurę nuo Kretingos miesto bažnyčios ir 3,7 km į šiaurę nuo Darbėnų kaimo, 16,4 km į vakarus nuo Salantų miestelio centro, 7,3 km į rytus nuo valstybinės sienos su Latvija. Telkinio aplinkoje nėra nei vienos sodybos. Artimiausios gyvenamosios sodybos, esančios Auksūdžio kaime, nutolusios apie 730 metrų į vakarus. Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra: Darbėnų kaimas už 4,7 km į pietus ir už 1,3 km į pietus esantis Auksūdžio kaimas. Šalia planuojamos teritorijos yra žvyrkelis, kuris už 0,8 km į rytus susijungia su asfaltuotu keliu Darbėnai - Grūžlaukė. Vakarinėje pusėje už 840 m praeina rajoninis kelias Kretinga - Skuodas, o už 1,3 km – geležinkelis Kretinga – Darbėnai – Nausėdai. Į sklypą patenkama žvyrkeliu iš asfaltuoto kelio Darbėnai - Grūžlaukė, kuris veda į rajoninį kelią Kretinga - Skuodas. Planuojamoje teritorijoje aplinkos monitoringas nėra vykdomas. Žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5604/0006:243) pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Šis planuojamas žemės sklypas patenka į bendrai išžvalgytą 15,5 ha ploto Pilalės

miško prognozinį smėlio telkinį. Planuojamas sklypas didžiąja dalimi patenka į žemės ūkio paskirties teritorijas, o nedidelė dalis patenka į teritoriją, kurioje leistinas miško įveisimas. Žemės gelmių naudojimo planu numatoma pakeisti žemės sklypo, naudojimo paskirtį į kitą, nustatant naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos taip suplanuojant žvyro ir smėlio eksploatavimą. Sklypas nuosavybės teise priklauso UAB „Motoriba“ ir ribojasi su privačiais žemės ir miškų ūkio paskirties sklypais bei valstybinės žemės fondo žeme. Sklypas į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka. Artimiausia saugoma teritorija yra Grūšlaukės kraštovaizdžio draustinis, esantis už 5,9 km į rytus nuo planuojamos teritorijos. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Sudėnų pievos yra už 6,16 km į vakarus. Planuojama teritorija į jokias kultūros vertybių teritorijas bei vizualines apsaugos zonas nepatenka. Šiaurinėje pusėje sklypas ribojasi su nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos zona – Pilkapiai, vad. Kūlių pilale (unikalus objekto kodas 5204), taip pat šalia teritorijos šiaurinėje dalyje yra šios kultūros vertybės: Auksūdžio senovės gynybinis įtvirtinimas, vad. Kūlių Pile (unikalus objekto kodas 28709); Alkvietė, vad. Kūlių pilale II. Vakarinėje pusėje, už 750 metrų yra Ežkepių k. senosios kapinės (unikalus objekto kodas 24205), o pietinėje pusėje už 950 metrų yra Auksūdžio kapinynas III (unikalus objekto kodas 16201).

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

UAB „Motoriba“ žvyro ir smėlio karjero kasybą numato vykdyti detalai išžvalgytame 4,44 ha sklypo plote. Pilalės žvyro ir smėlio telkinio išteklių yra įrašyti į žemės gelmių registrą 2014 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1 – 122. Išžvalgytų spėjamai vertingų išteklių 4,44 ha plote yra: žvyro 3,65 ha plote 120 tūkst. m³; smėlio 0,77 ha plote yra 34 tūkst. m³. Naudinga iškasena tinka automobilių keliams tiesti. Planuojamos ūkinės veiklos metu specialiųjų technologijų naudoti nenumatoma. Bus naudojama įprastinė naudingųjų iškasenų išgavimo karjeruose technologija, t. y. bus naudojamos kasybos mašinos: buldozeris, ekskavatorius ir keli autosavarčiai automobiliai. Kasybos būdas bus pagrįstas telkinio naudojimo projekto rengimo metu pagal planuojamos naudoti technikos parametrus. Kasybą numatoma pradėti šiaurinėje planuojamos teritorijos dalyje ir darbai slinktųsi pietų kryptimi. Apvandenintas klotas bus kasamas ekskavatoriais. Iškastas gruntas supilamas į laikiną sandėlį nusausėjimui. Prieš pradėdant kasybos darbus buldozeriu iš pakraštinės juostos dirvožemis sustumiamas į 3 m. aukščio dirvožemio pylimą, kuris tarnaus kartu kaip triukšmo ir dulkių sklaidos barjeras. Jo pagrindas bus atitrauktas 4 – 5 metrus nuo kasybos sklypo pakraščio, o pagrindo plotis iki 10 – 12 metrų. Palei pylimo pagrindą bus paliekama 1 m. pločio apsauginė berma, todėl karjero bortas nuo žemės sklypo ribos bus nutolęs iki 17 – 18 metrų, o kitur į laikinus pylimus ir išvežamas kitų pažeistų plotų Kretingos rajone rekultivavimui. Palei telkinio pakraštį dirvožemis bei mineralinė danga sustumiamas iš tokios juostos, kad pilnai pakaktų rekultivuotuose šlaituose viršvandeninio šlaito dalyje augaliniam sluoksniui atstatyti, ne mažiau kaip 0,2 m storio.

Dirvožemio ir kitos dangos perstūmimo kryptys ir sandėliavimo vietos bus parenkamos naudojimo (kasybos – rekultivacijos) projekto metu. Telkinys bus eksploatuojamas viena nuodangos ir viena gavybos pakopomis. Gavybos darbai bus vykdomi ekskavatoriais, ekskavatoriaus darbo aikštelės bus kasybos pakopos viršuje. Metinis iškasimas sudarys apie 30 tūkst. m³. Išgautas žvyras ir smėlis iš karjero bus vežamas savivarčiais automobiliais. Per pamainą numatoma atlikti 10 ~ 15 reisų, todėl transporto srautas į planuojamą ūkinę veiklą sudarys 10 ~ 15 reisų per pamainą arba 1 ~ 2 reisai per valandą. Sausros metu žvyrkeliai palei sodybas bus laistomi. Suformavus šiuos technologinius atitvarus, triukšmo šaltinis arčiausiai gyvenamosios teritorijos bus, maždaug už 730 metrų (mechanizmai darbuosis tik kasybos sklypo ribose). Darbininkų buitiniams reikmėms tenkinti bus įrengtas uždaro tipo kilnojamas biotualetas. Kitoms atliekoms, greta biotualetu bus pastatytas vienas 120 ltr. talpos konteineris. Telkinio eksploatacijos pradžioje numatomos 5 – 6 darbo vietos. Susikaupusios atliekos bus pridudamos nustatyta tvarka pagal sutartį su registruotu atliekų tvarkytoju. Planuojama, kad eksploatuojant karjerą per metus susidarys 0,4 t buitinių atliekų. Karjere dirbs mobilūs mechanizmai (savivarčiai, ekskavatoriai, buldozeriai), naudojantys dyzelinį kurą, kurie per metus suvartos apie 50 t dyzelino. Karjeras bus eksploatuojamas apie 5 metus. Planuojamos gavybos apimtys įvykdyti (30 000 m³ per metus) pakaks, kad karjere nepilną pamainą dirbtų vienas ekskavatorius, vienas buldozeris ir penkias dienas per savaitę du 20 t savivarčiai

automobiliai. Šių mechanizmų išmetamos dujos: Anglies monoksidas - 0,0024 mg/m³, Sieros dioksidas - 0,014 mg/m³, Azoto oksidai - 0,041 mg/m³, Kietosios dalelės - 0,742 mg/m³. Teršalai apskaičiuoti naudojantis „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“ (Žin., 1998, Nr. 66-1926). Paskaičiuotas mechanizmų sukeliamas triukšmas - <55,0 dBA. Triukšmo lygis planuojamoje teritorijoje ir jos aplinkoje, paskaičiuotas vadovaujantis HN 33:2011 reikalavimais nustatytais Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeltą triukšmą. Žaliavai iš kasvietės išvežti papildomai tiesti kelių nereikės, todėl numatoma naudotis esamu bendro naudojimo vietinės reikšmės keliu, kuris yra planuojamos teritorijos pietinėje dalyje ir kuris bus sutvirtintas, bei kitais vietinės reikšmės bei rajoniniais keliais, taip pat būsimais technologiniais keliais karjero viduje. Sunkiasvoris transportas per gyvenamąją teritoriją nevažiuos. Karjero vidaus kelius pakaks buldozeriu nuprofiluoti smėlio sluoksnio paviršių ir jį sutankinti. Karjero naudotojas karjero eksploatavimo laikotarpiu prižiūrės ir išlaikys tinkamą privažiavimo kelio prie karjero būklę. Gaisrų prevencijai bus numatytos specialios priemonės – priešgaisrinė spinta. Bus eksploatuojamas tik laikinas buitinių patalpų statinys. Išorės gaisrų gesinimui bus naudojamas naujai iškastas vandens telkinys. Pabaigus eksploatuoti žvyro ir smėlio telkinio plotą, teritorija bus rekultivuota į vidutiniškai 4 m gylio vandens baseiną, o pakrantės apšodintos mišku.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Planuojama ūkinė veikla turi atitikti Kretingos rajono bendrojo plano sprendinius, kurių pakeitimai rengiami, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T2-322;

6.2. Rengiant naudingųjų išteklių naudojimo projektą ar planą, vadovautis 2005-09-05 Lietuvos Geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-107 patvirtintomis naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisyklėmis (Žin., 2005-09-08, Nr. 109-3996; 2006-02-04, Nr. 14-518) ar LR aplinkos ministro 2014-02-17 įsakymu Nr. D1-145 patvirtintomis žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis (TAR, Dok. 1621);

6.3. Įrengiant karjerą vykdyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtintų LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr.343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 110-5578) nustatytus reikalavimus;

6.4. Karjero bei kasyba paveiktos žemės rekultivacija turi būti atliekama dalimis, lygiagrečiai vykdomiems karjero eksploatacijos darbams;

6.5. Ūkinės veiklos metu aptikus galimai archeologinį radinį, stabdyti darbus ir kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl tikslingumo atlikti archeologinius tyrimus;

6.6. Karjero eksploatavimo laikotarpiu prižiūrėti ir išlaikyti tinkamą privažiavimo kelių prie karjero būklę. Numatyti karjero kelių ir žvyrkelių laistymą vandenių sausuoju metų laiku;

6.7. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą nedelsiant turi pranešti visuomenei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr.93-3472, 2010, Nr. 2-81, 2011, Nr. 108-5122, 2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsiant turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdant laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. Planuojama teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka;


- 7.2. Nekilnojamų kultūros vertybių ir jų apsaugos zonos ribose nėra;
- 7.3. Telkinys bus eksploatuojamas pagal suderintą ir patvirtintą naudojimo (kasybos ir rekultivavimo) planą (projektą), bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto mašinomis, laikantis darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimų, karjere nebus vykdomas kasybos mašinų remontas ir techninis aptarnavimas;
- 7.4. Kaip triukšmo slopinimo priemonė bus formuojamos telkinio dangos gruntų (dirvožemio ir mineralinės dangos) sąvartos ties išorine karjero riba, kurios tarnaus kaip triukšmo sklaidimo barjeras. Visi numatomi naudoti mechanizmai kartu vienoje kasvietėje nedirbs. Kasybos darbai bus vykdomoji tik šiltuoju metų laiku, darbo dienomis, vakare ir naktį gavybos darbai nebus vykdomi. Bendras naudojamos technikos sukeliamas triukšmo lygis, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimų;
- 7.5. Pradėjus eksploatuoti žvyro ir smėlio telkinį bus atlikti tikslūs triukšmo sklaidos matavimai. Nustačius triukšmo viršnorminį lygį, bus imtasi papildomų priemonių: pagal galimybes padidintas pylimo aukštis; optimizuotas kasybos darbų mechanizmų darbo režimas, taip, kad vienu metu dirbtų tik vienas mechanizmas; sumažintas savivarčių transporto greitis greta gyvenamosios aplinkos; karjero ribos apželdintos greitai augančių vietovei būdingų želdinių juosta.

8. Priimta atrankos išvada:

UAB „Motoriba“ planuojamai ūkinei veiklai – Pilalės žvyro ir smėlio telkinio eksploatavimui žemės sklype (kadastrinis Nr. 5604/0006:243), esančiame Auksūdžio kaime, Darbėnų sen., Kretingos rajone – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyriui, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila