

BIRŽŲ RAJONO LYGLAUKIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJA



BIRŽŲ RAJONO LYGLAUKIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS

INFORMACIJA
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

Biržai, 2016

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ).....	3
II. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ	3
III. INFORMACIJA APIE VIETĄ, KURIOJE NUMATOMA VYKDYTI PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ	5
IV GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS.....	10

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys.

Planuojamos ūkinės veiklos (melioracijos sistemų rekonstrukcijos Biržų rajono Užušilių ir Obelaukių kadastrinėse vietovėse) atranka parengta vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų, patvirtintų aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 (Žin., 2006, Nr. 4-129) aktualia redakcija. Informaciją atrankai teikia Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacija (užsakovas).

1.1 Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių:

Pavadinimas	Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacija
Teisinė forma	Asociacija
Įregistravimo metai	2015 m.
Veiklos sritis	Drenažo sistemų, melioracijos statinių funkcionavimo užtikrinimas, jų statyba ar rekonstrukcija
Adresas	Biržų r. sav. Biržų m. Rotušės g. 8
Valdybos pirmininkas	Robertas Rinkevičius
Telefonas	8 614 27428
El. paštas	lyglaukiumel@gmail.com

2. Informacija apie konsultantą. Atranką teikia užsakovas - Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Kita informacija – Planuojama ūkinė veikla bus finansuojama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros, modernizavimo ar pritaikymo infrastruktūra“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“.

II. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

3. Veiklos pavadinimas – Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Biržų rajono Lyglaukių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos statinių rekonstravimas. PŪV paskirtis – drenažo sistemų rekonstrukcija. Planuojama ūkinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 1.6 ir 14 punktus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos – rekonstruojamas plotas yra iki 160 ha. Drenažu vadinama dirbtinė požeminių vamzdžių (vadinamų sausintuvais ir rinktuvais) sistema, šalinanti drėgmės perteklių iš dirvožemio. Numatoma rekonstruoti rinktuvus, sausintuvus, iki 4,400 km griovių (tame tarpe ir sureguliuotų upelių), iki 0,440 km kelių, pralaidą, esančią ant Užušilės kanalo (Nr. 42010638). Giluminių gręžinių, kurių gylis viršija 300 m., įrengti nenumatoma. Griovimo darbai taip pat nenumatyti. Papildomos infrastruktūros įrengti neketinama.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis – Planuojama rekonstruoti melioracijos sistemas, pakeičiant susidėvėjusį drenažą nauju, rekonstruoti griovius ir sutvarkyti sureguliuotus upelius, išvalant natūralią tėkmę stabdančią augmeniją, sąnašas, pralaidą. Darbai bus atliekami pasitelkiant vienakaušius ir daugiakaušius ekskavatorius, buldozerius, traktorius. Vienakaušiais ekskavatoriais ir buldozeriais bus ieškoma drenažo linijų, įrengiami rinktuvai, nuleistuvai, jie bus užpilami apsauginiu žvyru, kasamos drenažo tranšėjos. Daugiakaušiais ekskavatoriais bus įrengiami sausintuvai. Grioviai (tame tarpe ir sureguliuoti upeliai) bus valomi vienakaušiais ekskavatoriais, traktoriais. Krūmai bus iškertami rankiniu būdu ir išvežami. Grioviuose (tame tarpe ir sureguliuotuose upeliuose) krūmai glifosatu nebus purškiami, krūmų kelmai taip pat nebus raunami. Kelio rekonstravimo metu bus atstatytas projektinis kelio profilis, bus nuimamas augalinis

dirvožemio sluoksnis, tuomet klojami ir presuojami skaldos, smėlio bei žvyro sluoksniai. Kelio dangos tipas – žvyro.

6. Žaliavų naudojimas – Rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos (polietileningiai drenažo vamzdžiai ir sujungimo fasoninės dalys, smėlis, žvyras, skalda, betonas, geotekstilė, armatūrinė viela). Pavojingų cheminių medžiagų, radioaktyvių medžiagų naudojimas nenumatytas.

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas – Vykdamas melioracijos sistemų rekonstrukcijos darbus bus siekiama minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai. Darbai bus vykdomi humusingą gruntą nustumiant buldozeriu, nukasant ekskavatoriumi arba rankiniu būdu. Nukasto sluoksnio storis 0,2 m. Nukastas augalinis sluoksnis bus sandėliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad netrukdytų tranšėjų kasimo darbams ir nesusimaišytų dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai, susidarę dirvodaros procese. Baigus žemės darbus, užpylus tranšėją, augalinis gruntas bus gražinamas į pradinę vietą tokiu storio, koks buvo prieš jį pašalinant. Rekonstruojant kelią bus naudojami tokie gamtos ištekliai kaip dolomitinė arba akmens skalda, žvyras, smėlis.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas – melioracijos sistemų rekonstrukciją atliksianti technika yra varoma dyzeliniu kuru.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyvių atliekų susidarymas – Vykdamas darbus susidarys nedidelis kiekis nepavojingų atliekų – iškirsti krūmai, išardyto drenažo keramikiniai vamzdeliai, išardyti betoniniai nuleistuvai, pralaidų gelžbetoninės liekanos (viso apie 2-3 tonas), esamo kelio augalinis dirvožemio sluoksnis. Statybos metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atliekų tvarkytojams, esamo kelio augalinis dirvožemio sluoksnis bus paskleistas projektu metu asociacijos narių valdomuose ir rekonstruojamuose sklypuose.

10. Nuotekų susidarymas – nuotekų nesusidarys.

11. Cheminės taršos susidarymas – Cheminė tarša teoriškai įmanoma dėl technikos naudojamų tepalų ir degalų. Siekiant jos išvengti (minimizuoti) būtina, kad visus darbus atliktų tik techniškai tvarkingi mechanizmai ir būtų išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį. Statybvietėje turi būti paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina panaudoti įvykus avarijai ir tepalų nutekėjimui. Rekonstrukcijos darbams naudojamų mechanizmų išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys leistinų normų. Cheminės medžiagos krūmų naikinimui grioviuose (tame tarpe ir sureguliuotuose upeliuose) ar kitoms reikmėms nebus naudojamos.

12. Fizikinės taršos susidarymas ir jo prevencija – darbų metu numatoma nedidelė laikina fizikinė tarša: triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką triukšmo lygis neviršys HN reikalavimų. Jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės nebus.

13. Biologinės taršos susidarymas ir jo prevencija – nenumatoma.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių – ekstremalių įvykių rizika bus minimizuojant griežtai laikantis darbo saugos reikalavimų.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai – darbų metu galimas oro užterštumo ar triukšmo poveikis dirbantiems žmonėms. Neigiamas poveikis minimizuojamas laikantis visų darbo saugos taisyklių, naudojant darbo saugos priemones.


16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla – darbai bus vykdomi suderinus su ūkininkais bei kitais suinteresuotais asmenimis, atsižvelgiant į žemės ūkio darbų eiliškumą: sėją, derliaus nuėmimą ir kitus darbus.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas – melioracijos sistemų rekonstrukcija bus vykdoma 2017 - 2019 metais. Griovių ir drenažo sistemos rekonstrukcijos darbai bus vykdomi pagal parengtą techninį projektą, atsižvelgiant į užsakovo vykdomą ūkinę veiklą. Statinių eksploatavimo laikas - 40 metų.

III. INFORMACIJA APIE VIETĄ, KURIOJE NUMATOMA VYKDYTI PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ

18. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos vietas – Veikla bus vykdoma Biržų rajone, Širvėnos ir Parovėjos seniūnijose, Braškių (24 gyv.), Skrebiškių (2 gyv.), Ubiškių (6 gyv.), Pitiškio (5 gyv.), Lyglaukių (18 gyv.), Stačkūnų (62 gyv.), Devynbalsių (20 gyv.), Obelaukių (387 gyv.) kaimuose.

Projekto metu bus rekonstruojamos drenažo sistemos – melioracijos rinktuvai, sausintuvai, paslėpti drenažo šuliniai, paviršiniai vandens nuleistuvai, grioviai, pralaida. Taip pat planuojama sutvarkyti kelią, kuriuo naudosis rekonstruojamus ir kitus aplinkinius sklypus dirbantys ūkininkai, kiti suinteresuotieji asmenys. Rekonstruojamų sklypų, griovių, pralaidos ir kelio teritorijos pavaizduoti 1 pav.



Sutartiniai žymėjimai :

- 1 - melioracijos statinių rekonstrukcijos vieta
- - griovių rekonstrukcijos vieta
- - kelio rekonstrukcijos vieta
- - pralaidos rekonstrukcijos vieta

Ploto Nr.	Žemės naudotojas	Kadastro vietovė	Kaimas	Sklypo kad. Nr.
1	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Užušilių	Braškių	368300050152 368300050119
2	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Užušilių	Skrebiškių	368300080044
3	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Užušilių	Ubiškių	368300080084
4	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Užušilių	Pitiškio	368300080145 368300080002
5	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Užušilių	Lyglaukių Skrebiškių	368300080147 368300080148 368300080060
6	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Užušilių	Stačkūnų	368300080030
7	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Obelaukių	Stačkūnų	364300010207 364300010206
8	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Obelaukių	Devynbalsių	364300010046
9	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Obelaukių	Devynbalsių	364300010159
10	Biržų rajono „Lyglaukių“ melioracijos statinių naudotojų asociacija	Obelaukių	Obelaukių	364300030201 364300030183 364300030228 364300030132 364300040189 364300040224 364300040218 364300040033 364300040207 364300040032 364300040201 364300040220 364300040221

1 pav. Rekonstruojami sklypai

Projektas bus įgyvendintas asociacijos nariams nuosavybės teise priklausančiuose arba kitais tiesėtais pagrindais naudojamuose žemės sklypuose. Žemės sklype esantys melioracijos statiniai yra žemės sklypo priklausiniai ir nuosavybės teise priklauso žemės sklypo savininkui, jeigu sutartis nenustato kitaip, išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos ir hidrotechnikos statinius. Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkiniai, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechanškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas (teisinis pagrindas: LR melioracijos įstatymas Nr. I-323 (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 1995, Nr. 53-1298; 1997, Nr. 59-1362, Nr. 65-1543; 2001, Nr. 110-3985, Žin., 2004, Nr. 28-877);

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas. – Rekonstruojami sklypai ir objektai yra agrarinėje zonoje, jų naudojimo paskirtis – žemės ūkio veikla. Remiantis Biržų rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendinių Žemės ūkio teritorijų vystymo brėžiniu, visi sklypai patenka į tris agrarinių teritorijų žemės naudojimo reglamentų zonas: intensyvaus ūkininkavimo zoną su prioritetine augalininkystės specializacija; tausojamojo

ūkininkavimo zoną karstinio rajono teritorijoje; gamtinio karkaso (geoekologinių takoskyrų) zoną už saugomų teritorijų ribos (žr. priedą Nr.2).

Biržų rajono sav. patenka į Šiaurės ir vidurio Lietuvos sritį, kuri apima dideles lyguminio pobūdžio teritorijas šalies šiaurėje ir viduryje iš esmės sutampančias su derlingąja Vidurio Lietuvos žemuma. Tiek esamame naudojime, tiek ateities prioritetuose čia dominuoja intensyvus žemės ir miškų ūkis, taip pat urbanizacija. Rajone išskiriamos nedidelės teritorijos, kuriose veikla ribojama – tai karsto zona, gamtinio karkaso geoekologinės takoskyros, Natura 2000 teritorijos, valstybinių parkų ir draustinių teritorijos. Tose teritorijose numatoma tausojanti arba ekologinė žemės ūkio veikla.


Biržų rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiu Biržų rajone numatomi žemės plotai: žemės ūkio paskirties žemė – 98 tūkst. ha, miškų ūkio paskirties žemės – apie 42 tūkst. ha, vandens ūkio paskirties žemė – 1,7 tūkst. ha, konservacinės paskirties žemė – 0,1 tūkst. ha, kitos paskirties žemė – apie 5,8 tūkst. ha. Žemės ūkio naudmenų plotas (išskyrus sodininkų bendrijų sodus ir kitą nedeklaruojamą žemę) sudarys 88 tūkst. ha (sumažės 7% .), iš jų žemės ūkio paskirties žemėje - 86 tūkst. ha. Miškų plotas rajone sudarys 41 tūkst. ha (miškingumas padidės nuo 26,3% iki 27,8 %).

4 ir 6 plotų sklypai ribojasi su keliu Nr. 1307 (Biržai-Parovėja-Kyliškiai). 9 ir 10 plotų sklypai ribojasi su vietinės reikšmės keliais.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus – Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos geologijos informacijos sistemos (GEOLIS) duomenimis, rekonstruojamose teritorijose saugomų geotopų nėra. Geologijos tarnybos informacinės sistemos duomenimis, arčiausiai 4 ploto už 2,7 km yra geotopas Juodžionių riedulynas (471). Artimiausios geriamojo gėlo požeminio vandens vandenvietės Nr. 2954 yra už 0,310 km. Dalis rekonstruojamų sklypų, griovių (tame tarpe ir sureguliuotų upelių) patenka į Šiaurės Lietuvos karstinį rajoną.

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą – Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapiu duomenimis, daliai teritorijos, kurioje bus vykdoma rekonstrukcija būdinga neišreikšta vertikalioji sąsklaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) su vyraujančių pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu, o kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų (V0H3-d). Kitai daliai sklypų būdinga neišreikšta vertikalioji sąsklaida su vyraujančių pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu, o kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų dominantų (V1H3-d). Planuojama ūkinė veikla vietovės kraštovaizdžio nekeis.

22. Informacija apie saugomas teritorijas – Sklypai, kuriuose numatoma atlikti darbus, į saugomas teritorijas ir Natura 2000 teritorijas nepatenka. Sklypas Nr. 3683/0008:147 ribojasi su Biržų regioniniu parku ir Natura 2000 teritorija (Ažuolynės mišku).



2 pav. Atstumai nuo rekonstruojamų sklypų iki saugomų teritorijų

23. Informacija apie biotopus – Sklypai, kuriuose bus atliekami darbai naudojami žemės ūkio veiklai, juose auginamos įvairios žemės ūkio kultūros, todėl dėl nuolatinio žmogaus kišimosi laukuose yra nepalankios sąlygos natūraliam laukinių gyvūnų gyvenviečių kūrimuisi ar saugomų augalų augimui. Planuojamuose rekonstruoti sklypuose bebraviečių neužfiksuota. Remiantis Aplinkos ministro Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje patvirtintomis taisyklėmis, neperspektyvios bebravietės (nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 30 d.) galima likviduoti, o bebrus medžioti. Tuo atveju, jei, įgyvendinant planuojamus drenažo rekonstrukcijos darbus, bus susiduriama su bebravietėmis, jos bus ardomos ekskavatoriais arba rankiniu būdu, nes bebravietės gadina melioracijos sistemas.

Bus tvarkoma pralaida, esanti ant Užušilės kanalo (Nr. 42010638).

1 ploto sklypai ribojasi su Užušilės kanalu. 3 ploto sklypas ribojasi su Obelaukio upeliu, o 4 ploto – su Rovėjos upeliu. 5, 6, 7 plotų sklypai ribojasi su Lyglaukių grioviu (42010633). 10 ploto sklypai yra šalia sureguliuoto upelio O-2.

Dalis 5 ploto sklypų ribojasi su Ažuolynės mišku.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – dalis rekonstruojamų objektų jungiasi su vandens telkiniais – Obelaukio, Rovėjos upeliais, Užušilės kanalu, Lyglaukių grioviu, sureguliuotu upeliu O-2. Remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtintomis Paviršinio vandens telkinių


apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo taisyklėmis, natūralių ir sureguliuotų upių, kurių baseino plotas didesnis kaip 25 kv. km., apsaugos juostų plotis yra nuo 5 iki 25 metrų, atsižvelgiant į pakrančių šlaito nuolydžio kampą. Upių ar jų ruožų (nuo versmių), kurių baseino plotas didesnis kaip 100 kv. km., apsaugos zonos plotis – 500 m. Kadangi nenumatoma jokia nauja statyba, o tik rekonstrukcija, apsaugos zonos reikalavimai tenkinami.

Atlikus melioracijos sistemų rekonstrukciją bus atstatytas normalus dirvožemio hidrologinis režimas. Objektų rekonstravimas jokio poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui) neturės;

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje – apie teritorijos taršą duomenų nėra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas – teritorija, kurioje bus atliekami darbai nėra tankiai apgyvendinta. Rekonstruojami žemės sklypai patenka į Širvėnos ir Parovėjos seniūnijose esančių Braškių (24 gyv.), Skrebiškių (2 gyv.), Ubiškių (6 gyv.), Pitiškio (5 gyv.), Lyglaukių (18 gyv.), Stačkūnų (62 gyv.), Devynbalsių (20 gyv.), Obelaukių (387 gyv.) kaimų teritorijas. Artimiausios tankiai apgyvendintos teritorijos – Provėjos kaimas (402 gyv.) ir Biržų miestas (12460 gyv.).

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes – teritorijoje, kurioje bus atliekama planuojama ūkinė veikla, nėra nekilnojamųjų kultūros vertybių. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių kadastro duomenimis, rekonstruojami objektai yra netoli Biržų miesto, kuriame yra daug kultūros vertybių, todėl 3 paveiksle pažymėtos tik artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės.



Rekonstruojamų sklypų teritorija: ○
 Grioviai (tame tarpe ir sureguliuoti upeliai): —
 Rekonstruojamas kelias: —
 Rekonstruojama pralaida: ○

Nekilnojamosios kultūros vertybės:

1. **Skrebiškių alkakalnis vad. Bažnyčios kalnu (kodas 1909)** už 0,6 km;
2. **Drąseikių kapinynas (kodas 27093)** už 2,8 km;
3. **Biržų žydų kapas (kodas 10818)** už 1,6 km;
4. **Varniūnų senosios kapinės (kodas 33182)** už 1,6 km;
5. **Senkapis, vad. Milžinkapiai, Švedkapiai (kodas 5855)** už 3,5 km.

Kitos Biržų rajono nekilnojamosios kultūros vertybės nutolusios didesniais atstumais ir nedetalizuojamos dėl jų gausos.

3 pav. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams – Planuojama vykdyti ūkinę veiklą, naudojamos technologijos ir medžiagos neturės reikšmingo poveikio aplinkos veiksniams;

28.1. Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai – Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai.

28.2. Poveikis biologinei įvairovei – nenumatomas.

28.3. Poveikis žemei ir dirvožemiui – Minimalus. Humusingas dirvožemis bus nukasamas nuo visų darbų metu pažeidžiamų plotų. Jis bus supilamas atskirai, nesumaišant jo su kitokiu gruntu (šis dirvožemis nebus teršiamas statybos atliekomis, šiukšlėmis, ilgai pūvančiomis augalų liekanomis, nebus tankinamas). Ant patiestų drenažo sistemos vamzdžių bus pilamas smėlio žvyro mišinys, užpilamas gilesnio sluoksnio gruntas ir atstatomas humusingas dirvožemio sluoksnis. Esamo kelio rekonstrukcijos metu susikaupęs augalinis dirvožemio sluoksnis bus paskleistas projektu metu asociacijos narių valdomuose ir rekonstruojamuose sklypuose.

28.4. Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui) – atlikus melioracijos sistemų rekonstrukciją bus atstatytas normalus dirvožemio hidrologinis režimas.

28.5. Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms – Aplinkos oro teršimo nebus, išskyrus nuo mechanizmų išmetamųjų dujų.

28.6. Poveikis kraštovaizdžiui – nenumatomas.

28.7. Poveikis materialinėms vertybėms – nenumatomas.

28.8. Poveikis kultūros paveldui – nenumatomas.

29. Poveikis 4 skyriaus veiksnių sąveikai – nenumatomas.


30. Galimas reikšmingas poveikis 4 skyriaus veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremalių įvykių – minėtų įvykių tikimybė minimali, nes dirbant bus laikomasi darbo saugos taisyklių, MTR, STR ir kitų teisės aktų reikalavimų.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis – tokio poveikio nebus;

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią – Planuojama vykdyti ūkinę veiklą, naudojamos technologijos ir medžiagos dėl nežymaus ir trumpalaikio jų poveikio aplinkai nereikalauja kokių nors specialių poveikio sumažinimo priemonių.

**NEKILNOJAMĄ TURTO NUOSAVYBĘ PATVIRTINANTYS
DOKUMENTAI**

**Biržų rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendinių
Žemės ūkio teritorijų vystymo brėžinio dalis**



Rekonstruojamų sklypų teritorija



Grioviai (tame tarpe ir sureguliuoti upeliai)



Rekonstruojama pralaida



Rekonstruojamas kelias



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

RIBOS



Valstybės riba



Rajono savivaldybės riba



Seniūnijos riba



Kaimų ir viensėdžių riba

GYVENAMOSIOS TERITORIJOS



Seniūnijos centras



Miestas



Miestelis

SUSISIEKIMO OBJEKTŲ ŽYMĖJIMAI



Krašto keliai



Rajoniniai keliai



Vietinės reikšmės keliai, gatvės



Siaurieji geležinkeliai



Numatomas aplinkkelis

KITI ŽYMĖJIMAI



Užstatyta teritorija



Sodų bendrijų teritorija



Miškas



Karjerai, durpynai, smėlynai, sąvartynai



Pelkės



Ežeras, tvenkinys



Upės iki 10 m pločio



Šiaurės Lietuvos karstinio rajono riba (2007 m. patikslinta Lietuvos geologijos tarnyboje pagal LR Vyriausybės 2006 birželio 1 d. nutarimo Nr.549 nuostatas)

SAUGOMOS TERITORIJOS



Esamos saugomos teritorijos riba ir jos eksplikacijos numeris



Natura 2000 teritorijos riba



Paukščių apsaugai svarbi teritorija ir jos eksplikacijos numeris



Buveinių apsaugai svarbi teritorija ir jos eksplikacijos numeris



Rekomenduojama draustinio praplėtimo riba

AGRARINIŲ TERITORIJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO REGLAMENTŲ ZONOS



ZBrp Biržų regioninis parkas (žemės ūkio paskirties žemei, esančiai ūkinio prioriteto funkcinėse zonose)



Zst Kitų saugomų teritorijų zona (žemės ūkio paskirties žemei, esančiai valstybiniuose draustiniuose ir Natura 2000 teritorijose)



Zk Tausojamojo ūkininkavimo zona karstinio rajono teritorijoje



Zg Gamtinio karkaso (geoeologinių takoskyrų) zona už saugomų teritorijų ribos



Zla Intensyvaus ūkininkavimo zona su prioritetine augalininkystės specializacija



Zlg Intensyvaus ūkininkavimo zona su prioritetine gyvulininkystės specializacija



Zu Perspektyvių gyvenamųjų vietovių urbanistinės plėtros teritorijos