



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekopaslauga“

El. p. [uabekopaslauga@gmail.com](mailto:uabekopaslauga@gmail.com)

Į 2019-05-15

Nr. 114

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos  
ministerijos

El. p. [info@aad.am.lt](mailto:info@aad.am.lt)

**SPRENDIMAS NEPRIIMTI VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO  
CENTRAS“ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO – BIOLOGINIO APDOROJIMO  
(MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  
KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI**

**2019-06- NR. (30.1)-A4 (e)-**

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo UAB „Ekopaslauga“ parengtą 2019-05-15 raštu Nr. 114 pateiktą VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio (toliau – Kauno MBA), patikslintą paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36<sup>1.2</sup> papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums grąžinama pagal žemiau pateiktas apibendrintas Agentūros pastabas:

1. Paraiška teikiama Kauno MBA Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti, Paraiškoje nurodomas MBA įrenginio adresas: **Sandraugos g. 12, Kaunas**. Pažymime, kad 2015-10-23 išduoto Kauno MBA TIPK leidimo Nr. T-K.4-6/2015 ūkinės veiklos objekto adresas nurodytas: **Ateities pl. 51B, Kaunas**. Prašome pateikti paaiškinimus ir įrodančius dokumentus dėl nurodytų ūkinės veiklos objekto rekvizitų nesutapimo.

2. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateikiama informacija, kad Kauno MBA susidariusias buitines nuotekas išleidžia į centralizuotus nuotekų tinklus pagal Priede Nr. 3 pridedamą geriamojo vandens tiekimo ir **gamybinių nuotekų tvarkymo** sutartį Nr. SUT00112168/15-65 (toliau – Sutartis). *Sutartyje 1.2. p.* nurodoma abonento statinio (patalpų) adresas **Ateities pl. 51B, Kaunas** ir *1.8. p.* abonento išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos, tame tarpe ir teršalai: švinas (Pb), nikelis (Ni) ir kadmio (Cd) (**pažymime, kad šie teršalai nenurodomi Paraiškos 16 lentelėje**), kurie patenka į Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priedo A dalyje pateikiamo sąrašo taikymo sritį. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr.

D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Reglamentas) 33<sup>1</sup> punkto reikalavimais, „į kitų asmenų valdomą nuotakyną išleidžiant gamybinės nuotekas, kuriose prioritetinių medžiagų koncentracija yra lygi arba didesnė už šio Reglamento 2 priedo A dalyje nurodytą „Ribinė koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą“ vertę ir (ar) kuriose yra prioritetinių pavojingų medžiagų (nepriklausomai nuo išleidžiamų prioritetinių pavojingų medžiagų kiekio), turi būti planuojamos ir įgyvendinamos priemonės, skirtos mažinti prioritetinių medžiagų ir (ar) palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis, ir numatomi konkretūs šių priemonių įgyvendinimo terminai. Veiklos vykdytojas informaciją apie suplanuotas priemones ir jų įgyvendinimo terminus privalo pateikti nuotakyno valdytojui, AAD ir Aplinkos apsaugos agentūrai. <..>“. Atkreipiame Atsižvelgiant į tai, parašome pateikti informaciją apie suplanuotas priemones, skirtas mažinti prioritetines medžiagas ir (ar) palaipsniui nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų išleidimą su nuotekomis ir jų įgyvendinimo terminus, šiame punkte nustatyta tvarka.

Pažymime ir išdėstome (žemiau), kad informacija pateikta Paraiškoje ir Sutartyje (Priede Nr. 3) nesutampa:

- „<..> Gamybinės nuotekos (filtratas) yra naudojamos uždaru ciklu. <..>“, „<..> Gamybinės nuotekos (filtratas) panaudojamas kartu su švairiu vandeniu drėkinti kompostuojamai medžiagai. <..>“. Priede Nr. 3 pateikiama „Geriamojo vandens tiekimo ir **gamybinių nuotekų tvarkymo sutartis**“. Iš pateiktų duomenų, galima manyti, kad gamybinės nuotekos neperduodamos į centralizuotus tinklus, tačiau Sutartis sudaryta gamybinių nuotekų priėmimui.
- Paraiškos 16 lentelėje nurodytas į UAB „Kauno vandenys“ išleidžiamų buitinių nuotekų parametrų sąrašas nesutampa su Sutartyje 1.8. p. nurodytu.
- Paraiškos viršelyje nurodomas MBA įrenginio adresas **Sandraugos g. 12, Kaunas** nesutampa su Sutartyje nurodytu **Ateities pl. 51B, Kaunas**.

Prašome patikslinti aukščiau išdėstytus duomenis susijusius su nuotekų tvarkymu.

3. Paraiškos skyriuje „VIII. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ nurodyta, kad paviršinės nuotekos nuo asfaltuotų dangų, kurių plotas 1740 m<sup>2</sup> surenkamos ir nuvedamos į 30 l/s paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir išleidžiamos į melioracijos griovį. Lietaus nuotekos nuo mechaninio ir biologinio apdoravimo pastato ir komposto rafinavimo ir brandinimo pastato stogo, taip pat išleidžiamos į melioracijos griovį.

Kadangi Paraiškoje nurodyta, kad lietaus nuotekos nuo pastatų stogų ir valytos paviršinės nuotekos nuo teritorijos kietųjų dangų bus išleidžiamos į aplinką, vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009-09-16 įsakymu Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo nuostatai) 7.1 p., turi būti vykdomas taršos šaltinių išleidžiamų teršalų monitoringas. Atsižvelgiant į tai, turi būti papildyta Paraiškos 6 priede pateikta Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa (toliau - Monitoringo programa), jos skyrių „III. Taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringas“ papildant duomenimis dėl paviršinių nuotekų išleidimo į gamtinę aplinką ir su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo vykdymo reikalingumo.

Taip pat, kaip to reikalauja Monitoringo nuostatų 2 priede pateikta Monitoringo programos forma, prašome papildyti Monitoringo programą skyriuose: „II. Technologinių procesų monitoringas“ ir „IV. Poveikio aplinkos kokybei (Poveikio aplinkai) monitoringas“, nurodant šių skyrių punktus ir lenteles bei paaiškinimus kodėl nepildoma.

Patikslinkite Monitoringo programos viršelyje ir 9 psl. įstaigos pavadinimą: vietoj „Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas“, turi būti „Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos“.

*Pažymime, kad derinimui turi būti teikiamas **Monitoringo programos originalas**.*

4. Prašome patikslinti Paraiškos 4 lentelėje „Įrenginio atitikimo GPGB palyginamasis įvertinimas“ 5 skiltyje nurodytus duomenis (išdėstyti žemiau šiame punkte) bei šioje lentelėje 6 skiltyje nurodytiems „Atitinka dalinai GPGB“ numatyti priemones įgyvendinimui, pateikiant duomenis Paraiškos 28 lentelėje „Aplinkosaugos veiksmų planas“. Taip pat, prašome atsižvelgti į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento (toliau – AAD) pastabas ir šioje Paraiškos dalyje numatyti priemones siūlymų įgyvendinimui.

Prašome patikslinti 4 lentelėje šiuos duomenis:

- 1 p. nurodyta „<..> VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras *vertina galimybes išvystyti aplinkos kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas <..>*“, prašome 6 skiltyje patikslinti nurodytą atitikimą GPGB ir numatyti priemones įgyvendinimui.
- 3 p. nurodyta „<..> Techninio komposto, susidariusio apdorojant bioskaidžias atliekas biologiniu būdu, kokybinių parametrų nustatymui bei jų atitikimo aplinkosauginiams reikalavimams užtikrinimui **bus** atliekami laboratoriniai tyrimai. Išvežamų antrinių žaliavų kokybės kontrolė **bus** pagal poreikį vykdoma pačių antrinių žaliavų supirkėjų. <..>“. Atsižvelgiant į tai, kad objektas veikia nuo 2015 m., prašome nurodyti, kaip ši priemonė taikoma šiuo metu.
- 6 p. 5 skiltyje papildyti informacija pagal šio punkto 4 skiltyje išdėstytas atliekoms taikomas technologijas.
- Atsižvelgiant į tai, kad 8 p. nurodytos vertės (LOJ (nemetaninių) ir Amoniako) viršyje nurodytas 4 skiltyje GPGB technologijos vertes, prašome numatyti priemones verčių atitikimo įgyvendinimui.
- Prašome numatyti priemones 12 p. nurodytai GPGB technologijai įgyvendinti.

5. Šiame punkte pateikiamos pastabos dėl Kauno MBA vykdomos Paraiškoje, Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas), Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) nurodytos atliekų tvarkymo veiklos:

- Reglamente nenurodyta iš kur ir kokių teisinių pagrindų priimamos Reglamento 2.1 lentelėje nurodytos naudojamos atliekos. Prašome papildyti duomenis.
- Reglamento 2.3. papunktyje „Atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas“ nepateiktas *įrenginio išsidėstymo teritorijoje planas*. Atsižvelgiant į AAD pateiktą pastabą Nr. 3 kartu su Paraiška prašome pateikti teritorijos planą su nurodytomis atliekų laikymo vietomis.
- Reglamento 2.5 punkte „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetimų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant ar šalinant 1 t atliekų“ nurodyta, kad tvarkant atliekas (20 03 01; 20 03 02; 20 03 99) susidaro pavojingos atliekos (19 12 11\*, 20 01 35\*). Vadovaujantis TIPK taisyklių 6 priedėlio, XI Paraiškos dalies „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pildymo rekomendacijomis, nurodyta (E. punktas), kad „<..> 26, 31 lenteles pildo atliekas apdorojančios įmonės, kurios numato laikyti naudojimui ir (ar) šalinimui skirtas atliekas. Lentelėje turi būti nurodomos įmonės apdorojamos atliekos ir tos atliekos, kurios susidarė atliekų apdorojimo metu. <..>“. Atsižvelgiant į tai, pavojingas atliekas (19 12 11\*, 20 01 35\*), kurios Reglamente ir Plane

nurodytos kaip susidariusios atliekų tvarkymo metu, prašome nurodyti ir Paraiškos 31 lentelėje.

- Reglamento 3.1 lentelės „sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos“ 1 grafoje būtina nurodyti atliekų laikymo vietos numerį, nurodytą atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo įmonės teritorijoje schemoje.
- Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) priemonių įgyvendinimo sąmatoje (toliau – Sąmata) prašome patikslinti, kaip ir pagal kokius komercinius pasiūlymus buvo nustatyti patalpų bei teritorijos sutvarkymo, transportavimo kaštai.
- Prašome pateikti komercinius pasiūlymus. Vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5.6 papunkčiu, Sąmatai pagrįsti Įmonė turi pateikti bent 2 atliekų tvarkytojų komercinius pasiūlymus arba viešai atliekų tvarkytojų pateiktą, ne senesnę kaip dvejų metų, informaciją (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) Sąmatos skaičiavimui naudojami pateiktų atliekų tvarkymo įkainių vidurkiai.
- *Pažymime, kad derinimui turi būti teikiami **Reglamento ir Plano originalai**.*

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies nuostata, atliekas tvarkančios įmonės, turinčios leidimą pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, turi būti sudariusios laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją (toliau kartu – Garantija). Garantija turi būti suteikta AAD naudai, kurioje būtų numatyta, kad bankas ar draudimo bendrovė, gavę AAD raštišką reikalavimą, vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, išsipareigoja sumokėti Garantijoje nurodytą sumą. Garantija turi būti suteikta sumai, ne mažesnei, negu nurodyta suderinto Plano priemonių įgyvendinimo sąmatoje.

7. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.18 p. kartu su Paraiška TIPK leidimui pakeisti, prašome pateikti Valstybinės rinkliavos už leidimo pakeitimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Patikslintą Paraišką ir papildomus dokumentus prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento 2019-06-11 rašto Nr. (2-11 14.3.12 E)2-29069 „Dėl paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.
2. AAD 2019-06-06 rašto Nr. (5.2)-AD5-10163 „Dėl VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio – biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 1 lapas.
3. Paraiškos TIPK leidimui pakeisti su priedais skaitmeniniame formate.

Direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas

Aldona Margerienė

Aušra Jonkaitytė, (8 687) 49641, el.p. [ausra.jonkaityte@aaa.am.lt](mailto:ausra.jonkaityte@aaa.am.lt)



**NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
KAUNO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070.

Departamento duomenys: K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas, tel. (8 37) 33 16 88, faks. (8 37) 33 16 80,  
el. p. kaunas@nvsc.lt

Aplinkos apsaugos agentūrai  
el. p. aaa@aaa.am.lt

2019-06- Nr. (2-11 14.3.12 E)2-  
į 2019-05-24 Nr. (30.1)-A4-3992

**DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS  
LEIDIMUI PAKEISTI**

Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. D1-528 (toliau – TIPK taisyklės) 34 punktu pakartotinai negalime suderinti Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo (MBA) įrenginio, esančio Sandraugos g. 12 Kaune pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau - TIPK leidimas) pakeisti, nes:

1. Vadovaujantis TIPK taisyklių 22.11 p. pakartotinai prašome pateikti informaciją bei pagrindžiančius dokumentus, apie numatomus triukšmo lygius, triukšmo šaltinius ir jų skleidžiamą triukšmą bei triukšmo mažinimo priemones, tuo pačiu patikslinant triukšmo dydžius ties ūkinės veiklos sanitarinės apsaugos zonos ribomis.
2. Pakartotinai prašome pateikti probiotiko „SCD ODOR AWAY“ naudojimo efektyvumą komunalinių atliekų tvarkyme pagrindžiančius dokumentus bei sertifikatą.

**Išvada:** Paraiška TIPK leidimui pakeisti nesuderinta.

Kauno departamento direktorė

Ona Gedgaudienė

A. Sabaliauskienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. agne.sabaliauskiene@nvsc.lt

I. Drukteinienė, tel. (8 37) 33 12 31, el. p. irma.drukteiniene@nvsc.lt



## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-06-11 Nr. (2-11 14.3.12 E)2-29069
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-06-11 Nr. A3-3540
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Ona Gedgaudienė, Kauno departamento direktorė
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-06-11 14:08:19
<b>Parašo formatas</b>	Parašas, kuriame yra laiko žyma
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2019-06-11 14:08:38
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-04-01 - 2022-03-31
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilyš
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-06-11 14:11:38
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	RCSC IssuingCA
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-12-21 - 2021-12-20
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-06-11 15:00:35
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2017-12-09 - 2022-12-09
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	0
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilyš, versija 3.5.7
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-06-12 08:03:28

<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-06-12 atspausdino Aušra Jonkaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	





**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS  
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,  
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūros  
Taršos prevencijos departamentui  
el. p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt)

2019-06-06  
į 2019-05-24

Nr. (5.2) - AD5-10163  
Nr. (30.4)-A4-3991

**DĖL VŠĮ „KAUNO REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“ KOMUNALINIŲ  
ATLIEKŲ MECHANINIO-BIOLOGINIO APDOROJIMO (MBA) ĮRENGINIO PARAIŠKOS  
TIPK LEIDIMUI PAKEISTI**

Dėl VŠĮ „Kauno regiono atliekų tvarkymo centras“ komunalinių atliekų mechaninio-biologinio apdorojimo MBA) įrenginio paraiškos (toliau - Paraiška) TIPK leidimui pakeisti turime sekančias pastabas:

1. Paraiškoje nurodyta, kad visi technologiniai procesai vyks uždaroje patalpose arba sandariuose technologiniuose įrenginiuose. Tačiau komposto prieduobė yra atvira (tai numatyta ir objekto projektinėje dokumentacijoje), kas sąlygoja neorganizuotų teršalų išsiskyrimą į aplinką bei papildomą nemalonių kvapų sklaidą. Todėl manome, kad būtų tikslinga numatyti jos uždengimą.

2. Paraiškoje nurodyta, kad iš rafinavimo cecho nuo sijotuvų kietosioms dalelėms sugaudyti oras nutraukiamas į rankovinį filtrą, ventiliacija jungiama tik tada, kai jungiami sietai. Kadangi neįrengta bendra patalpos ištraukiamoji ventiliacija, atidarius pastato vartus teršalai patenka į aplinką, kas sąlygoja papildomą nemalonių kvapų sklaidą. Todėl manome, kad būtų tikslinga rafinavimo ceche numatyti ventiliacinės sistemos su oro padavimu į taršos mažinimo įrenginį įdiegimą.

3. Paraiškos prieduose pateiktame Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (toliau – Reglamentas) numatytas didžiausias vienu metu laikomas degiųjų atliekų kiekis - 560 t, o galiojančiame Reglamente – 300 t. Kadangi atliekų laikymui nėra įrengta speciali vieta (stoginė, ar kitokia patalpa) manome, kad minėtų atliekų didesnio kiekio laikymas atviroje objekto teritorijoje gali sąlygoti papildomų kvapų išsiskyrimą.

Direktorius

Vaidas Gričius

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	pastabos Kauno MBA 06-11_MR
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2019-06-21 Nr. (30.1)-A4E-2378
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0, GEDOC
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	ALDONA MARGERIENĖ, Direktoriaus pavaduotoja
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-06-21 15:07:16
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2019-01-11 - 2022-01-10
<b>Parašo paskirtis</b>	Registravimas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Eglė Kazlauskienė, Vyr. specialiste
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2019-06-21 15:57:43
<b>Parašo formatas</b>	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	Dokumentų valdymo sistema VDVIS
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2017-12-09 - 2022-12-09
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	2
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	0
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2019-06-26 09:44:07
<b>Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas</b>	2019-06-26 atspausdino Justina Aukštinaitytė
<b>Paieškos nuoroda</b>	