



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, e.l.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Marijampolės apskrities atliekų
tvarkymo centras“
Vokiečių g. 10
LT-68137 Marijampolė

į 2018-11-22

Nr. (1.13) SD-742

SPRENDIMAS NEPRIIMTI MARIJAMPOLĖS REGIONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ MECHANINIO BIOLOGINIO ĮRENGINIŲ PARAIŠKOS TIPK LEIDIMUI PAKEISTI

2019-01-25 NR. (30.1)-A4-599

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo 2018-11-22 raštu Nr. (1.13) SD-742 pateiktą UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio biologinio (MBA) įrenginių, esančių Uosinės k. 8, Marijampolės sen., Marijampolėje, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-M.3-5/2015 pakeisti. Paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 36¹.2 papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos**.

Paraiška Jums gražinama patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Marijampolės valdybos 2018-12-12 raštu Nr. (15.3)-AD5-11111 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Paraiškos 8 punkte (6 psl.) nurodytas padidintas biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo pajėgumas – 31 000 tonų/metus. 2015-12-23 išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-M.3-5/2015, biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo pajėgumas – 23 400 tonų/metus. Prašome paaiškinti, kodėl padidėja minėtų atliekų apdorojimo pajėgumas.

2. Paraiškos 10 punkte (9, 10 psl.) rašoma, kad „Virš biotunelių bloko antrame aukšte projektuojama nešildoma patalpa, kurioje įrengiami vėdinimo agregatai, ortakiai ir biotunelių valdymo sistemos, temperatūros stebėjimo zondai.“ Taip pat toliau tekste rašoma, kad „Aikštelių grindys formuojamos iš asfaltbetonio suformuojant nuolydį link aikštelės kraštų.“, „Visa technologinė įranga statoma pastatuose, išskyrus subrandinimo komposto sijojimo įrenginį, kuris statomas brandinimo stoginėje“. Prašome pateikti informaciją apie tekste minimus projektuojamus, įrengiamus, formuojamus bei statomus įrenginius ir įrangą.

3. Paraiškos 10 punkte (11 psl.) rašoma, kad „Mišrios komunalinės atliekos ir apdorojimui tinkamos atliekos iš juridinių asmenų pirmiausiai nukreipiamos į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną, pasvėrus į MBA įrenginių teritoriją. Pagal poreikį atliekos gali būti sveriamos tik MBA įrenginių teritorijoje.“, o Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 7 psl. rašoma, kad „Mišrios komunalinės atliekos ir apdorojimui MBA įrenginiuose tinkamos atliekos iš juridinių asmenų, kurias pagal TIPK leidimą Marijampolės AATC gali priimti šalinimui į Marijampolės regiono nepavojingų atliekų sąvartyną, pirmiausiai nukreipiamos į Marijampolės MBA įrenginių teritoriją.“ Prašome patikslinti pateiktą informaciją,

apie atliekų priėmimą, svėrimą ir tikrinimą. Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad vadovaujantis Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ 37.7 papunkčiu, sąvartynuose draudžiama šalinti neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas, įvertinant tai, sąvartyne negali būti šalinamos atliekos, žymimos kodu 20 03 01.

4. Paraiškos 10 punkte (16 psl.) rašoma, kad „Neinfekuotos medicininės atliekos (18 01 04) bus nukreipiamos degiųjų atliekų gamybai“. Prašome pateikti informaciją apie neinfekuotų medicininių atliekų (18 01 04) priėmimą, tvarkymą/rūšiavimą Marijampolės MBA įrenginiuose prieš nukreipiant jas degiųjų atliekų gamybai.

5. Paraiškos 16 punkte (32 psl.) rašoma, kad „Numatomas darbuotojų skaičius – 1 pamaina – 30 žmonių“. 2015-12-23 išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-M.3-5/2015 nurodyta, kad „Numatomas darbuotojų skaičius – 2 pamainos – po 30 žmonių“. Atsižvelgiant į tai, prašome paaiškinti, kodėl sumažėjus darbuotojų skaičiui nesikeičia numatomos vandens sąnaudos – vidutiniškai iki 7,5 m³/parą.

Taip pat prašome pateikti informaciją ar šiuo metu jau yra įrengtas geriamojo požeminio vandens gręžinys (koord. X-6044889,52; Y-468066,42) ir ar Marijampolės MBA įrenginių teritorijoje įrengti vietiniai vandentiekio ir priešgaisriniai vandentiekio tinklai.

6. Prašome patikslinti Paraiškos 23, 24, 25, 26, 27, 29 lentelių pavadinimus ir lentelių formas pagal TIPK taisyklių Paraiškos leidimui gauti ar pakeisti rekomenduojamą formą, kuri yra pateikta Taisyklių 4 priede. Paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

7. Paraiškos 24 dalyje „Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pateiktose lentelėse yra numatytas plastiko ir gumos atliekų (atliekų kodas 19 12 04) šalinimas sąvartyne, tačiau pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2000-10-18. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ 37.7 papunktį, draudžiama šalinti sąvartyne neapdorotas ir po apdorojimo tinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas. Atsižvelgiant į tai, prašome užtikrinti, kad po apdorojimo tinkamos perdirbti ar kitaip panaudoti atliekos nebūtų šalinamos sąvartyne.

8. Prašome pateikti informaciją, kodėl pateiktoje Paraiškoje, Reglamente ir Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane (toliau – Planas) atsiranda naujos atliekos: 15 01 01 (popieriaus ir kartono pakuotės), 15 01 02 (plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės), 15 01 04 (metalinės pakuotės), 15 01 07 (stiklo pakuotės), kurių nebuvo 2015-12-23 išduotame Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. T-M.3-5/2015 ir 2018-03-21 suderintame Reglamente ir Plane.

9. Reglamento 2.5 A ir 2.5 B lentelėse „Medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetamų (teršalų/emisijų/nuotekų) balansas naudojant 1 t atliekų“ kompostavimo ir biodžiovinimo atvejais, į balanso skaičiavimus yra įrašytos ir naujai atsiradusios atliekos (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07), tačiau nesikeičia atliekas naudojant ir/ar šalinant susidarančių atliekų kiekiai svorio vienetais (lentelių 8 grafa). Prašome patikslinti minėtų lentelių medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetamų (teršalų/emisijų/nuotekų) balanso skaičiavimus naudojant 1 t atliekų, kompostavimo ir biodžiovinimo atvejais.

10. Reglamento 2.6 skyriuje „Medžiagų balanso duomenų paaiškinimas“ prašome patikslinti paaiškinimus, kaip buvo gauti medžiagų/žaliavų/energijos bei išmetamų (teršalų/emisijų/nuotekų) balanso duomenys, rūšiuojant 1 toną mišrių komunalinių atliekų, atsižvelgiant į atliekų savybes ir į atliekų naudojimo ar šalinimo proceso ypatybes (atsižvelgiant ir į naujai atsiradusias atliekas (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07)).

11. Reglamento 3 skyriuje „Atliekų laikymas“ (27 psl.) rašoma, kad „Atrūšiuoti metalai ir stiklas laikomi atliekų sandėliavimo patalpose, atvirose konteineriuose ir (ar) grindų“. Taip pat toliau tekste rašoma, kad „Taip pat komposto brandinimo stoginėse gali būti laikomos atrūšiuotos atliekos“, tačiau ši informacija skiriasi nuo 2018-03-21 suderintame Reglamente pateiktos informacijos, kuriame nenumatytas atrūšiuotų metalų ir stiklo laikymas ant grindų ir atrūšiuotų atliekų laikymas komposto brandinimo stoginėse. Atsižvelgiant į tai, prašome pateikti paaiškinimus dėl pasikeitusios informacijos apie atrūšiuotų metalų ir stiklo laikymą ir atrūšiuotų atliekų laikymą komposto brandinimo stoginėse.

12. Reglamento 3.1 lentelėje „Sandėlyje, saugykloje ar kitoje atliekų laikymo vietoje (toliau – atliekų laikymo vieta) laikomos atliekos“ prašome patikslinti ir atskirai pateikti informaciją apie išrūšiuotų atliekų sandėliavimo patalpoje, Komposto brandinimo stoginėje (kai vykdomas BSA kompostavimas) ir Komposto brandinimo stoginėje (kai vykdomas BSA biodžiovinimas) laikomas atliekas, nurodant atliekų laikymo vietos plotus, m², atliekų kodus, atliekų pavadinimus, didžiausius vienu metu leidžiamus laikyti kiekvienos atliekos kiekius, tonomis (9 grafa).

13. Reglamento 4.6 skyriuje, turi būti nurodytas ne LR aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau – Marijampolės RAAD), o Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos ir jo kontaktai.

14. Pažymime, kad vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Tvarkos aprašas), 5 ir 5.2 p. (5.2. p. pakeitimas įsigaliojo nuo 2016-03-15) nuostatomis, Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane, kurio rengimui naudojama Tvarkos aprašo priede pateikta pavyzdinė forma, turi būti nurodytas didžiausias leidžiamas įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis, nurodant atliekų rūšies kodą ir pavadinimą pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidaranti atliekos, nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms ir kita, įmonės nuomone, svarbi informacija. Atsižvelgiant į tai, prašome Planą pataisyti ir patikslinti pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą pavyzdinę formą, nurodant didžiausius leidžiamus įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekius, o Šamatoje nurodyti kiekvienos atliekos sutvarkymo priemones ir išlaidas.

15. Prašome pateikti informaciją, kodėl Plano 1 lentelėje „Informacija apie Įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo metu susidaranti atliekas“ padidėja didelių gabaritų atliekų (20 03 07) didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, tonomis, (2018-03-21 suderintame Plane – 50 t, o dabar pateiktame Plane – 70 t) .

16. Plano 7 psl., turi būti nurodytas ne Marijampolės RAAD, o Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos.

17. Plano priemonių įgyvendinimo šamatoje prašome nurodyti metinius atliekų kiekius, t. Taip pat Plano priemonių įgyvendinimo šamatoje, prašome patikslinti atliekų transportavimo išlaidas, (Eur), atidavimo kainas, (Eur/1 toną (be PVM)), bendras atidavimo kainas, (Eur, (be PVM)) ir bendras išlaidas, (Eur (be PVM)), įvertinant naujai atsiradusias atliekas (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07).

18. Pažymime, kad Paraiškoje, Plane ir Reglamente nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti.

19. Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, kad „Įmonė, kuri privalo turėti leidimą pagal šio Įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą gali pradėti vykdyti tik turėdama aplinkos ministro nustatyta tvarka parengtą ir su Aplinkos ministerijos įgaliota institucija suderintą atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planą ir sudarytą šio

straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančią laidavimo draudimo sutartį ar banko garantiją.“. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad nuo 2019-01-01 banko garantų reikia tiek pavojingų, tiek nepavojingų atliekų tvarkytojams.

Patikslintą Paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos Paraiškos priėmimo dienos.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Paraiška TIPK leidimui pakeisti su priedais, 1 byla ir paraiškos įrašas skaitmeninėje laikmenoje, 1 vnt.;

2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos veiklos organizavimo skyriaus 2018-12-12 rašto Nr. (15.3)-AD5-11111 kopija, 1 lapas.

Direktorius



Rimgaudas Špokas