



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, e.l.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“
A. Juozapavičiaus g. 11-315,
LT-09311 Vilnius

Į 2019-12-03

Nr. AVP-517

SPRENDIMAS DĖL UAB „KONTVAINIAI“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO

2020-01-17 NR. (30.1)-A4-184

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“ 2019-12-03 raštu Nr. APV-517 „Dėl UAB „Kontvainiai“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ pateiktą UAB „Kontvainiai“, esančios Kantvainų g. 20, Kantvainų k., Agluonėnų sen., Klaipėdos r., patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) pakeisti (toliau – patikslinta paraiška). Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka duomenų ir informacijos, reikalingos leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas gražinti patikslintą Paraišką**. Paraiška Jums gražinama pakartotinam patikslinimui ir papildymui pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2019-12-19 raštu Nr. (3-11 14.3.12 E)2-60354 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintos paraiškos 17 p. „Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai“ pateikta nepatikslinta informacija ir nurodyta, kad „*Oro teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatai pateikiami priede Nr. 5*“, tačiau patikslintos paraiškos 5 priede pateiktas „UAB „Kontvainiai“ ūkinės veiklos metu išmetamų į aplinkos orą teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas“, kurio informacijoje nurodyta, kad „*Aplinkos oro taršos šaltinių parametrai ir taršos rodikliai priimti pagal TIPK pateikiamus duomenis, šie duomenys pateikiami 1 priede*“. Minėtame priede pateiktos TIPK paraiškos lentelės. Pakartotinai prašome patikslinti pateiktą informaciją ir patikslintos paraiškos 5 priede, aplinkos oro taršos šaltinių parametrus ir taršos rodiklius priimti ne pagal TIPK pateikiamus duomenis, o pateikti išmetamų teršalų poveikio aplinkos orui įvertinimą (teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus), atsižvelgiant į Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti² nustatytus reikalavimus.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

² Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“.

2. Patikslintos paraiškos 17 p. „Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai“ nurodyta, kad „Maksimali apskaičiuota 1 valandos azoto dioksido pažemio koncentracija be fono siekia 14,81 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,066 RV), su fonu 18,21 (0,083 RV) ir ribinės vertės 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ neviršija. Maksimali apskaičiuota metinė azoto dioksido pažemio koncentracija be fono siekia 0,839 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,02 RV), su fonu 4,239 (0,105 RV) ir ribinės vertės 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ neviršija. Maksimali apskaičiuota metinė KD_{10} pažemio koncentracija be fono siekia 3,689 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,09 RV), su fonu 15,589 (0,39 RV) ir ribinės vertės 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ neviršija.“ ir pan., tačiau patikslintos paraiškos priede Nr. 5, pateiktuose Teršalų sklaidos žemėlapiuose įvertinta tik foninė tarša, tačiau nėra pateikti Teršalų sklaidos žemėlapiai be fono. Prašome patikslinti informaciją ir pateikti Teršalų sklaidos žemėlapius be fono.

Atkreipiame dėmesį, kad paaiškinimai dėl kai kurių paraiškos dalių pildymo pateikti TIPK taisyklių 6 priede.

Patikslintą Paraišką pagal Agentūros ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento pastabas prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui.

Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

PRIDEDAMA:

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2019-10-19 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-60354 „Dėl UAB „Kontvainiai“ patikslintos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 3 lapai;

2. UAB „Kontvainiai“ (Kantvainų g. 20, Kantvainų k., Klaipėdos r.) patikslinta paraiška su priedais TIPK leidimui pakeisti, 1 byla ir įrašas skaitmeninėje laikmenoje.

Direktorius



Rimgaudas Špokas