



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Grigeo“
info@grigeo.lt

Į 2020-04-29

Nr. 081-SK/2020-124

SPRENDIMAS

DĖL AB „GRIGEO“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRĄŽINIMO

2020-06- Nr. (30.1)-A4(e)-

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) išnagrinėjo AB „Grigeo“, esančios Vilniaus g. 10, Grigiškėse, patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. 4.7-V-01-36/T-V.7-2/2014 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti. Patikslinta paraiška nagrinėjama ir derinama vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹, (toliau – TIPK taisyklės) 38 - 41 punktuose nustatyta tvarka.

Patikslintoje paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu ir TIPK taisyklių 41 punktu, priimtas **sprendimas grąžinti patikslintą paraišką**. Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-01 raštu Nr. (5.8)-AD5-8197 pateiktas pastabas ir žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

Paraiška Jums grąžinama pakartotinam patikslinimui pagal žemiau pateiktas Agentūros pastabas:

1. Patikslintos paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateikta informacija apie AB „Grigeo“ paviršinių nuotekų tvarkymą ir nurodyta, kad bendrovė eksploatuoja 7 paviršinių/lietaus nuotekų išleistuvus (Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, LVĮ-02, LVĮ-04, LVĮ-05). Atsižvelgiant į tai ir į patikslintoje paraiškoje pateiktą informaciją apie paviršinių nuotekų tvarkymą, bei atsižvelgiant į kartu su patikslinta paraiška 15 priede pateiktus „Metinius lietaus nuotekų kiekių skaičiavimus“, prašome patikslinti paraiškos 17 lentelėje „Duomenys apie nuotekų šaltinius ir/arba išleistuvus“ informaciją apie paviršinių/lietaus nuotekų išleistuvų eilės numerius ir išleistuvų priimtovo numerius. Pažymime, kad minėtos lentelės 1 grafoje nurodomas numeris turi atitikti numerį, kuriuo nuotekų išleistuvas arba šaltinis pažymėtas pridedame plane, o 3 grafoje, nurodomas priimtovas, į kurį numatoma išleisti nuotekas per aprašomą arba iš aprašomo nuotekų šaltinio, numeris.

Atitinkamai informacija apie išleistuvų ir priimtuvų numeraciją turi būti patikslinta ir patikslintos paraiškos 18 lentelėje „Į gamtinę aplinką planuojamų išleisti nuotekų užterštumas“ ir 19 lentelėje „Objekte/įrenginyje naudojamos nuotekų kiekio ir taršos mažinimo priemonės“.

Atkreipiame dėmesį, kad patikslintos paraiškos VIII skyriuje „Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką“ pateiktos lentelės, turi būti patikslintos ir papildytos pagal TIPK taisyklių 6 priede pateiktus paaškinimus.

2. Nepilnai atsakyta į Agentūros 2020-02-26 raštu Nr. (30.1)-A4-611 pateiktą 3 pastabą. Patikslintos paraiškos 14 priede pateiktą „AB Grigeo gamybinių, buitinių, paviršinių nuotekų, techninio ir geriamo vandens veikiančių vamzdinių schemą“ prašome papildyti ir pažymėti sunumeruotus nuotekų

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

valymo įrenginius, nuotekų apskaitos prietaisus ir laboratorinės kontrolės vietas.

3. Patikslintos paraiškos XI skyriuje „Numatomas atliekų susidarymas, apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas“ pateikta papildoma informacija, kad „26 lentelėje Įrenginio pavadinimas *“Popieriaus sanitariniams ir buitiniams gaminiams gamyba, šilumos gamyba, kita veikla“* papildoma nauja atlieka, kodas 08 04 16 (vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytų 08 04 15), bet didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t lieka nepakitęs **134,2 t**“. Prašome pateikti informaciją, iš kur bendrovės veikloje atsiranda papildoma nauja atlieka 08 04 06, kuo vadovaujantis nustatytas numatomas paruošti naudoti ir/ar šalinti minėtos atliekos projektinis pajėgumas (t/m) ir didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t.

4. Patikslintos paraiškos 23 lentelės „Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos“ grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ turi būti nurodoma planuojama tolimesnė atliekų, susidariusių po atliekų naudojimo veiklos, apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės)² 2 priedu. Taip pat nėra aišku kodėl po atliekų (kodais 20 01 01, 19 12 01 ir 15 01 01) naudojimo R3 veikla, susidaro atliekos 03 03 08, nes iš atliekų tvarkymo įrenginio turėtų susidaryti atliekos 19 kodais.

5. Patikslintos paraiškos 25 lentelėje „Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos“ nurodyta, kad atliekos, kodais 03 03 08, 03 03 11, 08 04 16, 10 01 01 ir kitos nurodytoje lentelėje atliekos, apdorojamos R12 atliekų naudojimo veikla, tačiau pvz., Paraiškoje nurodoma, kad susidariusią atlieką, kodu 10 01 01, planuoja atiduoti atliekų tvarkytojams. Prašome paaiškinti nurodytą informaciją ir kartu patikslinti atitinkamai nurodytą lentelę.

6. Patikslintos paraiškos 26 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ grafoje „Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, t“ turi būti nurodomas didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras (suminis) visų planuojamų laikyti atliekų, įskaitant atliekų tvarkymo metu susidarančių atliekų, kiekis, tonomis.

7. Patikslintos paraiškos 26 lentelės „Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis“ grafoje „Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas“ nurodoma planuojama tolimesnė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Taisyklių 2 priedu. Tuo atveju, jeigu nurodoma tarpinė atliekos apdorojimo veikla, taip pat turi būti nurodyta ir galutinė atliekos apdorojimo veikla (kodas ir pavadinimas), vadovaujantis Taisyklių 2 priedu.

8. Pažymėtina, kad bendrovės ne atliekų tvarkymo veiklos metu susidariusios atliekos neturi būti nurodomos Paraiškos 25 ir 26 lentelėse.

9. Kartu su patikslinta paraiška pateikti du Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai (bendrovės medienos atliekų tvarkymui deginant jas atliekų deginimo katilinėje KE-6,5-14c ir bendrovėje ūkinės veiklos metu tvarkomos atliekomis), taip pat atitinkamai pateikti ir du Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planai. Atsižvelgiant į tai, kad 2019 m. spalio 2 d. AB „Grigeo“ iš dukterinės įmonės UAB „Grigeo Baltwood“ pagal pirkimo-pardavimo sutartį nupirko 3 MW galios medienos atliekų deginimo katilinę, kūrenamą biokuru (medienos atliekomis), (taršos šaltinis Nr.199, unikalus Nr.7994-0160-3476, adresas Vilniaus m. sav. Grigiškių m. Vilniaus g.10), ir ūkinę veiklą planuoja vykdyti turint vieną (bendrą) TIPK leidimą, manome, kad ir Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) bei Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas (toliau – Planas), turėtų būti pateikti po vieną, kuriuose būtų nurodytos visos bendrovės vykdomos ūkinės veiklos.

10. Pažymėtina, kad patikslintoje paraiškoje teikiama informacija turi atitikti ir Reglamente ir Plane pateiktą informaciją, todėl teikiant patikslintą Paraišką atitinkamai turi būti pateikti ir patikslinti nurodyti dokumentai. Pakartotinai atkreipiame dėmesį, kad patikslintoje paraiškoje, Reglamente ir Plane nurodytos atliekos, jų kiekiai ir tvarkymo būdai turi sutapti.

11. Vadovaujantis Taisyklių 69 punktu, Reglamentas turi būti parengtas ne tik pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą, bet ir pagal Taisyklių 3 priedo priedelyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo

² patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

techninio reglamento rengimo instrukciją. Reglamente turi būti pateikta visa instrukcijoje nurodoma informacija apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklas. Pateikto Reglamento 2.1.6. skiltyje „Atliekos naudojimo ir (ar) šalinimo veiklos kodas“ turi būti nurodomos visos atliekų apdorojimo veiklos, kuriomis bendrovė apdoroja nurodytas atliekas, Reglamento 2.3 papunktyje „atliekoms naudoti ar šalinti skirtų įrenginių aprašymas ir išdėstymo teritorijoje planas;“ nurodomą informaciją prašome patikslinti pagal Taisyklių 3 priedo priedėlyje nurodytą Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimo instrukcijos 2.3 papunktį.

12. Planas turi būti parengtas vadovaujantis Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo³ (toliau – Tvarkos aprašas) reikalavimais ir jame turi būti nurodoma visa pagal Tvarkos aprašą reikalaujama informacija, apie visas vykdomas ir planuojamas vykdyti atliekų tvarkymo veiklas.

Atkreipiamė dėmesį, kad vadovaujantis Tvarkos aprašo 5 ir 5.2 p. nuostatomis, patikslintame Plane, turi būti nurodytas didžiausias leidžiamas įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekis (o ne atliekų srauto bendras vienu metu laikomų atliekų kiekis kiekvienai atliekai), nurodant atliekų rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, atliekų tvarkymo metu visos susidaranti atliekos, nurodant kiekvienos atliekos rūšies kodą ir pavadinimą pagal Taisyklėse pateiktą atliekų sąrašą, kiekvienos atliekos sutvarkymo priemonės ir išlaidos, informacija apie atliekų perdavimą atliekas apdorojančioms įmonėms ir kita, įmonės nuomone, svarbi informacija. Atsižvelgiant į tai, prašome Plano 1 lentelės „Informacija apie įmonėje leidžiamas laikyti ir atliekų tvarkymo metu susidaranti atliekas“ 4 grafoje, nurodyti didžiausius vienu metu leidžiamus įmonėje laikyti kiekvienos atliekos rūšies kiekius, tonomis.

Patikslintą paraišką, prašome pateikti Agentūrai pakartotiniam nagrinėjimui ir terminas leidimui pakeisti bus skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos priėmimo dienos. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu⁴ bei atsižvelgiant į darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje priemonės⁵, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, dokumentai priimami tik elektroniniu būdu t. y. elektroniniu paštu arba per e. pristatymą, todėl prašome pateikti nuskanuotus ir pasirašytus paraiškos ir jos priedų dokumentus.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti⁶.

PRIDEDAMA. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-01 rašto Nr. (5.8)-AD5-8197 kopija, 3 lapai.

Direktorius

Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.liliene@aaa.am.lt

J. Babikė, 8 706 62 042, el. p. justina.babike@aaa.am.lt

³ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-09-25 įsakymu Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

⁴ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. nutarimas Nr. 222 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.

⁵ patvirtintas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2020-03-16 įsakymu Nr. AV-72 „Dėl darbo organizavimo Aplinkos apsaugos agentūroje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino laikotarpio“ (kartu su įsakymo pakeitimais)

⁶ Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.



**APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, Smolensko g. 15, 03201 Vilnius,
tel. (8 5) 216 3385, el. p. info@aad.am.lt, http://www.aad.lrv.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304766622

Aplinkos apsaugos agentūros 2020-05- Nr. (5.8)-AD5-
Taršos prevencijos departamentui į 2020-05-06 Nr. (30.1)-A4-905
el. p. aaa@aaa.am.lt

**DĖL AB „GRIGEO“, VILNIAUS G. 10, VILNIUS, PARAIŠKOS TARŠOS
INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)**

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vilniaus aplinkos kokybės kontrolės skyrius, išnagrinėjęs AB „Grigeo“, Vilniaus g. 10, Vilnius (toliau – Įmonė) pateiktus dokumentus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti (pakeisti), teikia pastabas ir pasiūlymus:

1. Siekiant užtikrinti tinkamą leidimo sąlygų laikymosi kontrolę tikslinga, kad veiklavietėje būtų aiškiai sužymėtos atliekų laikymo zonos (pavyzdžiui dažais ant grindinio paviršiaus, kitoks ženklavimas, aptvėrimas jei tai lauko teritorija ir t.t.) ir tai turėtų būti aprašyta Reglamente ir (ar) Leidimo sąlygose.

2. Informuojame, kad atveju, kai ūkio subjektų veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių įgyvendinimo sąmatos grindžiamos komerciniais pasiūlymais, kuriuose atliekų tvarkymas įvertintas 0,00 Eur., praktikoje bankrutuojant atliekas tvarkančioms įmonėms jų turimos laidavimo draudimo sutartys ar banko garantijos nepadengia visų atliekų tvarkymo išlaidų. Todėl manome, kad tikslinga derinant Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane nurodytų priemonių įgyvendinimo sąmatas, kuriomis nustatomos laidavimo draudimo sutarčių ar banko garantijų sumos, atkreipti dėmesį į komercinius pasiūlymus, kuriuose pateikti atliekų, neturinčių teigiamos rinkos vertės, tvarkymo įkainiai galiojantys tik atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo atveju.

3. Neatitinka vienu metu leistini saugoti atliekų kiekiai: Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane, Atliekų tvarkymo techniniame reglamente. Prašoma suvienodinti vienu metu leistinu saugoti atliekų kiekius nurodytose TIPK paraiškos atskirose dalyse. Peržiūrėti visus nurodytus atliekų kiekius.

4. Nepateiktas 7, 11 priedas.

5. Taip pat peržiūrėti ir pateikti paaiškinimus:

Pastabos		Siūlymas
Nr.	Pavadinimas	
1.	Tekste prieš paraiškos 14 lentelę detaliau aprašykite išleistuvus Nr. 1, 2, 3, 4 ir teritoriją nuo kurios pro šiuos išleistuvus išleidžiamas nuotekas. Pagriskite kodėl ant šių išleistuvų nereikalingi nuotekų valymo įrenginiai. Įvertinkit 14 lentelėje surašytų plotų pavojingumą.	Vadovaujantis LR Vandens įstatymo 3 str. 2 dalimi popieriaus gamybos įmonės teritorija yra „Galimai teršiama teritorija“, šios teritorijos (> 1,0 ha plote) nuotekų tvarkymui reikalingas TIPK leidimas, su nustatytais normatyvais, nuotekų valymo įrenginiais.
2.	Ar į išleistuvą Nr. 4 patenka paviršinės nuotekos.	Prašome paaiškinti kokiam reikalui švarus tvenkinio vanduo yra maišomas su paviršinėmis nuotekomis (išleistuvus

		LVĮ-05)
3.	Neries upe kaip priimtavas 15 paraiškos lentelėje nurodyta Nr. 3, tuo tarpu 17 lentelėje Nr. 2.	Reikalinga suvienodinti.
4.	Tekste nurodyti tris nuotekų išleistuvai LVĮ 02, LVĮ-04, LVĮ-05.	Aprašykite kur išleistuvus Nr. LVĮ-01, kur baigiasi išleistuvus Nr. 1
5.	18 paraiškos lentelė, leistina vidutinė koncentracija nurodyta lygi 23mg/O ₂ l, momentinė 34 mg/O ₂ l.	LR AM 2007-04-02 įsakymo Nr. D1-193 18.2 p. „Paviršinių nuotekų reglamentas“ nurodyti kiti teršalų normatyvai BDS ₇ leistina vidutinė koncentracija 29 mg/O ₂ l, momentinė 58 mg/O ₂ l, žinoma su veiklos vykdytojo sutikimu gali būti nurodyti ir griežtesni reikalavimai.
6.	Patikslinkite vandens ir nuotekų tinklų planą, patikslintą planą pateikite paraiškoje. Plane nurodyti išleistuvų numeriai neatitinka nurodytų paraiškos 14 lentelėje.	Tikslinimas atliekamas taip, kad atitiktų realią situaciją plane nurodykite visus veikiančius tinklus ir išleistuvus.
7.	Paraiškoje nėra pateiktų nuotekų valymo įrenginių techninių reglamentų.	Parengti ir pateikti paraiškoje nuotekų valymo įrenginių techninius reglamentus.

Direktorė

Inga Buzienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos departamentas, Smolensko g. 15, LT-03201 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL AB „GRIGEO“, VILNIAUS G. 10, VILNIUS, PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI (PAKEISTI)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-01 Nr. (5.8)-AD5-8197
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	INGA BUZIENĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-29 08:07:01
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-08 - 2022-08-07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-01 13:28:39
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-06-03 08:40:17
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-03 atspausdino Vilma Cegelskė
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL AB „GRIGEO“ PATIKSLINTOS PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI GRAŽINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-06-09 Nr. (30.1)-A4E-4937
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RIMGAUDAS ŠPOKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-09 08:38:24
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-06-09 08:38:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-09 - 2022-01-08
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-06-09 09:26:35
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-09 - 2021-01-08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2020-06-09 09:38:02
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-06-09 atspausdino Vilma Lilienė
Paieškos nuoroda	