



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, e.l.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“
info@ekosistema.lt

Į 2020-05-14

Nr. 20-082

Kopija
AB „Grigeo Klaipėda“
info.klaipeda@grigeo.lt

Klaipėdos apygardos prokuratūros
Klaipėdos apylinkės prokuratūrai
klaipeda@prokuraturos.lt

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
info@aad.am.lt

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrai
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Klaipėdos departamentui
info@nvsc.lt

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai
info@klaipeda.lt

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai
savivaldybe@klaipedos-r.lt

SPRENDIMAS

NEPRIIMTI AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ PARAIŠKOS TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMUI PAKEISTI

2020-06-15 Nr. (30.1)-A4(e)-5223

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) susipažino su UAB „Ekosistema“ 2020-05-14 raštu Nr. 20-082 pateikta AB „Grigeo Klaipėda“, esančios Nemuno g. 2, Klaipėdoje, paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.

Paraiškoje nepakanka informacijos ir duomenų, reikalingų leidimo sąlygoms nustatyti, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 1 punktu (aktuali redakcija iki 2020-04-30) ir Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,

pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių¹ (toliau – TIPK taisyklės) 36¹.2 papunkčiu, priimtas **sprendimas nepriimti paraiškos.**

Paraiška Jums gražinama patikslinimui ir papildymui pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-28 raštu Nr. (4.23E)-R2-1535 „Dėl pranešimo apie AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“, pagal Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-05 raštu Nr. (5.3)-AD5-8466 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ dokumentų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 raštu Nr. (5.1.42E)A5-3300 „Dėl gautos AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“, pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-06-12 raštu Nr. (3-11 14.3.12E)2-30986 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“ pateiktas pastabas, pagal Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-06-03 raštu Nr. 2020/06/03-01 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės 20 d. pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ išdėstyti argumentus ir pagal žemiau pateiktą Agentūros pastabą:

Pažymime, kad Agentūros 2020-03-13 raštu Nr. (30.1)-A4E-1909 buvo priimta „Atrankos išvada dėl AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacijos Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo“ (toliau – Atrankos išvada), kurioje pateiktas planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) technologijos aprašymas: „*PŪV metu planuojama modernizuoti esamus nuotekų valymo įrenginius, uždengiant esamas nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpas, įrengiant oro valymo (ozonavimo) įrangą, skirtą valyti oro teršalus iš uždengtų pirminio nusodinimo ir išlyginamojo rezervuaro talpų<...>*“ ir, kad „*<...>Planuojama modernizuoti susidarančio nuotekų dumblo tvarkymo veiklą, įrengiant dumblo mechaninio sausinimo įrenginius. Dėl šios veiklos PŪV metu planuojama statyti du modulinius statinius, kuriuose būtų vykdomas dumblo sausinimo procesas. Šiuos statinius numatoma prijungti prie sklype jau esančios inžinerinės infrastruktūros (elektros, nuotekų tinklų). Prie šių modulių pastatų numatoma statyti daugiassluoksnių plokščių (Sandwich tipo) uždara konstrukciją, kurioje būtų laikomi du konteineriai sausintam dumbliui surinkti iš sausinimo įrenginių.<...>*“. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, PŪV priimta atrankos išvada, kad AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacijai (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – **poveikio aplinkai vertinimas privalomas.**

Taip pat, atkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Agentūrai 2020-05-25 per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ pateikė „Nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ prijungimo Dumpių k., Klaipėdos raj., statybos projektą“ (toliau – Statybos projektas), kuriame projektuojamas apvalytų nuotekų tinklas nuo AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valyklos, esančios Dumpiuose (sklypo kad. Nr. 5544/0007:51) iki AB „Klaipėdos vanduo“ slėginių tinklų prie Klaipėdos miesto nuotekų valyklos, esančios Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r., t. y. projektuojamas slėginis nuotekų vamzdynas ir pasijungimo kamera. Agentūra pagal kompetenciją susipažino su Statybos projekto sprendiniais ir 2020-06-09 raštu Nr. (30.1)-A4e-5021 informavo Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, kad Statybos projektas neatitinka Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pabaigimas pagal statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-12-12 įsakymu Nr. D1-878, 5 priedo 8 punkto kriterijų, t. y. Statybos projektas nepriskirtas Agentūros kompetencijai nagrinėti. Kartu Agentūra atkreipė dėmesį, kad „*<...>Dėl Projekte numatytų pakeitimų gali keistis AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo įrenginių technologiniai procesai, valomų nuotekų tvarkymo sprendiniai, taršos šaltiniai ir pan., todėl dėl tokio ūkinės veiklos keitimo turėtų būti atlikta atranka, vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi.*“.

¹ Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013-07-15 įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

Šiuo metu pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti, pateikta informacija, kad „AB „Grigeo Klaipėda“ siekiant sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį modernizavo esamus nuotekų valymo įrenginius. Uždengtos esamos nuotekų išlyginamojo rezervuaro ir pirminio nusodinimo talpos bei įsigyti susidarančio nuotekų dumblo apdoravimo mechaninio nusausinimo įrenginiai. Šių priemonių panaudojimo tikslas - sumažinti į aplinkos orą išsiskiriančių teršalų ir kvapų kiekį bei sukontroliuoti jų pasklidą išsiskyrimą į aplinką. Surinktas užterštas oras valomas ozonatoriuje. Kiekviename iš uždengtų talpų oras susimaišęs su ozonu ištraukiamas ir nukreipiamas į reaktorių, kur sunaikinama iki 95% kvapų sukeliančių molekulių.<...>“, taip pat, kad „<...>AB „Grigeo Klaipėda“ numato modernizuoti apyvartinių vandenių, susidarančių gamybos procese, valymą. Modernizacijos tikslas - sumažinti taršos (BDS7) apkrovą biologiniams nuotekų valymo įrenginiams. Šios problemos sprendimui numatoma pastatyti anaerobinį bioreaktorių. Iš biorektoriaus apvalytos nuotekos bus paduodamos tolimesniam valymui į bendrovės biologinius valymo įrenginius Dumpiuose. Anaerobinių valymo įrenginių efektyvumas pagal BDS7 siekia apie 80 %.<...>. Taip pat pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti, nurodyta, kad „<...>Šiuo metu bendrovėje (Nemuno g. 2) susidarančių nuotekų valymas nuotekų valymo bare Dumpiuose yra sustabdytas. Nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekos nukreiptos (perjungtos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų sistemą ir valomos pagal laikinas tarpusavyje pasirašytas sutartis bei suderintus teršalų normatyvus ir 2020-01-27 AB „Klaipėdos vanduo“ išduotas Prisijungimo sąlygas Nr. 2020/S.6/3-146 (žr. 6 priedą). Vykdamas šias sąlygas derinamas Laikinių nuotekų tinklų AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2 prisijungimo statybos projektas. <...>“

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir į pateiktoje paraiškoje nurodytą informaciją susijusią su AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančių nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių pasikeitimu, bei naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimu, taip pat atsižvelgiant į Atrankos išvadoje priimtą atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas ir į 7 punkte išdėstytus motyvus, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą, bei įvertinant tai, kad šiuo metu dar nėra atliktas PŪV – AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų valymo baro modernizacija (Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r.) – poveikio aplinkai vertinimas, Agentūra negali įvertinti pateiktoje AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti pateiktų sprendinių, susijusių su AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV, nes poveikio aplinkai vertinimo metu detalai neįvertintos PŪV alternatyvos bei galimybės. Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos įstatymo 19¹ straipsnio 8 dalies 4 punktu ir TIPK taisyklių 16 punkto nuostatomis, TIPK leidimas gali būti keičiamas ir (ar) išduodamas tik atlikus planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo ir (ar) poveikio aplinkai vertinimą, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu tokios procedūros privalomos, išskyrus atvejus, kai leidimas keičiamas dėl priežasčių, nesusijusių su eksploatuojamo įrenginio ar įrenginyje vykdomos veiklos pakeitimu ar išplėtimu, patenkančiu į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo teisinio reguliavimo sritį, ir jei yra išduotas statybą leidžiantis dokumentas, kai jį privaloma turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Agentūra negalės priimti AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti, kol nėra atliktos AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Paraiška Jums grąžinama nenagrinėta, kadangi neatliktos AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir detalios neįvertintos PŪV alternatyvos, galimybės bei sprendiniai.

Pažymime, kad apie AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškoje TIPK leidimui pakeisti nurodytą informaciją ir ketinamus atlikti veiksmus, susijusius su susidarančių nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo sprendinių pasikeitimu, bei naujų aplinkos oro taršos šaltinių atsiradimu, turi būti informuota Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra, atliekanti ikiteisminį tyrimą, jog būtų sustabdyti galimai savavališki, su ikiteisminio tyrimo įstaiga nesuderinti ir nesavalaikiai veiksmai siekiant pakeisti TIPK leidimą.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti².

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2020-05-28 rašto Nr. (4.23E)-R2-1535 „Dėl pranešimo apie AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos gavimą TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 5 lapai;
2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento 2020-06-05 rašto Nr. (5.3)-AD5-8466 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ dokumentų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 4 lapai;
3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2020-06-05 rašto Nr. (5.1.42E)A5-3300 „Dėl gautos AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos TIPK leidimui pakeisti“ kopija, 2 lapai;
4. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento 2020-06-12 rašto Nr. (3-11 14.3.12E)2-30986 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti derinimo“ kopija, 4 lapai;
5. Šernų ir Ketvergių kaimų bendruomenės 2020-06-03 rašto Nr. 2020/06/03-01 „Dėl AB „Grigeo Klaipėda“ 2020 m. gegužės 20 d. pateiktos paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti“ kopija, 3 lapai.

Direktorius

pasirašyta el. parašu

Rimgaudas Špokas

V. Lilienė, 8 706 68 039, el. p. vilma.lilienne@aaa.am.lt

² Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos.