

Patikslintos sąlygos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 1/80 / T-K.4-19/2017

Įrenginio pavadinimas: AB Palemono keramikos gamykla

38 lentelė. Leidžiamos šalinti atliekos (atliekas šalinančios įmonės).

Įrenginio pavadinimas (1 priedo įrenginio atveju) *AB Palemono keramikos gamykla*

Atliekos			Šaltinis			
Kodas ¹	Pavadinimas	Pavojingumas ²	Įrenginio našumas, t/parą	Šalinimo būdas ³	Didžiausias leidžiamas šalinti kiekis ⁴ ,t/m	
					šalinti (D9)	saugoti (D15)
1	2	3	4	5	6	7
I. Galvaniniai šlamai ir kitos sunkiaisiais metalais užterštos atliekos						
01 03 05*	Kitos liekanos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	55,0
01 03 06	Liekanos, nenurodytos 01 03 04 ir 01 03 05	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
01 03 07*	Kitos atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, susidarantių fiziniu ir cheminiu būdu apdorojant mineralus, kuriuose yra metalų	HP1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

01 03 08	Dulkių ir miltelių pavidalo atliekos, nenurodytos 01 03 07	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
01 03 09	Aliuminio oksido gamybos raudonasis dumblas, išskyrus atliekas , nurodytas 01 03 07	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
01 03 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 02 03*	Organiniai medienos konservantai, kuriuose yra metalų	HP 3, HP 4, HP 6		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 02 04*	Neorganiniai medienos konservantai	HP 3, HP 4, HP 6		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 01 04	Rauginimo skysčiai, kuriuose yra chromo	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 01 05	Rauginimo skysčiai, kuriuose nėra chromo	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 01 06	Dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra chromo	Nepavojingosios	15	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	250,0	

04 01 08	Raugintos odos atliekos (likučiai su oksidavimosi liekanomis, atraizos, drožlės, poliravimo dulkės), kuriuose yra chromo	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
04 01 07	Dumblas, ypač nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame nėra chromo	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
04 02 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (tekstilės pramonės oro valymo filtrų kietosios dalelės)	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
06 03 13*	Kietosios druskos ir tirpalai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5-6, HP13		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 03 14	Kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	45,0
06 03 15*	Metalų oksidai, kuriuose yra sunkiųjų metalų	HP5-6, HP13		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

06 03 16	Metalu oksidai, nenurodyti 06 03 15 (Na, K, Mg, Ca, Al)	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	30,0
06 03 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos oksidais ir druskomis (Na, K, Mg, Ca, Li, Al karbonatais, hidrokarbonatais, fosfatais, hidro, dihidro poli fosfatais))	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	30,0
06 04 03*	Atliekos, kuriose yra arseno	HP6		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 04 05*	Atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų (Cr(III), Ni, Cu, Zn, Mn, Fe)	HP5-6, HP13	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	30,0
06 05 02*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų cheminių medžiagų (išskyrus Hg, Cd, radioaktyvias medžiagas)	HP1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	30,0

06 05 03	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 06 05 02	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
06 11 01	Titano dioksido gamybos metu vykstančių reakcijų su kalciumo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
09 01 06*	Fotografijos atliekų apdorojimo jų susidarymo vietoje atliekos, kuriose yra sidabro	HP 4		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
09 01 13*	Vandeninės skystosios atliekos, susidarančios sidabro regeneravimo vietoje, nenurodytos 09 01 06	HP 4		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 01 01	Dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės (išskyrus garo katilų dulkes, nurodytas 10 01 04)	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 01 02	Lakieji akmenų anglių pelenai	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0

10 01 03	Lakieji durpių ir neapdorotos medienos pelenai	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	700,0	
10 01 04*	Lakieji naftos pelenai ir garo katilų dulkės	HP14	15	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	800,0 ¹⁾	400,0 ²⁾
10 01 14*	Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	15	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas		
10 01 13*	Kurui naudotų emulsintų angliavandenilių lakieji pelenai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 01 15	Bendrojo deginimo dugno pelenai, šlakas ir garo katilų dulkės, nenurodyti 10 01 14	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 01 16*	Bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

10 01 17	Bendrojo deginimo lakieji pelenai, nenurodyti 10 01 16	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 02 07*	Dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 03 23*	Dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 03 02	Anodų atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 08 14	Anodų atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 03 04*	Pirminio lydymo šlakas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 03 08*	Antrinio lydymo druskų šlakas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

10 03 19*	Išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 08 15*	Išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 09 09*	Išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 10 09*	Išmetamųjų dujų dulkės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 03 20	Išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 03 19	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	

10 03 21*	Kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 03 22	Kitos dalelės ir dulkės (įskaitant rutulinių malūnų dulkes), nenurodytos 10 03 21	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 03 24	Dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 03 23	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 03 29*	Druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	6,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	300,0	
10 03 30	Druskų šlako ir juodųjų nuodegų apdorojimo atliekos, nenurodytos 10 03 29	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 04 01*	Pirminio ir antrinio lydymo šlakas	HP 13		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

10 04 02*	Pirminio ir antrinio lydymo nuodegos ir šlakas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 04 03*	Kalcio arsenatas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 04 04*	Išmetamųjų dujų dulkės	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 05 03*	Išmetamųjų dujų dulkės	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 06 03*	Išmetamųjų dujų dulkės	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 04 05*	Kitos dalelės ir dulkės	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 04 06*	Dujų valymo kietosios atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 05 05*	Dujų valymo kietosios atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 06 06*	Dujų valymo kietosios atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

11 05 03*	Dujų valymo kietosios atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 05 10*	Nuodegos ir šlakas, kurie, susilietę su vandeniu, gali išskirti pavojingai didelius degių dujų kiekius	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 08 04	Dalelės ir dulkės	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 08 08*	Pirminio ir antrinio lydymo druskų šlakas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 08 11	Nuodegos ir šlakas, nenurodyti 10 08 10	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 08 13	Anodų gamybos atliekos, kuriose yra anglies, nenurodytos 10 08 12	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 08 17*	Išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 11 17*	Išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0	

10 09 05*	Strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, ir kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
10 09 06	Gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodytos 10 09 05	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
10 09 07*	Gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų (išskyrus Hg, Cd, radioaktyvias medžiagas)	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
10 09 08	Gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 09 07	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
10 09 10	Išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 09 09	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0

10 09 11*	Kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 10 11*	Kitos dalelės, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 09 12	Kitos dalelės, nenurodytos 10 09 11	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
10 10 03	Krosnių šlakas	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 05*	Strypai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 06	Gurgučiai ir šablonai, kurie nebuvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 05	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 07*	Gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui ir kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

10 10 08	Gurgučiai ir šablonai, kurie buvo naudoti liejimui, nenurodyti 10 10 07	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	
10 10 10	Išmetamųjų dujų dulkės, nenurodytos 10 10 09	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 10 12	Kitos dalelės, nenurodytos 10 10 11	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 11 03	Stiklo pluošto medžiagų atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 11 05	Dalelės ir dulkės	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 12 11*	Glazūravimo atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	

10 13 12*	Dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
11 01 08*	Fosfitinis šlakas	HP14	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
11 01 09*	Dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
11 01 15*	Membraninių sistemų arba jonitinių sistemų eliuatai ir dumblas, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
11 02 02*	Cinko hidrometalurgijos dumblas (įskaitant jarozitą, getitą)	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
11 02 05*	Vario hidrometalurgijos procesų atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
11 02 07*	Kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

19 02 11*	Kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
11 05 02	Cinko pelenai	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
11 05 04*	Naudotas fliusas	HP 4, HP 5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
12 01 02	Juodųjų metalų dulkės ir dalelės	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0	
12 01 18*	Metalų nuosėdos (šlifavimo, galandimo ir poliravimo nuosėdos), kuriose yra alyvos	HP7, HP14	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	150,0	
16 08 02*	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pavojingųjų pereinamųjų metalų arba pavojingųjų pereinamųjų metalų junginių	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	450,0	

16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	450,0
16 08 04	Panaudoti skysto katalizinio krekingo katalizatoriai (išskyrus 16 08 07)	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	450,0
16 08 07*	Panaudoti katalizatoriai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	450,0
17 04 09*	Metalų atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
19 01 11*	Dugno pelenai ir šlakas, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	300,0

19 01 12	Dugno pelenai ir šlakas, nenurodyti 19 01 11	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
19 01 13*	Lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 14	Lakieji pelenai, nenurodyti 19 01 13	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 15*	Garo katilų dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
19 02 05*	Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų (išskyrus Hg, Cd, radioaktyvias medžiagas)	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	15	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
19 02 06	Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 02 05	Nepavojingosios	13	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	300,0

19 04 02*	Lakieji pelenai ir kitos išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 08 08*	Membraninių sistemų atliekos, kuriose yra sunkiųjų metalų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 10 03*	Dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 10 04	Dulkių pavidalo frakcijos ir dulkės, nenurodytos 19 10 03	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 10 05*	Kitos frakcijos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
Turinčių teigiamą rinkos vertę¹⁾					800,0¹⁾	400,0²⁾
Kitos atliekos I grupėje					19665,0	55,0
II. Kietos ir pastos pavidalo atliekos						
01 04 07*	Mineralų, kuriuose nėra metalų, fizinio ir cheminio apdorojimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
01 04 13	Akmenų skaldymo ir pjaustymo atliekos, nenurodytos 01 04 07	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
01 05 04	Gėlo vandens gręžinių dumblas ir atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	10,0

01 05 05*	Gręžinių dumblas ir atliekos, kuriose yra naftos	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
01 05 06*	Gręžinių dumblas ir atliekos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 03 07	Mechaniškai atskirtas popieriaus ir kartono atliekų virinimo brokas	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	10,0	
03 03 08	Perdirbti skirto popieriaus ir kartono rūšiavimo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 03 09	Kalkių dumblo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 03 10	Pluošto atliekos, pluošto, užpildo ir dengimo dumblas atliekant mechaninį atskyrimą	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 03 11	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 01 03 *	Riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra ne skystosios fazės tirpiklių	HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

04 02 09	Sudėtinių medžiagų (impregnuoti tekstilės gaminiai, elastomerai, termoplastikai) atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 10	Organinės medžiagos iš natūralių produktų (pvz., riebalai, vaškas)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 15	Apdailos atliekos, nenurodytos 04 02 14	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 19*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 09*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 01 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 02 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 03 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 04 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

07 05 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 07 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 01 20*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 20	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 04 02 19	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 21	Neperdirbto tekstilės pluošto atliekos	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 22	Perdirbto tekstilės pluošto atliekos	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 02*	Druskos šalinimo dumblas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 03*	Rezervuarų dugno dumblas	HP7, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 04*	Rūgštinis alkilinis dumblas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

05 01 05*	Išsiliejusi nafta	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 06*	Įmonės arba įrangos eksploataavimo tepaluotas dumblas	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 07*	Rūgštieji gudronai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 06 01*	Rūgštieji gudronai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 11 02*	Rūgštieji gudronai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 08*	Kiti gudronai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 06 03*	Kiti gudronai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 10	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
05 01 12*	Rūgštys, kuriose yra tepalų	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

05 01 13	Garų katilams tiekiamo vandens dumblas	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	200,0
05 01 14	Aušinimo bokštų atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 06 04	Aušinimo bokštų atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 01 15*	Panaudotas filtrų molis	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 11 01*	Panaudotas filtrų molis	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 01 16	Sieros šalinimo iš naftos atliekos, kuriose yra sieros	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 01 17	Bitumas	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 06 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

06 06 02*	Atliekos, kuriose yra pavojingų sulfidų	HP7, HP13	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 06 03	Atliekos, kuriose yra sulfidų, nenurodytos 06 06 02	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 09 02	Fosfitinis šlakas	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 09 03*	Reakcijų su kalciumu atliekos, užterštos pavojingosiomis medžiagomis arba jose yra pavojingųjų medžiagų	HP7, HP13	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 09 04	Reakcijų su kalciumu atliekos, nenurodytos 06 09 03	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 10 02*	Atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 01 10*	Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP5	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 02 10*	Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 03 10*	Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

07 06 10*	Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 07 10*	Kiti filtrų papločiai ir naudoti absorbentai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 01 12	Nuotekų valymo jū susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 01 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 02 12	Nuotekų valymo jū susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 02 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 02 15	Priedų atliekos, nenurodytos 07 02 14	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 03 12	Nuotekų valymo jū susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 03 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 04 12	Nuotekų valymo jū susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 04 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 04 13*	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 05 13*	Kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

07 05 12	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 05 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 05 14	Kietosios atliekos, nenurodytos 07 05 13	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 06 99	Medžiagos užterštos riebalų, taukų, muilo, ploviklių atliekomis	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 07 12	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 07 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 01 05	Sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų kietosios atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 01 07	Sieros iš išmetamųjų dujų šalinimo kalcio junginiais reakcijų dumblo pavidalo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 01 18*	Dujų valymo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 01 19	Dujų valymo atliekos, nenurodytos 10 01 05, 10 01 07 ir 10 01 18	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 01 21	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 10 01 20	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

10 01 22*	Garų katilų valymo vandeningas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 01 23	Garų katilų valymo vandeningas dumblas, nenurodytas 10 01 22	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 01 26	Aušinimo vandens valymo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 02 01	Šlako apdorojimo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 02 02	Neapdorotas šlakas	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 02 08	Dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 02 07	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 02 10	Antrinės nuodegos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 02 11*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	2,0	

10 03 27*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	2,0
10 02 12	Aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 02 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 02 13*	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
10 03 25*	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
10 02 14	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 02 13	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0

10 02 15	Kitas dumblas ir filtrų papločiai	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
10 03 26	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 03 25	Nepavojingos	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
10 04 07*	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 05 06*	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 06 07*	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 04 09*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 06 09*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

10 07 07*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 04 10	Aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 04 09	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 08 09	Kitas šlakas	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 09 13*	Riškiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 13*	Riškiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 09 14	Riškiklių atliekos, nenurodytos 10 09 13	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 09 16	Plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 09 15	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 14	Riškiklių atliekos, nenurodytos 10 10 13	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 16	Plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, nenurodyti 10 10 15	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

10 11 09*	Mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 11 10	Mišinio ruošimo prieš terminį apdorojimą atliekos, nenurodytos 10 11 09	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 11 15*	Išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 11 16	Išmetamųjų dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 15	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0	
10 11 18	Išmetamųjų dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 10 11 17	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0	
10 11 19*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0	

10 11 20	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje kietosios atliekos, nenurodytos 10 11 19	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 12 05	Dujų valymo dumblas ir filtrų papločiai	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
10 12 09*	Dujų valymo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	700,0
10 12 10	Dujų valymo kietosios atliekos, nenurodytos 10 12 09	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
10 12 12	Glazūravimo atliekos, nenurodytos 10 12 11	Nepavojingosios	10,0	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0
11 01 10	Dumblas ir filtrų papločiai, nenurodyti 11 01 09	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

11 01 13*	Riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
11 01 14	Riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
11 03 02*	Kitos atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
12 01 12*	Naudotas vaškas ir riebalai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
12 01 14*	Mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
12 01 15	Mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	
12 01 20*	Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
12 01 21	Naudotos šlifavimo dalys ir šlifavimo medžiagos, nenurodytos 12 01 20	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

13 05 01*	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	HP7, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 05 02*	Naftos produktų / vandens separatorių dumblas	HP5, HP7, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 05 03*	Kolektooriaus dumblas	HP7, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 05 06*	Naftos produktų / vandens separatorių naftos produktai	HP7, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 05 08*	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	HP7, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 08 01*	Druskų šalinimo dumblas ar emulsijos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 08 99*	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos naftos produktais)	HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
14 06 05*	Dumblas arba kietosios atliekos, kuriuose yra kitų tirpiklių	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
15 01 10*	Pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	HP5, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

15 01 11*	Metalinės pakuotės, įskaitant suslėgto oro talpyklas, kuriose yra pavojingų kietų poringų rišamųjų medžiagų (pvz., asbesto), įskaitant tuščius slėginius konteinerius	HP6, HP7		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 07 08*	Atliekos, kuriose yra tepalų	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 11 01*	Metallurgijos procesų anglies iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 11 03*	Kita metallurgijos procesų iškloja ir kitos ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 11 05*	Ne metallurgijos procesų iškloja ir ugniai atsparios medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 01 06*	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai arba atskiros dalys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 02 04*	Stiklas, plastikas ir mediena, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų arba kurie yra jomis užteršti	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 05 03*	Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 05 05*	Išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

17 05 06	Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 05 07*	Kelių skalda, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 09 03*	Kitos statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant mišrias atliekas), kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 02	Iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 05*	Dujų valymo filtrų papločiai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 07*	Dujų valymo kietosios atliekos	HP4, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 16	Garo katilų dulkės, nenurodytos 19 01 15	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 17*	Pirolizės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

19 01 18	Pirolizės atliekos, nenurodytos 19 01 17	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 02 03	Iš anksto sumaišytos atliekos, sudarytos tik iš nepavojingų atliekų	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 02 04*	Iš anksto sumaišytos atliekos, kuriose yra bent vienos rūšies pavojingų atliekų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 02 09*	Kietosios degios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 03 04*	Atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios, iš dalies stabilizuotos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 03 05	Stabilizuotos atliekos, nenurodytos 19 03 04	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 03 06*	Sukietintos atliekos, pažymėtos kaip pavojingosios	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 03 07	Sukietintos atliekos, nenurodytos 19 03 06	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 04 01	Sustiklintos atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

19 04 03*	Nestiklinta kietoji fazė	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 08 07*	Jonitų regeneravimo tirpalai ir dumblas	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 08 11*	Biologinio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 08 13*	Kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
19 08 14	Kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
19 11 05*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 11 07*	Išmetamųjų dujų valymo atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

19 12 10	Degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 12 11*	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 13 01*	Grunto regeneravimo kietosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 13 03*	Grunto regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 13 05*	Požeminio vandens regeneravimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 25	Maistinis aliejus ir riebalai	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	200,0	
20 01 26*	Aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
Atliekos II grupėje					7564,0	10,0
III. Organinės ir neorganinės atliekos						

06 13 02*	Naudotos aktyvintos anglis (išskyrus 06 07 02)	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0	50,0 ²⁾
19 09 04	Naudotos aktyvintos anglis	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0	
03 02 05*	Kiti medienos konservantai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP3, HP4, HP6		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	5,0
06 13 03	Dujų suodžiai	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
06 13 05*	Suodžiai	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
16 03 03*	Neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
16 03 04	Neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	

16 03 05*	Organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 03 06	Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
16 05 06*	Laboratorinės cheminės medžiagos, kurių sudėtyje yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos, įskaitant laboratorinių cheminių medžiagų mišinius	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
16 05 07*	Nebereikalingos neorganinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingųjų medžiagų arba jų turinčios	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	20,0
16 05 08*	Nebereikalingos organinės cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingųjų medžiagų arba jų turinčios	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 05 09	Nebereikalingos cheminės medžiagos, nenurodytos 16 05 06, 16 05 07 arba 16 05 08	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0

18 01 06*	Cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
18 02 05*	Cheminės medžiagos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų arba kurios iš jų sudarytos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
18 02 06	Cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 01 10*	Išmetamosioms dujoms valyti naudotos aktyvintos anglys	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 41	Kaminų valymo atliekos	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
<i>Turinčių teigiamą rinkos vertę</i>				800,0	50,0 ²⁾
Kitos atliekos III grupėje				270,0	5,0

IV. Dažų, laku, klijų, hermetikų, cheminių procesų atliekos					
08 01 11*	Dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos	HP5, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 01 13*	Dažų ir lako dumbblas, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP5, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	25,0 ³⁾
08 01 17*	Dažų ar lako šalinimo atliekos, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP5, HP14	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

08 01 21*	Dažų ar lako nuėmiklių atliekos	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 03 15	Dažų dumblas, nenurodytas 08 03 14	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	250,0	
08 04 09*	Klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos	HP5, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 04 11*	Klijų ir hermetikų dumblas, kuriame yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP5, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
09 01 03*	Ryškalų tirpalai su tirpikliais	HP5, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
14 06 03*	Kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 13*	Tirpikliai	HP5, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
03 03 05	Spaustuvinių dažų šalinimo perdirbant makulatūrą dumblas	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	10,0

04 02 14 *	Odos apdailos atliekos, kuriose yra organinių tirpiklių	HP5, HP7		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
04 02 16*	Dažančios medžiagos ir pigmentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
04 02 17	Dažančios medžiagos ir pigmentai, nenurodyti 04 02 16	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
07 01 08*	Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 02 08*	Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 02 14*	Priedų, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų, atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 03 08*	Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 06 08*	Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

07 07 08*	Kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų likučiai	HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 06 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingų chem. medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 06 12	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 01 12	Dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 01 14	Dažų ir lako dumblas, nenurodytas 08 01 13	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 01 15*	Vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 01 16	Vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	Nepavojingosios	5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	150,0	
08 01 18	Dažų ir lako šalinimo atliekos, nenurodytos 08 01 17	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

08 02 01	Dangos miltelių atliekos	Nepavojingosios	3	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	200,0	
08 02 02	Vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	
08 03 12*	Dažų atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 03 13	Dažų, nenurodytos 08 03 12, atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 03 14*	Dažų dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 03 17*	Spaustuvinio dažiklio atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
08 03 18	Spaustuvinio dažiklio atliekos, nenurodytos 08 03 17	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

08 04 10	Klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 04 12	Klijų ir hermetikų dumblas, nenurodytas 08 04 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 04 13*	Vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 04 14	Vandeninis dumblas, kuriame yra klijų ir hermetikų, nenurodytas 08 04 13	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 04 15*	Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 04 16	Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra klijų ir hermetikų, nenurodytos 08 04 15	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
09 01 04*	Fiksažų tirpalai	HP3, HP4, HP6		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
09 01 05*	Balinimo tirpalai ir balinimo fiksažų tirpalai	HP3, HP4		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 09 15*	Plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

10 10 13*	Rišiklių atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 10 15*	Plyšiams nustatyti naudojamų junginių komponentai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
11 01 11*	Vandeniniai skalavimo skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 08 06*	Panaudoti skysčiai, naudoti kaip katalizatoriai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 10 01*	Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 10 02	Vandeninės skystosios atliekos, neapibrėžtos 16 10 01	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 10 03*	Vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 10 04	Vandeniniai koncentratai, nenurodyti 16 10 03	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
19 01 06*	Dujų valymo vandeninės skystosios atliekos ir kitos vandeninės skystosios atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

19 02 10	Degios atliekos, nenurodytos 19 02 08 ir 19 02 09	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 04 04	Vandeninės skystosios stiklintų atliekų grūdinimo atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 07 02*	Sąvartynų filtratas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
19 13 07*	Požeminio vandens valymo vandeninės skystosios atliekos ir vandeniniai koncentratai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 17*	Fotografijos cheminės medžiagos	HP3-7, HP11, HP13		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 27*	Dažai, rašalas, klėjai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 28	Dažai, rašalas, klėjai ir dervos, nenurodyti 20 01 27	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
<i>Turinčių teigiamą rinkos vertę</i>					-	25,0 ³⁾
Kitos atliekos IV grupėje					750,0	10,0
V. Kietos atliekos						
03 01 04 *	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	10,0

19 12 06*	Mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 37*	Mediena, kurioje yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
Atliekos Va grupėje					-	10,0
10 11 11*	Smulkios stiklo atliekos ir stiklo milteliai, kuriuose yra sunkiųjų metalų (pvz.: iš kineskopų)	HP4, HP13	18	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	10,0
10 11 12	Stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Nepavojingosios	18	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	
10 11 13*	Stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	18	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	
10 11 14	Stiklo poliravimo ir stiklo šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13	Nepavojingosios	18	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	

Atliekos Vb grupėje					200,0	10,0
13 08 99*	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos naftos produktais)	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	2,0 ⁴⁾
15 01 09	Pakuotės iš tekstilės	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	1,0 ⁴⁾
19 12 01	Popierius ir kartonas	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	1,0 ⁴⁾
20 01 01	Popierius ir kartonas	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	1,0 ⁴⁾
08 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos dažais)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	0,5
08 03 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos dažais)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	0,5
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	HP5, HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	86,0
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Nepavojingosios	7,5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	3,0	1,0

19 12 08	Tekstilės dirbiniai	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	0,5
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
20 01 10	Drabužiai	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	0,5
<i>Turinčių teigiamą rinkos vertę</i>				-	5,0 ⁴⁾
Kitos atliekos Vc grupėje				3,0	89,0
VI. Skystos atliekos					
02 02 03	Vartoti ar perdirbti netinkamos medžiagos	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	500
02 03 02	Konservantų atliekos	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
02 03 04	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
02 05 01	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
02 06 01	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti	Nepavojingosios	D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

02 06 02	Konservantų atliekos	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
02 07 02	Spirito distiliavimo atliekos	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	230,0
02 07 04	Medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti (alkoholis)	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	230,0
03 02 01*	Nehalogenintieji organiniai medienos konservantai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
03 02 99	Kitaip neapibrėžti medienos konservantai	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 01 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 02 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

07 03 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 06 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 07 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 01 04*	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 02 04*	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 03 04*	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 06 04*	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 07 04*	Kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
04 02 10	Organinės medžiagos iš natūralių produktų (riebalai, vaškas)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

07 01 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 02 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 03 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 06 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
07 07 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 01 15*	Vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP3, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 01 16	Vandeninis dumblas, kuriame yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 15	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
08 01 19*	Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

08 01 20	Vandeninės suspensijos, kuriose yra dažų ar lako, nenurodytas 08 01 19	Nepavojingosios	5	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	440,0
08 02 02	Vandeninis dumblas, kuriame yra keraminių medžiagų	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
08 02 03	Vandeninės suspensijos, kuriose yra keraminių medžiagų	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
08 03 07	Vandeninis dumblas, kuriame yra dažų	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
08 03 08	Vandeninės skystosios atliekos, kuriose yra dažų	Nepavojingosios	10	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0

09 01 01*	Vandeniniai ryškų ir aktyvatorių tirpalai	HP4, HP7, HP11, HP13		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
09 01 02*	Vandeniniai ofseto plokščių ryškų tirpalai	HP5, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
09 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos ryškų ir aktyvatorių atliekomis)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 02 11*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
10 03 27*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
11 01 13*	Riebalų šalinimo atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
11 01 14	Riebalų šalinimo atliekos, nenurodytos 11 01 13	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	150,0	
12 01 09*	Mašininės emulsijos ir tirpalai, kuriuose nėra halogenų	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	

12 01 12*	Naudotas vaškas ir riebalai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
12 01 14*	Mašininis dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
12 01 15	Mašininis dumblas, nenurodytas 12 01 14	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
12 03 01*	Vandeniniai plovimo skysčiai	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
12 03 02*	Riebalų šalinimo garais atliekos	HP4-6, HP8	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
13 04 01*	Vidaus laivininkystės lįjaliniai vandenys	HP7, HP14	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0

13 04 02*	Lijaliniai vandenys iš priekplaukų nuotakyno	HP7, HP14	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
13 04 03*	Kitų laivininkystės rūšių lijaliniai vandenys	HP7, HP14	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	500,0
13 05 01*	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 05 02*	Naftos produktų / vandens separatorių dumblas	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
13 05 07*	Naftos produktų / vandens separatorių tepaluotas vanduo	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	800,0
13 05 08*	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių atliekų mišiniai	HP7, HP14	75	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	600,0

13 07 01*	Mazutas ir dyzelinis kuras	HP7, HP14	36	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	3000,0
13 07 02*	Benzinas	HP7, HP14	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
13 07 03*	Kitos kuro rūšys (įskaitant mišinius)	HP7, HP14	15	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	1000,0
16 01 13*	Stabdžių skystis	HP4-6, HP10		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP4, HP6, HP	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	250,0

16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	250,0
16 03 06	Organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	400,0
16 07 09*	Atliekos, kuriose yra kitų pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 05 05*	Išsiurbtas dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
17 05 06	Išsiurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0
19 08 13*	Kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

19 08 14	Kitokio pramoninių nuotekų valymo dumblas, nenurodytas 19 08 13	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	300,0
19 11 03*	Vandeninės skystosios atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
20 01 25	Maistinis aliejus ir riebalai	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
20 01 26*	Aliejus ir riebalai, nenurodyti 20 01 25	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
20 01 29*	Plovikliai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP2-8, HP12		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
20 01 30	Plovikliai, nenurodyti 20 01 29	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 01 09*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
05 01 10	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 05 01 09	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-

05 01 13	Garų katilams tiekiamo vandens dumblas	Nepavojingosios	23	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0	
07 06 11*	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, kuriame yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 06 12	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 07 06 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
07 06 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos riebalų, taukų, muilo, ploviklių atliekomis)	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
Atliekos VI grupėje					10850,0	500,0

VII. Šarminės atliekos

05 01 11*	Kuro valymo šarminiais tirpalais atliekos	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	2,0
06 02 01*	Kalcio hidroksidas	HP4, HP5		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
06 02 04*	Natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas	HP6, HP8	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0	

06 02 05*	Kitos bazės	HP6, HP8	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
06 02 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos (Medžiagos užterštos šarmais)	HP8		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
06 03 14	Kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 03 13	Nepavojingosios	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	30,0
10 03 28	Aušinimo vandens valymo atliekos, nenurodytos 10 03 27	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
10 08 19*	Aušinimo vandens valymo atliekos, kuriose yra alyvos	HP7, HP14		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-
11 01 07*	Ėsdinimo šarmai	HP6, HP8	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	50,0
11 01 12	Vandeniniai skalavimo skysčiai, nenurodyti 11 01 11	Nepavojingosios		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	

11 01 98*	Kitos atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų	HP 1-15, priklausomai nuo atliekos sudėties		D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	-	
16 06 06*	Atskirai surinktas baterijų ir akumuliatorių šarminis elektrolitas	HP4, HP14	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	30,0	
19 11 04*	Kuro valymo šarmais atliekos	HP6, HP8	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0	
20 01 15*	Šarmai	HP6, HP8	1	D9-atliekų fizikinis cheminis apdorojimas, gaminant porėtą keramiką (keramzitą); S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; D14 - perpakavimas prieš vykdant bet kurią iš D1-D13 veiklų; D15 – D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	100,0	
Atliekos VII grupėje					410,0	2,0

Pastabos:

¹ – atliekos kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą;

² – pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą;

³ – pagal Atliekų tvarkymo taisykles;

⁴ – didžiausias numatomas pašalinti atliekų kiekis per metus, nurodant laikotarpį.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL AB PALEMONO KERAMIKOS GAMYKLA TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. 1/80 / T-K.4-19/2017 SĄLYGŲ TIKSLINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-06-01 Nr. (30.1)-A4E-6570
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	MILDA RAČIENĖ, Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-01 10:34:06
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-06-01 10:34:30
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-21 - 2024-09-20
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danguolė Petravičienė, Vyriausioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-06-01 11:09:58
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2022-06-01 11:23:10
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-06-01 atspausdino Aušra Jonkaitytė
Paieškos nuoroda	