

Aplinkos apsaugos agentūros
2025 m. d. rašto Nr. (30-1)-A4E-
priedas

Patikslintos sąlygos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014 įrenginio pavadinimas: UAB „Vakarų krova“ Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda

2. Ūkinės veiklos aprašymas

UAB „Vakarų krova“ teikiamos paslaugos:

- laivų, geležinkelių vagonų ir kelių transporto priemonių krovos darbai;
- krovinių sandėliavimas (skystų, birių ir generalinių);
- geležinkelio vagonų apdorojimas;
- negabaritinių krovinių perkrovimas;
- krovinių komplektavimas, rūšiavimas ir pakavimas;
- krovinių svorio nustatymas;
- krovinių žymėjimas;
- krovinių dengimas;
- technikos nuoma;
- uosto paslaugos laivams (švartavimas, elektros energijos tiekimas, aprūpinimas vandeniu);
- muitinės paslaugos.

UAB „Vakarų krova“ eksploatuoja krovos terminalus:

- Birių krovinių terminalą (BKT-1), kurio bendras sandėliavimo plotas – 3600 m², birių krovinių sandėlį (Nr. 3967-3977), kurio bendras sandėliavimo plotas 4640 m², ir birių krovinių terminalą (BKT-2), kurio bendras sandėliavimo plotas – 5400 m².
- Skystų krovinių (RRME, aliejaus ir kitų augalinės kilmės skysčių) terminalą (su dviem talpyklomis po 4000 m³ ir 5000 m³ talpos) ir skystų krovinių (melasos) terminalą (su dviem talpyklomis po 3000 m³ ir 3000 m³ talpos).

UAB „Vakarų krova“ vykdomų krovos technologinių procesų aprašymas

Krovinių rūšys	Krovos variantai
UAB „Vakarų krova“ vykdomos ūkinės veiklos, kurioms vykdyti reikalinga turėti Leidimą	
Pelenų krova, pakavimas ir laikymas	1) autocisterna – talpykla – dozatorius – pakavimas į didmaišius – sandėlis
	2) sandėlis – autovilkikas – kranas – laivo triummas
Metalų laužo (įskaitant spalvotą	1) autotransportas / geležinkelio vagonas – hidromanipulatorius – aikštelė

Krovinių rūšys	Krovos variantai
metalo krova ir laikymas	2) aikštelė – hidromanipulatorius – autotransportas – kaupiamasis kaušas – krantinės/ mobilus kranas – laivo triumfas
	3) aikštelė – hidromanipulatorius – autotransportas – kaupiamasis kaušas – laivo kranas – laivo triumfas
	4) aikštelė – hidromanipulatorius – autotransportas – hidromanipulatorius – laivo triumfas
	5) laivo triumfas – hidromanipulatorius – autotransportas – hidromanipulatorius – aikštelė
	6) autotransportas/geležinkelio vagonas – hidromanipulatorius – laivo triumfas
	7) aikštelė – krantinės/ mobilus kranas – laivo triumfas
	8) laivo triumfas – krantinės/ mobilus kranas – aikštelė
	9) autotransportas – kaupiamasis kaušas – laivo kranas – laivo triumfas
Kitos UAB „Vakarų krova“ vykdomos ūkinės veiklos	
Rastų/ popiermedžių krova	1) autotransportas/ geležinkelio vagonas – hidromanipulatorius/ autokrautuvai – aikštelė;
	2) aikštelė – hidromanipulatorius – autotransportas – hidromanipulatorius – laivo triumfas.
Mineralinių medžiagų (durpės, akmens anglis, lignitas) krova	1) geležinkelio vagonas – hidromanipulatorius – autotransportas – sandėlis/aikštelė;
	2) sandėlis/aikštelė – kaušinis krautuvai/ hidromanipulatorius – autotransportas – kranas – laivo triumfas.
Birių krovinių (medžio ir žemės ūkio produktų granulės, skiedros, išspaudos, rūpiniai, grūdai, t.t.) krova	1) autotransportas – sandėlis;
	2) geležinkelio vagonas – vagonų krautuvai – autotransportas – sandėlis/aikštelė;
	3) sandėlis/aikštelė – kaušinis krautuvai – autotransportas – kranas – laivo triumfas;
	4) laivo triumfas - kaušinis krautuvai – autotransportas – sandėlis/aikštelė – autotransportas/ vagonas.
Birių krovinių (asfalto, skaldos, kalkakmenio ir kitų statybinių žaliavų) krova	1) autotransportas – aikštelė;
	2) aikštelė – kaušinis krautuvai – autotransportas – kranas – laivo triumfas;
	3) laivo triumfas - kaušinis krautuvai/kranas – autotransportas – aikštelė – kaušinis krautuvai – autotransportas/vagonas.
Trąšų ir techninės (jūros) druskos krova	1) sandėlis – autovilkikas – kranas – laivo triumfas
	2) laivo triumfas – kranas – autovilkikas – sandėlis – fasavimas arba ne į didmaišius - autotransportas
Birios žemės ūkio produkcijos krova	1) sandėlis – autovilkikas – kranas – laivo triumfas (konteineriu, greiferiu)
Sieros krova	1) autotransportas/ geležinkelio vagonas – sandėliavimo aikštelė – pakavimas į didmaišius/konteinerius – autovilkikas – kranas – laivo triumfas
Birių krovinių krova birių medžiagų terminale	1) geležinkelio vagonų iškrovimo postas – transporteris – sandėlis;
	2) geležinkelio vagonų iškrovimo postas – transporteris – laivas;
	3) autotransporto iškrovimo postas – transporteris – sandėlis;
	4) autotransporto iškrovimo postas – transporteris – laivas;
	5) birių medžiagų sandėlis – kaušinis krautuvai – transporteris – laivas.

Krovinių rūšys	Krovos variantai
Naftos produktų (dyzelino, mazuto ir bitumo) krova	1) autocisterna – tanklaivis
Bazinės alyvos krova	1) laivas – autocisterna
Skystų (aliejaus, riebalų rūgščių metilo esterio, kt. augalinės kilmės) krovinių krova skystų medžiagų terminale.	1) autocisterna – skystų krovinių iškrovimo aikštelė – talpykla;
	2) autocisterna – skystų krovinių iškrovimo aikštelė – laivas;
	3) talpykla – laivas;
	4) autocisterna – mobilus siurblys – laivas;
	5) laivas – talpykla;
	6) laivas - skystų krovinių iškrovimo aikštelė – autocisterna;
	7) talpykla - skystų krovinių iškrovimo aikštelė – autocisterna.
Didmaišiuose ir kitaip supakuotų krovinių krova	1) vagonas/autotransportas – kranas/hidromanipulatorius – sandėlis/aikštelė – kranas/hidromanipulatorius – laivas;
	2) laivas – kranas – autotransportas – sandėlis/aikštelė – šakinis autokrautuvai/hidromanipulatorius – autotransportas/vagonas.
Lakštinio plieno krova	1) pusvagonis – hidromanipulatorius/ autokrautuvai/ kranas – autotransportas – kranas/ autokrautuvai – sandėlis;
	2) pusvagonis – kranas – autotransportas – kranas – laivo triumas – autokrautuvai;
	3) laivas – kranas – sandėlis/ aikštelė – hidromanipulatorius/ autokrautuvai/ kranas – autotransportas/ vagonas;
	4) sandėlis/ aikštelė – kranas – laivo triumas – autokrautuvai;
	5) sandėlis/ aikštelė – autokrautuvai – autotransportas – kranas – laivo triumas – autokrautuvai.
Armatūros krova	1) pusvagonis – kranas – sandėlis/ aikštelė;
	2) pusvagonis – kranas – autotransportas – autokrautuvai – sandėlis;
	3) sandėlis/ aikštelė – kranas – laivo triumas – autokrautuvai;
	4) sandėlis – autokrautuvai – autotransportas – kranas – laivo triumas – autokrautuvai.
Melasos krova skystų produktų terminale	1) geležinkelio cisternos – talpyklos – tanklaivis
	2) geležinkelio cisternos – talpyklos – autocisternos
	3) geležinkelio cisternos – autocisternos
	4) talpykla – talpykla
	5) tanklaivis – talpyklos

Metallų laužo krovai, laikymui ir tvarkymui atitinkamai naudojamos atviros kieta dangos aikštelės:

UAB „Metrana“ – aikštelės Nr. 4012 (apie 8000 m²), Nr. 3922 (apie 3000 m²), Nr. 4014 (apie 3000 m²), Nr. 4015 (apie 3000 m²), Nr. 4016 (apie 3000 m²), Nr. 4018 (apie 2800 m²), Nr. 4028 (apie 1200 m²), Nr. 3932 (apie 5000 m²). Viso 29000 m²;

UAB „Kuusamet“ – aikštelė Nr. 3912 (apie 1000 m²). Viso 1000 m²;

UAB „Vakarų krova“ – aikštelės Nr. 4019 (apie 1000 m²), Nr. 4038 (apie 1200 m²), Nr. 4048 (apie 1800 m²), kitų klientų metalų laužo laikymo, tvarkymo ir krovos aikštelės Nr. 3923 (apie 3000 m²) ir Nr. 3933 (apie 3000 m²). Viso 10000 m².

Viso atvirų sandėliavimo aikštelių plotas – 40000 m².

UAB „Vakarų krova“ krovinių krovos ir laikymo sandėliai, aikštelės, terminalai ir krantinės pažymėti plane (žr. 1 priedą).

Gamybos procesai ir apimtys nesikeičia ir lieka tokie patys.

**TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO
NR. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014 PRIEDAI**

1.1. 2020 m. paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti ir jos priedai:

1. Deklaracija.
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-02 atrankos išvada dėl UAB „Vakarų krova“ perkraunamų birių krovinių – pelenų kiekio didinimo, poveikio aplinkai vertinimo Nr. (30.1)-A4(e)-4775.
3. Aplinkos apsaugos agentūros 2020-06-12 raštas Nr. (30.1)-A4E-5166 dėl numatomo UAB „Vakarų krova“ veiklos dalinio pakeitimo.
4. AB „Vakarų laivų gamykla“ ir UAB „Vakarų krova“ nuomos sutartis (komercinės paslapties dokumentas, kuris be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo negali būti skelbiamas viešai ar kitaip pateikiamas tretiesiems asmenims).
5. UAB „Vakarų krova“ ūkinės veiklos padėties schemos.
6. UAB „Vakarų krova“ organizacinė-struktūrinė schema 2020m.
7. UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Metrana“ atsakomybių pasidalijimas nustatytas papildomame susitarime Nr. 1 prie 2020-05-29 sutarties Nr. 04-20-88A1 (komercinės paslapties dokumentas, kuris be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo negali būti skelbiamas viešai ar kitaip pateikiamas tretiesiems asmenims).
8. Veiklos AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje sąlygos bei AB „Vakarų laivų gamykla“ darbuotojų saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos sąlygos (DSA Sąlygos).
9. Lloyd's Register vadybos sistemų pažymėjimas.
10. UAB „Vakarų krova“ krovinių krovos ir laikymo sandėlių, aikštelių, terminalų ir krantinių planas.
11. UAB „Vakarų krova“ sklypo planas su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais ir oro teršalų valymo įrenginiais ir PŪV stacionarių oro taršo šaltinių schema.
12. UAB „Vakarų techninė tarnyba“ ir UAB „Vakarų krova“ sutartis dėl paviršinių nuotekų šalinimo (2019-12-12 Nr.95-732V) (komercinės paslapties dokumentas, kuris be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo negali būti skelbiamas viešai ar kitaip pateikiamas tretiesiems asmenims).
13. UAB „Vakarų techninė tarnyba“ ir UAB „Vakarų krova“ aprūpinimo energetiniais ištekliais, ryšių paslaugų teikimo ir energetinių komunikacijų aptarnavimo sutartis (2020-01-01 Nr.95-5E) ir papildomas susitarimas Nr. PAPT-201900007 prie 2013-08-01 šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. P004-201300177 dėl sąlygų pakeitimo (komercinės paslapties dokumentai, kurie be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims).
14. UAB "Vakarų krova" buitinių ir paviršinių nuotekų, patenkančių į UAB "Vakarų techninė tarnyba" aptarnaujamus ūkio ir paviršinių nuotekų tinklus, apytikris užterštumo skaičiavimas.
15. UAB „Vakarų krova“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas – lakieji pelenai.
16. UAB „Vakarų krova“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas – metalų laužas.
17. UAB „Vakarų krova“ atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas ir komerciniai pasiūlymai (2 egz.).
18. UAB „Metrana“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
19. UAB „Metrana“ atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas, priemonių įgyvendinimo sąmata ir komerciniai pasiūlymai (2 egz.).
20. UAB „Vakarų krova“ ir UAB „Metrana“ įrenginio dalis valdančių subjektų atsakomybės pasidalijimo deklaracija.
21. CD diskas su dokumentų el. kopijomis.

1.2. 2023 m. paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti ir jos priedai:

1. Deklaracija.
2. Aplinkos apsaugos agentūros 2023-01-18 raštu Nr. (30-4)-A4E-544 priimta atrankos išvada, dėl


- metalo laužo tvarkymo projekcinio pajėgumo didinimo, Minijos g. 180, Klaipėdos m., poveikio aplinkai vertinimo.
3. UAB „Vakarų krova“ ūkinės veiklos padėties schemos.
 4. UAB „Vakarų krova“ organizacinė-struktūrinė schema 2022 m.
 5. UAB „Vakarų krova“ krovinių krovos ir laikymo sandėlių, aikštelių, terminalų ir krantinių planas.
 6. UAB „Vakarų krova“ sklypo planas su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais ir oro teršalų valymo įrenginiais.
 7. UAB „Metrūna“ ir UAB „Kusamet“ atsakomybių pasidalinimas.
 8. AB „Vakarų laivų gamykla“ Lokalinio žmonių gelbėjimo, aplinkos taršos ir avarijų padarinių likvidavimo plano ir Ekstremalių situacijų valdymo plano saugomi pradiniai lapai bei UAB „Vakarų krova“ Galimų avarijų likvidavimo planų kopijos.
 9. UAB „Vakarų krova“ ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
 10. LRQA Limited vadybos sistemų sertifikato kopija.
 11. 2019-12-12 sutartis Nr. 95-732V dėl paviršinių nuotekų šalinimo.
 12. AB Vakarų laivų gamykla Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei aplinkosaugos sąlygos.
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentu 2023-04-18 raštas Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-18073.
3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis.
4. AAA 2024- sprendimas Nr. (30-1)-A4E- „Sprendimas pakeisti UAB „Vakarų krova“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014.
- 5.1. UAB „Vakarų krova“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais (2023-10-27 patvirtintas atsakingo asmens parašu), 26 lapai.
- 5.2. UAB „Metrūna“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais (2023-10-31 patvirtintas atsakingo asmens parašu), 33 lapai.
- 5.3. UAB „Kusamet“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais (2023-10-31 patvirtintas atsakingo asmens parašu), 22 lapai.
- 1.3. 2024 m. paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti ir jos priedai:
1. Deklaracija.
 2. Aplinkos apsaugos agentūros 2024-10-14 raštu Nr. (30-1)-A4E-11616 priimta atrankos išvada, dėl pelenų atliekų laikymo apimčių didinimo poveikio aplinkai vertinimo.
 3. UAB „Vakarų krova“ krovinių krovos ir laikymo sandėlių, aikštelių, terminalų ir krantinių planas.
2. Paraiškos derinimo su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentu 2025-03-27 raštas Nr. (3-11 14.3.12 Mr)2-12135.
3. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis.
4. AAA 2025- sprendimas Nr. (30-1)-A4E- „Sprendimas pakeisti UAB „Vakarų krova“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014.
5. UAB „Vakarų krova“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais (2025-03-19 patvirtintas atsakingo asmens parašu), 31 lapai.
6. AAA 2025- sprendimas Nr. (30-1)-A4E- „Sprendimas patikslinti UAB „Vakarų krova“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014 sąlygas ir derinti patikslintus atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentas“.
7. UAB „Vakarų krova“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais (2025-07-23 patvirtintas atsakingo asmens parašu), 31 lapai.
8. UAB „Metrūna“ atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas su priedais (2025-09-08 patvirtintas atsakingo asmens parašu), 34 lapai.

2025 m. d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius

Milda Račienė
(Vardas, pavardė)
A. V.

(parašas)



UAB „Vakarų krova“ naudojamų, įskaitant UAB „Metrana“ ir UAB „Kuusamet“ laikinam naudojimui perduotų, metalų laužo krovos ir laikymo aikštelių išdėstymas ir UAB „Vakarų krova“ pelenų priėmimo-pakavimo įrenginio ir į didmaišius supakuotų pelenų laikino laikymo pagrindinio bei pagalbinio sandėlių išdėstymas AB Vakarų laivų gamykla teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda

Funkcinės zonos pavadinimas	Zonos plotas, m ²	Aprašymas
1 – personalo ir administracinės patalpos	90	UAB „Vakarų krova“ administracinės patalpos yra pirmame buitiniame korpuse, o UAB „Metrūna“, UAB „Kuasamet“ ir kitų klientų administracinės patalpos įrengtos trijuose kilnojamuose modulinuose konteineriuose (kiekvienas po 5x6 m). Kiekvienos bendrovės patalpose laikomi dokumentai, susiję su šios bendrovės atliekų tvarkymu ir apskaita. UAB „Metrūna“ administracinėse patalpose yra nešiojamas jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo prietaisas (radiacinės paieškos dozimetras), kuris naudojamas priimamo metalų laužo papildomai radioaktyvumo patikrai.
2 – automobilinės ir geležinkelio vagonų svarstyklės ir atliekų priėmimo/patikros zona.	280 (už veiklavietės ribų VLG teritorijoje)	Automobilinės svarstyklės įrengtos už veiklavietės ribų – VLG teritorijoje (plotas 140 m ² (7x20 m)), o ties įvažiavimu į gamyklos teritoriją geležinkelio atšakoje yra įrengtos geležinkelio vagonų svarstyklės (plotas – 140 m ² (7x20 m)), greta kurių kilnojamuose modulinuose konteineriuose įrengti svarstyklių valdymo punktai. Šioje zonoje atliekamas atliekų svėrimas, pirminė atliekų apžiūra ir radioaktyviosios taršos kontrolė.
3 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	8000 (aikštelė Nr. 4012)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 70x60 m, maksimalus aukštis – iki 18 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 4200 m ² , tūris – 25200 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 18144 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
4 – juodųjų ir spalvotųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	3000 (aikštelė Nr. 3922)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 30x40m, maksimalus aukštis – iki 18 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 1200 m ² , tūris – 7200 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 5184 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
5 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	3000 (aikštelė Nr. 4014)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 45x55m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 2475 m ² , tūris – 11550 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 8316 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
6 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	3000 (aikštelė Nr. 4015)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 45x55m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 2475 m ² , tūris – 11550 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 8316 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
7 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	3000 (aikštelė Nr. 4016)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 45x55m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 2475 m ² , tūris – 11550 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 8316 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
8 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	2800 (aikštelė Nr. 4018)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 30x60m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 1800 m ² , tūris – 8400 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 6048 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
9 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Metrūna“)	1200 (aikštelė Nr. 4028)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 20x40m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 800 m ² , tūris – 3733 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupe – 2688 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
10 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas	5000	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 50x70m, maksimalus aukštis – iki 18 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 3500 m ² , tūris – 21000 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas

Funkcinės zonos pavadinimas	Zonos plotas, m ²	Aprašymas
kaupuose (UAB „Metrūna“)	(nauja aikštelė Nr. 3932)	laikyti metalų laužo svoris kaupė – 15120 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų pjaustymas (apdorojimas).
11 - juodųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Kuusamet“)	1000 (nauja aikštelė Nr. 3912)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 35x25m, maksimalus aukštis – iki 18 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 875 m ² , tūris – 5250 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupė – 5670 t.
12 – juodųjų/ spalvotųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Vakarų krova“)	1200 (aikštelė Nr. 4038)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 15x60 m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 900 m ² , tūris – 4200 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupė – 3024 t.
13 - juodųjų/ spalvotųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Vakarų krova“)	1800 (aikštelė Nr. 4048)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 25x35 m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 875 m ² , tūris – 4083 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupė – 2940 t.
14 - juodųjų/ spalvotųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Vakarų krova“)	3000 (aikštelė Nr. 3923)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 40x60 m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 2400 m ² , tūris – 11200 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupė – 8064 t.
15 - juodųjų/ spalvotųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Vakarų krova“)	3000 (aikštelė Nr. 3933)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 40x60 m, maksimalus aukštis – iki 14 m. Kaupo pagrindo užimamas plotas – 2400 m ² , tūris – 11200 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupė – 8064 t.
16 - juodųjų/ spalvotųjų metalų atliekų laikymas ir apdorojimas kaupuose (UAB „Vakarų krova“)	1000 (Nr. 4019)	Metalų laužas kraunamas atviroje aikštelėje į ovalo/ piramidės formos kaupą, kur maksimalūs kaupo pagrindo matmenys: 55x18 m, maksimalus aukštis – iki 16 m. Maksimalus kaupo aukštis, siekiantis 16 m., suformuojamas tik prieš pat krovos darbų pradžią (iki atvykstant laivui į uostą). Kaupo pagrindo užimamas plotas – 990 m ² , tūris – 5280 m ³ . Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti metalų laužo svoris kaupė – 3800 t, didžiausias planuojamas laikyti metalų laužo svoris kaupė 3780 t.
17 - funkcinė zona: žirklių-presų zona (UAB „Metrūna“)	403 (aikštelėje Nr. 4012)	Metalų laužas apdorojamas mobiliomis elektrinėmis žirkklėmis - presu 8000 m ² ploto UAB „Metrūna“ naudojamoje aikštelėje Nr. 4012, 403 m ² ploto dalyje.
18 – spalvotųjų metalų laužo laikymo ir apdorojimo zona (UAB „Metrūna“)	3000 (aikštelė Nr. 3922)	Spalvotųjų metalų laužą planuojama laikyti keturiuose uždaruose konteineriuose UAB „Metrūna“ naudojamoje 3000 m ² ploto aikštelėje Nr. 3922. Vieno 40 pėdų jūrinio konteinerio tūris – 77 m ³ , bendras spalvotųjų metalų laužo tūris keturiuose konteineriuose – 308 m ³ . Apskaičiuotas maksimalus galimas vienu metu laikyti spalvotųjų metalų laužo kiekis - 92,4 t. Tarp metalų laužo kaupų gali būti vykdomas atliekų rankinis rūšiavimas bei apdorojimas.
19 - nemetalinės frakcijos atliekų (19 12 12), susidarančių po atliekų	177	Zonos išmatavimai: 15x15m ovalo formos kaupas, kurio pagrindo užimamas plotas – 177 m ² , aukštis – iki 7-9 m (vid. – 8 m), svoris – iki 391 t. Kaupas pildomas (sustumiamas arba užpildomas iš viršaus žemyn) mobiliais hidrauliniiais krautuvais. Zona neturi konkrečios fiksuotos vietos, nes gali būti įrengta bet kurioje iš zonų Nr. 3-16 bei 19, kur būtų laisvas plotas tarp sandėliuojamo

Funkcinės zonos pavadinimas	Zonos plotas, m ²	Aprašymas
apdorojimo ir/ar perdirbimo laikymo zona		metalų laužo.
20 pagrindinis pelenų laikymo sandėlis	2000 (Sandėlis Nr. 7777)	Pagrindinis pelenų (19 01 07* dujų valymo kietosios atliekos, 19 01 13* lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų) laikymo sandėlis. Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti pelenų kiekis 3178 vnt. didmaišių arba apie 3178 t pelenų.
21 papildomas pelenų laikymo sandėlis	1780 (Sandėlis Nr. 3777)	Papildomas pelenų (19 01 07* dujų valymo kietosios atliekos, 19 01 13* lakieji pelenai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų) laikymo sandėlis. Didžiausias apskaičiuotas galimas laikyti pelenų kiekis 2822 vnt. didmaišių arba apie 2822 t pelenų.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS PATIKSLINTI UAB „VAKARŲ KROVA“ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO NR. (11.2)-30-124A/2008/T-KL.1-4/2014 SĄLYGAS IR DERINTI PATIKSLINTUS ATLIEKŲ NAUDOJIMO AR ŠALINIMO TECHNINIUS REGLAMENTUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-10 Nr. (30-1)-A4E-10235
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-10 10:50:36 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-10-10 10:50:42 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:22 – 2028-06-17 09:50:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, i.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	7
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.85.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-10-10 13:11:08)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-10-10 13:11:08 DBSIS