













PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 1.186 [ug/m^3] at (319731.40, 6178938.47)

RECEPTORIŲ:	2047
OUTPUT TYPE:	Concentration
MAX:	1.186 ug/m^3
ĮMONĖ:	UAB "Kelprojektas"
MODELIUOTOJAS:	Darius Šaliūnas
DATA:	2017.06.25
SCALE:	1:8.085
	0 0.2 km
	KELPROJEKTAS
ŽYMUO:	


PROJEKTAS:
Bastionų g. su nauju tiltu per Danės upę, Klaipėdos mieste statybos projektas

KOMENTARAI:
PROJEKTAS
Benzeno sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)

(Ribinė vertė 5 µg/m³)




PLOT FILE OF ANNUAL VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL
Max: 1.069 [µg/m³] at (320841.40, 6178938.47)



RECEPTORIŲ: 2047
OUTPUT TYPE: Concentration
MAX: 1.069 ug/m³
ĮMONĖ: UAB "Kelprojektas"
MODELIUOTOJAS: Darius Šaliūnas
DATA: 2017.06.23
SCALE: 1:8.114 0 0.2 km
KELPROJEKTAS
ŽYMUO:

Oro teršalų koncentracijos prie artimiausių planuojamai ūkinei veiklai gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų


Bangų, Baltikalnio ir Gluosnių gatvių aplinka



BE PROJEKTO. SO₂ sklaida 24 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 125 µg/m³)




PROJEKTAS. SO₂ sklaida 24 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 125 µg/m³)



BE PROJEKTO. CO sklaida 8 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 10000 µg/m³)




PROJEKTAS. CO sklaida 8 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 10000 µg/m³)




BE PROJEKTO. NO₂ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)



PROJEKTAS. NO₂ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)




BE PROJEKTO. KD₁₀ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)




PROJEKTAS. KD₁₀ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)




BE PROJEKTO. KD_{2,5} sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 25 µg/m³)



PROJEKTAS. KD_{2,5} sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 25 µg/m³)



BE PROJEKTO. Benzeno sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 5 µg/m³)




PROJEKTAS. Benzeno sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 5 µg/m³)

Laivų skersgatvio, Danės ir Liepų gatvių aplinka




BE PROJEKTO. SO₂ sklaida 24 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 125 µg/m³)



PROJEKTAS. SO₂ sklaida 24 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 125 µg/m³)




BE PROJEKTO. CO sklaida 8 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 10000 µg/m³)




PROJEKTAS. CO sklaida 8 valandų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 10000 µg/m³)




BE PROJEKTO. NO₂ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)




PROJEKTAS. NO₂ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)




BE PROJEKTO. KD₁₀ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)



PROJEKTAS. KD₁₀ sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 40 µg/m³)




BE PROJEKTO. KD_{2.5} sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 25 µg/m³)



PROJEKTAS. KD_{2.5} sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 25 µg/m³)



BE PROJEKTO. Benzeno sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 5 µg/m³)



PROJEKTAS. Benzeno sklaida metų vidurkinimo laikotarpiu (su fonu)
(Ribinė vertė 5 µg/m³)