


3 PRIEDAS. Oro taršos žemėlapiai

PROJECT TITLE:

Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 8-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: CO


ug/m^3

Max: 303,9 [ug/m^3] at (322535,65, 6171510,15)

287,0291,0295,0299,0303,0			
COMMENTS: CO 8 val. su fonu	SOURCES: 24	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1306	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:30 000 01 km	
	MAX: 303,9 ug/m^3	DATE: 2018-05-03	PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:


Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF 90.40TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: KD10

ug/m^3

Max: 34,088 [ug/m^3] at (321147,13, 6173809,80)



COMMENTS:

KD10 24 val. su fonu

SOURCES:

24

COMPANY NAME:

RECEPTORS:

1306

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:30 000

0

1 km

MAX:

34,088 ug/m^3


DATE:

2018-05-03

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 4 YEARS FOR SOURCE GROUP: KD10


ug/m^3

Max: 33,994 [ug/m^3] at (321147,13, 6173809,80)

33,90033,93033,96033,990			
COMMENTS: KD10 1 m. su fonu	SOURCES: 24	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1306	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:30 000 01 km	
	MAX: 33,994 ug/m^3	DATE: 2018-05-03	PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:

Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 4 YEARS FOR SOURCE GROUP: KD25

ug/m^3

Max: 17,246 [ug/m^3] at (321147,13, 6173809,80)



COMMENTS:

KD2.5 1 m. su fonu

SOURCES:

24

COMPANY NAME:

RECEPTORS:

1306

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:30 000

0

1 km


MAX:

17,246 ug/m^3

DATE:

2018-05-03

PROJECT NO.:



PROJECT TITLE:


Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF 99.80TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: NOX

ug/m³

Max: 78,2 [ug/m³] at (322452,82, 6171552,90)



COMMENTS:

NO2 1 val. su fonu

SOURCES:

24

COMPANY NAME:

RECEPTORS:

1306

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:30 000

0

1 km

MAX:

78,2 ug/m³


DATE:

2018-05-03

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:


Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 4 YEARS FOR SOURCE GROUP: NOX

ug/m^3

Max: 34,96 [ug/m^3] at (321147,13, 6173809,80)



COMMENTS:

NO2 1 m. su fonu

SOURCES:

24

COMPANY NAME:

RECEPTORS:

1306

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:30 000

0

1 km

MAX:

34,96 ug/m^3


DATE:

2018-05-03

PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:


Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF 99.70TH PERCENTILE 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: SO2

ug/m^3


Max: 5,232 [ug/m^3] at (322476,87, 6171537,76)



COMMENTS: SO2 1 val. su fonu	SOURCES: 24	COMPANY NAME:	
	RECEPTORS: 1306	MODELER:	
	OUTPUT TYPE: Concentration	SCALE: 1:30 000 0 1 km	
	MAX: 5,232 ug/m^3	DATE: 2018-05-03	PROJECT NO.:

PROJECT TITLE:


Klaipėdos m. Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas



PLOT FILE OF 99.20TH PERCENTILE 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: SO2

ug/m^3

Max: 5,211 [ug/m^3]



COMMENTS:

SO2 24 val. su fonu

SOURCES:

24

COMPANY NAME:

RECEPTORS:

1306

MODELER:

OUTPUT TYPE:

Concentration

SCALE:

1:30 000

0

1 km

MAX:

5,211 ug/m^3

DATE:

2018-05-03

PROJECT NO.:



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Infraplanas“
Vykančiajai direktorei Aušrai Švarplienei

I 2015-03-30 sutartį Nr. P6-32 (2015)
ir 2015-03-20 prašymą Nr. S-2015-36

K. Donelaičio g. 55-2, LT-44245 Kaunas
El. p. info@infraplanas.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2015 m. gegužės 12 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 831

Elektroniniu paštu pateikiame Biržų, Dotnuvos, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Lazdijų, Raseinių meteorologijos stočių (toliau – MS) ir Panevėžio hidrometeorologijos stoties (toliau – HMS) 2010–2014 m. vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), oro temperatūros (°C), bendrojo debesuotumo (balai ir oktantai), santykinės oro drėgmės (%), atmosferos slėgio stoties lygyje (hPa) ir kritulių kiekio (mm) matavimų duomenis.

Biržų MS koordinatės: 56,193191 ir 24,774184, aukštis virš jūros lygio – 60,2 m, barometro aukštis – 61,5 m.

Dotnuvos MS koordinatės: 55,395993 ir 23,866224, aukštis virš jūros lygio – 69,1 m, barometro aukštis – 77,1 m;

Šiaulių MS koordinatės: 55,942222 ir 23,331111, aukštis virš jūros lygio – 105,9 m, barometro aukštis – 107,4 m;

Vilniaus MS koordinatės: 54,625992 ir 25,107064; aukštis virš jūros lygio 162,0 m, barometro aukštis – 155,9 m;

Klaipėdos MS koordinatės: 55,731350 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio – 6,2 m, barometro aukštis – 7,3 m;

Kauno MS koordinatės: 54,883960 ir 23,835880; stoties aukštis virš jūros lygio 76,1 m, barometro aukštis – 77 m;

Lazdijų MS koordinatės: 54,232210 ir 23,510680, aukštis virš jūros lygio – 133 m, barometro aukštis – 133,6 m;

Raseinių MS koordinatės: 55,394569 ir 23,133073, aukštis virš jūros lygio – 110,7 m, barometro aukštis – 110,5 m;

Panevėžio HMS koordinatės: 55,735154 ir 24,417184, aukštis virš jūros lygio – 57,1 m, barometro aukštis – 58,3 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. (debesuotumo – ir dabar); kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. – kas 6 val. GMT laiku. Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.



Vyriausioji specialistė
mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt

Zina Kitrienė

Originalas nebus siunčiamas.