

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOΣ IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Trakų g. 2, LT-21381, Vievis, Elektrėnų sav., 2015 m. kovo 14 d., 17 val.

Susirinkimo pirmininkas: Saulius Sabonis (AB „Amber Grid“, inžinerinio skyriaus viršininkas)

Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelpprojektas“, AIPS skyriaus vadovas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Per 1 valandą nuo viešo susirinkimo pradžios į PAV ataskaitos viešą pristatymą neatvyko nė vienas visuomenės atstovas. 18 valandą susirinkimo pirmininkas S. Sabonis konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 30 punktu.

Susirinkimo pirmininkas:

Saulius Sabonis

Susirinkimo sekretorius:

Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.19

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Trakų g. 2, LT-21381, Vievis, Elektrėnų sav., 2015 m. kovo 14 d., 17 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIU SARASAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Astovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|---------------------|---|------------------------------|---------------|--|------------------|
| 1. | Karolina Gervelaitė | UAB "Help projectas", optikosongos specialistė | I. Skonto g. 25, Kaunas | 8 600 333 50 | karolina.gervelaitė@ helpprojectas.lt | <i>signature</i> |
| 2. | Beatrius Doleckis | AS "Aukščiausias Nr. mokininkas" | Peronevičių g. 28 Vilnius | 8 52 32 72 85 | n.r.doleckis@vdu.lt | |
| 3. | Arvydas Domatas | UAB "Help projectas" sl. vadovas | I. Kanto g. 25, Kaunas | 8 616 864 08 | arvydas.domatas@ helpprojectas.lt | |

~~pininibus~~ *Pinelius* *Palauensis* ~~Pinelius~~
~~sekretorius~~ *Anrydas* *Somatias* ~~Pinelius~~

**‘DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Vytauto g. 13, LT-56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., 2015 m. kovo 17 d., 17.30 val.

Susirinkimo pirmininkas: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)

Susirinkimo sekretorius: Kornelijus Klinga (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Pranešėjas UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) grupės aplinkosaugos specialistė Karolina Kevelkštaitė pristatė susirinkimo eigą (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybių pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Karolina Kevelkštaitė informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Karolina Kevelkštaitė taip pat informavo, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelprojektas.lt. Visuomenė informuota, kad PAV programos viešinimo metu gauti 2 pasiūlymai (iš VI „Kaišiadorių miškų urėdija“ ir vieno visuomenės atstovo), kurie buvo įvertinti ir į kuriuos rengiant PAV programą ir PAV ataskaitą buvo atsižvelgta. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose ir seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PŪV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėjas informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi pasiūlymai yra įvertinami ir į juos bus atsakyta raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimas bus protokoliuojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapje www.ambergrid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamos raštu (nurodytu adresu, el. paštu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatoriu, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Karolina Kevelkštaitė pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindamas su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksplotatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Giedrius Jusas: pasiteiravo, kokiui mažiausiu atstumu iki gyvenamųjų namų bus tiesiamas dujotiekis, kokiui mažiausiu atstumu nuo dujotiekio galėtų statyti pastatus; kuri iš alternatyvų yra priorititinė (ar palankesnė) ir ar bus svarstoma trečia alternatyva; kada bus pristatoma specialiojo plano koncepcija.

Andrė Nutautienė: informavo, kad mažiausias leistinas atstumas iki gyvenamųjų namų išlaikomas abiejų alternatyvų atžvilgiu, t. y. 29 m (III klasės teritorijoje) ir 42 m (I klasės teritorijoje). Taip pat nurodė, jog apsaugos zonoje, t. y. po 25 metrus į abi puses nuo magistralinio dujotiekio trasos statyti statinius ir įrenginius galima tik su eksplotuojančios įmonės sutikimu, kitais atvejais, išskaitant pastatų statybą, – draudžiama. Šiuo metu, vertinant iš aplinkosauginės pusės palankesnė alternatyva B, tačiau tolesniuose etapuose gali būti vykdomos alternatyvios trasų atkarpų korekcijos, todėl galutinį sprendimą, išnagrinėjusi visą PŪV poveikį aplinkai, priima atsakinga institucija. Spec. plano koncepciją planuoja paruošti 2015 metų paskutiniame ketvirtysteje ar 2016 metų pradžioje. Tuo pačiu, trumpai paaiškino apie kitą projekto įgyvendinimo etapą, numatomą servitutų ir specialiųjų žemės naudojimo ir kompensavimo už nustatytus apribojimus, žemės sklypų savininkų informavimo apie tvarką, informavimo. Priminė, kokia tvarka galima teikti pasiūlymus.

Irena Skurvydienė: pasiteiravo, kur numatoma dujotiekio trasos pradžia, kodėl parinkta būtent ta vieta.

Andrė Nutautienė ir Saulius Sabonis: paaiškino, kad dujotiekų jungtis numatyta tarp dujų kompresorių stočių, kurių viena yra Lietuvos teritorijoje, Širvintų rajone (Jauniūnų kompresorių stotis), kita – Lenkijos teritorijoje (Rembelszczyzna). Tokiu būdu, sudaroma galimybė nukreipti srautus reikiama kryptimi ir užtikrinti reikiamą slėgį dujotiekyje.


Paulius Kudavičius: pasiteiravo, koks tiesiamo dujotiekio tikslas.

Saulius Sabonis: atsakė, jog šio projekto tikslas yra prisijungti prie Europos gamtinių dujų per davimo sistemos tinklo (sujungti Lietuvos magistralinius dujotiekius su kitais regiono vamzdynais) ir panaikinti atskirtį nuo Europos Sajungos, kuri turi didesnį gamtinių dujų tiekimo šaltinių pasirinkimą.

Diskusijos buvo pratętos prie PAV ataskaitos dokumentacijos (peržiūrint žemėlapiuose ir schemose pažymėtas PAV metu parinktas trasos alternatyvų vietas Žiežmarių seniūnijos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės ribose).

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų gauta nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas:



Arvydas Domatas

Susirinkimo sekretorius:



Kornelijus Klinga

Pasirašymo data: 2015.03.20

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARPO LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIFTUVO RESPUBLIKOS TERRITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Vytauto g. 13, LT-56237, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., 2015 m. kovo 17 d., 17.30 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUPAVATASKAITA DALYVIŲ SARASAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|------------------------|--|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------|
| 1. | Šarūnina Gervytė | UAB "Skalprigitas" abileisės specialistė | J. Slavoto g. 25, Kaunas | +370 333850 | karolina.gervytite@scalprigitas.lt | |
| 2. | Giedrius Juseas | | Saulės g. 8, Šeškinė, Kėdainių raj. | 8-610-19300 | Giedas.82@Gmail.com | |
| 3. | Amyda Domotė | UAB "Kelpo nėvelės" akcininkės teis. irv. vystojėlis st. u. | J. Koistė g. 25, Kaunas | 8616 86408 | amyda.domote@kelponevelės.lt | |
| 4. | Konstantinas Klimas | UAB "Key Novelties" apsk. atst. Kauno apsk. žemės ūkio biuro | I. Kavoto g. 15, Kaunas | 863832068 | KONVELTUS.KL.N6A@KELPROJECTS.LT | |
| 5. | Janne Mervynas | Lituanian business centre | Pylimo g. 13, Žirmūnai | 869914521 | | |
| 6. | Palius Kudrėvičius | Lithuanian business centre | Bezgilio g. 22 | 58409 | | |
| 7. | Rane Šerlūkienė | dilektojų bendruos | Trumponių g. 16, Kaunas | 867340960 | rashedas@gruodisgroup.lt | |
| 8. | Nicoleis Saloveis | AIS "Auklor Grid" | Nepriklausomos pr. 26 | 852327189 | I. saloveis@auklor.lt | |
| 9. | Ophélie Mistaheveijtis | "Oumber Grid" | Gudelių g. 49, Vilnius | 852327798 | a. mistaheveijtis@aubergid.lt | |

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Kerniaus g. 4, LT-19172, Kernavė, Širvintų r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 9 val.

Susirinkimo pirmininkė: Ramunė Venclovaitė (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistė).

Susirinkimo sekretorius: Mindaugas Kriščiūnas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas).

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Per 1 valandą nuo viešo susirinkimo pradžios į PAV ataskaitos viešą pristatymą neatvyko nė vienas visuomenės astovas. 10 valandą susirinkimo pirmininkė Ramunė Venclovaitė konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 30 punktu.

Susirinkimo pirmininkė:

Ramunė Venclovaitė

Susirinkimo sekretorius:

Mindaugas Kriščiūnas

Pasirašymo data: 2015.03.24

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARp LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIEtUVOS RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO aplINKAI VERTINIMAS

Kerniaus g. 4, LT-19172, Kernavė, Širvintų r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 9 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUPAVATASKAITA DALYVIU SARASAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, pareigos duomininkas | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|--------------------|---|------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|
| 1. | Danielis Dolenis | AB "Aukštasis žemės ūkio projektų centras" | J. Moncoro g. 18 Klaipėda | 852327787 | o.sokolis@aukstasis.lt | |
| 2. | Stainius Kričius | "Aukštasis žemės ūkio projektų centras" apskrities spec. Kaunas | J. Kanto g. 25, Kaunas | 868492399 | meidangas@elidius.lt | |
| 3. | Ramūnas Venderaitė | UAB "Kepino" plėtojimo ir technologijų aplinkos užsienio spec. | J. Kanto g. 25, Kaunas | 862058768 | ramune.venderaitite@kepino.lt | |
| 4. | Oarins Šelinius | UAB "Kepino" grupės vadovas | J. Kanto g. 25 Kaunas | 868649138 | oarins.selinis@kepino.lt | |

SUSKIRKING PIWINIKE : RAMUNE VENCOVATE *Picea*
SUSKIRKING SEURTORIAS : *Lindbergia kusikana* *lbg*

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOΣ IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Jaunimo g. 1, LT-19152, Jauniūnai, Širvintų r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 13 val.

Susirinkimo pirmininkė: Ramunė Venclovaitė (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistė)

Susirinkimo sekretorius: Mindaugas Kriščiūnas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Pranešėjas UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) grupės vadovas Darius Šaliūnas pristatė susirinkimo eiga (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuoojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybų pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Darius Šaliūnas informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuoojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Darius Šaliūnas taip pat informavo, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelprojektas.lt. Visuomenė informuota, kad PAV programos viešinimo metu gauti 2 pasiūlymai (iš VI „Kaišiadorių miškų urėdija“ ir vieno visuomenės atstovo), kurie buvo įvertinti ir į kuriuos rengiant PAV programą ir PAV ataskaitą buvo atsižvelgta. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose ir seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PŪV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėjas informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi pasiūlymai yra įvertinami ir į juos bus atsakyta raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergrid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiuiems organizatoriams, teikiamos raštu (nurodytu adresu, el. paštu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiui organizatorių,

pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Darius Šaliūnas pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindamas su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Stefanija Tamošiūnienė: (Jauniūnų bendruomenės pirmininkė): Ar už 25 metrų nuo dujotiekio jau gali stovėti gyvenamasis namas?

Saulius Sabonis (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus viršininkas): Pagal šio planuojamo magistralinio dujotiekio skersmenį arčiausiai gyvenamasis namas gali būti statomas 42 m arba 29 m nuo GIPL-LT dujotiekio ašies priklausomai nuo to, kurioje magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijoje numatoma statyti gyvenamajį namą. Širvintų rajone minimalus atstumas nuo planuojamo dujotiekio bus 42 m.

Henrikas Gridziuška: Pareiškė, kadangi Jauniūnai yra 2 pavojingoje zonoje, gyventojai nori, kad kaimas būtų dujofikuotas ir dujos būtų tiekiamos neatlygintinai, motyvuodamas pateikė Ignalinos m. pavyzdį, kuriame seniau elektros energija būdavo tiekama gyventojams nemokamai, kadangi miestas buvo prie pavojingo objekto.

Saulius Sabonis (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus viršininkas): Dabar Ignalinos miesto gyventojai moka tiek pat, kaip ir kiti Lietuvos gyventojai. AB „Amber Grid“ yra tik magistralinių dujotiekų valdytojas, kuris atsakingas už magistralinius dujotiekius bei jų plėtrą, ir gauna pajamas už dujų transportavimą šiaisiai dujotiekų vamzdynais, ir kaip per davimo sistemų operatorius nėra atsakingas už skirstomujų dujotiekų įrengimą kaimiškose vietovėse.

Diskusijos buvo pratętos prie PAV ataskaitos dokumentacijos (peržiūrint žemėlapiuose ir schemose pažymėtas PAV metu parinktas trasos alternatyvų vietas Širvintų rajono savivaldybės ribose).

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų gauta nebuvo.

Susirinkimo pirmininkė:

Ramunė Venclovaite

Susirinkimo sekretorius:

Mindaugas Kriščiūnas

Pasirašymo data: 2015.03.26

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Jaunimo g. 1, LT-19152, Jauniūnai, Širvintų r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 13 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIŲ ŠARAŠAS

SUSIRINKINIO PIKAVIŠKIE: RODUO VĒ VENČOVAITĖ
SUSIRINKINIO SEKRETOKIIS: Ši dėlgaus kūsiūnas

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Vilniaus g. 86, LT-19120, Širvintos, Širvintų r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 17 val.

Susirinkimo pirmininkė: Ramunė Venclovaitė (UAB „Kelprojekta“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistė).

Susirinkimo sekretorius: Mindaugas Kriščiūnas (UAB „Kelprojekta“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas).

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Per 1 valandą nuo viešo susirinkimo pradžios į PAV ataskaitos viešą pristatymą neatvyko nė vienas visuomenės astovas. 18 valandą susirinkimo pirmininkė Ramunė Venclovaitė konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 30 punktu.

Susirinkimo pirmininkė:

Ramunė Venclovaitė

Susirinkimo sekretorius:

Mindaugas Kriščiūnas

Pasirašymo data: 2015.03.24

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Vilniaus g. 86, LT-19120, Širvintos, Širvintų r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 17 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIŲ SARĀS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Astovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parošas |
|-------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Mindaugas Kusčius - "UAB "Kelp project" | J. Kanto g. 25, Kaunas | 968492399 | mindaugas.kuscius@elprojektas.lt | elprojektas.lt | elprojektas.lt |
| 2. | Ramūnas Venclausė | "UAB " Kelp project" projektų rengimo ir veiklos vežėjas | J. Kanto g. 25, Kaunas | 862058768 | ramune.venclausiene@elprojektas.lt | elprojektas.lt |
| 3. | Darius Šedličius | UAB " Kelp project" grupės vadovas | J. Kanto g. 25 Kaunas | 868649138 | darius.sedlicius@elprojektas.lt | elprojektas.lt |
| 4. | Jacintas Jokelius | UAB "Avaler Grid" M. vaidikė | J. Gruodavičiaus g. 28 Vilnius | 852324289 | j.jokelius@avalergrid.lt | |

SUSIRINKIWA PIRMININKA: KAHUNIČ VENČOVATE ŠLOV
SUSIRINKIWA SEKRETORIUS: Haidangas Kasčiūnas 1997 -

Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas
Pergalės g. 39, LT-62461, Miklusėnų k., Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 21 d. 9 val.

Susirinkimo pirmininkė: Andrė Nutautienė (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)

Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)
Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas (priedas).

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Pranešėja UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) aplinkosaugos specialistė Karolina Kevelkštaitė pristatė susirinkimo eigą (darbotvarę), kurią sudarė: 1) trumpas planuoamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybių pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Karolina Kevelkštaitė informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuoojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiamas apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Karolina Kevelkštaitė taip pat priminė, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelprojektas.lt, o su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PAV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėja informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi raštu pateikti pasiūlymai yra įvertinami, ir i juos atsakoma raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo dienos. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergrid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams teikiamas raštu (nurodytu adresu, el. pašto adresu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo

įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Karolina Kevelkštaitė pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindama su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriemis, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Marius Mankauskas: pasiteiravo apie melioracines sistemas, jų atstatymą. Taip pat teiravosi, ar jis galės stebeti melioracinių sistemų atstatymą.

Andrė Nutautienė: išsamiai papasakojo melioracinių sistemų pertvarkymo ar atstatymo procesą ir technologiją. Nurodė, kad rangovas įspėja gyventojus prieš pradēdamas darbus. Visus darbus kontroliuoja atitinkamos už tarnybos, skyriai, atsakingi už melioracijos sistemų funkcionalumą. Buvo pažymėta, kad šiuo metu yra nagrinėjamas 250 metrų pločio koridorius ir dar negalima konkrečiai pasakyti, per kuriuos sklypus bus tiesiamas planuojamas dujotiekis, ir kuriose teritorijoje yra įrengtos melioracijos sistemos. Nurodė, kad esant nusiskundimui dėl rangovo darbų tiesiant dujotiekį, apie tai reikia informuoti AB „Amber Grid“.

Marius Mankauskas: paklausė, kokiamis gylyje bus tiesiami vamzdžiai.

Andrė Nutautienė: nurodė, kad vamzdžiai bus tiesiami ne mažesniame kaip 0,9-1,2 m gylyje nuo vyraujančio žemės paviršiaus.

Jeronimas Mankauskas: išreiškė nuomonę, kad 5 centimetrų dirvožemio viršutinis sluoksnis kiekvienais metais yra nupustomas ir paklausė, ar į tai yra atsižvelgiama tiesiant dujotiekį.

Andrė Nutautienė: atsakė, kad dujotiekis yra tiesiamas pagal techninio projekto sprendinius, kuris rengiamas remiantis magistralinio dujotiekio įrengimo taisyklemis. Šios taisykles nustato norminius reikalavimus.

Marius Mankauskas: pasiteiravo, kokiais atstumais yra statomi dujotiekio žymėjimo ženklai, katodinės apsaugos stotys.

Andrė Nutautienė: nurodė, kad dujotiekio žymėjimo ženklai statomi apytiksliai 500 metrų atstumu vienas nuo kito, taip pat visose posūkių, susikirtimų su keliais ir pan. vietose. Katodinių apsaugos stočių įrengimo vietas šiuo metu nėra tiksliai žinomas, jos bus projektuojamos atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, grunto savybes ir kt.

Jeronimas Mankauskas: pasiteiravo dėl dujotiekio statybos laiko.

Andrė Nutautienė: atsakė, kad dujotiekio statybos darbai vykdomi ištisus metus, tačiau atkarposmis, o ne visu trasos ilgiu vienu metu. Todėl, kol kas darbų trukmės konkrečiose vietose negalima apibrėžti. Statybos darbai PAV ataskaitoje numatytose vietose gali būti draudžiami tam tikrais laikotarpiais, siekiant išvengti neigiamo poveikio biologinei įvairovei.

Jeronimas Mankauskas: išreiškė nuomonę, kad alternatyva B yra tiesesnė, ir paklausė, ar bus dujotiekio tiesimui pasirinkta būtent ši alternatyva. Taip pat domėjosi, kada bus žinoma, kuri alternatyva pasirinkta dujotiekio tiesimui.

Andrė Nutautienė: nurodė, kad sprendimą dėl alternatyvos pasirinkimo priims atsakinga institucija – aplinkos apsaugos agentūra. Sprendimą tikimasi gauti 2015 metų liepos mėnesį.

Visvaldas Dumbliauskas, seniūnas: paklausė, kada bus organizuojamas sekantis susirinkimas dėl dujotiekiių jungties ir kada numatoma įgyvendinti projektą.

Andrė Nutautienė: planuojama, kad užbaigus PAV procedūras 2015 metų liepos mėnesį, bus rengiamas specialusis planas. Parengti specialiojo plano sprendiniai bus pristatomai visuomenei teisės aktų nustatyta tvarka, vieši susirinkimai vyks savivaldybėse. Apie supažindinimą su specialiojo plano

sprendiniai bus informuotas kiekvienas sklypo žemės savininkas asmeniškai registruotu laišku, siunčiant deklaruotos gyvenamosios vienos adresu. Dujotiekio statybos darbus numatoma pabaigtis 2019 metais.

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.

Susirinkimo pirmininkė:



André Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:













— Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.26

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERRITORIOJE STATYBOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Pergalės g. 39, LT-62461, Miklusėnų k., Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 9 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUPAV ATASKAITA DALYVIŲ SARAŠAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|-------------------------|---|--|-----------|---|---|
| 1. | Karolina Skurlikaitė | "UAB „Kelpprojektas“/ aplinkos ir gamtos apsaugos specialistė | J. Savočko g. 25, Kaunas | 860033950 | karolina.korolaitite@ kelpprojektas.lt |  |
| 2. | Andrius Tomatas | "UAB „Kelpprojektas“/ aplinkos ir gamtos apsaugos sl. vad. | I. Kanto g. 25, Kaunas | 861686408 | andrius.doma@kelpprojektas.lt |  |
| 3. | Marius Mankauskas | ūkininkas | Nemuno g. 11, Milautėkai k., Alytus 2. | 867824103 | m.mankauskas@gmail.com |  |
| 4. | Leopoldas Mantaučius | lubiniukas | Alydailė sen. plėtotės L. Narutino 11 | 861663250 |  | |
| 5. | Alfredas Dominkaitis | sezininkas | Pengelis 39, Vilnius | 863687749 |  | |
| 6. | Johannes Vetauskevičius | "OBB Öffender Grid" | Gruobėjų 49, Utena | 852327798 | a.vetauskevi@outlook.com; johannes.vetauskevi@outlook.com |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |
| | | | | | |  |

Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Kauno g. 3, LT-4591, Punios mstl., Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 21 d. 13 val.

Susirinkimo pirmininkė: André Nutautienė (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)

Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas (priedas).

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Pranešėja UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) aplinkosaugos specialistė Karolina Kevelkštaitė pristatė susirinkimo eigą (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybių pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai iratsakymai.

Karolina Kevelkštaitė informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiamą apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Karolina Kevelkštaitė taip pat priminė, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelprojektas.lt, o su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PAV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėja informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi raštu pateikti pasiūlymai yra įvertinami, ir į juos atsakoma raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo dienos. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergrid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams teikiamas raštu (nurodytu adresu, el. pašto adresu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Karolina Kevelkštaitė pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindama su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos

komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Irena Kaškonienė, Punios seniūnaitė: paklausė apie numatomą dujotiekio trasą, kurioje seniūnijos teritorijos vietoje trasa tiksliai eis.

Karolina Kevelkštaitė: išsamiai papasakojo apie dujotiekio trasų vietas alternatyvas, parodė dujotiekio trasos planą, paaiškino apie trasos vietų parinkimo kriterijus.

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.

Susirinkimo pirmininkė:



André Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:



Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.26

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Kauno g. 3, LT-4591, Punios mstl, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 13 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIŲ SARAŠAS

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Vytauto g. 31, LT-64429, Butrimonys, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 21 d., 17 val.

Susirinkimo pirmininkė: Andrė Nutautienė (AB „Amber Grid“, inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)

**Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)
Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.**

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Per 1 valandą nuo viešo susirinkimo pradžios iš PAV ataskaitos viešą pristatymą neatvyko né vienas visuomenės atstovas. 18 valandą susirinkimo pirmininkė A. Nutautienė konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė néra suinteresuota planuojama ūkinė veikla. Procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuoojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 30 punktu.

Susirinkimo pirmininkė:



Andrė Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:



Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.24

DUJOTIEKIŲ JUNGTIOS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Vyauto g. 31, LT-64429, Butrimony, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 21 d. 17 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIŲ SAŠAŠAS

DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Dzūkų g. 4, LT-67391, Dzūkų k. (Būdviečio seniūnija), Lazdijų r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 9 val.

Susirinkimo pirmininkas: Saulius Sabonis (AB „Ambergrid“ inžinerinio skyriaus viršininkas).

Susirinkimo sekretorius: Mindaugas Kriščiūnas (UAB „Kelprojekta“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas).

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Pranešėjas UAB „Kelprojekta“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) grupės vadovas Darius Šaliūnas pristatė susirinkimo eigą (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybų pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Darius Šaliūnas informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Darius Šaliūnas taip pat informavo, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelprojekta.lt. Visuomenė informuota, kad PAV programos viešinimo metu gauti 2 pasiūlymai (iš VI „Kaišiadorių miškų urėdija“ ir vieno visuomenės atstovo), kurie buvo įvertinti ir į kuriuos rengiant PAV programą ir PAV ataskaitą buvo atsižvelgta. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose ir seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojekta“) būstineje ir PŪV organizatoriaus (užsakovo) internetiniam tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėjas informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojekta.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi pasiūlymai yra įvertinami ir į juos bus atsakyta raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergrid.lt ir nusiųstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamas raštu (nurodytu adresu, el. paštu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Darius Šaliūnas pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindamas su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Petras Kuklys: Už kiek metų bus pradėti darbai?

Saulius Sabonis: Jeigu viskas vyks pagal numatytaus planus, per 2018-2019 metų laikotarpį GIPL-LT turėtų būti nutiestas.

Vėliau visuomenės atstovai susirinko prie parengtų žemėlapių ir brėžinių, domėjos numatytomis magistralinio dujotiekio alternatyvomis, tikslinosi ar numatomos magistralinio dujotiekio alternatyvos nekerta jų žemės sklypų. Saulius Sabonis ir Darius Šaliūnas paaiškino, kad kai bus žinoma apie patvirtintą magistralinio dujotiekio alternatyvą (dėl kurios sprendimą priims Aplinkos apsaugos agentūra), kito projekto įgyvendinimo etapo -specialiojo plano rengimo - metu, konkretizavus GIPL-LT trasos vietą, žemės sklypų savininkai, per kurių sklypus bus numatyta tiesi dujotiekį, bus informuoti papildomai.

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų raštu gauta nebuvo.

Susirinkimo pirmininkas:

Saulius Sabonis

Susirinkimo sekretorius:

Mindaugas Kriščiūnas


Pasirašymo data: 2015.03.26

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERRITORIOJE STATYBOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Dzūkų g. 4, LT-67391, Dzūkų k., Lazdijų r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 9 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAV ATASKAITA DALYVIŲ SARAŠAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Astovaujama institucija, pareigos adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|-----------------------|--|------------|-------------------------------|---------|
| 1. | LAIKUTĖ ŠIUKIENĖ | Dzūkų g. 9-5, Dzūkų k. Lazdijų r. sav. | 868653446 | laiukiene@gmail.com | |
| 2. | LAIMA KAZLAUSKIENĖ | Dainavielei kai. 9 Būdučių ap. 100 daile kai. 2 - kv. 100. | 86 7903440 | — | |
| 3. | MONA ŽEGLIENĖ | @airan.lt; kur. Dainavielei 9-1 Daržinės pagrindinė mokykla | 86568183 | — | |
| 4. | RAL庶NE SULDKAS | Dainavielei 2 darželis pagrindinis mokykla | 861646499 | alexandras.suldas@gmail.com | |
| 5. | REINAS ŠAUODYS | Šiaulių g. 10 Lazdijų r. sav. | 869933280 | saudyn@mail.ru | |
| 6. | JONAS PAŠKERIČIŪS | Vidžaičių - 22 Lazdijų r. sav. | 868530870 | — | |
| 7. | KARENICA DANIS | Gargždų - Tarys 69 Daugailių k. 10 Lazdijų r. sav. | 861454808 | — | |
| 8. | ONDA VILNIKON | Vingrėnų kai. | 869832114 | — | |
| 9. | KUNCIENĖ | — | — | — | |

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|---|--|--|------------|--|---|
| 10 | Ramūnas Guričius | Dailys Iva. Dailys 26 | | 8-69806025 | |  |
| 11 | Magdalė Buklevičienė | | Stavus bagalicos bns. Budiničiai sen. | 861675359 | |  |
| 12 | BENEDIKTAS SERIKPKA | | Societas t. Qėduliškės' sen. | 061232031 | nitaz.skeipkeine. @laidijai.lt |  |
| 13 | Agnos Lazarus/Gračiūs | | Dailys bns | 864360994 | |  |
| 14 | Petras Jankulys | | | 869851115 | |  |
| 15 | Zigitas Janulaitis | | | | |  |
| 16 | Bronislavas Narelis Norelis | BS "Aurelio Gris" | Narionočių pr. 28 M. nariūniškė | 152327289 | n.norelis@autogrid.lt |  |
| 17 | Steindangos konservatorių aplinkos apsaugos spėjėjai | - ce ATB "Kelpyno būtas" "ATB" kelpyno būtas" | J. Kanto 25, Kaukas | 869492399 | steindangos.konservatorija. @elpynobutas.lt |  |
| 18. | RAMŪNAS VENCLOVAKI | espėjai specialeidie | J. Kanto 9. Kaukas | | ramunas.venclovakis. @elpynobutas.lt |  |
| 20. | Verijus Zablenius | Vi! FPP Consulting | Žinierių g. 5-59 Vilnius | 965620426 | vi!fpp - country.lt |  |
| 21. | Dainius Šolinėnas | UAB Kelpyno būtas APG grupės vadovas | J. Kanto 25 Kaukas | 863649138 | dainius.solininas@elpynobutas.lt |  |
| | | | | | SUSIKIRKIMO PIAMI MINIAS: |  |
| | | | | | SUSIKIRKIMO SEKRETORIUS: |  |

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Dzūkų g. 19, LT-67422, Šeštakai, Lazdijų r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 13.00 val.

Susirinkimo pirmininkas: Saulius Sabonis (AB „Amber Grid“, inžinerinio skyriaus viršininkas)

Susirinkimo sekretorius: Mindaugas Kriščiūnas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Pranešėjas UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) grupės vadovas Darius Šaliūnas pristatė susirinkimo eiga (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybų pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Darius Šaliūnas informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Darius Šaliūnas taip pat informavo, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiusti iš internetinio tinklalapio www.kelprojektas.lt. Visuomenė informuota, kad PAV programos viešinimo metu gauti 2 pasiūlymai (iš VI „Kaišiadorių miškų urėdija“ ir vieno visuomenės atstovo), kurie buvo įvertinti ir į kuriuos rengiant PAV programą ir PAV ataskaitą buvo atsižvelgta. Su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose ir seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PŪV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėjas informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi pasiūlymai yra įvertinami ir į juos bus atsakyta raštu, siunčiant pasiūlymo teikėjo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergrid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams, teikiamas raštu (nurodytu adresu, el. paštu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Darius Šaliūnas pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindamas su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Saulius Plonis: paklausė, kokiui atstumu nuo Šeštokų eis dujotiekio trasa, pageidavo, kad būtų aiškiau parodoma žemėlapiuose.

Darius Šaliūnas: paaiškino, kad skaidrėse pateiktai detalius žemėlapius sudėtinga, gyventojui parodydamas schema (pristatymo skaidrėje), kur numatyta dujotiekų jungtis ties Šeštokais. Pakartotinai parodo skaidrę, kurioje nurodomi minimalūs leistini atstumai (priklasomai nuo magistralinio dujotiekio vietovės klasės) tarp magistralinio dujotiekio ir gyvenamujų pastatų. Gyventojui pasiūlo po susirinkimo prieiti prie popierinio formato brėžinių pasižiūrėti schemą ir aptarti konkrečius dominančius klausimus.

Saulius Plonis: pasiteiravo, kaip bus sprendžiama problema, jei dujotiekio trasos vamzdis eis lygiagrečiai melioracijos įrenginiams.

Saulius Sabonis: atsakė, jog klausimai dėl melioracijos sistemų bus sprendžiami techninio projekto rengimo metu, bus detaliai išnagrinėta situacija, kokie įrenginiai teritorijoje, kokius darbus privaloma atliliki, kad sistema funkcionuotų, ir pan. Atskrais atveja, esant poreikiui, melioracijos sistemos bus perklojamos, o jeigu melioracijos įrenginiai bus pažeisti statybos darbų metu, rangovas bus atsakingas už melioracijos įrenginių atstatymą.

Nerijus Narauskas: pasiteiravo, ar kasant (vykdant dujotiekio statybos darbus) 14 ar 24 m plotyje žemės ūkio paskirties žemėje, ypatingai durpynuose, kur ūkininkams sunku įrengti pievas ir ganyklas, yra numatytas žolyno atstatymas.

Saulius Sabonis: atsakė, kad įprastai, žemės ūkio paskirties žemėje, baigiant darbus, būklė atstatoma pagal buvusią, be to, pabaigus darbus iš statybos darbų rangovo, reikalaujama statybos darbų užbaigimo akto, suderinto su žemės sklypo savininku. Pagal teisę skatų reikalavimus rangovo garantija atlikiems darbams - 5 metai, garantiją savo darbams, paslėptiemis darbams - 10 metų, 25 metai - tyčia paslėptiemis defektams.

Nerijus Narauskas: teigė, kad priemonė - žolyno atstatymas, turėtų būti minima PAV ataskaitoje, bet to pasigedo.

Darius Šaliūnas: paaiškino, kad PAV ataskaitoje yra paminėtas ne tik žolyno atstatymas, bet jautriose teritorijose, buveinėse, kurios „Aplinkosauginių priemonių plane“ pažymėtos geltona spalva (skaidrėje matomame brėžinyje), žolių mišinių turėtų parinkti biologinės įvairovės ekspertas, atsižvelgiant į teritorijos buvusio žolyno sudėtį.

Nerijus Narauskas: paklausė, ar tas yra numatyta?

Darius Šaliūnas: patvirtino, kad tas yra numatyta.

Saulius Sabonis: priminė, kad PAV ataskaita tebėraseniūnijoje, ir su ja bus galima išsamiai susipažinti ir pasibaigus susirinkimui.

Jolita Raginskienė: paklausė, kada prasidės statybos darbai.

Saulius Sabonis: atsakė, kad statybos darbai pagal numatyitus planus bus 2018-2019 metais. Taip pat paminėjo, kad konkrečiose vietose darbai vyksta ne visus paminėtus metus, taip pat, darbų vieta ir laikas priklauso ir nuo oro sąlygų, nuo statybos veiklos pradžios, apribojimų ir kt..

Jolita Raginskienė: pasiteiravo, ar bus „liečiami“ įvažiavimai į sodybas, laukus ir pan.

Saulius Sabonis: atsakė, kad, esant poreikiui, bus, tačiau šiame etape konkrečios vietas dar nežinomas. Įvažiavimai turės būti sutvarkyti, o sklypo savininkas galės pareikšti pretenzijas, jeigu rangovas

nebus tinkamai įvykdės savo įsipariegojimų ir privažiavimai ar keliai nebus atstatyti iki būklės, buvusios prieš statybos darbų pradžią toje vietovėje.

Nerijus Narauskas: paklausė, ar rangovas derina su kiekvienu sklypo savininku priėmimo perdavimo aktą pagal STR.

Saulius Sabonis: patikslino, kad iš rangovo reikalaujama ne perdavimo-priėmimo akto, kuriam reikalavimai apibrėžti STR, minėtas „suderinimo“ su sklypo savininku raštas iš rangovų reikalaujamas dėl informacijos apie darbų atlikimą. Rangovų prašoma, kad pagal parengtą specialų (bendrovės kaip statytojo nustatytos) formos aktą, užbaigtus žemės sklypo sutvarkymo darbus derintų su kiekvienu žemės savininku.

Nerijus Narauskas: paklausė, ar tai yra prašymas.

Saulius Sabonis: ne prašymas, tai sutarties tarp AB „Amber Grid“ ir rangovo sąlygos.

Jolita Raginskienė: pasiteiravo, kaip bus mokamos kompensacijos?

Saulius Sabonis: atsakė, kad kompensacijos bus mokamos nustatant servitutą sutartimi ar administraciniu aktu, kurio plotis - 24 m ar 14 m. Taip pat, kompensacija mokama už tai, kad bus nustatyta apsaugos zona, kurios plotis - po 25 metrus į abi puses nuo dujotiekio ašies.

Nerijus Narauskas: paklausė, ar kompensacija numatyta tam laikotarpiui, kai žemės savininkas negalės žeme naudotis ir gauti iš jos naudą statybų darbų metu.

Saulius Sabonis: atsakė, kad detalaus kompensacijos apskaičiavimo kiekvienu konkrečiu atveju šiame etape numatyti nėra galimybė, tačiau kitame projekto įgyvendinimo etape, atliekant kompensacijos dydžio skaičiavimus bus vadovaujamas Vyriausybės patvirtinta metodika.

Jolita Raginskienė: pasiteiravo, ar reikia žemę deklaruoti šiaisiai metais, nes deklaruojama penkeriems metams, ar vėliau nekils sunkumų.

Saulius Sabonis: atsakė, kad deklaruoti reikia, nes statybos darbai numatyti nuo 2018 m., o šiuo metu - tik pradinis (parengiamasis) etapas. Saulius Sabonis pasiūlė šį klausimą išdėstyti raštu.

Nerijus Narauskas: paminėjo, kad tai svarbus klausimas visose kadastrinėse vietovėse, žmonėms svarbu žinoti, kadangi PAV neužginčiamas šiame etape, projektas toliau „daromas“, tačiau nėra noro, kad projektas vyktų kaip su elektros jungtimi, kai „traukinys jau nuvažiavęs toli“, o bendrovėms (užsiimančioms žemės ūkio veikla) reikia ieškoti tiesos teismo keliu.

Saulius Sabonis: sutiko su Nerijaus Narausko komentaru, ir priminė, kad pasiūlymus reikėtų pateikti raštu, ir jie bus išnagrinėti bei į juos atsakyta.

Darius Šaliūnas: paminėjo, kad yra paruoštos pasiūlymų formos, kurias galima užpildyti. Pakartojo, kad visi pasiūlymai bus įvertinti ir į juos bus atsakyta, taip pat visi pasiūlymai ir atsakymai bus įtrauktini į poveikio apinkai vertinimo ataskaitą, juos turės galimybę įvertinti visos PAV ataskaitą tikrinančios institucijos.

Saulius Sabonis ir Darius Šaliūnas: patikslino, kad pasiūlymus galima teikti ir 10 darbo dienų po šio pristatymo, primindami, kad kontaktiniai adresai nurodyti ir PAV ataskaitoje.

Nerijus Narauskas: domėjosi, ar tik skaidrėje esančiame brėžinyje pažymėtose geltonose trasos vietose bus atstatomi žolynai, ar visoje trasoje.

Darius Šaliūnas: atsakė, kad ten, kur dirbami laukai, žolės nebus sodinamos. O kur yra pievos, ataskaitoje nurodyta, kad rekomenduojami Lietuvai būdingi giliašakniai augalai, kad būtų sutvirtinamas dirvožemis. Jei yra natūralios pievos, tuomet mišinių parinks biologinės įvairovės specialistas. Kultūrinėms pievoms, bus parenkamas kultūrinėms pievoms būdingas žolių mišinys.

Nerijus Zableckis: pridūrė, kad išskirtos vertingos geltonai pažymėtos vietas (sausos pievos, kultūrinės pievos), jose mišiniai bus parenkami atsižvelgiant į vienos augmeniją.

Nerijus Narauskas: domėjosi, ar yra parengtas planas, kiek laiko vyktų darbai Lazdijų rajono savivaldybėje.

Saulius Sabonis: atsakė, kad šiame etape nesprendžiami statybos darbų grafiko sudarymo klausimai. Tačiau kaip pavyzdį, pateikė šiuo metu įgyvendinamo projekto - apie 110 km ilgio tiesiamo dujotiekio nuo

Kiškėnų kaimo (Klaipėdos r.) iki Lapkasių kaimo (Šiaulių r.) statybos darbų trukmę - statybos darbai vyksta apie 1 metus.

Jolita Raginskienė: pasiteiravo, ar kompensacija bus išmokėta iš karto, ar ji bus vienkartinė, ar kompensacija priklausys nuo žemės balų.

Saulius Sabonis: atsakė, kad kompensacija bus išmokėta iš karto ir bus vienkartinė. Reikštū pasitikslinti, kaip numatyta anksčiau minėtoje metodikoje, bet manytina, kad kompensacija priklauso nuo žemės našumo, sklypo vertės, auginamų kultūrų.

Nerijus Narauskas: domėjosi, kada bus pradėtas techninis projektas.

Saulius Sabonis: atsakė, kad techninis projektas bus parengtas po to, kai bus patvirtintas specialusis planas. Aptyksliai apie 2016 m.

Nerijus Narauskas: paklausė, ar specialus planas bus derinamas su žemės savininkais.

Saulius Sabonis: atsakė, kad specialusis planas bus pristatomas savivaldybėse kaip numatyta pagal teisės aktų reikalavimus. Visi žemės sklypų savininkai (kurių žemėje bus suplanuotas dujotiekis ar jo dujotiekio darbų zona po 25 m abipus magistralinio dujotiekio) bus informuoti asmeniškai.

Nerijus Narauskas: paklausė, techninio projekto metu ar specialiojo plano metu išaiškės, kiek bus dujotiekio „stotelii, iškyylančių virš žemės“.

Saulius Sabonis: atsakė, kad čiaupū aikštelių skaičius turėtų paaiškėti specialiojo plano rengimo metu, kai bus aiški trasos vieta, o aikštelių kiekis priklausys nuo vietovės, kitų dujotiekio parametrų.

Saulius Plonis: pasiteiravo, kaip bus sprendžiamas dujotiekio tiesimas per Kirsnos upelį, kokie apribojimai.

Darius Šaliūnas: atsakė, kad ties Kirsnos upe bus siaurinamas darbų zonas plotis iki 14 metrų, taip pat bus ribojami statybos darbai vasaros metu.

Nerijus Narauskas: pasidomėjo, ar per Kirsnos upelį dujotiekis bus tiesiamas atviru būdu.

Darius Šaliūnas: atsakė, kad atviru būdu.

Nerijus Zableckis: papildė Dariaus Šaliūno atsakymą, kad darbai bus ribojami nuo kovo 15 d. iki liepos 1 d.

Nerijus Narauskas: klausė, ar vamzdis bus žemiau nei dugnas, kadangi reikštū įvertinti tai, kad Kirsnos upelis labai reikšmingas nusausintoms pievoms, ir jo paskutinis gilinimas vykės tik apie 1980 m., tai reiškia, kad jis gali tekti vėl gilinti, upelis ypatingai svarbus užliejamoms pievoms, ir mano, kad vamzdis turėtų būti kiek galima giliau.

Darius Šaliūnas: atsakė, kad dujotiekis bus po dugnu, klausimas bus „užfiksotas“ protokole projektuotojų dėmesiui atkreipti.

Saulius Sabonis: priminė, kad pasiūlymus galima pateikti 10 darbo dienų po šio pristatymo.

Susirinkimo metu buvo gautas vienas visuomenės pasiūlymas.

Susirinkimo pirmininkas:

Saulius Sabonis

Susirinkimo sekretorius:

Mindaugas Kriščiūnas

Pasirašymo data: 2015.03.26

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARPO LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERRITORIOJE STATYBOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Dzūkų g. 19, LT-67422, Šeštokai, Lazdijų r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 13 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Atstovaujama institucija, pareigos instuticija | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|----------------------|---|---|-------------------|-------------------------------|---------|
| 1. | MINDALGAS KRISČIŪNAS | "UAB, "Kelpnotas" goliukango specialiųjų kauburų gabufo iškraukės | J. Kanto g. 25, Siestokų seniūnijoje | 868492399 | KRISCIUNAS@ gmail.com | |
| 2. | ALDONAS MELVICKAITĖ | Skirm. ūk. rem. Siestokų seniūnijoje | 862244136 | | | |
| 3. | ALDONAS MIZILKINIS | Skirm. ūk. gyventoja | 170 SVENTOJAS | 8-31044224 | | |
| 4. | VALENTINA ZLINEIENĖ | Siestokų rem. | 8-31847215 | Vozlaju@gmail.com | | |
| 5. | RADOVICH LINAS | 3 erdvės Lithuania | 1767073553 | | | |
| 6. | GIORGAS BERNATONIS | Gyventojas | 831944280 | | | |
| 7. | Rolandas Pečiukonis | Javino 114 Siestokai | 861135719 | | | |
| 8. | SYDÉNIUS SOSNAUSKAS | Kalvarės 10 Siestokai | 863572191 | | | |
| 9. | ANTONIUS PEČIUKONIS | Leinėlių būr Siestokai | 861422540 | | | |

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Astovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 10 | Bielansas Bianynas | Gyventojas | Šeštakys km. Šeštakai sen. | 8685-61888 | | |
| 11 | Voločas Ventočius | Gyventojas | Sosdžių kai Sosdžiai sen. | 864229453 | | |
| 12 | Mironas Simonyne | Gyventojas | Niel vanis 17 Šertpliuš 200 | 8685-17773 | | |
| 13 | Dzegiškienė Jolita | Gyventojas | Šeštakai sen.-dvarčių raj. Jolitės sen.-dvarčių raj. | 8-631-69120 8-318-17315 | | |
| 14 | Norijus Laboldis | VšĮ FPP consult Lithuania | Zinutei 58-59 Vilnius | 8656-56 820426 | zobachis@spurit.com | |
| 15 | Tomas Povilis | Gyventojas | Horotų kai 18 Šeštakai | 861141539 | KOVO 11.190 | |
| 16 | Alvydas Ambrazevas | Gyventojas | Monijų gatvė Ludvinovo sen.-dvarčių | 868652760 | grmai.l.com | |
| 17. | Nerijus Macauskas | — | Šeštakai kai. | 868836683 | | |
| 18. | Danielius Dalevičius | AB „Aukštoji M. mokykla“ | Janavosai, pl. 28 M. Janavosai | 852321489 | I. Valovis@auksgnd.lt | |
| 19. | Ramunė VENČOVSKAITĖ | UAB "KEL projektais" Apimties apnaujimo projektas | J. Kanto g. 25, Kaunas | 862058768 | ramus.vendovaitė@ helpprojektas.lt | |
| 20 | Gintautas Jančekas | Gyventojas | Madžencijos ka | 861630595 | | |
| 21 | Vaidas Salivnas | UAB Kelgripelk grupės vadovas | I Kanto 25 Kėdainiai | 8686 49137 | darius.salinase@ helpprojektas.lt | |

SUSIRINKIMO BIULETENIS: Sanktuariumas Krušuvos Šventojo —

**DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Vytauto g. 6, LT-69170, Liudvinavas, Marijampolės r., 2015 m. kovo 22 d., 17 val.

Susirinkimo pirmininkė: Ramunė Venclovaitė (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistė).

Susirinkimo sekretorius: Mindaugas Kriščiūnas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus aplinkosaugos specialistas).

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Per 1 valandą nuo viešo susirinkimo pradžios į PAV ataskaitos viešą pristatymą neatvyko nė vienas visuomenės atstovas. 18 valandą susirinkimo pirmininkė Ramunė Venclovaitė konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Procedūra atlikta vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 30 punktu.

Susirinkimo pirmininkė:

Ramunė Venclovaitė

Susirinkimo sekretorius:

Mindaugas Kriščiūnas

Pasirašymo data: 2015.03.24

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALES LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO aplinkai vertinimas

Vytauto g. 6, LT-69170, Liudvinavas, Marijampolės r., 2015 m. kovo 22 d., 17 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SU PAVATASKAITA DALYVIU SARASAS

Serende no pomerânia : Rameu Enclocate - though
Sua Almeida & betans : Hindang as Kusumad -

**DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS**

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas

Vytauto g. 1, LT-4584, Krokialaukis, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 9 val.

Susirinkimo pirmininkė: André Nutautienė (AB „Amber Grid“, inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)

Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pateikiamas prieduose.

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Per 1 valandą nuo viešo susirinkimo pradžios į PAV ataskaitos viešą pristatymą neatvyko nė vienas visuomenės atstovas. 10 valandą susirinkimo pirmininkė A. Nutautienė konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atliktą, o visuomenė nėra suinteresuota planuojama ūkine veikla. Procedūra atliktą vadovaujantis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo 30 punktu.

Susirinkimo pirmininkė:



André Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:



Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.24

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARPLENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LITERATUROS RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Vytauto g. 1, LT-4584, Krokialaukis, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 22 d, 9 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUPAVATASKAITA DALYVIU SARAŠAS

Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas
Vytauto g. 26, LT-4583, Simnas, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 22 d. 13 val.

Susirinkimo pirmininkė: Andrė Nutautienė (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)

Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelpprojektas“, AIP skyriaus vadovas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas (priedas).

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Pranešėja UAB „Kelpprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) aplinkosaugos specialistė Karolina Kevelkštaitė pristatė susirinkimo eiga (darbotvarę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimybių pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Karolina Kevelkštaitė informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Karolina Kevelkštaitė taip pat priminė, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelpprojektas.lt, o su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijose, seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelpprojektas“) būstinėje ir PAV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergrid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 2 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėja informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi raštu pateikti pasiūlymai yra įvertinami, ir į juos atsakoma raštu, siunčiant pasiūlymo nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktofonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo dienos. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergrid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams teikiamas raštu (nurodytu adresu, el. pašto adresu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Karolina Kevelkštaitė pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindama su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos

komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Alfonsas Kupčinskas: ar servitutas ir apribojimai nutiesus dujotiekį bus po 125 metrus nuo dujotiekio vamzdžio?

Andrė Nutautienė: ne. Bendruoju atveju servitutai bus nustatomi darbų zonas ribose, kurios numatomas plotis – 14 metrų miškuose ir jautriose teritorijoje ir 24 m žemės ūkio paskirties (mišku neapaugusiose vietose) teritorijoje.

Alfonsas Kupčinskas: kokiui atstumu nuo dujotiekio bus galima statyti namą?

Andrė Nutautienė: dujotiekio įrengimo taisyklės numato, kad skaičiuojamas mažiausias leistinas atstumas tarp gyvenamojo namo ir planuojamo skersmens dujotiekio vamzdyno – 29 metrai (III klasės vietovės teritorijoje) ir 42 metrai (I klasės vietovės teritorijoje).

Alfonsas Kupčinskas: kokiui atstumu nuo dujotiekio bus galima sodinti sodą?

Andrė Nutautienė: po 6 metrus iš abi puses nuo dujotiekio vamzdžio ašies sodinti medžius ir krūmus draudžiama. Kitame ribojamos veiklos plotyje apsaugos zonas ribose (po 25 metrus apibus vamzdyno ašies) – reikalinga gauti rašytinį AB „Amber Grid“ sutikimą dėl medžių ir krūmų sodinimo. 350 metrų zonoje abipus magistralinio dujotiekio, planuojant statyti pastatus, būtina susiderinti su AB „Amber Grid“.

Alfonsas Kupčinskas: mano žemėje atlikta melioracija. Kaip bus sprendžiamas šitas klausimas?

Andrė Nutautienė: kitu etapu bus rengiamas specialusis planas, vėliau techninis projeketas, pagal kurį vykdomi statybos darbai. Techninio projekto rengimo metu gaunami reikalavimai projektavimui iš melioracijos tarnybos ar skyriaus, kuriuose nurodoma, ką privaloma įvertinti, išsaugoti arba kaip sutvarkyti melioracijos sistemą, kad, užbaigus dujotiekio statybos darbus, melioracijos sistema tinkamai veiktu. Ten, kur melioracinės sistemos turės būti išardomos, projekte bus numatyta, kaip išardytos sistemos turi būti pertvarkytos ar atstatytos. Statybos darbų metu už melioracinių sistemų sutvarkymą yra atsakingas rangovas, rangovo darbus kontroliuoja techninės priežiūros vadovas. Planuojama, kad visi darbai bus atliekami AB „Amber Grid“ ir ES lėšomis.

Alfonsas Kupčinskas: ar nutiesus dujotiekį, bus statomi įspėjamieji ženklai apie dujotiekį? Pageidautume, kad ženklai būtų statomi ties žemės sklypų ribomis, ir nebūtų ženklas statomas viduryje lauko, kadangi atliekant žemės ūkio darbus labai sudėtinga išsaugoti ženklą.

Andrė Nutautienė: ten, kur yra dujotiekio posūkio kampai ar susikirtimų su keliais vietose, įspėjamajį ženklą pastatyti yra būtina, tačiau numato dujotiekio įrengimo taisyklės. Kitais atvejais įspėjamų ženklų vietas gali būti derinamos su žemės sklypų savininkais. Kadangi šiuo metu nagrinėjamas dujotiekio trasos koridorius – po 125 metrus nuo dujotiekio vamzdžio, tiksliai pasakyti kur bus įrengti įspėjamieji ženklai nėra galimių, konkrečios vietas bus numatytos projektavimo etapuose.

Alfonsas Kupčinskas: ar kasama tranšeja bus apie 2 metrų pločio?

Andrė Nutautienė: kasama tranšeja ties žemės paviršiumi bus apie 3 metrų pločio.

Alfonsas Kupčinskas: kaip bus sprendžiamas humusinio sluoksnio išsaugojimo klausimas?

Andrė Nutautienė: derlingas sluoksnis bus nuimamas pirmiausiai ir saugomas atskirai nuo grunto, nemaišomas. Atlikus dujotiekio statybos darbus derlingas sluoksnis bus gražinamas atgal.

Alfonsas Kupčinskas: kaip bus kompensuojama už žemės vertės praradimą?

Andrė Nutautienė: kompensavimo klausimas bus sprendžiamas kitame etape. Specialiojo plano rengimo metu nustačius tikslią vietą ir konkretų sklypą, bus suprojektuoti servitutai ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką apskaičiuojama kompensacija už servituto nustatymą. Kompensacija bus mokama už nustatyta servitutą bei magistralinio dujotiekio apsaugos zoną. Kompensacija bus vienkartinė. Kompensacijų skaičiavimus atlieka Valstybės įmonės Valstybės Žemės fondas specialistai, kurie įvertina visus duomenis, numatytais metodikoje.

Alfonsas Kupčinskas: kokia tikimybė, kad dujotiekis sprogs?

Andrė Nutautienė: tikimybė, kad dujotiekis sprogs yra viena iš šimto milijonų 1000 km. Remiantis statistiniais užsienio šalių duomenimis, apytiksliai 49% atvejų sprogimai įvyksta dėl trečiųjų asmenų veiklos.

Alfonsas Kupčinskas: ar numatomi dujotiekio atsišakojimai?

Andrė Nutautienė: bus numatytos čiaupų aikšteliės. Taip pat numatomos paleidimo – priėmimo kameros. Viena kamera numatoma Širvintų rajone, kita – netoli Lenkijos sienos arba Lenkijos teritorijoje prie sienos su Lietuva.

Alfonsas Kupčinskas: ar dujas bus galima pasijungti Simnui?

Andrė Nutautienė: tam yra reikalingos dujų skirstymo stotys. Apie dujų skirstymo stočių poreikį sprendžia AB „Lietuvos dujos“, kurių kompetencijoje yra dujų skirstymo sistemų plėtra.

Alfonsas Kupčinskas: kada numatoma nutiesti dujotiekį?

Andrė Nutautienė: planuojama, kad dujotiekis turėtų būti pradėtas eksploatuoti 2019 metais.

Alfonsas Kupčinskas: kokie numatomi etapai? Tą reikėtų žinoti, kad būtų aišku, kada bus galima dirbtį žemę, kada ne.

Andrė Nutautienė: sprendimą dėl poveikio aplinkai vertinimo tikimasi gauti 2015 metų liepos mėnesį. Sutartį su specialiojo plano rengėju numatoma sudaryti 2015 metų rugpjūčio mėnesį.

Alfonsas Kupčinskas: prašymas – visus etapus skelbti internete.

Andrė Nutautienė: visa informacija yra skelbiama AB „Amber Grid“ tinklapyje (www.ambergrid.lt).

Alfonsas Kupčinskas: kuri alternatyva yra prioritetinė ir turi didesnę tikimybę, kad bus įgyvendinta?

Andrė Nutautienė: šiai dienai PŪV organizatoriaus nuomone, prioritetinė alternatyva yra alternatyva B. Sprendimą dėl trasos pasirinkimo priims atsakinga institucija – aplinkos apsaugos agentūra. Gali būti ir taip, kad skirtingu atkarpu prioritetenės alternatyvos keisis.


Alfonsas Kupčinskas: labai ačiū už išsamius ir informatyvius atsakymus.

Jolita Kavaliauskienė, seniūno pavaduotoja: kada bus informuoti sklypų savininkai?

Andrė Nutautienė: specialiojo plano rengimo metu sklypų savininkai gaus registratorius laiškus, kuriuose bus žemės sklypų planeliai su suprojektuotais servitutais, pažymėtomis magistralinio dujotiekio apsaugos zonomis, informacija apie kompensavimo už nustatomus aprubojuimus tvarką bei apskaičiuotos kompensacijos dydžius. Kiti susirinkimai su gyventojais bus organizuojami pristatant specialiojo plano konцепciją, jei ji bus rengiama, ir pristatant specialiojo plano sprendinius. Specialiojo plano sprendinių pristatymas bus rengiamas savivaldybėse.

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.

Susirinkimo pirmininkė:



Andrė Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:



Arvydas Domatas

Pasirašymo data: 2015.03.26

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES RESPUBLIKOS TERITORIOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Vytauto g. 26, LT-4583, Simnas, Alytaus r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 13 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUPAVATASKAITA DALYVIU SARASAS

Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

**Ataskaitos viešo supažindinimo susirinkimo protokolas
Alytaus g. 57, LT-67443, Krosna, Lazdijų r. sav., 2015 m. kovo 22 d. 17 val.**

Susirinkimo pirmininkė: André Nutautienė (AB „Amber Grid“ inžinerinio skyriaus vyr. inžinierė)

Susirinkimo sekretorius: Arvydas Domatas (UAB „Kelprojektas“, AIP skyriaus vadovas)

Dalyviai: Susirinkimo dalyvių sąrašas pridedamas (priedas).

Svarstomos PAV ataskaitos pavadinimas: Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Pranešėja UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriaus (AIPS) aplinkosaugos specialistė Karolina Kevelkštaitė pristatė susirinkimo eigą (darbotvarkę), kurią sudarė: 1) trumpas planuojamos ūkinės veiklos pristatymas; 2) trumpas PAV proceso ir visuomenės dalyvavimo PAV procese galimių pristatymas; 3) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas; 4) diskusijos – klausimai ir atsakymai.

Karolina Kevelkštaitė informavo, kad visuomenės informavimas, taip pat ir šis viešas pristatymas, vykdomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr. 102-5207) ir nurodė, kur buvo skelbiama apie parengtą PAV programą, parengtą PAV ataskaitą ir viešo susirinkimo laiką. Karolina Kevelkštaitė taip pat priminė, kad PAV programos kopiją buvo galima parsisiųsti iš internetinio tinklalapio www.kelprojektas.lt, o su parengta PAV ataskaita buvo galima susipažinti savivaldybių administracijoje, seniūnijose (kuriose numatoma planuojama ūkinė (PŪV) veikla), PAV rengėjo (UAB „Kelprojektas“) būstinėje ir PAV organizatoriaus (užsakovo) internetiniame tinklapyje (www.ambergid.lt). Iki šio susirinkimo pradžios buvo gauti 3 visuomenės pasiūlymai dėl PAV ataskaitos, kurie yra užregistruoti ir bus išnagrinėti. Susirinkimo metu buvo galima susipažinti su PAV ataskaitos rašytine versija, grafinėmis schemomis. Pranešėja informavo, kad pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo galima teikti iki šio susirinkimo, šio susirinkimo metu ir 10 darbo dienų nuo viešo susirinkimo datos raštu arba elektroniniu paštu info@kelprojektas.lt (pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai). Visi raštu pateikti pasiūlymai yra įvertinami, ir i juos atsakoma raštu, siunčiant nurodytu adresu.

Dalyviai informuoti, kad susirinkimo metu bus naudojamos garso įrašymo priemonės (diktufonai), o susirinkimas bus protokoluojamas. Protokolas bus parengtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo dienos. Protokolas bus paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.ambergid.lt ir nusiūstas seniūnijoms. Visuomenės susipažinimo su protokolu terminas – 3 darbo dienos nuo jo pasirašymo dienos. Pastabos dėl protokolo susirinkimą vykdžiusiems organizatoriams teikiamas raštu (nurodytu adresu, el. pašto adresu), nurodant teikėjo vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), teikėjo adresą, teikimo datą. Informuota, kad pastabos dėl protokolo bus išnagrinėtos viešą susirinkimą vykdžiusių organizatorių, pastabų dėl viešo susirinkimo protokolo įvertinimo ataskaita bus pridedama prie protokolo. Protokolas su priedais bus pridėtas prie PAV ataskaitos.

Viešo supažindinimo metu buvo pristatyta esama situacija ir planuojamos ūkinės veiklos poreikis. Vėliau Karolina Kevelkštaitė pristatė parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, supažindindama su galimu planuojamos ūkinės veiklos poveikiu atskiriems, PAV ataskaitoje išnagrinėtiems, aplinkos

komponentams bei numatomomis galimo neigiamo poveikio mažinimo priemonėmis dujotiekio statybos bei eksploatavimo laikotarpiams.

Klausimai, diskusijos

Vytas Jonynas: paklausė, kurioje vietoje eis dujotiekis?

Arvydas Domatas: pasiūlė prieiti prie trasos schemų ir išnagrinėti vietas alternatyvas.

André Nutautienė: pažymėjo, kad PAV metu yra nagrinėjamas 250 metrų pločio koridorius. Tiksliai planuojamo dujotiekio vieta bus žinoma specialiojo plano rengimo metu.

Vytas Jonynas: pasidomėjo, kokiame gylyje bus tiesiamas dujotiekis, ar vamzdžiai bus metaliniai?

André Nutautienė: atsakė, kad bendruoju atveju, vamzdis bus tiesiamas ne mažesniame kaip 0,9 - 1,2 metrų gylyje. Vamzdžiai bus plieniniai, izoliuoti gamykline izoliacija.

Jonas Krokininkas, Birščių kaimo seniūnaitis: paklausė, koks vamzdžio skersmuo?

André Nutautienė: numatomas skersmuo - 70 centimetru.

Sigina Basevičienė, seniūnė: paprašė dar kartą papasakoti apie apribojimus ir draudimus, nutiesus dujotiekį.

André Nutautienė: išsamiai papasakojo apie magistralinio dujotiekio apsaugos juostą ir zoną „servituto nustatymo procedūras, žemės naudojimo ir ūkinės veiklos apribojimus.

Arvydas Domatas: pažymėjo, kad specialiojo plano rengimo metu kiekvienas žemės sklypo savininkas, kurio sklype bus tiesiamas dujotiekis ar kuriam bus nustatytos apsaugos zonas, bus papildomai informuotas apie žemės naudojimo apribojimų nustatymo procesą.

Giedrius Basevičius: pasidomėjo, ar nutiestas dujotiekis bus pažymėtas.

André Nutautienė: atsakė, kad nutiestas dujotiekis bus pažymėtas. Magistralinio dujotiekio ženklinimui įrengiami 1,5 - 2 m aukšto stulpeliai su įspėjamaisiais/skiriamaisiais ženklais, jie numatomi rengiant projektinius sprendinius vadovaujantis dujotiekio įrengimo taisyklėmis.

Vytas Jonynas: pasiteiravo, ar dujotiekis tikrai bus nutiestas, gal gali pasikeisti numatomi planai.

André Nutautienė: nurodė, kad projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu yra pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu. Yra nustatyti terminai ir jų laikomasi. Lenkijoje dujotiekio įgyvendinimo projekto procesas taip pat prasidėjęs.

Vytas Jonynas: pasiteiravo, ar statybos darbų metu sugadinti kelai bus sutvarkomi.

André Nutautienė: pažymėjo, kad kelai bus sutvarkomi. Laikini privažiavimo kelai, reikalingi statybos darbams vykdyti, baigus darbus bus išardyti. Gyventojai paraginti apie pastebėjus pažeidimus vykdant statybos darbus, pranešti AB „Amber Grid“.

Susirinkimo metu visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta.

Susirinkimo pirmininkė:

André Nutautienė

Susirinkimo sekretorius:

Arvydas Domatas




Pasirašymo data: 2015.03.26

DUJOTIEKIŲ JUNGties TARP LENKIJOS IR LIETUVOS DALIES LITERATŪROS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

Alytaus g. 57, LT-67443, Krosna, Lazdijų r. sav., 2015 m. kovo 22 d., 17 val.

VIEŠO SUPAŽINDINIMO SUPAVATA SKAIČIAUS SARASAS

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Aštovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parasčias |
|-------------|-----------------------------|--|---|------------|---|-----------|
| 1. | Gordina Šenellestaitė | UAB "Skelprojektas", apdinkosančios medžiavimo | 3- Skonto g. 25, Kaunas | 860033350 | Kordina. bendrovės@ skelprojektas.lt | |
| 2. | Šarūtė Blaive kėv. Čiūrė | Užkisiukė | Šeimodžių 20f, Kretingos 9408-21794 | | | |
| 3. | Oraž Stankėvičiūtė | | Šeimodžių 20f, Kretingos 9408-216894 | | | |
| 4. | SIGMUN PASEVICIENĖ | UAB "Sėmimių diminuonė" | Lazdijų g. 1, Vyturių 10 g. H | 3676301186 | Dimna@lazdijai.lt Vyturiu2 | |
| 5. | LIGITA KARVELIŪTĖ | BENDROVINĖS NARE | Dainavačių g. 11-51 Lazdijai | 36713945 | LIGITA.KARVELIUTE@ GMAIL.COM | |
| 6. | LINA VIKTENTIENĖ | Krausas bendrovo - menesinė | Lazdijų 1, 206. Tylos g. 14 | 8318428694 | | |
| 7. | Jonas A. Nokiūnas | Bios Ščių kraš Seniūnaitis | Lazdijų 1, 206. Tylos g. 14 | 42691 | — | |
| 8. | Josuė Algirnas | Užkiniukės krašto seniūnas | Lazdijų 1, 206. Tylos g. 14 | 860908946. | 3666088888 | |
| 9. | Giedrius Borščiūnas | | | | | |

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Astovaujama institucija, pareigos | Adresas | Telefonas | Elektroninio pašto adresas | Parašas |
|-------------|----------------------|--|-------------------------|-------------|-------------------------------|---|
| 10 | Andras Domatas | UAB "Kelpojelis" veiklos aukos cl ved. | I. Kanto 25, Kaunas | 8-616-86408 | ervydas.donatas@kelpojelis.lt |  |
| | M. Jolene Mustauskui | AB "Jumber Grid" Lietuviš. inžinierijos įmonė | Gmelelio 49, Vilnius | 852327798 | autauditoriai@ambg.lt |   |

Šiuo laišku priimtuliu A. Matauskiui
Swirelino selektoriens Andras Domatas Adas

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprašo
3 priedas

Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos
(planuojamos ūkinės veiklos pavadinimai)

poveikio aplinkai vertinimo registracija

| Eil. Nr. | Suinteresuotos visuomenės pasiūlymo gavimo diena | Suinteresuotos visuomenės pasiūlymo teikimo diena | Suinteresuotos visuomenės atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas | Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai ir aplinkybės, išrodymai, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas |
|-------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Artūras Minkevičius, Elektrėnai, Šarkinės g. 25-12 | Testi dujotiekų senają trasą „A“ arba nukreipti naują trasą ties Prakusos upeiu. |
| 2. | 2015-03-14 | 2015-03-14 | Vidmantas Kralikauskas, Elektrėnai, Rungos g. 3-26 | Testi dujotiekio naują vamzdyną šalia senojo alternatyvy A. |
| 3. | 2015-03-22 | 2015-03-22 | Jolita Raginskienė, Lazdijų raj., Šeštoku sen., Šestokai, A. Miluko g. 11, tel. 8 631 6920, 8 318 47 315 | Dėl žemės deklaravimo, kaip prasidės duju rengimo darbai. Ar bus mokama deklaraciją, ir ar savininkas turės teisę ją deklaruoti? |
| 4. | 2015-03-23 | 2015-03-18 | Giedrius Jusas, Saulės g. 8, Sauliūkų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., tel. 8- 610-19300, el. paštas: gidas82@gmail.com | Pranešu, kad aš ir mano šeima <u>nesutinkame</u> , kad per mūsų 4,05 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4928-0010-007, esančią adresu Saulės g. 8, Sauliūkų k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., eitių dujotiekų jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL-LT), kuri numatyta alternatyvoje A, kadangi mūsų sklype jau yra 10 ir 110 kV elektros linijos, kuriuos man su žmona bei dvielem mano mažamečiams vaikams sulėlia nepatogumų (trukdo vykdysti žemės ūkio veikla, kelia erzinantį triukšmą, yra prastos kokybės mobilusis bei internetu ryšys ir pan.). Kadangi aš esu ūkininkas bei plečiu savo veiklą, todėl negalėsiu savo žemės sklype statyti planuojamų ūkininių pastatų bei kasti tvenkinio, dėl kurių šiuo metu konsultuojuosi su architektais ir specialistais, nes jie stovės numatomos dujotiekio linijos apsaugos zonoje, kuri turėtų užimti apie 1,10-1,60 ha mano žemės sklypo. Kitose vietoje aš stacyti pastatų negalėsiu dėl tam netinkamų bei gamtiniių salygų (pelkėtos vietos, statūs šlaitai ir pan.) bei dėl jau esančių dviejų elektros linijų apsaugos zonų, kurios užma dar apie 1 ha mano žemės sklypo. |

| | | | |
|----|------------|------------|--|
| | | | Prašau Jūsų atsižvelgti į mano išdėstytais aplinkybes bei numatomos dujotiekio linijos alternatyvos A netiesti per mano žemės sklypą. Taip pat noriu pridurti, kad aš sutinku, kad minėta dujotiekio linija eitynė numatoma trasa, kuri plane pažymėta kaip alternatyva B. |
| 5. | 2015-03-23 | 2015-03-23 | Vaclava Banukevič, Dūkštų seniūnijos seniūnė, Pijonų g. 1, Dūkštų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. |
| 6. | 2015-03-24 | 2015-03-24 | Rimas Jarmala, Krokių seniūnijos seniūnas, Vytauto g. 1, Krokiųaukio mstl., Alytaus r. sav. |

Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų registraciją parengė – Karolina Kevelkštaitė, UAB Kelpprojektas Aplinkosaugos specialistė, +370 37 302 532 2015 - 04 - 09
 (vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas, parašas, data)

Visuomenės informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo proceso tvarkos aprašo
4 priedas

Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos
suinteresuotos visuomenės pasiūlymų dėl
poveikio aplinkai vertinimo įvertinimas

| Eil. Nr. | Suinteresuotos visuomenės astovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas | Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai | Suinteresuotos visuomenės pasiūlymų argumentuotas įvertinimas |
|-------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Artūras Minkevičius, Elektrėnai, Šarkinės g. 25-12 | Testi dujotiekį senaja trasa „A“ arba nukreipti naują trasą ties Prakusos upeliu. | <p>Planuojamo magistralinio dujotiekio (MD) trasos Alternatyva B parinkta atsižvelgiant į Alternatyvą A (kuri buvo parinkta galimybų studijos lygmenyje ir minimaliai pakoreguota rengiant PAV), stengiantis, kad būtų kuo mažesnis poveikis aplinkai (tame tarpe ir socialinei ekonominei, kuomet trasa trumpinama ir kertama kuo mažiau sklypų).</p> <p>Alternatyva B parinkta detaliau įvertintus techninius (pvz.: reglamentuojamą susikirtimo su aukštos įtampos elektros oro linija (AIEOL) kampa) ir eksploatacinius (MD esant lygiagrečiai AIEOL turi neigiamą įtaką elektrocheminei varžybai nuo korozijos, dėl ko didėja avarijos tikimybė) reikalavimus MD įrengimui.</p> <p>Alternatyva A (lyginant su Alternatyva B) gali tureti didesnį neigiamą poveikį Prakusos intakui, EB svarbos pievų buveinėms, esančioms tarp Kalninių Mijaugonių Pilakalnio gatvės ir užstatytos teritorijos šiauriau. Vertinant socialiniu-ekonominiu aspektu, Alternatyva A nors ir nežymiai, tačiau taip pat, kaip ir poveikio biologinėi įvairovei aspektu, darys didesnį neigiamą poveikį, kadangi bus ~0,2 km ilgesnė (~2,5 km ilgio atkarpoje, patenkancioje į teritoriją, kurioje yra pasiūlymo teikėjo konkrečius sklypų, ir kur abi alternatyvos „susieina“) ir ktrs 1 sklypy daugiau nei Alternatyva B.</p> <p>Taip pat pažymėtina, kad planuojamo magistralinio dujotiekio trasa Lietuvos teritorijoje (GPL-LT) neišvengiamai kirs >1000 suformuotų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. Galimybės patraukti trasą iš vieno sklypo, kad nepatektų į kitą, kaimyninį sklypą, nėra. Todėl arguments keisti planuojamo magistralinio dujotiekio trasą dėl priežasties, kad žemės sklypo savininkui nepatinka, jog MD numatoma tiesi konkretai jo, o ne kaimyniniame žemės sklype, neturi pakankamo pagrindimo.</p> <p>Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus argumentus, PŪV Alternatyvų trasos gali būti motyvuoti keičiamos tik turint papildomos informacijos apie galimą neigiamą poveikį aplinkai, kuris neįvertintas PAV ataskaitoje. Remiantis parinktu alternatyvą palyginimu nagrinėjame teritorijoje ir peržiūrėjus galimybes koreguoti planuojamo MD vieta, priimtas sprendimas</p> |

| | | |
|----|--|---|
| | | nekeisti PAV ataskaitoje nagrindamų ir 250 m pločio koridorių apimantį planuojamą MD trasos alternatyvų. |
| 2. | Vidmantas Kralikauskas, Elektrėnai, Rungos g. 3-26 | <p>Dėl planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) galimybų pasirinktoje vietoje sprendimą, pagal pateiktą PAV ataskaitą, priims Atsakninga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priė Aplinkos ministerijos.</p> <p>Planuojamo magistralinio dujotiekio (MD) trasos Alternatyva B parinkta atsižvelgiant į Alternatyvą A (kuri buvo parinkta galimybų studijos lygmenyje ir minimaliai pakoreguota rengiant PAV), stengiantis, kad būtų kuo mažesnis poveikis aplinkai (tame tarpe ir socialinei ekonominėi, kuomet trasa trumpinama ir kertama kuo mažiau sklypų).</p> <p>Alternatyva B parinkta detaliu ivertinus techninius (pvz.: reglamentuojama susiskirtimo su aukštos įtampos elektros oru linija (AIEOL) kampa) ir eksplotacinius (MD esant lygiagrečiai AIEOL turi neigiamą įtaką elektrocheminei vamzdyno apsaugai nuo korozijos, dėl ko didėja avarijos tikimybė) reikalavimus MD įrengimui.</p> <p>Alternatyva A (lyginant su Alternatyva B) gali turėti didesnį neigiamą poveikį Prakusios intakui, EB svarbos pievų buveinėms, esančioms tarp Kalninių Mijaugonių Piliakalnio gatvės ir užstatytos teritorijos šiauriau. Vertinant socialiniu-ekonominiu aspektu, Alternatyva A noris ir nežymiai, tačiau taip pat, kaip ir poveikio biologinei įvairovei aspektui, darys didesnį neigiamą poveikį, kadangi bus ~0,2 km ilgesnė (~2,5 km ilgio atkarpoje, patenkancioje į teritoriją, kurioje yra pasiūlymo teikėjo konkretus sklypai, ir kur abi alternatyvos „susieina“) ir ktrs 1 sklypu daugiau nei Alternatyva B.</p> <p>Taip pat pažymėtina, kad planuojamo magistralinio dujotiekio trasa Lietuvos teritorijoje (GPL-LT) neišvengiamai kirs >1000 suformuotų privačios nuosavybės teise valdomų žemės sklypų. Galimybės patraukti trasą iš vieno sklypo, kad nepatektų į kita, kaimyninį sklypą, nėra. Todėl arguments keisti planuojamo magistralinio dujotiekio trasą dėl priežasties, kad žemės sklypo savininkui nepatinka, jog MD numatoma tiesi konkretiai jo, o ne kaimyniniame žemės sklype, neturi pakankamo pagrindimo.</p> <p>Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus argumentus, PŪV Alternatyvą trasos gali būti motyvuoti keičiamos tik turint papildomos informacijos apie galimą neigiamą poveikį aplinkai, kurių neįvertintas PAV ataskaitoje. Remiantis parinktu alternatyvu palyginimu nagninėjame teritorijoje ir peržiūrėjus galimybes koreguoti planuojamą MD vietą, priimtas sprendimas nekeisti PAV ataskaitoje nagrindamų ir 250 m pločio koridorių apimantį planuojamą MD trasos alternatyvų.</p> <p>Dėl planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) galimybų pasirinktoje vietoje sprendimą, pagal pateiktą PAV ataskaitą, priims Atsakninga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priė Aplinkos ministerijos.</p> <p>Kadangi visuomenės atstovės keliami klausimai dėl žemės deklaravimo nėra susiję su pasiūlymais dėl parengtos PAV ataskaitos, AB „Amber Grid“ pateiks atskymą rāštu per 30 dienų nuo pasiūlymo (klausimo) gavimo dienos.</p> |
| 3. | Jolita Raginskienė, Lazdijų raj., Šeštokų sen., Šeštokai, A. Miluko g. 11, tel. 8 631 6920, 8 318 47 | Dėl žemės deklaravimo, kaip prasidės duju rengimo darbai. Ar bus mokama deklaracija, ir ar savininkas turės teisę ją deklaruoti? |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 4. | <p>Giedrius Jusas, Saulės g. 8, Sauliūčių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., tel. 8 610 19300, el. paštas: gidas82@gmail.com</p> | <p>Pranėšu, kad aš ir mano šeima <u>nesutinkame</u>, kad per mūsų 4,05 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. 4928-0010-007, esančių adresu Saulės g. 8, Sauliūčių k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., eitių dujotiekui jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL-LT), kuri numatyta alternatyvoje A, kadaangi mūsų sklype jau yra 10 ir 110 kV elektros linijos, kurios man su žmona bei dvieim mano mažamečiams vaikams sukelia nepatogumą (trukdo vykdyti žemės ūkio veikla, kelia erzinanti triukšma, yra prastos kokybės mobilusis bei interneto ryšys ir pan.). Kadangi aš esu ūkininkas bei plečiu savo veiklą, todėl negalėsiu savo žemės sklype statyti planuojamą ūkinį pastatą bei kasti įvenkinio, dėl kurių šiuo metu konsultuojuosi su architektais ir specialistais, nes jie stovės numatomos dujotiekio linijos apsaugos zonoje, kuri turėtų užimti apie 1,10-1,60 ha mano žemės sklypo. Kitose vietose aš statysi pastatą negalėsiu dėl tam netinkamų bei gamtiniių salygų (pelkiotos vietos, status šliaitai ir pan.) bei dėl jau esančių dviejų elektros linijų apsaugos zonų, kurios užima dar apie 1 ha mano žemės sklypo. Prašau Jūsų atsižvelgti į mano išdėstytais aplinkybės bei numatomos dujotiekio linijos alternatyvos A neišesti per mano žemės sklypą. Taip pat noriu pridurti, kad aš sutinku, kad minėta dujotiekio linija eių numatoma trasa, kuri plane pažymėta kaip alternatyva B.</p> | <p>Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje yra nagrinėjamos dvi magistralinio dujotiekio (MD) tiesimo vietas alternatyvos – A ir B. Vietos alternatyvos apima 250 m pločio koridorių, kurio ribose konkrečius magistralinius dujotiekio statybos sklypų atžvilgiu sprendiniai bus parengti specialiojo teritorijų planavimo metu (kitame etape). Tuo atveju, jei atsakingai institucijai priimant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje, bus patvirtinta Alternatyva A, detalizuojant sprendinius kitame etape planuojamos ūkinės veiklos organizatorius - AB „Amber Grid“, atsakinga už GIPL-LT projekto igyvendinimą, kartu su specialiojo plano rengėjais (specialistais), ivertintis pateiktus pasiūlymo motyvus papildomai.</p> <p>Pažymetina, kad PAV ataskaitoje yra įvardinta, jog Alternatyva B yra palankesnė poveikio aplinkai vertinimo prasme, nei Alternatyva A. Dėl planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) galimybų pasirinktoje vietoje sprendima, pagal pateiktą PAV ataskaitą, priims Atsakyma institucija – Aplinkos apsaugos agentūra prie Aplinkos ministerijos.</p> |
| 5. | <p>Vaclava Baniukevič, Dulkštų seniūnijos seniūnė, Pijorų g. 1, Dulkštų k., Dulkštų sen., Vilnius r. sav.</p> | <p>Manome, kad visuomenė nebuvo tinkamai informuota, dėl to nesusirinko gyventojų. Dėl šių priežasčių siūlome susirinkimą organizuoti dar kartą.</p> | <p>Visuomenės informavimas apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita, parengta planuojamai ūkinėi veiklai – <i>Dujotiekijų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalių</i> <i>Lietuvos Respublikos</i> <i>teritorijoje</i> <i>statyba</i>, kaip ir kitos visuomenės informavimo procedūros šio PAV metu yra vykdomas vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtintu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) galijančiomis nuostatomis. Apraše numatyta, kad:</p> <p>[...], "21. PAV dokumentų rengėjas, parengęs planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip pries 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatytu susirinkimui, turi paskelbti atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytoje visuomenės informavimo priemonėje, o pasiūlymus pateikiusems sunerestotus visuomenės atstovams panaščiai raštu (registruotu laišku) šią informaciją:</p> <p>21.1. informaciją, nurodytą 14.1-14.5 punktuose;</p> <p>21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir graifika). Visuomenėi turi būti suieitka galimybė susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip pries 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;</p> <p>21.3. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas);</p> <p>21.4. kam (nurodomas PAV dokumentu rengėjo adresas) ir kokiais būdais iki viešo susirinkimo teiki pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos Klausimais (pvz., raštų, el. paštu ir kt.);</p> <p>21.5. informacija apie tai, kad pasiūlymu kopijos papildomai gali būti paraiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai."[...]</p> |

Šiame Apraše taip pat nurodoma, kad:

[...] „18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-853 (nuo 2010 m. sausio 8 d.) (Žin., 2010, Nr. 2-81) redakcija Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodys informacija turi paskebtai:

18.I. miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, per radiją ir televiziją, užsakovo tinklapje;

18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimu lentoje, su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie gavimo faktą ir data;“

„22. Viešas susirinkimas turi vykti o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administracinių pataisose arba kitaip pasirinktoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenei patogu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis). Taip pat Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su PAV ataskaita susipažinti jo buveinėje.“ [...]

Pabréžina, kad vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis, išskaitant, bet neapsiribojant ir auksčiau išdėstytais punktais:

Parengta PAV ataskaita visuomenės susipažinimui buvo pateikta Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir Dūkštu seniūnijai. Su PAV ataskaita galima susipažinti iš PAV dokumentų rengėjo (UAB „Kelpprojektas“) būstinėje. PAV ataskaita papildinta PŪV organizatoriaus (AB „Amber Grid“) tinklapje www.ambergrid.lt.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog siekiant kuo placią informuoti visuomenę apie planuojamą ūkinę veiklą ir parengta PAV ataskaitą, PAV rengėjai ir PŪV organizatorius vadovavosi ne tik tiesės aktų reikalavimais, bet atsižvelgė į rekomendacijas bei ēmési papildomu veiksmu:

- rengė visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimus visose 22 seniūnijose, kur numatoma planuojama ūkinė veikla (dažnų atveju, susirinkimai rengiami savivaldybėse, konkretiu (GIPL-LT) atveju susirinkimai galėjo būti organizuojami 9 savivaldybėse);

• skelbimus apie planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos pristatymus ir galimybes susipažinti su PAV ataskaita kabino žmonių susibūrimo vietose: autobusų stotelėse, prie bažnyčių, parduotuvų ir pan.

Informacija apie tai, kur galima susipažinti su parengta PAV ataskaita Dūkštu seniūnijos gyventojams ne mažiau kaip prieš 10 darbo dienų buvo paskelbta:

- Respublikinėje spaudoje „Lietuvos žinios“ (skelbimo kopija pridedama);
- Vietinėje spaudoje „Vilniaus krašto savaitraštis“ (skelbimo kopija pridedama);
- Vilniaus rajono savivaldybės skelbimu lentoje (skelbimo su savivaldybės informacine žyma apie gavimą kopija pridedama);
- Dūkštu seniūnijos skelbimu lentoje (skelbimo su seniūnijos informacine žyma apie gavimą kopija pridedama);
- PŪV organizatoriaus AB „Amber Grid“ tinklapje www.ambergrid.lt;
- PAV rengėjo UAB „Kelpprojektas“ tinklapje www.kelpprojektas.lt;
- Apie viešą susirinkimą (PAV ataskaitos pristatyma) skelbta papildomai Dūkštu parduotuvėje, autobusų stotelėje ir skelbimu lentoje prie seniūnijos (nuotraukos pridedamos).

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, mūsų nuomone, PAV ataskaitos viešinimo procedūros, išskaitant informacijos visuomenėi paskelbtiną, atliktos tinkamai, todėl viešą PAV ataskaitos pristatyti (susirinkimą) organizuoti dar kartą nėra teisiniu pagrindu.</p> |
| 6. | Rimas Jarmala, Krokialaukio seniūnijos seniūnas, Vytauto g. 1, Krokialaukio miestl., Alytaus r. sav. | <p>Norime susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su visuomenės informavimu, dėl viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita.</p> <p>Visuomenės informavimas apie viešą supažindinimą su PAV ataskaita, parengta planuojama įtinei veiklai – <i>Dujotiekų jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje stovyba</i>, kaip ir kitos visuomenės informavimo procedūros šio PAV metu yra vykdomos vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtintu Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) galiojančiomis nuostatomis.</p> <p>Apraše numatyta, kad:</p> <p>[...], „21. PAV dokumentų rengėjas, parenges planuojamas ūkinės veiklos PAV ataskaitą, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki 21.3 punkte numatyto susirinkimo, turi paskelbtį atitinkamai 18.1 ir 18.2 punktuose nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, o pasūlymus pateikusiemis suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti raštu (registruotu laišku) šią informaciją:</p> <p>21.1. informaciją, nurodyma 14.1-14.5 punktuose;</p> <p>21.2. kur, kada, iki kada galima susipažinti su planuojamas ūkinės veiklos PAV ataskaita (nurodoma vieta, adresas, telefonas, supažindinimo laikas ir grafikas). Visuomenėi turi būti sureiktą galimybę susipažinti su PAV ataskaita ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki numatyto viešo susirinkimo;</p> <p>21.3. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (vieta, adresas, laikas);</p> <p>21.4. kam (nurodomas PAV dokumentų rengėjo adresas) ir kokiaisiai būdais iki viešo susirinkimo tekti pasūlymus planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos klausimais (pvz., rašū, el. paštu ir kt.);</p> <p>21.5. informacija apie tai, kad pasūlymu kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.“[...]</p> <p>Šiame Apraše taip pat nurodoma, kad:</p> <p>[...], „18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-853 (nuo 2010 m. sausio 8 d.) (Žin., 2010, Nr. 2-81) redakcija Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose nurodytą informaciją turi paskelbti:</p> <p>18.1. miesto (-ų) ar rajono (-ų), kuriamė planuojama vykdys ūkinė veikla, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant galimybei, - per radją ir televiziją, užsakovo tinklapyle;</p> <p>18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurioms teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų letoje, su savivaldybės (seniūnijos) informacinė žyma apie gavimo faktą ir datą;“</p> <p>„22. Viešas susirinkimas turi vykti, o PAV ataskaita privalo būti eksponuojama savivaldybės (seniūnijos) administraciės patalpose arba kitaip pasininkoje su savivaldybe (seniūnija) suderintoje vietoje, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, visuomenėi patogiu ne darbo metu (rekomenduojama ne darbo dienomis). Taip pat Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi sudaryti sąlygas visuomenei su PAV ataskaita susipažinti jo buveinėje.“ [...]</p> <p>Pabrežtina, kad vadovaujantis šio Aprašo nuostatomis, išskaitant, bet neapsiribojant ir aukščiau išdėstytais punktais:</p> <p>Parengta PAV ataskaita visuomenės susipažinimui buvo pateikta Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir Dūkštu seniūnijai. Su PAV ataskaita galima susipažinti ir PAV dokumentų rengėjo (UAB „Keprojektas“) būstinėje. PAV ataskaita patalpinta PŪV organizatoriaus (AB „Amber Grid“) tinklapyje www.ambergid.lt.</p> <p>Atkreipiama dėmesys į tai, jog siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę apie planuojamą ūkinę veiklą ir parengtą PAV ataskaitą, PAV rengėjai ir PŪV organizatorius vadovavosi netiktiesės aktu reikalavimais, bet atsižvelgė į rekomendacijas bei ēmési papildomu veiksmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rengė visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita susirinkimui visose 22 |