



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „GJ Magma“

El. p: gjmagma@gmail.com

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

Klaipėdos visuomenės sveikatos centrui

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Klaipėdos skyriui

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Gargždų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai

Žiniai

Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

2016-04-05

į 2015-12-21

Nr. (28.3)-A4-3493

Nr. 397

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA

dėl Klaipėdos rajono Plikų žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

1. Peržiūrима atrankos išvada (data, rašto Nr.):

Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-357 priimta atrankos išvada, kad UAB „Statransa“ planuojamai ūkinei veiklai – Klaipėdos rajono Plikų žvyro telkinio naujo ploto naudojimo – poveikio aplinkai vertinimas (toliau-PAV) neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:

Apie Aplinkos apsaugos agentūros 2016-01-13 raštu Nr. (28.3)-A4-357 priimtą atrankos išvadą paskelbta: 2016-01-19 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2016-01-20 laikraštyje „Banga“, 2016-01-18 Klaipėdos rajono savivaldybės Kretingalės seniūnijos administracijos skelbimų lentoje, 2016-01-13 Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):

UAB „Statransa“, adresas: Liepų g. 48-B, LT-92402 Klaipėda., tel.: 8 (698) 87637, 8 (46) 344794, el. paštas: s.stuopelis@statransa.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Klaipėdos rajono Plikų žvyro telkinio naujo ploto naudojimas.

Atranka dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 2.3 punktu, (Žin., 2005, Nr.84-3105; 2008, Nr. 81-3167; 2010, Nr. 54-2647; 2011, Nr. 77-3720) kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas – mažiau kaip 25 ha).

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas):

Plikų žvyro telkinio naujas plotas yra Klaipėdos apskrityje, Klaipėdos rajono savivaldybėje, Kretingalės seniūnijoje, 1 km į pietryčius nuo Plikų miestelio, 13 km į šiaurės rytus nuo Klaipėdos senamiesčio. Plotas apima 8,5 ha ir patenka į du žemės ūkio paskirties sklypus (kadastriniai žemės sklypų Nr. 5545/0003:60, 5545/0003:61). Abu žemės sklypai priklauso UAB „Statransa“ direktoriui. Greta esantys, besiribojantys žemės sklypai yra žemės ūkio paskirties. Telkinys yra išsidėstęs kaimiškoje, neurbanizuotoje vietovėje. Artimiausia sodyba nuo planuojamo naudoti ploto ribos yra nutolusi 200 m į rytus, kitos sodybos, esančios telkinio artimoje aplinkoje, nutolusios didesniais atstumais. Plotas nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra už 6,9 km į rytus esantis Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinis. Artimiausios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“

saugomos teritorijos svarbios tiek buveinių, tiek paukščių apsaugai yra Minijos upės slėnis. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Plikių antrosios senosios kapinės (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 22469), kurios nuo vertinamo ploto nutolusios 800 m į šiaurės vakarus. Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios didesniais atstumais.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Plikių žvyro telkinyje, Lietuvos geologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1 – 140, 8,5 ha plote patvirtinta 723 tūkst. m³ žvyro išteklių. Detalios žvalgybos metu buvo nustatyta, kad I bloko naudingąjį klodą sudaro vien apvandenintas žvyras atitinkantis standarto LST 1331:2002 lt (automobilių kelių gruntai) reikalavimus. Žvyrą galima naudoti kaip žaliavą visiems automobilių keliams, gatvėms, žemės sankasoms, oro uostams, įvairios paskirties aikštelėms, pėsčiųjų takams ir kitiems transporto įrenginiams. Naudingųjų iškasenų gavyba ir kitokie darbai nebus vykdomi paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje. Vandens lygis karjere nebus dirbtinai žeminamas ar kitaip keičiamas. Prieš pradėdant gavybos darbus dirvožemis bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas į pylimus karjero pakraščiuose. Bendras nuimamo dirvožemio sluoksnio storis telkinyje sudaro 17 tūkst. m³. Pylimai bus formuojami artimiausių gyvenamųjų teritorijų kryptimi kaip apsauginė priemonė neigiamo poveikio sumažinimui. Dirvožemio pylimų aukštis bus iki 3 m, pagrindo plotis iki 11-12 m. Iš centrinėje dalyje sustumtų pylimų, dirvožemis bus nukasamas ekskavatoriumi, pakraunamas į sunkvežimius ir išvežamas į pakraščius. Nuėmus dirvožemio sluoksnį bus nukasami nuodangos gruntai (priesmėlis ar priemolis). Nuėmus dangos sluoksnį, naudingasis klotas toliau bus kasamas daugiakaušiu ekskavatoriumi. Kasant žaliavą iš apvandeninto klotas, ji bus išrūšiuojama į dvi frakcijas iš karto, o po to dar papildomai krautuvu pilama į sijojimo mašiną, kitoms frakcijoms gauti. Išrūšiuota produkcija bus krautuvu pakraunama į sunkvežimius realizacijai. Planuojamą metinį 90 tūkst. m³ produkcijos kiekį bus galima išvežti 5 didelės keliamosios galios sunkvežimiais, kurie turės padaryti iš viso 40 reisų per pamainą. Visi ištekliai, esant planuojamos metinėms gavybos apimtims 90 tūkst. m³, bus iškasti apytiksliai per 8 metus. Karjere bus naudojami našūs šiuolaikiniai mechanizmai: vikšrinis ekskavatorius (kaušo talpa 1,3 m³), frontalinis krautuvas (kaušo talpa 4 m³). Didžioji naudingojo klotas dalis bus iškasama daugiakaušiu ekskavatoriumi varomu elektros varikliu, energiją gaminant įmontuotame generatoriuje, našumas 110 m³/val. Produkciją planuojama išvežti jau esamais keliais tik reikės papildomai nutiesti kelio atkarpą iki pagrindinio išvežimo žvyrkelio (iš šiuo metu naudojamo karjero), per įmonės valdomą žemės sklypą. Toliau bus naudojamos jau sukurta kelių infrastruktūra ir visas transportas judės krašto keliu Nr. 217 (Klaipėda – Jokūbavas). Palei išvežimo žvyrkelio atkarpą nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Sunkvežimiai judės tik viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. Kad nesusidarytų papildomo dulketumo pervežimo metu, sunkvežimių kėbulai bus dengiami tentais. Vanduo iš susidarysiančio telkinio nebus naudojamas. Bendras suminis visų mechanizmų triukšmas dirbant sijotuvui sudarys per 33 dB(A). Visi mechanizmai per metus sudegins apie 62,3 t dyzelinio kuro. Sudeginus tokį šio kuro kiekį į aplinką per metus pateks 14,34 t teršalų: 8,98 t anglies monoksido, 3,13 t angliavandenilių, 1,8 t azoto junginių, 0,06 t sieros dioksido ir 0,38 t kietųjų dalelių.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą:

Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius 2016-01-27 raštu Nr. (11.6.32.)GV4-52 kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl PAV atrankos išvados persvarstymo. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus pateikti motyvai persvarstyti atrankos išvadą: 1. planuojamos ūkinės veiklos prognozuojamo triukšmo sklaidos skaičiavimuose pateikta klaidinanti, galimai skaičiavimų rezultatus iškreipianti informacija (pvz. sijotuvo EXTEC triukšmo slėgio lygis laikomas nuliniu; atstumas iki artimiausios gyvenamosios aplinkos (priėmėjo) paskaičiuotas neįvertinus Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nuostatos, kad triukšmo ribiniai dydžiai taikomi gyvenamųjų pastatų aplinkoje, apimančioje žemės sklypą, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastatų sienų; buldozerio Komatsu D65EX-15 skleidžiamo garso lygis pateiktoje techninėje charakteristikoje nurodomas 108 dBA, tačiau triukšmo sklaidos skaičiavime naudojami ženkliai mažesni dydžiai, ir pan.), 2. pateikta nepakankama

informacija apie gretimybėse suplanuotas gyvenamosios paskirties teritorijas (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą:

Dalyviai: Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus vedėja A. Syminienė, UAB „Statransa“ atstovas S. Stuopelis, UAB „GJ Magma“ atstovai G. Juozapavičius ir E. Grencius, Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyr. specialistė D. Plokštienė ir V. Čedavičienė. Iki atrankos išvados persvarstymo pradžios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2016-03-03 raštu Nr. (9.38.-Kl) 2Kl-324 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai PAV paveldosauginiu aspektu nereikalauja; Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2016-03-03 raštu Nr. (5.1.42)-A5-1285 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivaloma atlikti; Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2016-03-04 raštu Nr. 1-16-35 informavo, kad PAV neprivalomas.

7.1 Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus atstovė akcentavo, kad PAV atrankos informacijoje buvo netikslumų triukšmo sklaidos skaičiavimuose bei neįvertinta, kad šalia planuojamo karjero esančiam žemės sklypui yra patvirtintas detalusis planas, numatantis gyvenamųjų namų statybą. Vertinant, ar triukšmo lygis neviršija higienos normos, reikėtų įvertinti ne tik esamas, bet ir suplanuotas teritorijas.

7.2. „GJ Magma“ atstovas informavo, kad pagal Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus teiktas pastabas pakoreguotą poveikio aplinkai vertinimo atrankos informaciją pateiks Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriui.

7.3. UAB „Statransa“ atstovas pažymėjo, kad pirmiausia bus eksploatuojama ta karjero dalis, kuri yra šalia suplanuotų gyvenamųjų teritorijų. Gali būti, kad suplanuoti gyvenamieji namai neatsiras iki karjero eksploatavimo pabaigos. Taip pat svarstyta galimybė taikyti poveikį aplinkai mažinančias priemones tuo atveju, jei gyvenamieji namai šalia karjero atsiras.

7.4. Atrankos išvados persvarstyme dalyvavęs poveikio aplinkai vertinimo subjektas Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyriaus pažymėjo, kad gavęs ir išnagrinėjęs papildomą informaciją, pateiks išvadą, ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

8. Pastabos, pasiūlymai:

8.1. Rengiant naudingųjų išteklių naudojimo projektą ar planą, vadovautis 2005-09-05 Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-107 patvirtintomis naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius) išteklių ir žemės gelmių ertmių naudojimo projektų rengimo taisyklėmis ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-02-17 įsakymu Nr. D1-145 patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis.

8.2. Karjero bei kasyba paveiktos žemės rekultivacija turės būti atliekama dalimis, lygiagrečiai vykdomiems karjero eksploatacijos darbams.

8.3. Ūkinės veiklos metu aptikus galimai archeologinį radinį, nutraukti darbus ir kreiptis į Kultūros paveldo departamentą dėl tikslingumo atlikti archeologinius tyrimus.

8.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.6. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą atrankos išvadą per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D 1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdant laikraščią, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

9.1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Gargždų skyrius, išnagrinėjęs papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, 2016-03-15 raštu Nr. (11.6.33.)GV4-168 pateikė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.2. Vadovaujantis triukšmo lygio skaičiavimais, planuojamos ūkinės veiklos įtakojamas triukšmas gretimybėse esančiose gyvenamosios paskirties teritorijose neviršys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

9.3. Planuojama teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka.

9.4. Sudarant telkinio naudojimo planą bus numatytos tokios priemonės, kurios užtikrins žemės gelmių, hidrosferos ir atmosferos apsaugą.

9.5. Sunkvežimiai, išvežantys produkciją, bus dengiami tentais, išvežimo kelio atskiros atkarpos palei artimiausias sodybas sausų metų laikais bus laistomos vandeniu.

9.6. Aplinkos apsaugai nuo kasybos ir transporto mašinų triukšmo bei oro teršalų karjero pakraščiuose bus suformuoti iki 3 m aukščio ir 12 m pločio nuodangos grunto pylimai.

9.7. Pasibaigus eksploatacijos darbams, telkinys bus rekultivuotas į vandens telkinį, apsodintą miško želdiniais ir pritaikytą žmonių poilsiui.

10. Priimta galutinė atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada: UAB „Statransa“ planuojamai ūkinei veiklai – Klaipėdos rajono Plikių žvyro telkinio naujo ploto naudojimas – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskųsti šią išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šios išvados įteikimo Jums dienos.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė