



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 70662008, faks. 8 70662000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

AB „Freda“
El. p. info@freda.eu

2017-04-07

Nr. (28.2)-A4-3800

UAB „Ekologinis servisas“
El. p. info@ekoservisas.lt

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentui
El. p. kauno.raad@krd.am.lt

DĖL AB „FREDA“ TARŠOS LEIDIMO NR. TL-K.4-38/2015 TECHNINĖS KLAIDOS IŠTAISYMO

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) gavo UAB „Ekologinis servisas“ (bendrovės rengusios paraiškos dokumentus Taršos leidimui gauti) pranešimą, kad AB „Freda“ išduotame 2015 m. rugpjūčio 28 d. Taršos leidime Nr. TL-K.4-38/2015 (toliau – Taršos leidimas) pastebėjo duomenų neatitikimą. Specialiosios Taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ 2 lentelės 6-oje (leidžiama tarša, vienkartinis maksimalus dydis) ir 7-oje (leidžiama metinė tarša, t/m.) skiltyse teršalų: kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido nurodyti dydžiai nesutampa su specialiosios paraiškos dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ 3 lentelėje nurodytais teršalų: kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido dydžiais, kurie turi sutapti vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių (toliau - Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais.

Atsižvelgiant į tai, Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio 1 dalimi ir Taisyklių 58¹ punkto reikalavimais, ištaiso 2015 m. rugpjūčio 28 d. išduotame Taršos leidime Nr. TL-K.4-38/2015 pastebėtas klaidas: specialiosios Taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ 2 lentelėje nurodytą:

- kietųjų dalelių leidžiamą maksimalų vienkartinį dydį: iš 800 mg/Nm³ į 400 mg/Nm³, leidžiamą metinę taršą: iš 0,064 t/m. į 0,559 t/m.;

- anglies monoksido leidžiamą maksimalų vienkartinį dydį–1000 mg/Nm³, leidžiamą metinę taršą: iš 4,014 t/m. į 7,224 t/m.;

- azoto oksidų leidžiamą maksimalų vienkartinį dydį: iš 750 mg/Nm³ į 650 mg/Nm³, leidžiamą metinę taršą: iš 0,410 t/m. į 1,153 t/m.;

- sieros dioksido leidžiamą metinę taršą: iš 0,136 t/m. į 0,139 t/m.

Ekspluatuojant įrenginį ir vykdant Taršos leidimo kontrolę turi būti vadovaujamosi pataisyta specialiosios Taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ 2 lentelė, kuri yra sudėtinė Taršos leidimo Nr. TL-K.4-38/2015 dalis.

Pažymime, kad šių klaidų ištaisymas nepažeis trečiųjų asmenų teisėtų interesų. Naujai nustatyti leidžiamų išmesti į aplinkos orą teršalų maksimalūs vienkartiniai dydžiai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. D1-244 „Dėl išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 patvirtinimo“ reikalavimus.

PRIDEDAMA. Specialiosios Taršos leidimo dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ 2 lentelė, 1 lapas.

Direktorius įgaliota, Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė