**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

# TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMAS Nr. (11.2)-37-20/2005/T-KL.8-26/2019

[1] [4] [0] [5] [4] [8] [0] [2] [3]
(Juridinio asmens kodas)

Kiaulininkystės kompleksas UAB „Vyturys“, Plento g. 5, Mišučių k., Šilalės r., tel. 8 449 52150
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „Vyturys“, K. Donelaičio 19, Klaipėda, tel. 8 449 52150, el. paštas vyturys@grudai.net
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą (be priedų) sudaro 50 lapų.

Išduotas Klaipėdos RAAD 2005-12-30.
Koreguotas Klaipėdos RAAD 2007-03-27, 2008-10-08.
Atnaujintas Klaipėdos RAAD 2010-12-28.
Koreguotas Klaipėdos RAAD 2011-05-03, 2013-06-28, 2014-03-14.
Pakeistas Aplinkos apsaugos agentūros 2019-12-31.
Pakeistas veiklos vykdytojo pavadinimas iš UAB „Vingininkai“ į UAB „Vyturys“, 2020-03-16.

Direktorė Milda Račienė _____
(vardas, pavardė) (parašas)
A.V.

Paraiška leidimui gauti suderinta su:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentu 2019-05-29 raštu Nr. (7-11 14.3.12 E)2-26472
(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

**Aplinkos apsaugos agentūros 2023 m. d.**

**rašto Nr. (30-1)-A4E- priedas**

**Patikslintos sąlygos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (11.2)-37-20/2005/T-KL.8-26/2019**

**Įrenginio pavadinimas: Kiaulininkystės kompleksas UAB „Vyturys“**

## II. LEIDIMO SĄLYGOS

### 8. Tarša į aplinkos orą.

### 6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Amoniakas ($NH_3$) | 134 | 56,642 |
| Azoto oksidai ($NO_X$) (A) | 250 | 0,7161 |
| Azoto oksidai ($NO_X$) (C) | 6044 | 0,024 |
| Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | 0,0003 |
| Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės) | 4281 | 2,813 |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | 8,8021 |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Anglies monoksidas (A) | 177 | 0,2801 |
| | **Iš viso:** | **69,2776** |

## 7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | | Leidžiama tarša | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. | pavadinimas | kodas | vienkartinis dydis | | metinė, t/m. |
| | | | | vnt. | maks. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Katilinė (karšto vandens gamyba ir patalpų šildymas, kuras - dujos) | 001 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm$^3$ | nenorm. | 0,0133 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (A) | 250 | | nenorm. | 0,0339 |
| Reprodukcinių cechų katilinė | 002 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm$^3$ | nenorm. | 0,1329 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (A) | 250 | | 350 | 0,3391 |
| | 003 | Anglies monoksidas (A) | 177 | mg/Nm$^3$ | nenorm. | 0,1329 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (A) | 250 | | 350 | 0,3391 |
| Tvartas Nr. 1 | 004 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02191 | 0,691 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00133 | 0,042 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00365 | 0,115 |
| | 005 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02191 | 0,691 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00133 | 0,042 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00365 | 0,115 |
| | 006 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02191 | 0,691 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00133 | 0,042 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00365 | 0,115 |
| | 007 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02191 | 0,691 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00133 | 0,042 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00365 | 0,115 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 008 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02191 | 0,691 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00133 | 0,042 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00365 | 0,115 |
| | 009 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02191 | 0,691 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00133 | 0,042 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00365 | 0,115 |
| Tvartas Nr. 2 | 010 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03742 | 1,180 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00228 | 0,072 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00622 | 0,196 |
| | 011 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03742 | 1,180 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00228 | 0,072 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00622 | 0,196 |
| Tvartas Nr. 3 | 012 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03536 | 1,115 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00212 | 0,067 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00882 | 0,278 |
| | 013 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03536 | 1,115 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00212 | 0,067 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00882 | 0,278 |
| | 014 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03536 | 1,115 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00212 | 0,067 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00882 | 0,278 |
| Tvartas Nr. 4 | 015 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04490 | 1,416 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00273 | 0,086 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00745 | 0,235 |
| | 016 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04490 | 1,416 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00273 | 0,086 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00745 | 0,235 |
| Tvartas Nr. 5 | 017 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02010 | 0,634 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00120 | 0,038 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00333 | 0,105 |
| | 018 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02010 | 0,634 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00120 | 0,038 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00333 | 0,105 |
| | 019 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02010 | 0,634 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00120 | 0,038 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00333 | 0,105 |
| | 020 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02010 | 0,634 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00120 | 0,038 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00333 | 0,105 |
| Tvartas Nr. 6 | 021 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,01192 | 0,376 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00073 | 0,023 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00197 | 0,062 |
| | 022 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,01192 | 0,376 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00073 | 0,023 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00197 | 0,062 |
| | 023 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,01192 | 0,376 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00073 | 0,023 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00197 | 0,062 |
| Tvartas Nr. 7 | 024 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,01268 | 0,400 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00076 | 0,024 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00209 | 0,066 |
| | 025 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,01268 | 0,400 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00076 | 0,024 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00209 | 0,066 |
| | 026 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,01268 | 0,400 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00076 | 0,024 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00209 | 0,066 |
| Tvartas Nr. 8 | 027 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00596 | 0,188 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00035 | 0,011 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00098 | 0,031 |
| | 028 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00596 | 0,188 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00035 | 0,011 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00098 | 0,031 |
| | 029 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00596 | 0,188 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00035 | 0,011 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00098 | 0,031 |
| | 030 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00596 | 0,188 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00035 | 0,011 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00098 | 0,031 |
| | 031 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00596 | 0,188 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00035 | 0,011 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00098 | 0,031 |
| | 032 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00596 | 0,188 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00035 | 0,011 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00098 | 0,031 |
| Tvartas Nr. 9 | 033 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00000 | 0,000 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00000 | 0,000 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00000 | 0,000 |
| | 034 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00000 | 0,000 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00000 | 0,000 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00000 | 0,000 |
| Tvartas Nr. 10 | 035 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00717 | 0,226 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00044 | 0,014 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00117 | 0,037 |
| | 036 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00717 | 0,226 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00044 | 0,014 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00117 | 0,037 |
| | 037 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00717 | 0,226 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00044 | 0,014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00117 | 0,037 |
| | 038 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00717 | 0,226 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00044 | 0,014 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00117 | 0,037 |
| | 039 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,00717 | 0,226 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00044 | 0,014 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00117 | 0,037 |
| Tvartas Nr. 15 | 040 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04252 | 1,341 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00257 | 0,081 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00707 | 0,223 |
| | 041 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04252 | 1,341 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00257 | 0,081 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00707 | 0,223 |
| | 042 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04252 | 1,341 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00257 | 0,081 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00707 | 0,223 |
| Tvartas Nr. 16 | 043 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04351 | 1,372 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00263 | 0,083 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00723 | 0,228 |
| | 044 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04351 | 1,372 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00263 | 0,083 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00723 | 0,228 |
| | 045 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04351 | 1,372 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00263 | 0,083 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00723 | 0,228 |
| Tvartas Nr. 17 | 046 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04341 | 1,369 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00263 | 0,083 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00720 | 0,227 |
| | 047 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04341 | 1,369 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00263 | 0,083 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00720 | 0,227 |
| | 048 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,04341 | 1,369 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00263 | 0,083 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00720 | 0,227 |
| Tvartas Nr. 18 | 049 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03092 | 0,975 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00187 | 0,059 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00514 | 0,162 |
| | 050 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03092 | 0,975 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00187 | 0,059 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00514 | 0,162 |
| | 051 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03092 | 0,975 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00187 | 0,059 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00514 | 0,162 |
| Tvartas Nr. 19 | 052 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02603 | 0,821 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00159 | 0,050 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00431 | 0,136 |
| | 053 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02603 | 0,821 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00159 | 0,050 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00431 | 0,136 |
| | 054 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02603 | 0,821 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00159 | 0,050 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00431 | 0,136 |
| | 055 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02603 | 0,821 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00159 | 0,050 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00431 | 0,136 |
| | 056 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02603 | 0,821 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00159 | 0,050 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00431 | 0,136 |
| Tvartas Nr. 20 | 057 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02169 | 0,684 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00130 | 0,041 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00361 | 0,114 |
| | 058 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02169 | 0,684 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00130 | 0,041 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00361 | 0,114 |
| | 059 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02169 | 0,684 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00130 | 0,041 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00361 | 0,114 |
| | 060 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02169 | 0,684 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00130 | 0,041 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00361 | 0,114 |
| | 061 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02169 | 0,684 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį | 4281 | | 0,00130 | 0,041 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | | | | |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00361 | 0,114 |
| | 062 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,02169 | 0,684 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00130 | 0,041 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00361 | 0,114 |
| Tvartas Nr. 21 | 063 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03517 | 1,109 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00212 | 0,067 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00583 | 0,184 |
| | 064 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03517 | 1,109 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00212 | 0,067 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00583 | 0,184 |
| | 065 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,03517 | 1,109 |
| | | Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės) | 4281 | | 0,00212 | 0,067 |
| | | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | | 0,00583 | 0,184 |
| Dyzelinis elektros generatorius | 066 | Anglies monoksidas (A) | 177 | g/s | 0,02315 | 0,001 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (A) | 250 | | 0,09259 | 0,004 |
| | | Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės) | 6493 | | 0,00694 | 0,0003 |
| Degalinė | 603 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 0,00340 | 0,0002 |
| Suskystintų dujų saugykla | 605 | Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius) | 308 | g/s | 6,5762 | 0,8049 |
| Srutų rezervuaras Nr. 1 | 628 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,05460 | 1,722 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (C) | 6044 | | 0,00013 | 0,004 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srutų rezervuaras Nr. 2 | 629 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,05460 | 1,722 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (C) | 6044 | | 0,00013 | 0,004 |
| Srutų rezervuaras Nr. 3 | 630 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,10601 | 3,343 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (C) | 6044 | | 0,00025 | 0,008 |
| Srutų rezervuaras Nr. 4 | 631 | Amoniakas ($NH_3$) | 134 | g/s | 0,10601 | 3,343 |
| | | Azoto oksidai ($NO_X$) (C) | 6044 | | 0,00025 | 0,008 |
| **Iš viso įrenginiui:** | | | | | | **69,2776** |