



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius.
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“
Smolensko g. 3, Vilnius
El. p. info@dge.lt

2018-05-10

Nr. (28.6)-A4-4473

Į 2018-04-12

Nr. R-18/106

UAB „Senergita“
Ozo g. 10A, Vilnius
El. p. info@modusenergy.lt

Subjektams pagal sąrašą

Kopija:
LR AM Šiaulių RAAD,
K. M. Čiurlionio g. 3, Šiauliai,
El. p.: srd@srd.am.lt

ATRANKOS IŠVADA DĖL ESAMOS BIODUJŲ JĖGAINĖS PLĖTROS KIŠKONIŲ K., 12, TYTUVĖNŲ APYLINKIŲ SEN., KELMĖS R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.). UAB „Senergita“, Ozo g. 10A, Vilnius, tel. (8 5) 2356080, el. p.: info@modusenergy.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.). UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 2644304, el. p.: info@dge.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu – Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Kiškonių k. 12, Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. Bendras sklypo plotas – 11,5329 ha, sklypo dalies kurioje vykdoma veikla, plotas – 1,694 ha. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio, naudojimo būdas – specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypai, naudojimo pobūdis – specializuotų augalininkystės ar gyvulininkystės ūkių.

Remiantis Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, planuojamos ūkinės veiklos sklypas patenka į teritoriją, kurioje gali būti vykdoma urbanizuotų ir kitai paskirčiai naudoti teritorijų plėtrai. Be to, ji patenka į pramonės plėtros teritoriją ir gyvulininkystės įmonės sanitarinės apsaugos zoną. Kiaulininkystės kompleksui nustatyta 1000 m sanitarinė apsaugos zona ir planuojama ūkinė veikla joje nedraudžiama. Atlikus UAB „Senergita“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su išsinuomotu ūkinei veiklai vykdyti 1,694 ha ploto sklypo riba (Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. PVSVA-1).

Artimiausia saugoma teritorija yra Tytuvėnų regioninis parkas, esantis apie 1,2 km atstumu rytų kryptimi. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija yra Šimšų miškas esantis apie 1,5 km šiaurės rytų kryptimi.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į jokių paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir juostas bei požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas.

Artimiausia nekilnojamoji kultūros paveldo vertybė yra buvusio dvaro sodybos fragmentai (kodas 204) Tytuvėnėlių k., esantys už 1,7 km rytų kryptimi.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas. Šalia šiuo metu veikiančio vieno 682 kW šiluminės galios ir 637 kW elektrinės galios įrenginio planuojama pastatyti dar vieną 682 kW šiluminės galios įrenginį (bendra elektrinė galia bus 999 kW). Taip pat planuojamas dar vienas 4630 m³ darbinio tūrio bioreaktorius (fermentatorius) šalia esamų 3040 m³ ir 3620 m³ tūrio bioreaktorių (fermentatorių), 360 m² ploto žaliavų laikymo sandėliavimo aikštelė.

Per metus 999 kW suminės elektros generavimo galios ir 1058 kW bendros šiluminės kogeneracinėje jėgainėje bus pagaminta 8200 MWh elektros energijos ir 8400 MWh šilumos energijos. Pagaminta elektros energija bus parduodama AB „ESO“. Šiuo metu savo reikmėms (reikiamai temperatūrai bioreaktoriuje palaikyti) sunaudojama dalis pagamintos šilumos energijos (apie 3400 MWh/m). Likęs šilumos energijos kiekis išmetamas nepanaudotas į aplinkos orą. Ateityje planuojama dalį pagamintos šilumos energijos parduoti kiaulių kompleksui.

Įmonėje vykdomi technologiniai procesai, po planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo, nesikeis, tačiau numatomi sekantys pakeitimai:

1. biodujų gamybai bus naudojamos tik augalinės kilmės bioskaidžios atliekos, gyvūninės kilmės bioskaidžių atliekų nebus atvežama, o bus anuojamas tik šalia esančio kiaulių komplekso mėšlas (srutos);

2. papildomai numatyta naudoti atliekas, kurių kodas 03 03 11 (nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas, nenurodytas 03 03 10);

3. į įmonėms teritoriją per parą žaliavas atveš 6 sunkiasvorės transporto priemonės (anksčiau buvo 3);

4. vienu metu teritorijoje laikomų bioskaidžių atliekų kiekis padidės iki 150 t.

Per metus planuojama pagaminti ir kogeneraciniuose įrenginiuose sudeginti 4015 tūkst. Nm³ biodujų (atitinkamai per dieną – 11000 Nm³). Tam tikslui bus sunaudojama 45000 t/m (atitinkamai – 123,3 t/d) mėšlo (srutų) susidariusio šalia esančiame kiaulių komplekse, 24703,73 t/m (atitinkamai – 67,7 t/d) augalinės kilmės bioskaidžių atliekų, atvežamų iš kitų įmonių ir 8468 t/m (atitinkamai – 23,20 t/d) kitos biomasės, supirktos iš žemės ūkio bendrovių ir vietinių ūkininkų.

Pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą atsiras papildomas aplinkos oro taršos šaltinis – antrojo kogeneracinio įrenginio kaminas (aukštis 10 m, išmetimo angos diametras – 0,35 m). Į aplinkos orą per šį taršos šaltinį bus išmetami: anglies monoksidas (36,456 t/m), azoto oksidai (18,228 t/m), sieros dioksidas (0,725 t/m), lakieji organiniai junginiai (4,16 t/m). Iš viso į aplinkos orą bus išmetama 119,83 t/m teršalų.

Dokumento rengėjo pateiktais duomenimis, atlikus oro taršos vertinimą, nustatyta, kad nei vieno teršalo koncentracija (įvertinus ir foninę taršą), objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos

ore neviršys nustatytų aplinkos oro užterštumo ribinių verčių, todėl reikšmingo neigiamo poveikio aplinkos oro kokybei nenumatoma.

Dokumentų rengėjo pateiktais duomenimis, atlikus kvapų sklaidos modeliavimą, kvapų koncentracija planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos 8 OUE/m^3 ribinės vertės nustatytos Lietuvos higienos normose HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“. Pateiktais duomenimis, įvertinus foninę taršą, maksimali kvapo koncentracija yra nuomojamos sklypo dalies ribose ir sudaro $1,421 \text{ OUE/m}^3$, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – $0,02\text{--}0,05 \text{ OUE/m}^3$, todėl reikšmingas neigiamas poveikis dėl planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo kvapo neprognozuojamas.

Pagal dokumento rengėjo pateiktus triukšmo lygio modeliavimo rezultatus, įvertinus ir šalia esančio kiaulių komplekso sukiamą triukšmo lygį, nustatyta, kad sukiamas triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis visais paros periodais neviršija Lietuvos higienos normose HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ nustatytų ribinių verčių.

Biodujų jėgainė vandeniu aprūpinama iš UAB „Idavang“ Sajas padaliniui priklausančio vandentiekio tinklų. Buitinės nuotekos, susidarancios inventoriaus patalpoje ir techninio aptarnavimo zonoje, savitakiniais vamzdžiais patenka į biologinį nuotekų valymo įrenginį, kurio našumas $0,6 \text{ m}^3/\text{d}$. Kadangi per metus susidaro $5,84 \text{ m}^3/\text{m}$ išvalytų buitinių nuotekų, jos išleidžiamos į lietaus vandens paskirstymo šulinį, iš kurio kartu su lietaus vandeniu nuvedamos į UAB „Idavang“ Sajas padalinio separavimo įrenginį ir toliau tvarkomos kartu su substratu. Skystis, išsiskiriantis iš betoninės kietos biomasės aikštelėse laikinai laikomų bioskaidžių atliekų ir likusios kieta danga padengtos teritorijos, surenkamos į esamus sandarius šulinius, iš kurių siurblio pagalba perpumpuojamos į bioreaktorių. Lietaus vanduo nuo statinių stogų ir teritorijos dalies, kurioje nėra taršos pavojingomis medžiagomis šaltinių, suformuotais nuolydžiais nuvedamos į greta esančius melioracijos griovius.

Biodujų jėgainės įrenginių techninės priežiūros ir aptarnavimo metu gali susidaryti iki $0,2 \text{ t/m}$ pavojingųjų atliekų: panaudotų tepalų (13 02 08*), tepalų filtrų (16 01 07*) ir aušinamojo skysčio, kuriame yra pavojingųjų cheminių medžiagų (16 01 14*). Periodiškai keičiant aktyvintą anglį, susidaro apie 12 t/m panaudotų aktyvintos anglies atliekų (19 09 04). Už šių atliekų tvarkymą atsakinga kogeneracinius įrenginius aptarnaujanti įmonė. Taip pat biodujų jėgainės buitinėse patalpose ir teritorijoje susidaro apie $0,25 \text{ t/m}$ mišrių komunalinių atliekų (20 03 01). Visos biodujų jėgainės veiklos metu susidariusios atliekos tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo tiesyklėse nustatytus reikalavimus.

Detalesnė informacija apie vietą ir numatomą vykdyti planuojamą ūkinę veiklą pateikiama Informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje www.gamta.lt ↔ poveikio aplinkai vertinimas ↔ 2018 m. Atrankos ir PAV pagal naują PAV įstatymo redakciją (galiojusią nuo 2017-11-01) (toliau – Informacija atrankai).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią.

6.1. Siekiant išvengti nemalonių kvapų patekimo į aplinką, naudojamas biologinis biodujų valymas nuo sieros vandenilio (pašalinimo efektyvumas sudaro apie 94 %).

6.2. Žaliavos padavimas į bioreaktorių ir „atidirbusio“ mėšlo bei siloso padavimas į frakcionavimo įrenginį vykdomas tik sandariais vamzdynais. Nuolat atliekama technologinių vamzdynų kontrolė ir apžiūra.

6.3. Bioreaktorių konstrukcijos parinktos atsižvelgiant į numatomas apkrovas pridedant atsargos koeficientą. Bioreaktorių pagrindas įrengtas iš hidroizoliacinio sluoksnio, aplink bioreaktorių įrengti kontroliniai drenažo šulinėliai, kurie nuolat prižiūrimi.

6.4. Biodujų jėgainės darbas pastoviai kontroliuojamas kompiuterizuota programa, įvairūs sensoriai fiksuoja nukrypimus ir net esant menkiausiai avarijos galimybei yra stabdomas jėgainės darbas ir operatyviai šalinamos jos galimos atsiradimo priežastys.

6.5. Skystos frakcijos atliekos atvežamos sandariomis autocisternomis, į bioreaktorių paduodamos sandariais vamzdynais.

6.6. Vibruojančių ir triukšmą skleidžiančių technologinių įrenginių varikliai izoliuojami garsą absorbuojančiomis medžiagomis, statinių konstrukcijos parinktos atsižvelgiant į triukšmo izoliavimo savybes.

6.7. Biodujų ir elektrinės/šiluminės energijos gamybos technologinis procesas uždaras, todėl maksimaliai išvengiama neorganizuotos teršalų ir kvapų emisijos į aplinkos orą.

6.8. Pirmajame technologinio proceso etape bioreaktoriuose susidaro degios ir sprogios medžiagos - biodujos. Anaerobinio proceso metu bioreaktoriuose susidariusios biodujos (70 %) kaupiamos pačiuose bioreaktoriuose virš biomasės ir mėšlo fiksuoto kupolo biodujų talpykloje (kaupykloje), kurioje įmontuoti dujų lygio indikatoriai. Tokiu būdu išvengiama nepageidaujamo deguonies patekimo į bioreaktorių. Siekiant išvengti nepageidaujamo slėgio santykio (viršslėgio ir sumažinto slėgio), bioreaktoriuose instaliuotas mechaninis saugiklis. Pasibaigus fermentacijos ciklui, biodujos siurbliais ir kompresoriais perpumpuojamos į kogeneratorių, kuriame gaminama elektros ir šilumos energija.

6.9. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.10. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai buvo įvertintas, motyvai, kuriais vadovaujantis priimama atrankos išvada, nurodyti, atsižvelgiant į atrankos kriterijus dėl poveikio aplinkai vertinimo ir išanalizavus, ar kriterijai sąlygoja tikėtiną reikšmingą poveikį aplinkos veiksniams:

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimuose žemės sklypuose ir (ar) teritorijose nebus reikšminga, nes planuojamos ūkinės veiklos teritorija pagal Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-94 „Dėl Kelmės rajono teritorijos bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo“, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinį, planuojamos ūkinės veiklos sklypas patenka į teritoriją, kurioje gali būti vykdoma urbanizuotų ir kitai paskirčiai naudoti teritorijų plėtrai. Be to, ji patenka į pramonės plėtros teritoriją ir gyvulininkystės įmonės sanitarinės apsaugos zoną. Kiaulininkystės kompleksui nustatyta 1000 m sanitarinė apsaugos zona ir planuojama ūkinė veikla joje nedraudžiama. Atlikus UAB „Senergita“ planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribos, sutampančios su išsinuomotu ūkinei veiklai vykdyti 1,694 ha ploto sklypo riba (Šiaulių visuomenės sveikatos centro 2013 m. kovo 1 d. sprendimas Nr. PVSVA-1). Artimiausia gyvenama teritorija yra daugiau nei už 600 m.

7.2. Planuojama ūkinė veikla nesąlygos rizikos žmonių sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų, nes atlikus oro taršos vertinimą (Oro

taršos vertinimo ataskaita pateikta Informacijoje atrankai, 3 priede), oro tarša (su fonu ir be jo) dėl padidėjusių transporto srautų ir 2 organizuotų stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių – kogeneracinių įrenginių, neviršys aplinkos oro kokybės normų, triukšmo lygis artimiausioje esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje aplinkoje ir ties ūkinės veiklos objekto sklypo ribomis visais paros periodais neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (Triukšmo vertinimo ataskaita pateikta Informacijoje atrankai, 4 priede). Pagal HN 33:2011 1 lentelės 4 punktą, priklausomai nuo paros meto ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), gali svyruoti nuo 45 iki 55 dBA, maksimalus – nuo 50 iki 60 dBA, 3 punktą (suskaičiuotas autotransporto, pravažiuojančio viešo naudojimo gatvėmis, ir autotransporto susijusio su ūkinės veiklos objektu sukeltas triukšmo lygis esamoje ir planuojamoje gyvenamojoje aplinkoje dienos bei vakaro metu) - priklausomai nuo paros meto ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), gali svyruoti nuo 55 iki 65 dBA, maksimalus – nuo 60 iki 70 dBA. Dokumentų rengėjo pateiktais duomenimis, atlikus kvapų sklaidos modeliavimą, kvapų koncentracija planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje, už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos 8 OUE/m^3 ribinės vertės nustatytos Lietuvos higienos normose HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“. Pateiktais duomenimis, įvertinus foninę taršą, maksimali kvapo koncentracija yra nuomojamos sklypo dalies ribose ir sudaro 1.421 OUE/m^3 , artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje – $0,02\text{--}0,05 \text{ OUE/m}^3$, todėl reikšmingas neigiamas poveikis dėl planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo kvapo neprognozuojamas.

7.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 6 straipsnio 5 dalimi, Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017-10-16 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos tvarkos aprašas) 49 punktu, poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

7.3.1. Kelmės rajono savivaldybės administracija pagal kompetenciją nustatytą Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punkte – dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.

7.3.2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centas prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas atsakingas už planuojamos ūkinės veiklos veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, įvertinęs planuojamos ūkinės veiklos Informaciją atrankai ir veiksmų, galinčių daryti įtaką visuomenės sveikatai aspektu 2018-04-26 raštu Nr. (6-11 14.3.5 E)2-17744 teikė išvadą, kad papildoma informacija dėl galimo poveikio visuomenės sveikatai neprivaloma.

7.3.3. Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal kompetenciją nustatytą Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punkte – dėl planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir planuojamos ūkinės veiklos nepateikė.

7.3.4. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyrius pagal kompetenciją nustatytą Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punkte – dėl

galimo PŪV poveikio nekilnojamajam kultūros paveldui, pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir planuojamos ūkinės veiklos nepateikė. Planuojamos ūkinės veiklos vietoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra ir į kultūros paveldo objektų teritorijas ir apsaugos zonas nepatenka.

7.4. Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 punkte nustatyta tvarka visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Aplinkos apsaugos agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

8. Priimta atrankos išvada. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – esamos biodujų jėgainės plėtrai Kiškonių k. 12, Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka

Jūs turite teisę apskusti šią išvadą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo Jums dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

Aplinkos apsaugos agentūros 2018-05- **10** rašto Nr. (28.6)-A4- **4473** priedas

Subjektų sąrašas

1. Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, el. paštas: siauliai@nvsc.lt
2. Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybai, Basanavičiaus g. 89, LT- 76160 Šiauliai, el. paštas: siauliai.pgv@vpgt.lt
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriui, Aušros al. 15, LT- 76299 Šiauliai, siauliai@heritage.lt
4. Kelmės rajono savivaldybės administracija; Vytauto Didžiojo g. 58, LT- 86143 Kelmė, el. paštas: info@kelme.lt