

Priedas Nr.5



State Ltd.
"Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre"
LABORATORY
Address: Osu street 5, Jurmala, LV 2015; phone: 67751409; fax: 67764162

Testēšanas pārskats Nr. 12/2241



TEST REPORT Nr. 12/2241

Date: 14.11.2012

Customer: Kooperatīvē bendrovē "Baltic eggs production"

Address: Sruojos g. 3, Varkalių k, Nausodžio sen. 90104 Plungės r. Lietuva

Phone:

Fax:

Purpose of testing: Air monitoring

Information about test samples: UAB "Anulėnų paukštynas", Gaudikaičių k, Degaičių sen., Telšių r. Lietuva

Sampling date	Type of sample	Sample volume	Customer ident. No.	Laboratory ident. Nr.
13.11.2012	air	2 bags, ~ 14 liters	Planuojama teritorija: T 1 Bags No.1261 & 1263	12/6461
		2 bags, ~ 14 liters	Planuojama teritorija: Valymo įrenginiai Bags No.1190 & 1198	12/6462
		2 bags, ~ 14 liters	Stacionarūs taršos šaltiniai: T 4 Bags No.1192 & 1194	12/6463

Sampling: samples were taken and delivered by National Public Health Surveillance Laboratory (NVSPL);

Testēšanas rezultāti:

Sample ident. Nr.	Parameter	Test method	Units	Test result ¹	Date of analysis
Bags No. 1261 & 1263	odour	LVS EN 13725:2004	OU _E /m ³	< 11	13.11.2012; 15:59
Bags No. 1190 & 1198				23*	13.11.2012; 16:06
Bags No. 1192 & 1194				384	13.11.2012; 16:13

*Calculation of results with less than 4 panel members!!

The reference odorant is n-butanol (80.4 ppm), accepted reference value - 0.040 μmol/mol.

The last laboratory testing result $Z_{lic} = 1933 \text{ OU}_E/\text{m}^3$, which corresponds to n-butanol concentration 0.042 μmol/mol.

DECISION LIMIT - $\approx 11 \text{ OU}_E/\text{m}^3$

Equipment used:

Olfactometer TO 8, inv.Nr.122-02149.

Annex: the calculated panel threshold of the measurements.

Test results relate only to the item tested!

The report shall not be reproduced except in full without a written approval of LEGMC Laboratory!

Leading analyst

G.Jansons

Leading analyst

V.Žilinskis

¹ Results less than method detection limit (MDL) are given with symbol "<".

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
CHEMINIŲ TYRIMŲ SKYRIUS

Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel (8-5) 234 40 03, faksas (8-5) 210 54 05, El paštas: priimamasis.zolyno@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

CHEMINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLO Nr. Ch 6448
PAKEITIMAS
20 13 m. rugpjūčio 1 d.

Užsakovas, adresas: Kooperatinė bendrovė "Baltic eggs production", Sruojos g. 3, Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės raj.

Telefonas: 8 69829606 Faksas: , jolanta@ardynas.lt Sutarties/Užsakymo Nr.: 8284

Objekto pavadinimas, adresas: UAB "Anulėnų paukštynas", Gaudikaičių km., Degaičių sen., Telšių raj.

Mėginį paėmė: NVSPL Cheminių tyrimų skyrius, Žolyno g.36, Vilnius Daiva Jankauskaitė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginio paėmimo protokolo Nr.: 6448 data: 2012-11-13 laikas: 10.16 val.

Mėginį pristatė: NVSPL Cheminių tyrimų skyrius, Žolyno g.36, Vilnius Daiva Jankauskaitė
(pareigos, vardas ir pavardė)


Mėginio pristatymo: data: 2012-11-14 laikas: 8.30 val.

Tyrimas pradėtas: 2012-11-14 baigtas: 2012-11-14

Mėginio		Analitė	Mėginio paėmimo ir tyrimo		Matavimo vnt.
registracijos Nr.	paėmimo vieta/ pavadinimas		metodo žymuo	rezultatas ± U	
1	2	3	4	5	6
<u>Ch 6448</u>	<u>[A] Taršos šaltinis Nr. 1</u>	<u>Amoniakas</u>	<u>CHS-SVP 5.4-74</u>	<u>8,8 ± 0,9</u>	<u>mg/m³</u>
		<u>Dulkės (kietosios dalelės)</u>	<u>CHS-SVP 5.4-83</u>	<u>6,3 ± 0,3</u>	<u>mg/m³</u>

Papildomi duomenys, pastabos: nenurodyta

Tyrimą (-us) atliko:



Gema Rimšaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Daiva Jankauskaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)
Cheminių tyrimų skyriaus
vedėjas
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyriaus/poskyrio vedėjas:

Paaiškinimai:

1. < - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos; a < - mažiau tyrimo metodo apūkinimo ribos.
2. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis.
3. N - neakredituotas metodas.
4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
5. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
6. Pakeistas objekto pavadinimas ir adresas iš Sruojos g.3, Varkalių k., Nausodžio sen., Plungės raj. į UAB "Anulėnų paukštynas, Gaudikaičių km., Degaičių sen., Telšių raj.

Esamas cechas Nr. 6 - stacionarus oro taršos šaltinis Nr. 1,
amoniao ir kietų dalelių matavimo taškas
Kvapo matavimo taškas T4

Valymo įrenginių teritorija, kvapo
matavimo vieta

Kvapo matavimo taškas T1 prie gyvenamo sklypo ribos

Esamo sklypo ribos

KVAPO MATAVIMO TAŠKAI (3vnt.)

AMONIAKO IR KIETŲ DALELIŲ MATAVIMO TAŠKAS (1vnt.)

Šiaurų pl.

Palangos pl.

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
KLAIPĖDOS SKYRIUS

Bijūnų g. 6, LT-91206 Klaipėda, Tel. (8-46) 38-31-13, faksas (8-46) 38-01-38, el. paštas prilumamas@klnpsta.lt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14456-01-00

AKUSTINIO TRIUKŠMO MATAVIMO PROTOKOLAS Nr. F-KL-T-164

20 12 m. rugsėjo 20 d.

Postapis J - 4

1. Užsakovas: KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas, H. Manto g. 84, Klaipėda

2. Subarties/Užsakymo Nr.: 4087

3. Objekto pavadinimas, adresas: Apūlinka planuojamos atnaujinamos aikštelės greitisvėbėje, Gaudikaklių km., Degučių sen., Telšių r.

4. Matuota prieštaisy (prieštaisy pavadinimas ir Nr., patikros/kalibravimo liudijimo data ir Nr.): SVAN 948 Nr. 12605, patikros liudijimo Nr. 0879041 2011-09-23, kalibravimo liudijimo Nr. 796322 AV 3.3-00-895 2011-09-26

5. Normatyviniai dokumentai, metodo žymuo: LST ISO 1996-1:2004/F:2005; LST ISO 1996-2:2008-05 (išskyrus p. 6.3; 6.4; 6.5)

6. Matavimo rezultatai:

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garsų slėgio lygiai dB oktavines dažnių juostose dB										Ekvivalentinis garsų slėgio lygis dB A	Matavimų neatitiktis dB A	Maksimalus garsų slėgio lygis dB A	Garsų slėgio lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
1.	Matavimo taškas T2, šalia gyvenamojo namo sklypo ribos. Matavimai atlikti 2012-09-17 06:00 - 18:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Subedžio g. (161), Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											59			70
2.	Matavimo taškas T2, šalia gyvenamojo namo sklypo ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 18:00 - 22:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Subedžio g. (161), Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											55			71
3.	Matavimo taškas T2, šalia gyvenamojo namo sklypo ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 22:00 - 06:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Subedžio g. (161), Šiaulių pl.	visuminis											53			66

L-T-164

pis 2 - 4

Eil. Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifika- vimos	Garsų slėgio lygiai dB oktavines dažnių juostose dB										Ekviva- lentinis garsų slė- gio lygis dB A	Masa- vinių neapib- rėtis ±dB A	Maksi- malus garsų slė- gio lygis dB A	Garsų slėgio piko lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz				
4.	(A11) ir kitas aplinkos triukšmas. Matavimo taškas T3, prie UAB "Anulėnų paukštynas" teritorijos ribos. Matavimai atlikti 2012-09-17 06:00 - 18:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto triukšmas Subedžio g. (161), Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											46		49	
5.	Matavimo taškas T3, prie UAB "Anulėnų paukštynas" teritorijos ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 18:00 - 22:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto triukšmas Subedžio g. (161), Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											41		48	
6.	Matavimo taškas T3, prie UAB "Anulėnų paukštynas" teritorijos ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 22:00 - 06:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto triukšmas Subedžio g. (161), Šiaulių pl. (A11), ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											39		46	
7.	Matavimo taškas T4, gyvenamojo namo Notariškės g.17 pietinėje pusėje. Matavimai atlikti 2012-09-17 06:00 - 18:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Subedžio g., ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											48		50	
8.	Matavimo taškas T4, gyvenamojo namo Notariškės g.17 pietinėje pusėje. Matavimai atlikti 2012-09-18 18:00 - 22:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Subedžio g., ir kitas	visuminis											38		40	

Nr.	Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garsų slėgio lygiai dB oktaviniuose dažnių juostose dB										Ekstreminis garsų slėgio lygis dB A	Maksimalus garsų slėgio lygis dB A	Garsų slėgio lygis dB C
			Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz			
9.	aplinkos triukšmas. gyvenamojo namo Notariškes g. 17 pietinėje pusėje. Matavimai atlikti 2012-09-18 22:00 - 06:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Subedžiaus g. ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											37	41	
10.	Matavimo taškas T1, šalia gyvenamojo namo sklypo ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 22:00 - 06:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											53	62	
11.	Matavimo taškas T1, šalia gyvenamojo namo sklypo ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 18:00 - 22:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											52	60	
12.	Matavimo taškas T1, šalia gyvenamojo namo sklypo ribos. Matavimai atlikti 2012-09-18 22:00 - 06:00 val. Triukšmo šaltinis: transporto judėjimas Šiaulių pl. (A11) ir kitas aplinkos triukšmas.	visuminis											49	61	

L. Nr.		Matavimo vieta, matavimo sąlygų aprašymas	Garsų klasifikavimas	Garsų slėgio lygiai, dB oktavines dažnių juostose dB										F. p. 4 - 4			
				Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Ekvivalentinis garsų slėgio lygis dB A	Matavimų vidurkis dB A	Maksimalus garsų slėgio lygis dB A	Garsų slėgio piko lygis dB C

7. Aplinkos sąlygos: Oro temperatūra 17°C; santykinė drėgmė 84%; vėjas pietų kr. 3-4 m/s; atmosferos slėgis 749 mmHg

8. Matavimai pradėti: 11:50 val.

Papildomi duomenys, pastabos: Pridėta matavimo laukų išdėstymo schema

Matavimų atlikimo data:

2012-09-18

Matavimus atliko:

Fizikinių veiksmų tyrimo poskyrio fizikinių tyrimų specialistas, laikinai vykdomi Klaipėdos skyriaus Fizikinių veiksmų tyrimo poskyrio vedėjo funkcijas
Vida Buikienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Skyniaus/poskyrio vedėjas:

Fizikinių veiksmų tyrimo poskyrio fizikinių tyrimų specialistas, laikinai vykdomi Klaipėdos skyriaus Fizikinių veiksmų tyrimo poskyrio vedėjo funkcijas
Vida Buikienė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:

1. N - neakredituotas metodas.
2. Matavimo protokolai ar jo dalys (priedai), negali būti dauginamos be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.

