

Priedas Nr.6

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA
ŠIAULIŲ
REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS
TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS
LEIDIMAS Nr. T-46.

3	0	0	0	0	7	8	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Objekto kodas)

UAB „Anulėnų paukštynas“, Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r.,
tel.: (8 444) 53634, mob. tel. (8 699) 78165, anulenai@takas.lt
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „Anulėnų paukštynas“, Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r.,
tel.: (8 444) 53634, mob. tel. (8 699) 78165, anulenai@takas.lt
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Leidimą sudaro 25 puslapiai.

Atnaujintas 2012 m. sausio 18 d.

A.V.

Direktorius

Vidmantas Svečiulis
(Vardas, pavardė)



(Parašas)

Šio leidimo parengti 4 egzemplioriai.

Paraiška TIPK leidimui atnaujinti suderinta su:

Telšių rajono savivaldybė, 2011-11-09, Telšių visuomenės sveikatos centru, 2011-12-09.
(Derinusios institucijos pavadinimas, suderinimo data)

1. BENDROJI DALIS. DUOMENYS APIE ĮRENGINĮ, ŪKINĘ VEIKLĄ, VYKDOMĄ VEIKLOS APLINKOSAUGINĮ VALDYMĄ IR KONTROLĘ

1. Ūkinės veiklos objekto pavadinimas.

Uždara akcinė bendrovė „Anulėnų paukštynas“.

2. Adresas korespondencijai (jei skiriasi nuo veiklos vykdytojo adreso).

„Gaudikaičių kaimas, Degaičių seniūnija, Telšių rajonas.

3. Ūkinės veiklos/įrenginio vieta, jo valdytojas ir/ar naudotojas.

Bendrovė įsikūrusi 1 km atstumu į rytus nuo Telšių miesto, 0,5 km atstumu nuo automagistralės Šiauliai – Klaipėda. Artimiausi gyvenamieji namai yra už 0,13 km nuo bendrovės teritorijos. Artimiausia mokykla nuo bendrovės yra 1,2 km, ligoninė – 2,78 km. 0,33 km nuo bendrovės teritorijos yra kavinė „Branča“, 1,03 km – UAB „Žemaitijos pienas“. Iki artimiausios saugomos teritorijos Žemaitijos Nacionalinio parko yra 13 km.. Vietovės situacijos planas pateiktas paraiškos 3 priede.

4. Žemės, kurioje vykdoma ūkinė veikla, plotas (ha), teisinės registracijos dokumento numeris, naudotojo ir/ar savininko pavadinimas, pavardė, vardas, adresas.

Bendrovei priklauso 28,6882 ha žemės sklypas. Bendrovei žemės sklypas priklauso nuosavybės teise – Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis (2011-03-31) pateikta paraiškos 4 priede. Žemės, kurioje vykdoma ūkinė veikla, sklypo plotas yra 14,2072 ha. Likusią dalį sklypo UAB „Anulėnų paukštynas“ nuomoja kitoms bendrovėms: KP „Baltic egg production“ – 1,6895 ha (paraiškos priedas Nr. 4-1), KP „Telšių paukščiai“ – 6,0485 ha (paraiškos priedas Nr. 4-2), KP „Europe eggs“ – 3,6573 ha (paraiškos priedas Nr. 4-3), KP „Stanelių grūdai“ – 3,0884 ha (paraiškos priedas nr. 4-4). 4 paraiškos priede taip pat pateikta valstybinės žemės sklypo perdavimo – priėmimo aktas (2011-03-31, Nr.3754-116) ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (Registro Nr. 78/27228).

5. Pastatų, pagalbinių patalpų, kuriose vykdoma ūkinė veikla, savininko ir/ar naudotojo pavadinimas, pavardė, vardas ir adresas.

UAB „Anulėnų paukštynas“ ūkinę veiklą vykdo nuosavose pastatuose, dokumentai pateikti paraiškos 5 priede. Savininkas UAB „Anulėnų paukštynas“, adresas – Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r.

Mėšlindę UAB „Anulėnų paukštynas“ nuomojasi iš KB „Europe eggs“. Nekilnojamojo turto nuomos sutartis Nr. EE-AP11/04/06-1 (2011-04-06) pateikta paraiškos 20 priede.

6. Darbuotojų skaičius.

UAB „Anulėnų paukštynas“ dirba 30 darbuotojų.

7. Informacija apie ūkinę veiklą:

7.1. Ūkinės veiklos rėšis;

UAB „Anulėnų paukštynas“ pagrindinė vykdoma ūkinė veikla yra kiaušinių gamyba, viščiukų perinimas, vištų prieauglio auginimas.

Kita ūkinė veikla: vandens gavyba ir nuotekų tvarkymas, šilumos gamyba, atliekų tvarkymas, mėšlo tvarkymas.

7.2. nurodomos įmonėje vykdomos veiklos, kurioms išduodamas Leidimas. Taisyklių 1 priedo įrenginiams nurodoma, kuriai ūkinės veiklos rūšiai/rūšims priskiriama pareiškiamą ūkinę veiklą, pateikiami duomenys apie įrenginio, kuriam išduodamas Leidimas, projektinį pajėgumą;

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. patvirtintą įsakymą Nr.DI-330 „Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių“ I priedą, įmonėje vykdoma veikla priskirtina I priedo įrenginiams pagal 6.6.1 punktą - „Intensyvaus paukščių auginimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip 40 000 vietų paukščiams“.

UAB „Anulėnų paukštynas“ projektinis pajėgumas: 200 000 vietų paukščiams laikyti – 39 000 vietos vištoms dedeklėms laikyti ir 161 000 vietų vištų prieaugliui ir broileriams auginti. Tai sudaro 337,4 SG.

7.3. kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka įrenginys priskiriamas prie įrenginių, kuriam eksploatuoti reikalinga gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas, atskirai nurodoma, kuriai veiklos rūšiai ar rūšims priskiriama šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, pateikiami duomenys apie to įrenginio projektinį pajėgumą;

UAB „Anulėnų paukštynas“ nepriskiriamas prie įrenginių, kuriems eksploatuoti reikalinga gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas.

7.4. įrenginiams, kurių veikloje naudojamos tirpiklių turinčios medžiagos ir preparatai, pateikiama informacija, nurodyta Taisyklių 16.6 punkte.

UAB „Anulėnų paukštynas“ savo veikloje nenaudoja tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų.

8. Ūkinės veiklos aprašymas. Pateikiama nuoroda į paraišką, kurioje turi būti detalus ūkinės veiklos aprašymas.

Bendrovė pradėjo veikti 2004 metų kovo mėnesį. 2011 02 01 d. pasikeitė bendrovės juridinis statusas iš žemės ūkio kooperatinės bendrovės į reorganizuotą uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės pajėgumas yra 200000 vietų paukščiams laikyti (tėvinių pulkų 39 000 vnt., broilerių – 161 000 vnt.). Per metus gali būti išperinama 5 000 000 vnt. vienaadienių viščiukų, užauginama 650 000 vnt. broilerių, laikomi 4 tėviniai pulkai (dedeklės vištos, gaidžiai).

Produkcija realizuojama paukščių auginimo, paukštienos perdirbimo įmonėms ir gyventojams.

Bendrovėje yra trys pagrindinės gamybos grandys – vienaadienių viščiukų veisimas, broilerių auginimas ir dedeklių laikymas.

Objekto teritorijoje yra 11 paukštidžių, iš jų numatoma eksploatuoti 9. Dabartiniu metu naudojamos 6 paukštidės: 2 paukštidės tėviniams pulkams, 3 – broileriams, 1 – dedeklių vištų prieaugliui. 2005 m. pradėta įrenginio modernizacija, nekeičiant paukštidžių pastatų, bet modernizuojant ir kompiuterizuojant visas sistemas – šildymo, vėdinimo, apšvietimo, lesalų ir vandens tiekimo ir t.t. Pilnai rekonstruotos 3 paukštidės. Yra numatyta viso įrenginio, t.y. visų paukštidžių bei inkubatoriaus rekonstrukcija.

Visų grandžių paukštidėse paukščiai yra laikomi laisvai, girdymui naudojamos automatinės (nipelinės) girdyklos. Paukštidžių viename gale yra įrengtos mėšlo aikštelės, kurių pagrindas betonuotas. Mėšlas iš paukštidžių, pasibaigus dedeklių laikymo 8 mėn. ir broilerių auginimo 1,5 mėn. ciklams, mechaniniu būdu išstumiamas į šias aikšteles.

II. LEIDIMO SĄLYGOS

12. Šioje Leidimo dalyje pateikiamos Leidimo sąlygos.

Ukinė veikla turi būti vykdoma ir kontroliuojama, laikantis šiame Leidime nustatytų sąlygų.

13. Gaminama produkcija ir naudojamos transporto priemonės.

1 lentelė. Gaminama produkcija.

Pavadinimas (asortimentas)	Mato vnt., t, m ³ , vnt. ir kt./m.	Projektinis pajėgumas	Pagaminta 2010 m.	Planuojama pagaminti leidimo galiojimo laikotarpiu per metus
Vienadieniai viščiukai	Vnt.	5 000 000	2 000 000	5 000 000
Tėviniai pulkai	Pulkai/vnt.	4/39 000	3/36 000	4/39 000
Broileriai	Vnt.	650 000	100 000	650 000

Pastaba. Lentelė gali būti pratęsiama, kartojeant 6 grafą

2 lentelė. Naudojamos transporto priemonės.


Pavadinimas	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3
Autotransportas 2010 m.		
Automobiliai, naudojantys:		
a) benzina		
b) dyzelina	2	
c) suskysintas dujas		
d) suslėgtas gamtines dujas		
e) kt. degalus		
Traktoriai ir kt. mechanizmai su vidaus degimo varikliais	3	
Geležinkelio transportas m.		
Lokomotyvo (variklio) tipas :		
Aviacija m.		
Lėktuvo (variklio) tipas:		
Pakilimo – nusileidimo ciklų skaičiusaerouoste		
Iš jų lėktuvų, priklausančių LR aviakompanijoms		
Jūrų transportas.....m.		
Laivų tipas:		

Bendrovė pati pašarų neaugina ir negamina. Visaverčiai lesalai perkami iš specializuotų įmonių. UAB „Anulėnų paukštynas“ vandenį ima iš nuosavos vandenvietės. Detalus UAB „Anulėnų paukštynas“ veiklos aprašymas pateiktas paraiškos 11 punkte.

9. Veiklos aplinkosauginis valdymas ir kontrolė. Pateikiamas įmonėje vykdomos veiklos aplinkosauginio valdymo ir kontrolės sistemos aprašymas:

9.1. veiklos valdymo struktūra (įmonės valdymo organizacinė schema), aprašant, kaip bendroje veiklos valdymo sistemoje realizuojamas veiklos aplinkosauginis valdymas (tiesiogiai už aplinkosaugą įmonėje atsakingi asmenys, darbuotojų įsipareigojimai aplinkosaugos klausimais, nurodyti jų pareiginėse instrukcijose, įmonės vidaus taisyklėse, kitos organizacinės priemonės);

UAB „Anulėnų paukštynas“ valdymo schema.



Kiekvieno darbuotojo atsakomybė ir funkcijos yra apspręstos pareiginėse instrukcijose, patvirtintose direktoriaus įsakymu.

Už ūkinę veiklą atsakingas direktorius.

Už civilinę saugą, pirminės atliekų registracijos žurnalo vedimą, naudotų tepalų, filtrų, švino akumuliatorių, padangų sandėliavimą, saugojimą atsakingas vykdantysis direktorius.

Už dezinfekcinių medžiagų, tvarkingą sandėliavimą, apskaitą atsakingas vyr. veterinarijos gydytojas.

9.2. veiklos aplinkosauginio valdymo nuostatos (strategija, jei ūkinės veiklos objektas tokią turi);

Geros žemdirbystės praktikos ir GPGB aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimui reikalinga:

- apspręsti ir įgyvendinti mokymo ir praktinių užsiėmimų programas bendrovės personalui;
- reguliariai stebėti vandens, energijos, pašarų naudojimą, kad pagerinti rentabilumą ir sumažinti poveikį aplinkai;
- įgyvendinti įrangos taisymo ir aptarnavimo programą, kad užtikrinti gerą įrangos darbą ir įrenginių švarą;
- planuoti veiklą degalų, pašarų ir kitų reikalingų medžiagų pristatymui, atliekų išvežimui ir kt.

Bendrovė turi vadovautis LR aplinkosaugos norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais reikalavimus gamybai ir poveikio aplinkai mažinimui:

LR AM ir LR ŽŪM 2011-09-26 d. įsakymu Nr. D1-735/3D-700 patvirtintu Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašu;

LR AM 2003-12-23 d. įsakymu Nr. 666 patvirtintais Bendraisiais aplinkosauginiais reikalavimais gyvulininkystės ūkiams;

LR ŽŪM, LR AM 2001-12-19 d. įsakymu Nr. 452/607 patvirtintais Vandenių apsaugos nuo taršos azoto junginiais iš žemės ūkio šaltinių reikalavimais;

LR AM 2003-12-30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis;

LR AM 2005-06-29 d. įsakymu Nr. D1-330 patvirtintomis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėmis.

9.3. veiklos aplinkosauginės priežiūros priemonės (techninės veiklos poveikio aplinkai kontrolės priemonės);

Bendrovė vykdo mėšlo atidavimo privatiems ir juridiniams asmenims apskaitą. Vykdoma paimamo požeminio vandens, sunaudojamos elektros, dujų apskaita, metrologiškai tikrinami apskaitos prietaisai.

9.4. uždaviniai ateičiai ir planuojami veiksmai jiems įgyvendinti (nuorodos į Gamtos išteklių taupymą ir atliekų mažinimo ar kitus su aplinkosaugos veiksmingumo gerinimu susijusius planus);

Uždaviniai ateičiai ir planuojami veiksmai jiems įgyvendinti pateikti Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane (paraiškos 12 punktas).

9.5. pažymima, ar įmonėje naudojama vadybos sistema leidžia laikytis Leidime nustatytų reikalavimų. Jeigu įmonėje naudojama vadybos sistema yra nepakankama, Leidime, kaip sąlyga, nurodomos papildomos priemonės, kurių įgyvendinimas leistų laikytis Leidime nustatytų reikalavimų, bei nurodomas šių priemonių įgyvendinimo terminas.

10. Leidimo išdavimo, jo nuostatų ir sąlygų apskundimo tvarka.

UAB „Anulėnų paukštynas“ gali apskusti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento veiksmus ar neveikimą, susijusius su Leidimo išdavimu, atnaujinimu, koregavimu arba panaikinimu, teismui įstatymų nustatyta tvarka.

11. Suinteresuotos visuomenės pastabos ir pasiūlymai.

Suinteresuotos visuomenės pastabų ir pasiūlymų negauta.

14. Tuo atveju, jeigu Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane nebuvę numatyta pakankamų priemonių, papildomi reikalavimai prašomi kaip atitinkama Leidimo sąlyga.

15. Veiklos vykdytojas turi įgyvendinti paraiškos Leidimui gauti 14 ir 15.4 punktuose nurodytą Aplinkosaugos veiksmų planą. Ši Leidimo sąlyga taikoma tik Taisyklių I priede nurodytiems įrenginiams.

3 lentelė. Įrenginio atitikimo GPGB patalpinamasis įvertinimas.

Eil. Nr.	Poveikio aplinkai kategorija ¹	Nuoroda į ES GPGB informacinius dokumentus, anotacijas ²	GPGB technologija	Su GPGB taikymu susijusios vertės, vnt.	Atitikimas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	4.1.4.	-	Gera žemdirbystės praktika	Vandens, energijos, atliekų, mėšlo ir kt. registracija	Atitinka	
2.	5.3.1	GPGB Intensyvios gyvulininkystės įrenginimas	Šėrimo metodai	Pagal augimo fazes viščiukams azotas 16-19 %, išsavinamo fosforo 0,41 %, broileriams atitinkamai 19-22,6 % proteinų ir 0,41-0,52% išsavinimo fosforo.	Atitinka	
3.	5.3.2	-	Oro tarša iš paukštininkystės ūkio pastatų	Paukštėdės be narvų Didelis pakratų sluoksnis nenaudojant aeracijos	Atitinka	
4.	5.3.3	-	Vanduo	Paukštėdžių plovimas aukšto slėgio valytuvais	Atitinka	
5.	5.3.4	-	Energija	Pastatų izoliacija Ventiliacijos optimizavimas Mažai energijos naudojantis apšvietimas	Dalinai atitinka Dalinai atitinka Dalinai atitinka	
6.	5.3.5	-	Mėšlo saugojimas	Mėšlo saugykla	Atitinka	
7.	5.3.6	-	Mėšlo tvarkymas ūkyje	Mėšlo apdirbimas	Netaikomas	

Pastabos:

1 - pažymima poveikio aplinkai kategorija; Žaliavų/energijos sunaudojimas, vandens/energijos, vandens/energijos, vandens/energijos kiekis/produkcijos vnt. atitinkamas ir vibracija ar kiti ES GPGB informaciniuose dokumentuose su GPGB taikymu susiję parametrai ir vertės;
2 - pateikiama nuoroda į ES GPGB informacinių dokumentų anotaciją

4 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas.

Parametras	Vienetai	Siekiamos ribinės vertės (pagal GPGB)	Esamos vertės	Veiksmai tikslui pasiekti	Laukiami rezultatai	Numatomi kaštai, Lt	Grafikas įgyvendinimui
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.4. Energija				mažai energijos naudojančios inkubatoriai ir skilimo spintos	Elektros energijos vartojimo mažėjimas	250 000	2014
5.3.4. Energija				Pastatų izoliacija	Šilumos energijos taupymas	120 000	2015
5.3.4. Energija				Ventiliacijos optimizavimas. Šoninių ventiliatorių pakeitimas stoginiais (su mažo galingumo varikliais)	Oro aršos mažinimas	50 000	2016

Pastaba. 1 ir 2 atveju, kai Aplinkosaugos veiksmų plane GPGB įdiegti nebūvo imami priemonių, papildomi reikalavimai įrašomi kaip atitinkama Leidimo sąlyga. Pasikeičiant, kokiais reikavimais nustatomas GPGB reikalavimų įgyvendinimo terminas

Papildoma leidimo sąlyga. Pasikeitus GPGB reikalavimams TPK leidimą būtina koreguoti.

16. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas ir saugojimas.

Gamtos ištekliai ir žaliavos turi būti naudojamos pagal šiame Leidimo punkte nustatytas Leidimo sąlygas.

Žaliavų ir pagalbinių medžiagų naudojimas turi atitikti 5 - 12 lentelėse pateikiamas Leidimo sąlygas.

5 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai.

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Vnt.	Dabar naudojama per 2011 metus	Leidžiami naudoti kiekiai leidimo galiojimo laikotarpiu per metus
1	2	3	4	5
1.	Visaverčiai lesalai	t	1800	3000
2.	Pilvenės	m ³	1200	1200
3.	Vaistai	kg	20	40
4.	Vakcinos	dozės	2000	4000
5.	Natrio šarmas	kg	500	900
6.	Chlorkalkės	lg	200	400
7.	Formalinas	kg	250	500
8.	Virocid	l	10	20
9.	Ecocid	l	4	8
10.	Kalio permanganatas	l	10	30

Pastaba: Lentelė gali būti pratęsiama, kariojant 7 eilutę.

6 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų saugojimas.

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Transportavimo būdas	Kiekis, saugomas vietoje, t	Saugojimo būdas ²
1	2	3	4	5
1.	Visaverčiai lesalai	Autotransportu	20	Saugyklos prie paukštidžių
2.	Vakcinos	Autotransportu	100 (dozės)	Spec. sandėlis
3.	Natrio šarmas	Autotransportu	90 kg	Spec. sandėlis
4.	Chlorkalkės	Autotransportu	80 kg	Spec. sandėlis
5.	Formalinas	Autotransportu	50 kg	Spec. sandėlis
6.	Virocid	Autotransportu	10 l	Spec. sandėlis
7.	Ecocid	Autotransportu	5 l	Spec. sandėlis
8.	Kalio permanganatas	Autotransportu	2 l	Spec. sandėlis

Pastabos:

1 - informacija apie sunaudotą kurą ir degalus pateikiama 11 lentelėje;

2 - požeminės talpos, cisternos, statiniai, poveikio aplinkai riziką mažinantys betonu dengti kuro saugyklių plotai ir pan.

7 lentelė. Tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų naudojimas ir saugojimas.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Anulėnų paukštynas“ savo veikloje nenaudoja tirpiklių turinčių medžiagų ir preparatų.

8 lentelė. Kietųjų naudingųjų iškasenų gavyba ir pažeistų žemių rekultivavimas.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Anulėnų paukštynas“ neužsiima kietųjų naudingųjų iškasenų gavyba ir pažeistų žemių rekultivavimu.

9 lentelė. Naftos telkinių išteklių ir eksploatacinių gręžinių sąrašas¹.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Anulėnų paukštynas“ neeksploatuoja naftos gręžinių.

10 lentelė. Leidžiama išgauti naftos.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Anulėnų paukštynas“ neeksploatuoja naftos gręžinių.

17. Kuro ir energijos vartojimas. Energijos gamyba.

Energetiniai ištekliai turi būti naudojami 11 lentelėje nustatytų dydžių ribose.

11 lentelė. Kuro ir energijos vartojimas¹.

Energetiniai ir technologiniai ištekliai	Matavimo vienet, m ³ , KWh ir kt.	Sunaudojimas ² 2011 m.	Sunaudojimas ² leidimo galiojimo laikotarpiu per metus nuo 2012 m.	Apskaitos priemonės	Išteklų gavimo šaltinis
1	2	3	4	6	7
a) elektros energija	kWh	1 800 000	1 300 000	Elektros skaitikliai	AB „Lesto
b) šiluminė energija					
c) gamtinės dujos	m ³	80 000	80 000	Dujų skaitikliai	AB „Lietuvos dujos“ Šiaulių filialas
d) suskystintos dujos					
e) mazutas					
f) krosninis kuras					
g) dyzelinas	l	42	42	Kasos aparato čekiai	Telšių raj. degalinės
h) akmens anglis					
i) benzinas	l	9	9	Kasos aparato čekiai	Telšių raj. degalinės
j) biokuras:					
1)					
2)					
k) ir kiti					

Pastabos:

1 - lentelėje nurodomi paskutiniai metais naudojamų išteklių kiekiai ir numatomi kiekiai artimiausiems metams;

2 - nurodyti, kur sunaudojami lentelėje nurodomi ištekliai, pvz., gamybai, nurodant, kokiems gamybiniais procesais, patalpų ar vandens šildymui, pagaminta energija parduodama ir kt. Jei lentelės ne visiškai atitinka esančią situaciją, reikėtų jas papildyti arba tekste pateikti detalesnę lentelėje pateiktų duomenų paaiškinimą.

Bendrovė planuoja mažinti elektros energijos suvartojimą rekonstruodama inkubatorių ir pakeičiant elektrinį apšildymą dujomis, kas leistų sutaupyti elektros energijos suvartojimą 20 %.

12 lentelė. Energijos gamyba.

Lentelė nepildoma, nes UAB „Anulėnų paukštynas“ neužsiima energijos gamyba.

18. Vandens paėmimas, vartojimas, tiekimas.

Vandens paėmimas, vartojimas ir tiekimas turi būti vykdomas pagal šiame skyriuje nustatytas Leidimo sąlygas.

UAB „Anulėnų paukštynas“ savo teritorijoje turi vandenvietę, kurioje yra 2 gręžiniai Nr. 8738 (paraiškos 7 priede žymimas K6) ir Nr. 19610 (paraiškos 7 priede žymimas K7). Gręžiniuose sumontuoti giluminiai siurbliai, kurių pagalba vanduo tiekiamas į objektus. Gręžiniuose įrengti vandens skaitikliai, pildomas paimamo vandens apskaitos žurnalas. Numatoma sunaudoti 8000 m³/m vandens (21,92 m³/d). Vanduo naudojamas paukščių girdymui (apie 5000 m³/m), plovimui, dezinfekcijai (apie 2854 m³/m), buitinėms reikmėms (apie 86 m³/m). Per parą sunaudojama apie 22 m³ vandens.

UAB „Anulėnų paukštynas“ naudojamo vandens kiekis neatitinka TIPK taisyklių I ir II priede nurodytų kriterijų, todėl 18 punktas ir jame esančios lentelės nepildomos.

19. Oro tarša.

Atskirų taršos šaltinių duomenys pateikti, vadovaujantis:

Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaita, Šiaulių RAAD priimta 2011 m., galioja ne ilgiau kaip 5 metus.

(Nurodomas (-i) dokumento (-ų) (PAOV ataskaitos ar kt. pavadinimas (-ai)), suderinimo RAAD metai, galiojimo laikas)

Atskirų taršos šaltinių išmetamų teršalų vienkartiniai normatyvai pateikti, vadovaujantis:

LR AM ir LR SAM 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

(Nurodomi konkrečių teisės aktų, reglamentuojančių vienkartinius dydžius, pavadinimai)

Oro tarša neturi viršyti 19 - 24 lentelėse nustatytų dydžių.

19 lentelė. Išmetamų į aplinkos orą teršalų kiekiai.

Iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą išmetami teršalai ¹			
Teršalų pavadinimai	Teršalų kodai ¹	Esama tarša, t/m.m.	Leidžiama išmesti, t/m nuo 2012 m.
1	2	3	4
Anglies monoksidas (A)	177		0,042
Azoto oksidai (A)	250		0,017
Kietosios dalelės (C)	4281		10,738
Amoniakas	134		33,856
Iš viso:	9991		44,653

Pastabos:

1 - teršalų kodai ir pavadinimai surašomi vadovaujantis Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-213) (toliau - Apskaitos tvarka);

2 - pildoma tada, kai nusiagna tvarka reikia gauti leidimą išmesti šiltnamio dujas;

3 - kai nors vienam teršalui nustatomas likinai leistinos taršos (toliau - LLT) normatyvas, lentelė papildoma grafa, kurioje atitinkamo teršalo eilutėje įrašoma normatyvo rūšis - „LLT“. Kai visiems teršalams nustatomi tik didžiausios leistinos taršos (DLT) normatyvai - lentelė nauja grafa nepapildoma;

4 - lentelė gali būti pratęsiama, kartojant 4 grafą.

20 lentelė. Stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys¹.
 Įrenginio pavadinimas (1 priedo Įrenginio atveju): UAB „Anulenu paukštynas“

Taršos šaltiniai				Išmetamųjų dujų rodikliai				Teršalų išmetimo trukmė, val/m.
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 tvarto ventiliacinė anga	001	6209598 390220	6,0	0,9	6,6	17	4,167	5760
6 tvarto ventiliacinė anga	002	6209611 390219	6,0	0,9	6,6	17	4,167	5760
6 tvarto ventiliacinė anga	003	6209625 390215	6,0	0,9	6,6	17	4,167	5760
6 tvarto ventiliacinė anga	004	6209637 390214	6,0	0,9	6,6	17	4,167	5760
6 tvarto ventiliacinė anga	005	6209649 390211	6,0	0,9	6,6	17	4,167	5760
7 tvarto ventiliacinė anga	006	6209586 390159	6,4	0,9	6,6	17	4,167	5760
7 tvarto ventiliacinė anga	007	6209604 390161	6,4	0,9	6,6	17	4,167	5760
7 tvarto ventiliacinė anga	008	6209619 390150	6,4	0,9	6,6	17	4,167	5760
7 tvarto ventiliacinė anga	009	6209636 390153	6,4	0,9	6,6	17	4,167	5760
7 tvarto ventiliacinė anga	010	6209647 390145	6,4	0,9	6,6	17	4,167	5760
6 cecho ventiliacinė anga	011	6209800 390120	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 cecho ventilaciné anga	012	6209808 390129	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
6 cecho ventilaciné anga	013	6209813 390140	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
6 cecho ventilaciné anga	014	6209821 390140	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
6 cecho ventilaciné anga	015	6209829 390158	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
6 cecho ventilaciné anga	016	6209837 390167	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
1 cecho ventilaciné anga	017	6209966 390013	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	018	6209972 390021	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	019	6209977 390027	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	020	6209983 390036	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	021	6209989 390042	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	022	6209994 390048	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	023	6209951 390026	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	024	6209956 390032	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	025	6209962 390039	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 cecho ventilaciné anga	026	6209968 390049	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	027	6209972 390056	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
1 cecho ventilaciné anga	028	6209981 390067	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	029	6209938 390034	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	030	6209945 390042	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	031	6209949 390047	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	032	6209954 390054	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	033	6209960 390062	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	034	6209966 390071	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	035	6209923 390048	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	036	6209929 390054	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	037	6209933 390061	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	038	6209939 390068	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
2 cecho ventilaciné anga	039	6209943 390074	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 cecho ventilaci ⁿ anga	040	6209951 390085	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	041	6209908 390057	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	042	6209914 390064	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	043	6209919 390071	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	044	6209924 390079	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	045	6209930 390087	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	046	6209938 390097	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	047	6209892 390069	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	048	6209896 390076	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	049	6209903 390084	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	050	6209908 390091	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	051	6209915 390100	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
3 cecho ventilaci ⁿ anga	052	6209921 390109	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	8760
4 cecho ventilaci ⁿ anga	053	6209878 390082	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 cecho ventilaciné anga	054	6209885 390091	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	055	6209892 390099	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	056	6209892 390100	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	057	6209904 390115	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	058	6209908 390121	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	059	6209862 390094	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	060	6209869 390104	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	061	6209876 390110	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	062	6209882 390119	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	063	6209887 390126	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	064	6209894 390135	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	065	6209846 390103	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	066	6209852 390109	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	067	6209858 390119	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 cecho ventilaciné anga	068	6209864 390126	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	069	6209870 390134	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	070	6209876 390144	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	071	6209880 390115	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	072	6209835 390122	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	073	6209843 390131	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	074	6209850 390139	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	075	6209955 390148	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaciné anga	076	6209961 390155	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
9 tvarto ventilaciné anga	077	6209697 389999	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaciné anga	078	6209708 389997	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaciné anga	079	6209720 389993	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaciné anga	080	6209732 389991	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaciné anga	081	6209743 389990	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 tvarto ventiliacinė anga	082	6209701 390018	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	083	6209711 390017	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	084	6209716 390015	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	085	6209736 390012	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	086	6209748 390008	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
8 tvartas	601	6209598 390095	10,0	0,5	3,0	0	0,589	-
10 tvartas	602	6209718 389905	10,0	0,5	3,0	0	0,589	-
Mešlėdė	603	6209764 390269	10,0	0,5	3,0	0	0,589	8760

Pastaba: 1 - kiekvieno įrenginio atveju pateikiama atskira lentelė, jos viršuje atitinkamoje eilutėje užrašant konkretų įrenginio pavadinimą. Duomenys pateikiami tik stacionariems aplinkos oro taršos šaltiniams. Kiti ūkiniai objektai turi vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitą, parengtą vadovaujantis Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui PAOV ataskaita. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita, parengtą vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos dokumentus, panaudojami šių dokumentų duomenys (taip pat ir taršos šaltinių pavadinimai, numeriai, koordinatės).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1202	Mėslo įalkymo talpa	Mešlėdė	603	Amoniakas	134	-	-	-	-	g/s	0,1392	4,390
								Iš viso pagal veiklos rūšį:	-	Iš viso pagal veiklos rūšį:		4,390
								Iš viso įrenginiui:	-	Iš viso įrenginiui:		44,653

Pastabos:

- 1 - lentelės pildymo sąlygos analogiškos nurodytoms 19 ir 20 lentelių 1 pastabose. Atskiriems leidimo galiojimo metams, planuojant skirtingus taršos dydžius, ši lentelė gali būti pražaidama (eilutės "Iš viso pagal veiklos rūšį" ir visam įrenginiui (eilutėje "Iš viso įrenginiui"). Turi būti susumuojami 10 ir 13 grafi; duomenys atskirai pagal kiekvieną veiklos rūšį;
- 2 - pateiktos pastarųjų veiklos metų ribinės išmetimo vertės;
- 3 - kai nėra viename teršalų raiškovas L.L.T. normatyvas, lentelė papildoma grafa, kuriąje atitinkamo teršalo eilutėje įrašoma normatyvo rūšis - „L.L.T.“. Kai visiems teršalams nustatomi tik DLT normatyvai - lentelė grafa nepildoma;
- 4 - nurodoma, vadovaujantis inventorizacijos ir PAOV ataskaitomis;
- 5 - nurodoma, vadovaujantis inventorizacijos ir PAOV ataskaitomis;
- 6 - 7 ir 11 grafses užrašomi vienetai, kuriais pateikiami vienkartiniai dydžiai;
- 7 - koncentracijos turi būti pateiktos prie norminių sąlygų (101,3 kPa ir 0°C).

22 lentelė. Aplinkos oro teršalų valymo įrenginiai ir kitos taršos prevencijos priemonės¹.
Lentelė nepildoma, nes įmonėje nėra aplinkos oro teršalų valymo įrenginių.

23 lentelė. Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės¹.
Lentelė nepildoma, nes aplinkos oro taršos mažinimo priemonės nenumatomos.

24 lentelė. Tarša į aplinkos orą esant neatitiktinėms veiklos sąlygoms.
Lentelė nepildoma, nes tarša į aplinkos orą esant neatitiktinėms veiklos sąlygoms.

Papildoma leidimo sąlyga:

1. Iki 2016 m. lapkričio 15 d. paruošti ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui pateikti grūdų džiovyklos ir jos priklausinių Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą (papildyti esamą ataskaitą), parengtą pagal Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 (Žin., 2002, Nr. 81-3500; 2008, Nr. 82-3282).

22. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.

Bendrovėje buitinės nuotekos iš paukštidžių ir kitų pastatų surenkamos į du požeminius rezervuarus, kurių kiekvieno talpa yra 10 m³. Bendrovė neturi valymo įrenginių, todėl surinktos nuotekos periodiškai, pagal sutartį su licencijuota įmone (paraiškos priedas Nr. 6), išvežamos į Telšių miesto nuotekų valyklą. Buitinių nuotekų susidaro apie 0,24 m³/d.

Bendrovės teritorijoje nėra lietaus nuotekų tinklų. Lietaus nuotekos nuo teritorijos suteka į bendrovės teritorijoje esančius penkis prūdus.

UAB „Anulėnų paukštynas“ nuotekų tinklų schema pateikta paraiškos priede Nr. 8.

UAB „Anulėnų paukštynas“ susidaro nedidelis nuotekų kiekis, jos į aplinką neišleidžiamos, o išvežamos į nuotekų valymo įrenginius, todėl 22-25 punktai ir juose esančios lentelės nepildomos.

26. Dirvožemio apsauga.

Dirvožemio tarša nenumatoma. Požeminio vandens monitoringas vykdomas pagal parengtą ir su ŠRAAD VAKS suderintą poveikio požeminiam vandeniui monitoringo programą. Už programos vykdymą atsakinga UAB „Anulėnų paukštynas“.

27. Atliekų susidarymas, naudojimas ir/ar šalinimas:

27.1. Atliekų susidarymas.

Ši dalis ir 35-38 lentelės nepildomos, kadangi įmonėje vykdoma veikla neatitinka TIPK taisyklių II priede nurodytų atliekų susidarymo, naudojimo ir/ar šalinimo kriterijų.

28. Į aplinką išmetamų (išleidžiamų) teršalų apskaita. Ūkio subjektų aplinkos monitoringas.

Aplinkos monitoringą vykdyti pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programą ir 2011-12-27 suderintus Reikalavimus ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos vykdymui.

Bendrovė yra atsakinga už šios programos įgyvendinimą.

29. Triukšmo kontrolė.

UAB „Anulėnų paukštynas“ vykdoma ūkinė veikla turi nepažeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimų.

30. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.

UAB „Anulėnų paukštynas“ eksploatavimo laikas neribojamas.

31. Triukšmo kontrolė ir matavimai. Duomenys apie triukšmo šaltinių charakteristikas.

42 lentelė. Triukšmo šaltinių ir parametrų suvestinė.

Lentelė nepildoma, nes nėra duomenų apie sklaidžiamą triukšmo lygį.

32. Kvapų kontrolė.

Pagrindinis kvapų mažinimo kriterijus yra teisingas pašarų sudėties parinkimas. Pašarų sudėtis (receptūra) auginimo metu keičiama priklausomai nuo paukščių amžiaus. Pašarų pirkimo sutartis ir pašarų receptūra pateikta paraškos 19 priede.

Mėšlas iš paukščių, pasibaigus dedeklių laikymo 8 mėn. ir broilerių auginimo 1,5 mėn. ciklams, mechaniniu būdu išstumiamas į paukštūnų gale įrengtas betonuotas mėšlo aikštelės, o iš jų pervežamas į betonuotą uždara mėšlė. Bendrovė uždara Telsių miškų urėdijai ir gyventojams.

Galimos kvapų sklaidimo iš įrenginių sumažinimo priemonės, atsižvelgiant į ES GPGB informaciniuose dokumentuose pateiktas rekomendacijas kvapams sumažinti yra tokios: pašarų monitoringas; pastatų rekonstrukcija, keičiant natūralią ventiliaciją dirbtine; kasdieninis paukštūnų valymas ir švaros palaikymas, siekiant sumažinti amoniako emisijas.

UAB „Anulėnų paukštynas“ vykdoma ūkinė veikla turi nepažeisti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 120-6148) patvirtintų reikalavimų.

Papildoma sąlyga: Nustatčius padidintą aplinkos oro užterštumą amoniaku bei mikroorganizmais, bendrovė ventiliacijos sistemose turi sumontuoti kvapus ir kenksmingas dujas absorbuojančius filtrus.

33. Avarių ir teršalų neatitiktinių išmetimų prevencija.

UAB „Anulėnų paukštynas“ nepatenka į potencialiai pavojingų ar aplinkosauginių požurių pavojingų objektų sąrašus.

Papildoma leidimo sąlyga: Informuoti Telšių rajono agentūrą apie kiekvieną incidentą ar avariją, darančią poveikį aplinkai.

34. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai.

Paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui koreguoti teikti Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui TIPK leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėse numatytais atvejais.

35. Apskaitos vykdymas ir ataskaitų rengimas.

Išmetamų/išleidžiamų teršalų apskaitą vykdyti ir ataskaitas teikti leidime nustatytais sąlygomis ir pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

36. Be minėtų ataskaitų iš veiklos vykdytojo Leidimo sąlygose nustatyta tvarka gali būti reikalaujama pateikti ataskaitas apie Leidimo sąlygą, nurodytą Aplinkosaugos veiksmų plane (Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams) bei Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane (visoms veikloms), vykdymą.

UAB „Anulėnų paukštynas“ planuojami uždaviniai ir veiksmai numatyti Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo plane bei Aplinkosauginių veiksmų plane.

III. LEIDIMO PRIEDAI

37. 1 priedas. Schemos ir žemėlapiai.

Schemos ir žemėlapiai pateikti paraiškos prieduose.

38. 2 priedas. Suinteresuotų institucijų išvados ir komentarai.

Telšių visuomenės sveikatos centro 2011-11-09 raštas Nr. IS-1090 „Dėl UAB „Anulėnų paukštynas“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui atnaujinti derinimo“ – nederina UAB „Anulėnų paukštynas“ paraiškos TIPK leidimui atnaujinti.

Telšių visuomenės sveikatos centro 2011-12-09 raštas Nr. IS-1238 „Dėl UAB „Anulėnų paukštynas“ paraiškos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui atnaujinti derinimo“ – derina UAB „Anulėnų paukštynas“ paraišką TIPK leidimui atnaujinti.

Telšių rajono savivaldybės administracijos 2011-11-09 raštas Nr. 129 „Dėl UAB „Anulėnų paukštynas“ paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui atnaujinti derinimo“ – paraiškos TIPK leidimui atnaujinti derinimo – pastabų ir specialiųjų reikalavimų neturi ir paraišką derina.

Telšių visuomenės sveikatos centro 2012-01-10 raštas Nr. IS-48 „Dėl UAB „Anulėnų paukštynas“ (Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r.) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo projekto derinimo“ – pastabų ir pasiūlymų dėl TIPK leidimo Nr. T-46 projekto neturi.

Telšių rajono savivaldybės administracijos 2012-01-18 raštas Nr. R7-130 „Dėl TIPK leidimo projekto derinimo“ – TIPK leidimo Nr. T-46 projektui pastabų neturi ir jį derina.

39. Pridedami dokumentai:

39.1. paraiška ir su paraiškos atnaujinimu susiję dokumentai;

39.2. visi paraiškai rengti panaudoti dokumentai;

39.3. susitikimų su veiklos vykdytoju arba kitomis institucijomis protokolai;

UAB „Anulėnų paukštynas“ paraiškos TIPK leidimui atnaujinti svarstymo protokolas, 1 lapas.

39.4. paraiškos paskelbimo datos;

Informacija apie UAB „Anulėnų paukštynas“ (Gaudikaičių k., Telšių r.) priimtą paraišką skelbta 2011-12-20 laikraščio „Kaltotoji Žemaitija“ Nr. 144, Telšių rajono savivaldybės skelbimų lentoje ir Šiaulių RAAD internetiniame puslapyje.

39.5. visuomenės informavimo skelbimo kopija;

Skelbimo kopija apie priimtą UAB „Vyturys“ TIPK paraišką.

UAB „Anulėnų paukštynas“
Gaudikaičių km. Telšių raj.
Įmonės kodas: 300007841

**2011 m. Aplinkos oro taršos šaltinių
ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos
ataskaita**

Vykdantysis direktorius
Benediktas Petrikauskas

A.V.

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai						
		pavadinimas	Nr.	darbo laikas, val.		pavadinimas	išsiskyre teršalai	
				per parą	per metus		kodas	kiekis, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištų dedeklių 6 tvartas	6 tvarto ventiliacinė anga	001 01	24	5760	Amoniakas	134	0,082
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,037
						Amoniakas	134	0,082
		6 tvarto ventiliacinė anga	002 01	24	5760	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,037
						Amoniakas	134	0,082
		6 tvarto ventiliacinė anga	003 01	24	5760	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,037
		6 tvarto ventiliacinė anga	004 01	24	5760	Amoniakas	134	0,082
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,037
						Amoniakas	134	0,082
		6 tvarto ventiliacinė anga	005 01	24	5760	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,037
						Amoniakas	134	0,082
		6 tvarto ventiliacinė anga	005 01	24	5760	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,037

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištv dedeklių 7 vartas	7 tvarto ventiliacinė anga	006 01	24	5760	Amoniakas	134	0,166
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		7 tvarto ventiliacinė anga	007 01	24	5760	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	008 01	24	5760	Amoniakas	134	0,166
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		7 tvarto ventiliacinė anga	009 01	24	5760	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	010 01	24	5760	Amoniakas	134	0,166
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		7 tvarto ventiliacinė anga	010 01	24	5760	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	010 01	24	5760	Amoniakas	134	0,166
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		7 tvarto ventiliacinė anga	010 01	24	5760	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,074

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	B-oilerių 6 cechas	6 cecho ventiliacinė anga	011 01	24	5760	Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085
						Amoniakas	134	0,247
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,085

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištų dedeklių 1 cechas	1 cecho ventiliacinė anga	017 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		1 cecho ventiliacinė anga	018 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		1 cecho ventiliacinė anga	019 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		1 cecho ventiliacinė anga	020 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		1 cecho ventiliacinė anga	021 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		1 cecho ventiliacinė anga	022 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		1 cecho ventiliacinė anga	023 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		1 cecho ventiliacinė anga	024 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		1 cecho ventiliacinė anga	025 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		1 cecho ventiliacinė anga	026 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		1 cecho ventiliacinė anga	027 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		1 cecho ventiliacinė anga	028 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
						Amoniakas	134	-
						Kietosios dalelės (C)	4281	-
						Amoniakas	134	-
						Kietosios dalelės (C)	4281	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištų dedeklių 2 cechas	2 cecho ventiliacinė anga	029 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	030 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	031 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	031 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	032 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	032 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	033 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	034 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	035 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	036 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	037 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	038 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	039 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	040 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		2 cecho ventiliacinė anga	040 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		2 cecho ventiliacinė anga	040 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištn dedekliu 3 cechas	3 cecho ventiliacinė anga	041 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	042 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	043 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	043 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	044 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	044 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	045 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	045 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	046 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	046 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	047 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	047 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	048 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	048 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	049 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	049 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	050 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	050 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	051 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	051 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-
		3 cecho ventiliacinė anga	052 01	24	8760	Amoniakas	134	-
		3 cecho ventiliacinė anga	052 01	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Višaičių 4 cechas	4 cecho ventiliacinė anga	053 01	24	3600	Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Viščiūų 4 cechas	4 cecho ventiliacinė anga	059 01	24	3600	Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
		4 cecho ventiliacinė anga	060 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		4 cecho ventiliacinė anga	061 01	24	3600	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,016
		4 cecho ventiliacinė anga	062 01	24	3600	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	063 01	24	3600	Amoniakas	134	0,016
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
4 cecho ventiliacinė anga	064 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,006		
				Amoniakas	134	0,016		
				Anglies monoksidas (B)	5917	0,001		
4 cecho ventiliacinė anga	064 01	24	3600	Azoto oksidai (B)	5872	0,000		
				Kietosios dalelės (C)	4281	0,000		
				Amoniakas	134	0,006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištačių 5 cechas	5 cecho ventiliacinė anga	065 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
		5 cecho ventiliacinė anga	066 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		5 cecho ventiliacinė anga	067 01	24	3600	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,076
		5 cecho ventiliacinė anga	068 01	24	3600	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	069 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
		5 cecho ventiliacinė anga	070 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
						Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202 1202	Vištaičių 5 cechas	5 cecho ventiliacinė anga	071 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	072 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	073 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	074 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	075 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	076 01	24	3600	Amoniakas	134	0,076
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištų dedeklių 7 tvartas	9 tvarto ventiliacinė anga	077 01	24	3600	Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
		9 tvarto ventiliacinė anga	078 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
						Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
		9 tvarto ventiliacinė anga	079 01	24	3600	Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
						Amoniakas	134	0,098
		9 tvarto ventiliacinė anga	080 01	24	3600	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	081 01	24	3600	Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
		9 tvarto ventiliacinė anga	082 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
						Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,043

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1202	Vištų dedeklių 9 tvartas	9 tvarto ventiliacinė anga	083 01	24	3600	Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
		9 tvarto ventiliacinė anga	084 01	24	3600	Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
						Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
						Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
1202	Vištų dedeklių 8 tvartas	9 tvarto ventiliacinė anga	085 01	24	3600	Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	086 01	24	3600	Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,043
						Amoniakas	134	0,098
						Anglies monoksidas (B)	5917	0,001
						Azoto oksidai (B)	5872	0,000
1202	Vištų dedeklių 10 tvartas	8 tvartas	601 01	24	3600	Amoniakas	134	-
						Kietosios dalelės (C)	4281	-
1202	Vištų dedeklių 10 tvartas	10 tvartas	602 01	24	3600	Amoniakas	134	-
						Kietosios dalelės (C)	4281	-
1202	Mėslo laikymo patalpa	Mėšlėdė	603 01	24	8760	Amoniakas	134	0,883

2.1 lentelė. STACIONARIJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai				teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	Koordinatės LKS-94	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	svauro greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6 tvarto ventiliacinė anga	001 01	x: 6209598 y: 390220	6,0	0,90	6,6	17	4,167	5760	
6 tvarto ventiliacinė anga	002 01	x: 6209611 y: 390219	6,0	0,90	6,6	17	4,167	5760	
6 tvarto ventiliacinė anga	003 01	x: 6209625 y: 390215	6,0	0,90	6,6	17	4,167	5760	
6 tvarto ventiliacinė anga	004 01	x: 6209637 y: 390214	6,0	0,90	6,6	17	4,167	5760	
6 tvarto ventiliacinė anga	005 01	x: 6209649 y: 390211	6,0	0,90	6,6	17	4,167	5760	
7 tvarto ventiliacinė anga	006 01	x: 6209586 y: 390159	6,4	0,90	6,6	17	4,167	5760	
7 tvarto ventiliacinė anga	007 01	x: 6209604 y: 390161	6,4	0,90	6,6	17	4,167	5760	
7 tvarto ventiliacinė anga	008 01	x: 6209619 y: 390150	6,4	0,90	6,6	17	4,167	5760	
7 tvarto ventiliacinė anga	009 01	x: 6209636 y: 390153	6,4	0,90	6,6	17	4,167	5760	
7 tvarto ventiliacinė anga	010 01	x: 6209647 y: 390145	6,4	0,90	6,6	17	4,167	5760	
6 cecho ventiliacinė anga	011 01	x: 6209800 y: 390120	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760	
6 cecho ventiliacinė anga	012 01	x: 6209808 y: 390129	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760	
6 cecho ventiliacinė anga	013 01	x: 6209813 y: 390140	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760	
6 cecho ventiliacinė anga	014 01	x: 6209821 y: 390140	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 cecho ventilaciné anga	015 01	x: 6209829 y: 390158	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
6 cecho ventilaciné anga	016 01	x: 6209837 y: 390167	6,0	0,77	6,6	17	4,167	5760
1 cecho ventilaciné anga	017 01	x: 6209966 y: 390013	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	018 01	x: 6209972 y: 390021	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	019 01	x: 6209977 y: 390027	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	020 01	x: 6209983 y: 390036	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	021 01	x: 6209989 y: 390042	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	022 01	x: 6209994 y: 390048	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	023 01	x: 6209951 y: 390026	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	024 01	x: 6209956 y: 390032	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	025 01	x: 6209962 y: 390039	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	026 01	x: 6209968 y: 390049	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	027 01	x: 6209972 y: 390056	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
1 cecho ventilaciné anga	028 01	x: 6209981 y: 390067	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	029 01	x: 6209938 y: 390034	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	030 01	x: 6209945 y: 390042	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 cecho ventilaciné anga	031 01	x: 6209949 y: 390047	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	032 01	x: 6209954 y: 390054	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	033 01	x: 6209960 y: 390062	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	034 01	x: 6209966 y: 390071	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	035 01	x: 6209923 y: 390048	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	036 01	x: 6209929 y: 390054	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	037 01	x: 6209933 y: 390061	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	038 01	x: 6209939 y: 390068	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	039 01	x: 6209943 y: 390074	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
2 cecho ventilaciné anga	040 01	x: 6209951 y: 390085	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	041 01	x: 6209908 y: 390057	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	042 01	x: 6209914 y: 390064	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	043 01	x: 6209919 y: 390071	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	044 01	x: 6209924 y: 390079	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	045 01	x: 6209930 y: 390087	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	046 01	x: 6209938 y: 390097	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	047 01	x: 6209892 y: 390069	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 cecho ventilaciné anga	048 01	x: 6209896 y: 390076	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	049 01	x: 6209903 y: 390084	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	050 01	x: 6209908 y: 390091	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	051 01	x: 6209915 y: 390100	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
3 cecho ventilaciné anga	052 01	x: 6209921 y: 390109	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	-
4 cecho ventilaciné anga	053 01	x: 6209878 y: 390082	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	054 01	x: 6209885 y: 390091	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	055 01	x: 6209892 y: 390099	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	056 01	x: 6209892 y: 390100	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	057 01	x: 6209904 y: 390115	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	058 01	x: 6209908 y: 390121	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	059 01	x: 6209862 y: 390094	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	060 01	x: 6209869 y: 390104	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	061 01	x: 6209876 y: 390110	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	062 01	x: 6209882 y: 390119	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	063 01	x: 6209887 y: 390126	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
4 cecho ventilaciné anga	064 01	x: 6209894 y: 390135	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 cecho ventilaci ⁿ anga	065 01	x: 6209846 y: 390103	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	066 01	x: 6209852 y: 390109	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	067 01	x: 6209858 y: 390119	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	068 01	x: 6209864 y: 390126	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	069 01	x: 6209870 y: 390134	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	070 01	x: 6209876 y: 390144	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	071 01	x: 6209880 y: 390155	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	072 01	x: 6209885 y: 390165	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	073 01	x: 6209890 y: 390175	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	074 01	x: 6209895 y: 390185	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	075 01	x: 6209900 y: 390195	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
5 cecho ventilaci ⁿ anga	076 01	x: 6209905 y: 390205	1,5	0,5x0,5	8,3	20	2,083	3600
9 tvarto ventilaci ⁿ anga	077 01	x: 6209910 y: 390215	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaci ⁿ anga	078 01	x: 6209915 y: 390225	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaci ⁿ anga	079 01	x: 6209920 y: 390235	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaci ⁿ anga	080 01	x: 6209925 y: 390245	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventilaci ⁿ anga	081 01	x: 6209930 y: 390255	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 tvarto ventiliacinė anga	082 01	x: 6209701 y: 390018	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	083 01	x: 6209711 y: 390017	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	084 01	x: 6209716 y: 390015	1,5	0,5x0,5	3,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	085 01	x: 6209736 y: 390012	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
9 tvarto ventiliacinė anga	086 01	x: 6209748 y: 390008	1,5	0,5x0,5	8,3	17	2,083	3600
8 tvartas	601 01	x: 6209598 y: 390095	10	0,5	3,0	0	0,589	-
10 tvartas	602 02	x: 6209718 y: 389905	10	0,5	3,0	0	0,589	-
Mešlėdė	603 01	x: 6209764 y: 390269	10	0,5	3,0	0	0,589	8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/m
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištų dedeklių 6 tvartas	6 tvarto ventiliacinė anga	001 01	Amoniakas	134	g/s	0,00395	0,00723	0,082
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00178	0,00320	0,037
		6 tvarto ventiliacinė anga	002 01	Amoniakas	134	g/s	0,00395	0,00723	0,082
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00178	0,00320	0,037
		6 tvarto ventiliacinė anga	003 01	Amoniakas	134	g/s	0,00395	0,00723	0,082
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00178	0,00320	0,037
		6 tvarto ventiliacinė anga	004 01	Amoniakas	134	g/s	0,00395	0,00723	0,082
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00178	0,00320	0,037
		6 tvarto ventiliacinė anga	005 01	Amoniakas	134	g/s	0,00395	0,00723	0,082
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00178	0,00320	0,037
Iš viso pagal veiklos rūši:				0,600					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištų dedeklių 7 tvartas	7 tvarto ventiliacinė anga	006 01	Amoniakas	134	g/s	0,00801	0,01202	0,166
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00357	0,00533	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	007 01	Amoniakas	134	g/s	0,00801	0,01202	0,166
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00357	0,00533	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	008 01	Amoniakas	134	g/s	0,00801	0,01202	0,166
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00357	0,00533	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	009 01	Amoniakas	134	g/s	0,00801	0,01202	0,166
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00357	0,00533	0,074
		7 tvarto ventiliacinė anga	010 01	Amoniakas	134	g/s	0,00801	0,01202	0,166
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00357	0,00533	0,074
Iš viso pagal veiklos rūšį:							1,205		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Broilerių 6 cecenas	6 cecho ventiliacinė anga	011 01	Amoniakas	134	g/s	0,01191	0,02461	0,247
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00410	0,00850	0,085
		6 cecho ventiliacinė anga	012 01	Amoniakas	134	g/s	0,01191	0,02461	0,247
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00410	0,00850	0,085
		6 cecho ventiliacinė anga	013 01	Amoniakas	134	g/s	0,01191	0,02461	0,247
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00410	0,00850	0,085
		6 cecho ventiliacinė anga	014 01	Amoniakas	134	g/s	0,01191	0,02461	0,247
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00410	0,00850	0,085
		6 cecho ventiliacinė anga	015 01	Amoniakas	134	g/s	0,01191	0,02461	0,247
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00410	0,00850	0,085
		6 cecho ventiliacinė anga	016 01	Amoniakas	134	g/s	0,01191	0,02461	0,247
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00410	0,00850	0,085
Iš viso pagal veiklos rūši:							0,00410	0,00850	0,085
							1,998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištų dedeklių 1 cec'as	1 cecho ventiliacinė anga	017 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	018 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	019 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	020 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	021 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	022 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	023 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	024 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	025 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	026 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	027 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		1 cecho ventiliacinė anga	028 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
						Iš viso pagal veiklos rūši:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištų dedeklių 2 cechas	2 cecho ventiliacinė anga	029 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	030 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	031 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	032 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	033 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	034 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	035 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	036 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	037 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	038 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	039 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
		2 cecho ventiliacinė anga	040 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281		-	0,00358	-
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vistų dedeklių 3 cechas	3 cecho ventiliacinė anga	041 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	042 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	043 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	044 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	045 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	046 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	047 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	048 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	049 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	050 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	051 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
		3 cecho ventiliacinė anga	052 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01031	-
				Kietosios dalelės (C)	4281				
Iš viso pagal veiklos rūši:									
-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištaičių 4 cechas	4 cecho ventiliacinė anga	053 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	054 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	055 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	056 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	057 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	058 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Viščiū 4 cechas	4 cecho ventiliacinė anga	059 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	060 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	061 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	062 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	063 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		4 cecho ventiliacinė anga	064 01	Amoniakas	134	g/s	0,00124	0,01031	0,016
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
Iš viso pagal veiklos rūši:						0,276			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Višaičių 5 cechas	5 cecho ventiliacinė anga	065 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	066 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	067 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	068 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	069 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	070 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištaičių 5 cėchas	5 cecho ventiliacinė anga	071 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	072 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	073 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	074 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	075 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
		5 cecho ventiliacinė anga	076 01	Amoniakas	134	g/s	0,00586	0,01031	0,076
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00046	0,00358	0,006
Iš viso pagal veiklos rūši:							0,00046	0,00358	0,996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištų dedeklių 9 tvartas	9 tvarto ventiliacinė anga	077 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	078 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	079 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	080 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	081 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	082 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	083 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1202	Vištų dedeklių 9 tvartas	9 tvarto ventiliacinė anga	084 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	085 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
		9 tvarto ventiliacinė anga	086 01	Amoniakas	134	g/s	0,00473	0,00482	0,098
				Anglies monoksidas (B)	5917		0,00006	0,00006	0,001
				Azoto oksidai (B)	5872		0,00002	0,00002	0,000
				Kietosios dalelės (C)	4281		0,00207	0,00213	0,043
Iš viso pagal veiklos rūši:						1,420			
1202	Vištų dedeklių 8 tvartas	8 tvarto ventiliacinė anga	601 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,03012	-
1202	Vištų dedeklių 10 tvartas	10 tvarto ventiliacinė anga	602 01	Amoniakas	134	g/s	-	0,01332	-
				Kietosios dalelės (C)	4281	-	0,06025	-	
1202	Mėsos laikymo patalpa	Mėšlėdė	603 01	Amoniakas	134	g/s	0,02800	0,13921	0,883
Iš viso pagal veiklos rūši:						0,883			
Iš viso įrenginiui:						7,378			


4 lentelė. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS (NUKENKSMINIMAS)

Teršalai		Išmesta į aplinkos orą be valymo			Pateko į valymo įrenginius			Iš viso išmesta į aplinkos orą
pavadinimas	kodas	iš viso	iš organizuotų taršos šaltinių	iš viso	iš viso	įrenginiais surinkta (nukenksmintą)	t/metų	
1	2	3	4	5	6	utilizuota	8	
Amoniakas	134	5,689	4,806	-	-	-	5,689	
Anglies monoksidas (B)	177	0,050	0,050	-	-	-	0,050	
Azoto oksidai (B)	250	0,000	0,000	-	-	-	0,000	
Kietosios dalelės (C)	4281	1,639	1,639	-	-	-	1,639	
Viso	9991	7,378	6,495	-	-	-	7,378	


I priedas: Vietovės, kurioje pažymėti aplinkos oro taršos šaltiniai, schema



UAB "Anulėnų paukštynas" Nuotekų schema



UAB "Anulėnų paukštynas" Vandens tiekimo schema



- I - Administracinis pastatas
- II - Porykla
- III - Kiaušinių sandėlys
- IV - Paukštėdės
- V - Daržinė
- VI - Paukštėdės
- VII - Paukštėdės
- VIII - Mėšlėdė
- IX - Arteziniai gręžiniai (K6 - K7)
- X - Nuotekų rezervuarai
- XI - Vandens apskaitos įrenginiai

UAB „Anulėnų paukštynas“

UAB „Ardynas“
Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas

2014-07-08 Nr. 2

Kopija

KB „Europe eggs“, Stanelių k., Plungės r. sav.

KB „Telšių paukščiai“, Šiaulių pl.3, Gaudikaičių k., Telšių r. sav.

KB „Baltic egg production“, Varkalių k. Sruojos g. 3, Plungės r. sav.

KB „Stanelių grūdai“, Macenių k., Plungės r. sav.

DĖL PLANUOJAMOS VIŠTŲ DEDEKLIŲ AUGINIMO VEIKLOS

UAB „Anulėnų paukštynas“ yra žinoma apie KB „Europe eggs“, KB „Telšių paukščiai“, KB „Baltic egg production“ ir KB „Stanelių grūdai“, atliekamas planuojamos ūkinės veiklos – vištų dedeklių auginimas Gaudikaičių k., Degaičių sen., Telšių r. savivaldybėje (pajėgumas 789 360 paukščių) – poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūras nuo šių procedūrų atlikimo pradžios.

PAV proceso metu bendrovė pateikė informaciją ir dokumentus, susijusius su paukštininkystės veikla, leistina pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimą Nr. T-46 (atnaujintas 2012 m. sausio 18 d.), kuri buvo reikalinga rengiant planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentus bei pritarė ir tebepritaria PAV dokumentuose nurodomoms planuojamos ūkinės veiklos sąlygoms, įskaitant sąlygą, kad pradėjus vykdyti planuojamą ūkinę veiklą negalės būti vykdoma (atnaujinta) paukštininkystės veikla pagal UAB „Anulėnų paukštynas“ turimą TIPK leidimą Nr. T-46 (atnaujintas 2012 m. sausio 18 d.).

UAB „Anulėnų paukštynas“ patvirtina, kad tuo atveju, jei Aplinkos apsaugos agentūra priims teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių žemės sklype (unikalus Nr. 7805-0001-0304), UAB „Anulėnų paukštynas“ nevykdys (neatnaujins) paukštininkystės veiklos tame pačiame žemės sklype pagal turimą Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. T-46 (atnaujintas 2012 m. sausio 18 d.) ir teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl šio leidimo panaikinimo.

Pagarbiai,

Direktorius Tomas Skierius

