



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 210 2497, faks. 8 7066 2000,
el.p. vilniaus.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

UAB „Ekometrija“	2014-12-02	Nr. (15.8)-A4-7824
UAB „Sapira LT“	Į 2014-10-31	Nr. 202

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
Vilniaus visuomenės sveikatos centrui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus
teritoriniam padaliniui

**ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „SAPIRA LT“ MIŠRIŲ STATYBINIŲ ATLIEKŲ
PRIĖMIMO, LAIKYMO, RŪŠIAVIMO IR PERDIRBIMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO**

1. Informaciją pateikė

UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 2136730, el. paštas: info@ekometrija.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Sapira LT“, Ramybės g. 4-70, Vilnius, tel. (8-6) 1001779.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Mišrių statybinių atliekų priėmimas, laikymas, rūšiavimas ir perdirbimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) – mišrių statybinių atliekų priėmimą, laikymą, rūšiavimą ir perdirbimą numatoma vykdyti Vilniaus rajono savivaldybėje, Pagirių sen., Melekonių k. PŪV bus vykdoma 0,9117 ha ploto žemės sklype, priklausančiame UAB „Sapira LT“. PŪV žemės sklypo naudojimo būdas/pobūdis: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Planuojama per metus priimti ir išrūšiuoti iki 10 000 t atliekų (mediena, betonai, plytos, čerpės ir keramika bei kitos mišrios statybinės atliekos). Atliekos bus surenkamos iš statybos objektų esančių Vilniaus mieste ir atvežamos statybinių atliekų vežėjų transportu. Atvežtos atliekos bus supilamos į vieną iš keturių rezervuarų (visi rezervuarai betonuoti, su hidroizoliacija). Rezervuarai įkasti į žemę, bestogiai. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma trijuose rezervuaruose, ketvirtasis bus skirtas paviršinių nuotekų tvarkymui. Prie kiekvieno iš rezervuarų kur bus vykdoma veikla yra padaryti transportui skirti privažiavimo keliai, rezervuarų šonuose bus padarytos angos technikos įvažiavimui į rezervuarų vidų. Viena iš rezervuarų atliekos bus išrūšiuojamos ir paskirstomos į perdirbimui tinkamas, antrines žaliavas ir atliekas, netinkamas nei perdirbimui nei tolimesniam jų panaudojimui. Antrame iš rezervuarų bus laikomos nei perdirbimui, nei antriniam panaudojimui netinkamos atliekos ir perdirbta produkcija. Trečiame rezervuare bus laikoma perdirbimui paruošta išrūšiuota produkcija. Į objektą (1 rezervuarą) atvežtos atliekos bus išpilamos ant rezervuaro dugno (betonuotas su hidroizoliacija), čia jos bus išrūšiuojamos ir sukraunamos į 10 m³ konteinerius. Konteineriai bus paskirstomi į 2 ir 3 rezervuarus tolimesniam tvarkymui (perdirbimui ar laikymui iki pridavimo kitiems atliekų tvarkytojams, bet ne ilgiau nei 1 metus nuo susidarymo datos). Atliekos tinkamos perdirbimui, bus vietoj perdirbtos. Iš pradžių bus vykdomas medienos pjaustymas, vėliau, pagal poreikį – betono, plytų, medienos smulkinimas. Smulkinimo įrangos PŪV vykdytojas neturės, ji, esant reikalui, bus nuomojama. Nuomojamos įrangos poreikį sąlygos

objekte tvarkomų atliekų specifika. Mediena, netinkama naudojimui bus supjaustoma ir, ekonomiškai naudingam kiekiui, susmulkinama. Perdirbta mediena bus parduodama kitiems atliekų naudotojams ar šalintojams. Netinkamos perdirbimui ar antriniam panaudojimui atliekos bus išvežamos į sąvartynus, antrinės žaliavos bus pridudamos kitiems atliekų perdirbėjams. Atliekų priėmimo metu bus atliekamas vizualinis atliekų sudėties ir užterštumo pavojingomis medžiagomis patikrinimas. Jei atvežtos atliekos neatitiks objekte leidžiamų tvarkyti atliekų sąrašo, bus užterštos pavojingomis cheminėmis medžiagomis, nebus priimanamos. Sprogstamos, dirginančios, toksiškos, kancerogeninės, esdinančios, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kt. medžiagos nebus naudojamos ir saugomos Atliekų tvarkymo apskaita bus vedama elektroniniu būdu. Bus pildomas atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas.

Šalia PŪV sklypo nėra nei gyvenamųjų nei verslo paskirties objektų. Artimiausias gyvenamasis namas yra Kalno g. 15, Melekonių k. nuo PŪV teritorijos rytų pietryčių kryptimi nutolęs apie 280 m. Kiti gyvenamosios paskirties objektai yra apie 646 m pietryčių kryptimi išsidėstę Melekonių k. individualieji gyvenamieji namai. Artimiausia verslo įmonė – mėsos gaminių parduotuvė, esanti už 200 m. šiaurės kryptimi. Kitos verslo įmonės – UAB „Skolos ir verslas“ nutolusi šiaurės vakarų kryptimi apie 340 m ir UAB „Arsada“ nutolusi apie 551 m rytų kryptimi. Į šiaurę nuo PŪV objekto už 857 m išikūręs prekybos centras „IKI“. Artimiausia gydymo įstaiga – Pagirių ambulatorija išikūrusi apytiksliais už 1,13 km nuo PŪV. Artimiausios mokymo įstaigos - vaikų darželis „Pelėdžiukas“ esantis apytiksliai už 1,06 km nuo PŪV vietos ir Pagirių gimnazija, nutolusi 1,18 km atstumu.

PŪV vietovė ir jos apylinkės nepatenka į saugomas ir „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugoma Natura 2000 teritorija – šalia Baltosios Vokės gyvenvietės esantis Papio ežeras, nuo PŪV vietos į pietvakarius nutolęs 5 km atstumu. Artimiausia saugomos teritorijos – į šiaurę nuo PŪV objekto nutolęs 3,5 km atstumu Vokės slėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, bei 4 km pietų kryptimi esantis Baltosios Vokės biosferos poligonas.

PŪV metu prognozuojami triukšmo šaltiniai yra triukšmas nuo atvažiuojančio bei išvažiuojančio transporto, mini ekskavatoriaus – krautuvo „BOBCAT S175“, medienos pjovimo staklių, ir, pagal poreikį, nereguliariai naudojamų mobilių įrenginių. Pagrindiniai numatomi PŪV objekto triukšmo šaltiniai: mini ekskavatorius – krautuvai „BOBCAT S175“, kurio maksimaliai įmanomas triukšmo lygis prie artimiausios visuomenės aplinkos galimai sieks 30 dBA bei medžio pjovimo staklės, kurių maksimaliai įmanomas triukšmo lygis 47,3 dBA. Kitų fizikinės ar biologinės taršos šaltinių objekte nebus. Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės objekto ūkinė veikla nesukels. Krovinio transporto maksimaliai įmanomas triukšmo lygis prie artimiausios visuomeninės aplinkos galimai sieks 60 dBA. Į pietūs nuo PŪV objekto yra Kaišialakių – Pagirių smėlio/žvyro karjeras, kur krovinio transporto srautai dienos metu gerokai dažnesni nei numatomi PŪV. Be to, sunkusis transportas kursuoja Kalno gatve, kuri yra gerokai arčiau Melekonių k. gyvenamųjų namų. PŪV sukeltas triukšmas tiek Melekonių k., tiek Pagirių k. gyvenamosios aplinkos neįtakos.

PŪV metu nesusidarys ūkio – buities nuotekos. Objekte bus įrengtas biotualetas. Buitinės nuotekos į aplinką nebus išleidžiamos. Geriamasis vanduo bus atsivežamas plastikinėje taroje. PŪV objekto technologiniuose procesuose vanduo nebus naudojamas – gamybinės nuotekos nesusidarys. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma trijuose betonuose su hidroizoliacine danga rezervuaruose, todėl nuotekos į gruntą ar paviršinį vades telkinį nuo rezervuarų nepateks. Nuotekos nuo šių rezervuarų bus nuvedamos į ketvirtą rezervuarą, kuris tai pat betoninis su hidroizoliacine danga. Jame bus įrengta sekcija su smėlio/purvo gaudykle, o likusioje dalyje bus kaupiamos paviršinės nuotekos, kurios bus pridudamos paviršinių nuotekų tvarkymui leidimus turinčioms įmonėms. Objekte tvarkomos statybinės medžiagos nebus užterštos naftos produktais ar kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Likusi dalis objekto teritorijos (privažiavimo keliai prie teritorijos ir prie rezervuarų) nėra padengti kietąja danga. Paviršinės nuotekos nuo likusios teritorijos dalies infiltruos į gruntą. Ūkinė veikla bus vykdoma tik rezervuaruose, todėl tarša su paviršinėmis nuotekomis į aplinką nepateks.

PŪV metu atliekų apdorojimui, esant poreikiui, bus naudojamas „Extec C10“ ar analogiškas betono ir statybinio laužo trupintuvas, nuo kurio į aplinkos orą galimai pateks nedideli kiekiai kietųjų dalelių. Prognozuoti ir apskaičiuoti teršalų kiekius galimybių nėra, nes tai priklausys nuo smulkinamų statybinių atliekų konsistencijos, smulkintuvo darbo laiko ir pan. Be to, planuojama, kad smulkintuvas bus eksploatuojamas viename iš rezervuarų, kas vėlgi apribotų teršalų patekimą į aplinką. Esant poreikiui bus nuomojamas medienos smulkintuvas. Medienos atliekų smulkinimo metu į aplinkos orą skiriasi kietosios dalelės, kurių koncentracija priklauso nuo medienos gabaritų ir drėgmės. Medienos smulkintuvų gamintojai neteikia duomenų apie dulketumą medienos smulkinimo metu. Be to,

planuojama, kad smulkintuvas bus eksploatuojamas viename iš rezervuarų, kas vėlgi apribotų teršalų patekimą į aplinką.

Dalis PŪV objekto teritorijos patenka į Melekonių k. vandenvietės sanitarinę apsaugos zonos (toliau – SAZ) 3 apsaugos juostą, kurioje yra ribojama cheminė tarša. Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis 1992 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ trečiojoje požeminių telkinių (vandenviečių) juostoje draudžiama: statyti mineralinių trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų sandėlius, įrengti nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, sąvartynus; naudoti chemikalus, kurie gali sąlygoti vandenvietės cheminę taršą. PŪV objekto veikla nesusijusi su trąšų, nuodingųjų medžiagų, degalų ir tepalų saugyklomis, pavojingų atliekų saugojimo aikštelėmis bei sąvartynais. Objekto ūkinės veiklos metu nebus naudojami jokie chemikalai, kurie galėtų sąlygoti vandenvietės cheminę taršą, todėl PŪV objektas Melekonių k. vandenvietės neįtakos. Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis, patvirtintomis 2004 rugpjūčio 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ šiai veiklai SAZ nėra numatytas.

Ūkinės veiklos metu gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, todėl specialios prevencijos priemonės nenumatomos. Visi įmonės darbuotojai savo darbe vadovausis galiojančiais LR aplinkos apsaugos teisinais aktais ir kituose norminiuose dokumentuose nustatytais reikalavimais, darbinėmis instrukcijomis ir procedūromis. Objekte reguliariai bus vykdomi darbuotojų mokymai darbų saugos ir gaisrinės saugos klausimais.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – šalia Baltosios Vokės gyvenvietės esantis Papio ežeras, nuo PŪV vietos nutolęs pakankamai toli - apytiksliai 5 km atstumu, todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvada

6.1. PŪV numatoma pramonės teritorijoje. Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Arti PŪV vietos nėra mokymo, gydymo įstaigų bei gyvenamųjų namų. Artimiausia gydymo įstaiga – Pagirių ambulatorija esanti apytiksliai už 1,13 km nuo PŪV. Artimiausios mokymo įstaigos vaikų darželis „Pelėdžiukas“ esantis apytiksliai už 1,06 km nuo PŪV vietos ir Pagirių gimnazija, nutolusi 1,18 km atstumu. Artimiausias gyvenamasis namas nutolęs 280 m atstumu. PŪV vietovė ir jos apylinkės nepatenka į saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugomos teritorijos – į šiaurę nuo PŪV objekto nutolęs 3,5 km atstumu Vokės slėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, bei 4 km pietų kryptimi esantis Baltosios Vokės biosferos poligonas.

6.2. PŪV metu naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas. Veikla bus vykdoma esamoje pramonės teritorijoje, naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas, bus naudojamosi esama infrastruktūra.

6.3. Planuojama ūkinė veikla dirvožemio taršos ar erozijos neįtakos, nes atliekų priėmimas bus vykdomas viename iš rezervuarų, kurio dugnas betonuotas su hidroizoliacine danga. Atliekų priėmimo, perdirbimo ir laikymo veiklos bus atliekamos tik betoniniuose rezervuaruose, kurie sumažins triukšmo ir teršalų sklaidimą į aplinką. Pavojingos atliekos nebus priimanamos.

6.4. PŪV metu išrūšiuotos atliekos bus perduodamos tolimesniems atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre.

6.5. Atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma tik darbo dienomis nuo 8 iki 17 h. Savaitgaliais ir švenčių dienomis jokia veikla nevyks, nebus transporto srautų.

7. Priimta atrankos išvada

Mišrių statybinių atliekų priėmimui, laikymui, rūšiavimui ir perdirbimui Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo

planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė