



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
VILNIAUS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 210 2497, faks. 8 7066 2000,
el.p. vilniaus.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

UAB „GJ Magma“
UAB „Regosel“
Vilniaus rajono savivaldybės administracijai
Vilniaus visuomenės sveikatos centrui
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo
valdybai
Kultūros paveldo departamento Vilniaus
teritoriniam padaliniui

2014-12-09

Nr. (15.8)-A4-8055

**GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL VILNIAUS RAJONO ZUJŪNŲ ŽVYRO
TELKINIO II SKLYPO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

1. Peržiūrima atrankos išvada

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus (toliau – Vilniaus skyrius) 2014-09-26 priimta atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-5450 dėl Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

1¹. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma

Apie priimtą atrankos išvadą buvo paskelbta: respublikinėje spaudoje – 2014-10-01 laikraštyje „Lietuvos žinios“, rajoninėje spaudoje – 2014-10-02 – 2014-10-08 laikraštyje „Vilniaus krašto savaitraštis“, 2014-10-02 Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Regosel“, Gedimino pr. 45-4, Vilnius, LT-01109, tel. 8-699 08915, el. paštas Gintautasnnn@hotmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naudojimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Žemės sklypas (kad. Nr. 4110/0700:288) Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamą ūkinę veiklą (toliau – PŪV) – naudingųjų iškasenų gavybą numatoma vykdyti Zujūnų žvyro telkinio II sklypo dalyje. Zujūnų žvyro telkinio II sklype detali geologinė žvalgyba buvo atlikta J. Kličiaus IĮ „Gelmių tyrimai“ dar 1999 metais. Visame II sklype Lietuvos geologijos tarnybos Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisija 2000 m. rugsėjo 5 d. protokolu Nr. 13 aprobavo 2672 tūkst. m³ žvyro išteklių. PŪV metu planuojamas naudoti 8,09 ha plotas patenka į 30,99 ha ploto II sklypo dalį, kuriame buvo aprobuoti ištekliai. Preliminariais skaičiavimais, vertinamame plote žvyro išteklių kiekis sudaro per 617 tūkst. m³. Išteklių kiekis nagrinėjamame plote bus patikslintas telkinio naudojimo plano rengimo metu, sudarant naują markšneiderinį planą. Pats Zujūnų žvyro telkinys jau senai išžvalgytas ir naudotas. Šiame telkinyje kasyba ir toliau būtų koncentruojama vienoje vietoje.

Planuojama naudoti 8,09 ha Zujūnų žvyro telkinio II sklypo dalis yra Vilniaus rajono centrinėje dalyje, Zujūnų seniūnijoje, Antežerių kaime, 0,3 km nuo Zujūnų gyvenvietės pakraščio.

Artimiausios Zujūnų gyvenvietės sodybos nuo vertinamo ploto nutolusios 216 m į pietryčius bei 222 m į šiaurės rytus.

Šiuo metu visas planuojamas naudoti plotas yra apleistas žemės ūkio laukas. Vertinamas plotas nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Medžiakalnio geomorfologinis draustinis, nuo vertinamos teritorijos nutolęs 830 m į vakarus, šiaurės vakarus. Artimiausia Natura 2000 teritorija – Neries upė, nuo PŪV vietos nutolusi 6 km į pietus atstumu. Telkinio teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Buivydiškių dvaro sodyba (Unikalus kodas – 888), nuo vertinamo ploto nutolusi 2 km į pietryčius.

Planuojamos naudoti telkinio dalies aplinkoje paviršinio vandens telkinių ar upelių nėra. Arčiausiai Zujūnų II žvyro telkinio dalies esantis Gineitiškių ežeras yra už 720 m į šiaurės rytus. Į jį iš šiaurės įteka Tarandės upelis, kuris toliau pietų kryptimi nuteka link Buivydiškių tvenkinių. Toliau, už 0,9 km į pietus, prasideda melioracijos griovys, kuris už iškasto Zujūnų žvyro karjero drenuoja paviršinį vandenį link Gilučio ežero dubumos, bet pastarojo nesiekia. Pateikta informacija rodo, kad Zujūnų II žvyro telkinio dalis yra nedidelėje vandenskyrinėje zonoje. Visas naudingasis klodas priimamas kaip sausas, tad kasyba neturės jokios įtakos aplinkiniams paviršiniams vandens telkiniams.

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius, naudingųjų iškasenų ir jų naudojimo galimybių brėžinyje, planuojama naudoti Zujūnų žvyro telkinio II sklypo dalis rodoma kaip detaliai išžvalgyti žvyro ištekliai, kurie numatomi eksploatuoti. Šiuo metu planuojamo žemės sklypo naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, kuri gavus Lietuvos geologijos tarnybos leidimą, telkinio naudojimo planu bus keičiama į kitą (naudingųjų iškasenų teritorijos). Žemės sklypas, kuriame planuojama vykdyti naudingųjų iškasenų gavybą turi specialiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytus apribojimus – XXXIII. Naudingųjų iškasenų telkiniai.

Zujūnų II žvyro telkinio dalies dangą sudaro augalinis sluoksnis, kraštinių darinių glacigeninis priemolis ir stipriai molingas fluvio-glacialinis smėlis bei aleuritas. Jos storis kinta nuo 0,1 m iki 5,5 m, vidutiniškai sudaro 1,2 m. Naudingąjį sluoksnį sudaro žvyro sluoksnis (retai pasitaiko smėlio sluoksniai, kurie aptikti tik dvejuose gręžiniuose). Didžiausi žvyro klodai aptikti telkinio pietvakarinėje dalyje iki 12,3 m, mažiausi – rytinėje. Beveik visas žvyro sluoksnis yra sausas, tik telkinio pietrytinėje dalyje vietomis aptinkamas apvandenintas sluoksnis. Naudingojo klodo storis kinta nuo 2,3 iki 12,3 m, vidutiniškai sudaro 7,6 m. Telkinio aslą sudaro glacigeninis priemolis, bei molingas fluvio-glacialinis smėlis ir aleuritas. Žaliava iš telkinio bus naudojama kelių tiesimui ir remontui, įvairių statybinių užpildų gamybai, statybos darbams ir užpylimams. Metinis iškasimas sudarys apie 50 tūkst. m³. Visi ištekliai, pagal planuojamas kasybos apimtis, bus iškasti per 11 – 12 metų. Nuėmus dangos sluoksnį, ekskavatoriumi iš klodo bus kasamas žvyras ir kraunamas tiesiai į sunkvežimius, kadangi beveik visas klodas yra sausas. Planuojamą 50 tūkst. m³ žaliavos kiekį bus galima išvežti 2 didelės keliamosios galios sunkvežimiais, kurie turės padaryti iš viso 16 reisų per pamainą. PŪV metu kasybai bus naudojamas ekskavacijos būdas, gruntai pervežami automobiliais. Kasyba karjere planuojama vykdyti per visus metus (skaičiavimuose imama 231 darbo pamaina), kadangi didžioji klodo dalis yra sausa. Visa naudingoji iškasena, dėl didelio klodo storio, bus kasama 3 – 4 pakopomis. Technogeninei apkrovai sumažinti bus naudojami našūs šiuolaikiniai mechanizmai. Nuodangos ir visuose gavybos darbuose bus naudojamas ekskavatorius ir buldozeris. Produkcija vartotojams iš karjero bus išvežama didelės keliamosios galios sunkvežimiais, kurie per pamainą turės padaryti 16 reisų per pamainą. Produkcija iš karjero pradžioje bus išvežama pro (IV kategorijos) žvyrkelį. Palei jį nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Juo sunkvežimiai judės dar 1 km link asfaltuoto keliu. Toliau sunkvežimiai judės viešo naudojimo keliais į objektus, kuriuose nėra apribojimų sunkiajam transportui. Išvežimo kelias išliks tas pats, kaip ir iš seniau veikusio karjero. Bendras transportavimo atstumas skaičiavimuose priimamas 15 km.

Iškasto karjero šlaitai ir dugnas bus nulėkštinti – išlyginti, užpilti dangos padermėmis, o paviršius dirvožemio sluoksniu. Iškasus šioje vietovėje detaliam išžvalgytus žvyro išteklius, planuojama mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba.

Kasant žvyro klodą, kasybos technika dirbs atitverta dirvožemio pylimais. Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai rodo, kad artimiausią sodybą pasiekiantis 32,69 dB(A) triukšmo lygis, neviršys leistino lygio nustatyto higienos normoje ir bus mažesnis nei foninis 35 dB(A) lygis, t.y. artimiausioje sodyboje visiškai nebus jaučiamas.

Dirvožemio sluoksnis, prieš atidengiant klodą yra nuvalomas ir susandėliuojamas pylimuose bei apsejamas žolių mišiniu. Tai apsaugos jį nuo taršos ir defliacijos. Tikslios pylimų vietos bus žinomos tik parengus telkinio naudojimo planą. Pylimus bus stengiamasi formuoti gyvenamųjų teritorijų kryptimi, taip siekiant visiškai neutralizuoti veiklos įtaką artimiausioms sodyboms. Toks barjeras tarnaus kaip triukšmo poveikį mažinanti priemonė. Rekultivuojant iškastą plotą, derlingasis sluoksnis karjero šlaituose ir dugne bus pilnai atstatytas.

Visa kasybos technika dirbs už suformuotų dirvožemio pylimų, kasybos pakopos apačioje. Sunkvežimiai, išvežantys produkciją, bus dengiami tentais.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija – Neries upė, nuo PŪV vietos nutolusi pakankamai toli – 6 km atstumu. PŪV metu numatomas eksploatuoti plotas bus sausas, nes giliau gruntinio vandens lygio žvyras nebus kasamas. Atsižvelgiant į tai, PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas – netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą

Zujūnų kaimo bendruomenė 2014-10-12 raštu „Dėl Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo dalies (8,09 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados“ ir Vilniaus rajono Geležių, Balandiškių, Maskoliškių, Pūstalaukio, Augustų, Saldenės, Vydautiškių kaimų ir Vilniaus miesto gyventojai 2014-10-09 raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą dėl PAV atrankos išvados persvarstymo. Raštuose suinteresuota visuomenė nurodė motyvus dėl kurių paprašė persvarstyti atrankos išvadą: neigiamas poveikis netoli nagrinėjamos vietovės įsikūrusių žmonių gyvenamajai aplinkai, šalia esančio Medžiakalnio valstybinio geomorfologinio draustinio būklei, aplinkinių vandens telkinių būklei, neįvertinta esamos infrastruktūros būklė, galimas PŪV neigiamas poveikis esamai infrastruktūrai. Kartu raštuose atkreiptas dėmesys dėl anksčiau veikusio Zujūnų karjero nevykstančių rekultivacijos darbų. Vilniaus visuomenės centras (toliau – Vilniaus VSC) 2014-10-02 raštu Nr. 12(12.37)-2-12147 kreipėsi į Vilniaus skyrių prašydami persvarstyti priimtą atrankos išvadą, kadangi: neįvertinta žvyro kasybos ir perdirbimo metu susidarysianti oro tarša, nepateiktos prognozuojamos oro teršalų koncentracijos atmosferos ore, kurios atsiradę dėl karjero eksploatavimo; nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusio transporto sąlygotus triukšmo lygius gyvenamųjų pastatų aplinkoje; nepagrįstas triukšmo lygio sumažėjimas artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje dėl kasybos technikos atitvėrimo dirvožemio pylimais; nepateikta informacija apie konkretų produkcijos išvežimo kelią, neįvertinta produkciją išvežančio transporto srauto įtaka gyvenamosioms teritorijoms, nepateikta informacija apie numatomas kompensacines priemones mažinant dulkėtumą, kurį sukels produkciją išvežantis transportas.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą

PŪV užsakovo, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų, Vilniaus VSC, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, suinteresuotos visuomenės atstovai.

Persvarstymo metu Vilniaus VSC atstovai paprašė pateikti papildomą informaciją apie PŪV ir teikiant informaciją įvertinti Vilniaus VSC 2014-10-02 rašte Nr. 12(12.37)-2-12147 pateiktas pastabas.

Persvarstymo metu Vilniaus rajono savivaldybės atstovės paprašė pateikti papildomą informaciją apie PŪV, ypač atkreipiant dėmesį į numatomus išvežimo kelius, įvertinant poveikį aplinkiniams gyventojams bei sunkiasvorio transporto įtaką esamiems keliams.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis padalinys 2014-11-11 raštu Nr. (9.38-V)2V-1992 informavo, kad pritaria priimtai Vilniaus skyriaus 2014-09-26 atrankos išvada Nr. (15.8)-A4-5450 dėl Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimo.

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovai į persvarstymą neatvyko ir savo išvados iki 2014-11-12, kaip buvo reikalaujama Vilniaus skyriaus 2014-11-03 rašte Nr. (15.8)-A4-6776, nepateikė.

Pervarstymo metu Zujūnų kaimo bendruomenės atstovas informavo, jog kartu atstovauja ir Vilniaus rajono Geležių, Balandiškių, Maskoliškių, Pūstalaukio, Augustų, Saldenės, Vydautiškių kaimų ir Vilniaus miesto gyventojus. Jų 2014-10-09 rašte dėstyti motyvai ir aplinkybės iš esmės atitinka Zujūnų kaimo bendruomenės 2014-10-12 raštu „Dėl Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo dalies (8,09 ha) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvados“ pateiktus motyvus, todėl persvarstymo metu nuspręsta nagrinėti minėtame rašte pateiktas suinteresuotos visuomenės pastabas dėl PŪV. Persvarstymo metu poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjai pasisakė, kad atstumas iki gyventojų yra pakankamas ir produkcijos išvežimas numatomas ankstesnio karjero pakraščiu (dugnu) ir šis kelias nesiriboja su gyvenamosiomis teritorijomis, bei gyventojai šiuo keliu nesinaudoja. Įmonė pati prižiūrės ir tvarkys šį kelią. Toliau transportas važiuos valstybiniais keliais, kuriais yra leidžiama važiuoti numatomam naudoti transportui. Artimiausia saugoma teritorija Medžiakalnio geomorfologinis draustinis nutolęs 830 m. atstumu, nuo PŪV vietos draustinį užstoja miškas. Artimiausi ežerai yra nutolę didesniu nei 1 km atstumu, o numatomas eksploatuoti plotas yra sausas ir ežerų hidrologiniam režimui įtakos neturės. PŪV vieta atitinka Vilniaus rajono bendrojo plano sprendinius, sklypas sutampa su detaliai išžvalgyto telkinio ribomis. PŪV triukšmo lygis yra apskaičiuotas, įvertintas analogijos principu, Vilniaus skyriui pateiktoje atrankos medžiagoje. Atlikti skaičiavimai rodo, kad aplinkinėms teritorijoms neigiamo poveikio dėl triukšmo ir oro taršos nebus. Kartu numatytos triukšmo mažinimo priemonės – bus suformuotas dirvožemio pylimas, visa kasybos technika dirbs už suformuoto pylimo. Sanitarinės apsaugos zonos karjerams nebenustatomos. Užsakovo atstovas pasisakė, kad jie neturi nieko bendro su ankstesniu Zujūnų karjeru ir nebus naudojami ankstesnio karjero įrenginiai, mechanizmai ir kalba eina tik apie jiems priklausančią teritoriją. Kartu atkreipė dėmesį, kad tikslas yra kuo greičiau išeksploduoti naudinguosius išteklius ir teritoriją sutvarkyti pagal leidžiamą paskirtį (užstatyti gyvenamaisiais namais).

Persvarstyme dalyvavo kitų Antežerių, Zujūnų, Gineitiškių, Buivydiškių kaimų suinteresuotų gyventojų atstovas, atstovaujantis visuomenės daliai, kuri nori, kad šalia jų nuosavybės esantys sklypai būtų kuo greičiau sutvarkyti, t. y. išeksploduoti naudingieji ištekliai. Kadangi nagrinėjamai teritorijai yra taikomas apribojimas „XXIII. Naudingųjų iškasenų telkiniai“ ir žemės pakeitimas ar kita ūkinė veikla galima tik išeksploduotus gamtinius išteklius, siūlė šiam procesui netrukdyti ir kuo greičiau išeksploduoti naudingus išteklius ir sutvarkyti teritoriją.

8. Pastabos, pasiūlymai

PAV subjektas – Vilniaus VSC, susipažinęs su papildoma persvarstymo metu prašyta informacija apie PŪV, 2014-11-28 raštu Nr. 12(12.37)-2-14862 „Dėl Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo Nr. (15.8)-A4-5450“ informavo, jog PŪV PAV neprivalomas. Pateiktoje papildomoje medžiagoje nurodyta, jog:

1. žvyras karjere nebus perdirbimas (frakcionuojamas), žvyro kasybos metu susidarysianti oro tarša neviršys Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo (Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas

pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“;

2. PŪV ir su ja susijusio transporto sąlygojami triukšmo lygiai gyvenamųjų pastatų aplinkoje neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintos „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Produkcija bus išvežama pro IV kategorijos žvyrkelį, palei kurį nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Juo sunkvežimiai judės 1 km iki asfaltuoto kelio. Toliau sunkvežimiai judės viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra nustatytų apribojimų sunkiasvoriam transportui. Išvežimo kelias lieka esamas kaip ir anksčiau veikusio karjero. Per darbo pamainą (tarp 6 val. iki 18 val.) numatoma padaryti 16 reisų;

3. vykdant ūkinę veiklą numatytos kompensacinės priemonės dulkėtumui mažinti. Išvežimo žvyrkelio ruožą iki asfaltuoto kelio, sausros metu matyta laistyti, o sunkvežimių kėbulus dengti tentais. Prieš pradedant gavybos darbus, dirvožemį numatyta nuimti buldozeriu ir sustumti į pylimus, kurie bus formuojami palei išteklį apskaičiavimo kontūrą ir veiks kaip triukšmo skindančio iš karjero mažinantis veiksnys.

PAV subjektas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, susipažinęs su papildoma persvarstymo metu prašyta informacija apie PŪV, 2014-11-24 raštu Nr. A33(1)-8445-(4.15) informavo, jog PŪV PAV neprivalomas.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

9.1. PŪV atitinka Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius. Pagal Bendrąjį planą tolimesnis žvyro gavybos vystymas numatomas visuose jau eksploatuojamuose (tame tarpe ir Zujūnų II) ir keliuose iki šiol nenaudotuose naudingųjų iškasenų telkiniuose. Pats Zujūnų žvyro telkinys jau senai išžvalgytas ir naudotas. Šiame telkinyje kasyba ir toliau būtų koncentruojama vienoje vietoje.

9.2. PAV subjektas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, susipažinęs su papildoma persvarstymo metu prašyta informacija apie PŪV, pasisako dėl neprivalomo PŪV PAV. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T3-81 nepritarė UAB „Zujūnų žvyras“ Zujūnų žvyro telkinio II sklypo (29,99 ha), esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. eksploatavimo veiklai. PŪV metu planuojamas naudoti plotas į teritoriją, dėl kurios eksploatavimo prieštaravo Vilniaus rajono savivaldybės taryba, nepatenka.

9.3. PŪV vieta nepasižymi aplinkosauginiu jautrumu. PŪV teritorijoje nėra saugomų teritorijų, nekilnojamųjų kultūros vertybių, vandens telkinių ar jų apsaugos zonų. Šiuo metu visas planuojamas naudoti plotas yra apleistas žemės ūkio laukas.

Artimiausia saugoma teritorija – Medžiakalnio valstybinis geomorfologinis draustinis, nuo PŪV vietos nutolęs 830 m atstumu. Draustinio steigimo tikslas – išsaugoti Baltijos aukštumų lankui būdingą smulkiakalvių ruožo fragmentą. Įvertinus tai, jog PŪV metu numatytus darbus nenumatoma vykdyti šioje saugomoje teritorijoje, produkcijos išvežimo keliai taip pat nenumatyti draustinio teritorijoje, PŪV ir draustinio teritorijas skiria pakankamai didelis atstumas, miško masyvo fragmentai, PŪV nedarys poveikio saugomos smulkiakalvėms.

PŪV teritorija nepatenka į Gineitiškių ežero, Tarandės upelio ar kitų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ar apsaugos zonas. Gineitiškių ežeras yra apie 720 m atstumu nutolęs nuo PŪV vietos, Tarandės upelis nutolęs dar toliau. PŪV metu numatomas eksploatuoti plotas yra sausas, nes giliau gruntinio vandens lygio žvyras nebus kasamas, todėl PŪV vandens telkinių hidrologiniam režimui įtakos neturės.

9.4. Kasant žvyro klodą, kasybos technika dirbs atitverta dirvožemio pylimais. Atlikti triukšmo lygio skaičiavimai rodo, jog PŪV ir su ja susijusio transporto sąlygojami triukšmo lygiai gyvenamųjų pastatų aplinkoje neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintos „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytą didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. Produkcija bus išvežama pro IV kategorijos žvyrkelį, palei kurį nėra nei vienos gyvenamosios sodybos. Juo sunkvežimiai judės 1 km iki asfaltuoto kelio. Toliau sunkvežimiai judės viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra nustatytų apribojimų sunkiasvoriam transportui.

9.5. Žvyras karjere nebus perdirbimas (frakcionuojamas), žvyro kasybos metu susidarysianti oro tarša neviršys Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“. Išvežimo žvyrkelio ruožą iki asfaltuoto kelio, sausros metu matyta laistyti, o sunkvežimių kėbulus dengti tentais, taip apsaugant aplinką nuo dulkelio produkcijos vežimo metu.

9.6. PŪV metu pylimus bus stengiamasi formuoti gyvenamųjų teritorijų kryptimi, taip siekiant visiškai neutralizuoti veiklos įtaką artimiausioms sodyboms. Visa kasybos technika dirbs už suformuotų dirvožemio pylimų, kasybos pakopos apačioje.

9.7. Dirvožemio sluoksnis, prieš atidengiant klotą bus nuvalomas ir susandėliuojamas pylimuose bei apsėjamas žolių mišiniu. Tai apsaugos jį nuo taršos ir defliacijos. Rekultivuojant iškastą plotą, derlingasis sluoksnis karjero šlaituose ir dugne bus pilnai atstatytas.

9.8. PŪV metu bus naudojamos jau esama infrastruktūra, t.y. esamu kelių tinklu. Naujų kelių tiesti nenumatoma. PŪV metu blogos išvežimo kelio atkarpos bus sutvarkytos, o žvyruotas išvežimo kelias nuolat prižiūrimas.

10. Priimta galutinė atrankos išvada

Zujūnų žvyro telkinio II sklypo naudojimo poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskųsti šį atsakymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT – 01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo Jums dienos.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Vilniaus skyriaus vedėja



Justina Kraskauskaitė