

NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA

Biudžetinė įstaiga, Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, tel. (8 5) 270 9229, faks. (8 5) 210 4848

el.p. nvspl@nvspl.lt, www.nvspl.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195551983

SVEIKATOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO SKYRIUS

FIZIKINIŲ VEIKSNIŲ TYRIMŲ POSKYRIS

Antakalnio g. 10, LT-10308 Vilnius, tel. (8 5) 260 84 21, faksas (8 5) 234 19 43, el.paštas priimamasis.antakalnio@nvspl.lt

APLINKOS TRIUKŠMO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. F-AT-306/2016



LIETUVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

TYRIMAI
ISO/IEC 17025

Nr. LA.01.138

20 16 m. rugsėjo 23 d.

Bendroji dalis

Užsakovas: UAB "Marijampolės pieno konservai" (pavadinimas/vardas, pavardė)

Vytauto g. 74, Kalvarija

(adresas)

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 - - Nr. 16 - 09 - 21

Prašymo data 20 - - Nr. 3433 Užsakymo registravimo data 20 16 - 09 - 21 Nr. 3433

Tyrimo programa (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra

Aplinkos triukšmo tyrimo 2016-09-21 F-AT-A-306

akto (-ų) data (-os) ir numeris (-iai)

Tyrimo objekto identifikavimas, aprašymas UAB "Marijampolės pieno konservai", Vytauto g. 74, Kalvarija

Tyrimas atliktas vadovaujantis LST ISO 1996-1:2004/P:2005; LST ISO 1996-2:2008/P:2010 (išskyrus 6.6)

Tyrimo pradžia 20 16 - 09 - 22 laikas 14:15 val. (nuorodinis žymuo, data, numeris) Tyrimo pabaiga 20 16 - 09 - 22 laikas 23:45 val.

Kita užsakovo pateikta informacija nenurodyta

*Meteorologinės sąlygos Mišri, sausa.

Žemės paviršiaus danga ir būklė (aprašyti)

Vėjo greitis 1...3 m/s Vėjo kryptis V Oro temperatūra 8...14 °C Atmosferos slėgis 1012 hPa

Oro santykinė drėgmė 53...80 % Debesuota (pažymėkite X) ☒ taip ☐ ne Krituliai (pažymėkite X) ☐ yra ☒ nėra

Kitos matavimo sąlygos (įrašyti) nenurodyta

Tyrimui naudotos priemonės

Aplinkos triukšmo tyrimas atliktas:

Triukšmo lygio matuoklis SVAN 949 Nr.12294, patikros sertifikato Nr. 0001166 2015-02-24, kalibravimo liudijimo Nr. 766939-AV3.3.-00-1679 2015-02-24

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Kalibravimas prieš matavimą 94,0 dB Kalibravimas po matavimo 94,0 dB

Aplinkos sąlygų matavimai atlikti:

Daugiafunkcinė matavimo priemonė Testo 445 Nr.01005014/409, patikros sertifikato Nr. 0243447 2016-02-24, kalibravimo liudijimo Nr. 759378 -T2.3-00-192 2016-02-22; Nr. 9/16-A 2016-02-24

(prietaiso pavadinimas, modelio numeris, patikros sertifikato/kalibravimo liudijimo Nr., data)

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
1.	Gyvenamoji teritorija, Kęstučio g. 54, Kalvarija. Matuota nuo 14:30 val.	visuminis	-	-	48,6±4,3	58,8	42,0	-	47,52	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

2.	Gyvenamoji teritorija, Kęstučio g. 54, Kalvarija. Matuota nuo 18:09 val.	visuminis	-	-	49,7±3,7	54,9	43,4	-	48,54	-
----	---	-----------	---	---	----------	------	------	---	-------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
3.	Gyvenamoji teritorija, Kęstučio g. 54, Kalvarija. Matuota nuo 22:00 val.	visuminis	-	-	45,2±4,5	49,8	40,0	-	43,67	-
Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas. Tyrimo sąlygų aprašymas: 1. Matavimų trukmė 15 min. 2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota. 3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus. 4. Šaltinio padėtis Fiksuota. 5. Šaltinio aukštis nuo žemės - 6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas a) autotransporto priemonių skaičius - b) traukinių skaičius - 3) lėktuvų skaičius - 7. Papildoma informacija - Aplinkos sąlygos oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - % Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -										
4.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 53, Kalvarija. Matuota nuo 14:30 val.	visuminis	-	-	49,6±3,8	58,3	42,0	-	48,82	-
Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas. Tyrimo sąlygų aprašymas: 1. Matavimų trukmė 15 min. 2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota. 3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus. 4. Šaltinio padėtis Fiksuota. 5. Šaltinio aukštis nuo žemės - 6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas a) autotransporto priemonių skaičius - b) traukinių skaičius - 3) lėktuvų skaičius - 7. Papildoma informacija - Aplinkos sąlygos oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - % Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -										

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
5.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 53, Kalvarija. Matuota nuo 18:09 val.	visuminis	-	-	50,0±4,0	59,9	43,4	-	48,89	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

6.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 53, Kalvarija. Matuota nuo 22:00 val.	visuminis	-	-	43,2±4,4	50,0	40,6	-	-	-
----	---	-----------	---	---	----------	------	------	---	---	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
7.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 85, Kalvarija. Matuota nuo 14:30 val.	visuminis	-	-	54,3±4,0	58,8	40,6	-	-	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

- Matavimų trukmė 15 min.
- Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
- Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
- Šaltinio padėtis Fiksuota.
- Šaltinio aukštis nuo žemės -
- Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - autotransporto priemonių skaičius -
 - traukinių skaičius -
 - lėktuvų skaičius -
- Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

8.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 85, Kalvarija. Matuota nuo 18:09 val.	visuminis	-	-	50,3±3,8	55,0	44,7	-	48,87	-
----	---	-----------	---	---	----------	------	------	---	-------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

- Matavimų trukmė 15 min.
- Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
- Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
- Šaltinio padėtis Fiksuota.
- Šaltinio aukštis nuo žemės -
- Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - autotransporto priemonių skaičius -
 - traukinių skaičius -
 - lėktuvų skaičius -
- Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
9.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 85, Kalvarija. Matuota nuo 22:00 val.	visuminis	-	-	45,9±3,8	50,1	42,7	-	43,01	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

10.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 72, Kalvarija. Matuota nuo 14:30 val.	visuminis	-	-	52,7±3,9	60,2	47,5	-	51,20	-
-----	---	-----------	---	---	----------	------	------	---	-------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
11.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 72, Kalvarija. Matuota nuo 18:09 val.	visuminis	-	-	52,0±3,8	58,9	47,0	-	50,33	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

- Matavimų trukmė 15 min.
- Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
- Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
- Šaltinio padėtis Fiksuota.
- Šaltinio aukštis nuo žemės -
- Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - autotransporto priemonių skaičius -
 - traukinių skaičius -
 - lėktuvų skaičius -
- Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

12.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 72, Kalvarija. Matuota nuo 22:00 val.	visuminis	-	-	48,5±3,6	50,2	47,1	-	-	-
-----	---	-----------	---	---	----------	------	------	---	---	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno koncernai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

- Matavimų trukmė 15 min.
- Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
- Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
- Šaltinio padėtis Fiksuota.
- Šaltinio aukštis nuo žemės -
- Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - autotransporto priemonių skaičius -
 - traukinių skaičius -
 - lėktuvų skaičius -
- Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
13.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 73, Kalvarija. Matuota nuo 14:30 val.	visuminis	-	-	49,9±4,4	60,0	43,8	-	48,72	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno konservai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

14.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 73, Kalvarija. Matuota nuo 18:09 val.	visuminis	-	-	45,4±3,6	55,1	41,2	-	43,38	-
-----	---	-----------	---	---	----------	------	------	---	-------	---

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno konservai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Tyrimo rezultatai

Eil. Nr.	Tyrimo vieta, tyrimo vietos aprašymas	Garsų klasifikavimas	** Garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	** Pataisytasis garso ekspozicijos lygis (dB A±U)	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Liekamasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis ekvivalentinis garso slėgio lygis (dB A±U)	Pataisytasis maksimalus garso slėgio lygis (dB A±U)
15.	Gyvenamoji teritorija, Vytauto g. 73, Kalvarija. Matuota nuo 22:00 val.	visuminis	-	-	44,8±4,1	49,6	41,6	-	41,94	-

Triukšmo šaltinio, bandomosios įrangos aprašymas: UAB "Marijampolės pieno konservai", Vytauto g. 74, Kalvarija, vykdomos veiklos, aplinkos ir transporto keliamas triukšmas.

Tyrimo sąlygų aprašymas:

1. Matavimų trukmė 15 min.
2. Mikrofono padėtis Mikrofono padėtis fiksuota.
3. Mikrofono aukštis nuo žemės 1,5 m nuo žemės paviršiaus.
4. Šaltinio padėtis Fiksuota.
5. Šaltinio aukštis nuo žemės -
6. Šaltinio veikimo sąlygų aprašymas
 - a) autotransporto priemonių skaičius -
 - b) traukinių skaičius -
 - 3) lėktuvų skaičius -
7. Papildoma informacija -

Aplinkos sąlygos

oro temperatūra - °C oro santykinė drėgmė - %

Aplinkos sąlygų matavimo prietaiso jutiklių padėtys (aprašyti) -

Pastabos

10 - 10

nenurodyta

Tyrimą atliko:

Fizikinių tyrimų specialistė Alina Kačinskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Priedai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Lapų sk.


Paaiškinimai

U	Pateikta išplėstinė neapibrėžtis. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuris, esant normaliajam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygmenį. Pateikiama užsakovui prašant.
N	Neakredituotas metodas
*	Kai matavimai atliekami ne vieną dieną/naktį, informacija prieduose.
**	Pateikiama prieduose.

Tvirtinu:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Tyrimo rezultatai susiję tik su tiriamąja vieta



Triukšmo matavimo taškų
adresai:

- 1 taškas- Kęstučio g. 54
- 2 taškas - Vytauto g. 53
- 3 taškas - Vytauto g. 72
- 4 taškas - Vytauto g. 73
- 5 taškas - Vytauto g. 85