



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
MARIJAMPOLĖS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
Skyriaus duomenys: Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė, tel. (8 343) 97 802, faks. 8 7066 2000,
el.p. marijampoles.skyrius@aaa.am.lt, http://gamta.lt.

UAB „Gytaida“
Parko g. 17, Liudvinavas,
Marijampolės sav.
el. p. gytisdale@gmail.lt

2015-01-07
į 2014-12-15

Nr. (15.4)-A4- 8825
Nr. 01

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

**ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „GYTAIDA“ PLANUOJAMOS EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APDOROJIMO VEIKLOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO**

1. Informaciją atrankai pateikė – UAB „Gytaida“, Parko g. 17, Liudvinavas, Marijampolės sav., tel. 8-699-28247, el. p. gytisdale@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Gytaida“, Parko g. 17, Liudvinavas, Marijampolės sav., tel. 8-699-28247, el. p. gytisdale@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – UAB „Gytaida“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimas ir apdorojimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – J. Miežlaiškio g. 9, Netičkampio kaimas, Liudvinavo seniūnija, Marijampolės savivaldybė.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama vykdyti ūkinę veiklą – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimas, bus vykdomas uždaroje patalpoje, po stogu. Lauko teritorijoje nebus vykdoma jokia veikla. Bendras plotas – 742.70 m², unikalus Nr. 4400-1219-4588. Pastatas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, priklauso Gyčiui Babravičiui ir Dalei Babravičienei. Veiklai bus atskirta patalpa, kurios plotas bus apie 339,25 m². Patalpų paskirtis atitinka Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 9 punkto reikalavimus, pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – kita (fermų). Artimiausias gyvenamas namas, adresu J. Miežlaiškio g. 8, Netičkampio k., Liudvinavo sen., Marijampolės sav. nuo įmonės nutolęs 125 m. atstumu. Darželio, ligoninės ar priėmimo punkto 2 km spinduliu nėra. Artimiausia mokykla Liudvinavo Kazio Borutos vidurinė mokykla adresu Juozapavičiaus g. 1, Liudvinavo mstl. Marijampolės sav. nutolusi 2,2 km atstumu. Artimiausia įmonė UAB „Šešupės ūkis“ nutolusi 690 m. atstumu. Artimiausi kultūros paveldo objektai: Gustaičių, Netičkampio k. senosios kapinės, unikalus Nr. 22000 atstumas iki įmonės 900 m; Netičkampio k. senosios kapinės, unikalus Nr. 21829 atstumas iki įmonės 20 m. UAB „Gytaida“ planuoja vykdyti ūkinę veiklą buvusios kiaulidės patalpose. Teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, yra elektros tinklai, vandens tiekimo tinklas. Planuojama įsirengti priešgaisrinę signalizaciją, apsaugos sistemą. Įmonei nėra nustatyta sanitarinių apsaugos zonų. Pagal Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (Žin. 1992, Nr. 22-652) L1 skyriaus „Pavojingų atliekų laikinojo

saugojimo aikštelės ir surinkimo punktai bei jų sanitarinės zonos“ reikalavimus, taikoma 50 m. sanitarinės apsaugos zona.

Ūkinės veiklos organizatorius planuoja vykdyti ENTP tvarkymą: surinkimą (S1), vežimą (S2) atliekų paruošimą naudoti (ardymą) (S5), atliekų sudėties ar būsenos pakeitimą (R12) ir laikymą (R13). Planuojama per metus demontuoti ENTP apie 200 t. Didžiausias vienu metu numatomas laikyti ENTP kiekis – iki 10,0 t. Pradėjus vykdyti ūkinę veiklą, įmonėje bus įrengtos šios zonos: personalo; ENTP priėmimo ir laikymo; ENTP išmontavimo; metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikinojo laikymo; mazgų ir dalių, tinkamų tolimesniam naudojimui, laikymo, pavojingų atliekų laikymo, naudotų padangų laikymo, kitų nepavojingų atliekų laikymo. Patalpos, kuriose planuojama vykdyti ūkinę veiklą iš viso užims apie 339,25 m² plotą. Visos zonos bus įrengtos uždaramame pastate. Numatomos ENTP priėmimo ir laikymo zonos yra padengtos nepralaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui. Lauke transporto priemonės nebus priimanamos, laikomos ar ardamos. ENTP laikoma priėmimo zonoje iki jos apdorojimo. Iš priėmimo patalpos transporto priemonė bus nustumama į jų išmontavimo zoną, kurioje ji bus ardoma taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų, o išmontuotos dalys būtų tinkamos tolimesniam naudojimui ar perdirbimui. Prieš pradėdant ardyti netinkamas naudoti transporto priemones, naudojant atitinkamus skysčių išsiurbimo antgalius bei įrangą, iš jų bus pašalinami ir surenkami į atskiras talpas visi skysčiai: degalų likučiai, variklio, pavarų dėžės, hidraulinės alyvos, stabdžių, aušinamieji, oro kondicionavimo ir kiti skysčiai. Pašalinus skysčius transporto priemonės bus ardamos toliau: išimami akumulatoriai, skystųjų dujų balionai, išimamos ir nukenkšminamos potencialiai sprogios dalys. Po to nuimami kiti agregatai ir mazgai, nuimamos padangos, stiklas, plastmasė. Visi išmontavimo darbai bus atliekami rankiniu būdu pastato viduje. Susidariusios pavojingos atliekos bus laikomos atskirai sandariose, paženklintose specialiomis etiketėmis patalpose, kur ir išmontuojamos transporto priemonės. Pavojingos atliekos bus sandėliuojamos taip, kad nepatektų į aplinką. Pavojingų atliekų laikymo zona bus patalpoje su skysčiams nelaidžia danga.

Išsiliejusių skysčių surinkimui per metus planuojama sunaudoti apie 30 kg sorbento ir pjuvenų. Darbui sunaudoti apie 20 kg pirštinių, pašluosčių. Veiklos metu atliekos susidarys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo ir patalpų eksploatacijos metu. Susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, atrenkant tolimesniam naudojimui ar perdirbimui tinkamas antrines žaliavas ir kitas atliekas. Netinkamos perdirbimui nepavojingos atliekos (plastmasė, stiklas, guma ir kt.) bus sudedamos į atskirus konteinerius. Metalinės atliekos bus parduodamos kaip metalo laužas. Visos susidariusios pavojingos atliekos, tame tarpe ir keičiamos dienos šviesos lempos, naudotas sorbentas, tepaluoti skudurai, bus pridudamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms pagal sudarytas sutartis įstatymų nustatytu periodiškumu: pavojingos atliekos – ne rečiau kaip per 6 mėnesius, nepavojingos atliekos – ne rečiau kaip kartą per metus, mišrios komunalinės – pagal sutartį. Susikaupusios perdirbimui ar tolimesniam naudojimui tinkamos atliekos bus pridudamos Atliekų tvarkytojams ar perdirbėjams. Visos priimtos ir susidariusios atliekos bus apskaitomos ir registruojamos atliekų susidarymo ir atliekų tvarkymo žurnaluose. Radioaktyvių, sprogstamų, degių, dirginančių, kenksmingų, toksiškų, kancerogeninių, ėsdinančių, infekcinių, teratogeninių, mutageninių ir kt., medžiagų neplanuojama naudoti ir saugoti. UAB „Gytaida“ vykdydami veiklą triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios spinduliuotės nesukels. Susidarys šios atliekos ir kiekiai:

Atliekos			Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese	Susidarymas	
Kodas ¹	Pavadinimas	Pavojingumas ²		Projektinis kiekis ³ , t/m.	Numatomas kiekis ⁴ , t/m.
1	2	3	4	5	6
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojingos	Ūkinė veikla	1,2	1,2

15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	H14-pavojingos aplinkai	Aikštelės eksploatacija	0,5	0,5
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos kuriose yra gyvsidabrio	H14-pavojingos aplinkai	Patalpų apšvietimas	0,007	0,007
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14-pavojingos aplinkai; H3-B Degios	ENTP apdorojimas	0,4	0,4
16 01 03	Naudotos padangos	Nepavojingos	ENTP apdorojimas	0,5	0,5
16 01 07*	Tepalų filtrai	H14-pavojingos aplinkai; H3-B Degios	ENTP apdorojimas	0,08	0,08
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Nepavojingos	ENTP apdorojimas	0,130	0,130
16 01 13*	Stabdžių skystis	H14-pavojingos aplinkai	ENTP apdorojimas	0,03	0,03
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14-pavojingos aplinkai	ENTP apdorojimas	0,15	0,15
16 01 17	Juodieji metalai	Nepavojinga	ENTP apdorojimas	40	40
16 01 18	Spalvotieji metalai	Nepavojinga	ENTP apdorojimas	2,5	2,5
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ((Transporto priemonių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai))	H14-pavojingos aplinkai	ENTP apdorojimas	1,3	1,3
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	H14-pavojingos aplinkai	ENTP apdorojimas	0,35	0,35
16 01 19	Plastikai	Nepavojinga	ENTP apdorojimas	0,4	0,4
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	H8 – Ėdžios; H14-pavojingos aplinkai	ENTP apdorojimas	0,7	0,7
16 01 19	Plastikai	Nepavojinga	ENTP apdorojimas	0,3	0,3
16 01 20	Stiklas	Nepavojinga	ENTP apdorojimas	0,07	0,07
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys (autolaidai, gumos)	Nepavojinga	ENTP apdorojimas	0,15	0,13
16 01 03	Naudotos padangos	Nepavojingos	ENTP apdorojimas	0,5	0,5

Planuojamos veiklos technologiniams procesams vanduo nebus naudojamas, gamybinių nuotekų nesusidarys. Darbuotojų asmens higienos reikmėms naudosis esamu vandentiekiu, kuriuos eksploatuoja UAB „Sūduvos vandenys“. Per metus planuojama sunaudoti 90,0 m³ vandens buitinėms reikmėms. Buitinės nuotekos bus išleidžiamos į cisterną. Cisternai prisipildžius, nuotekos bus perduotos nuotekų tvarkymo įmonei.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Artimiausios *Natura 2000* teritorijos: Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvos pelkės ES kodas LTALYB003, atstumas iki įmonės ~ 5,1 km; Žuvinto ežeras ir buktos miškas ES kodas LTALY0005 atstumas iki įmonės ~ 5,5 km; Artimiausios Saugomos teritorijos: Žuvinto biosferos rezervatas atstumas iki įmonės ~ 5,5 km, Dalginės botaninis draustinis atstumas iki įmonės ~ 4,5km

6. Pastabos, pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ apie

atrankos išvadą turi informuoti visuomenę raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.4. Prieš pradėdant planuojamą ūkinę veiklą privaloma įstatymų nustatyta tvarka gauti Taršos leidimą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma buvusioje fermoje, uždaroje patalpoje.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas.

7.3. Planuojama ūkinė veikla pilnai atitinka Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių reikalavimus.

7.4. Visuomenės nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla nenumatomas.

7.5. Neigiamas poveikis aplinkai veiklos metu neprognozuojamas.

8. Priimta atrankos išvada – UAB „Gytaida“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir apdorojimo veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Marijampolės skyriaus vedėjas



Česlovas Vyzas

**TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO 2015-01-07 RAŠTO NR. (15.4)-A4- 8825
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

UAB „Gytaida“

Parko g. 17, Liudvinavas, Marijampolės sav.
el. p. gytisdale@gmail.com.

Marijampolės savivaldybės administracijai

J.Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė
el. p. administracija@marijampole.lt

Marijampolės visuomenės sveikatos centrui

A.Valaičio g. 2, LT-68176, Marijampolė
el. p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Stoties g.59, 68230 Marijampolė
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės teritoriniam padaliniiui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolė
el. p. marijampole@heritage.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui

