



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Engerta“
el. p. vytautas@horecasprendimai.lt

Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos
Siunčiama e. pristatymu

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos
Siunčiama e. pristatymu

Panevėžio rajono savivaldybės administracijai
Siunčiama e. pristatymu

Kopija
UAB „Biosistema“
el. p. o.sidorova@biosistema.lt

SPRENDIMAS

DĖL ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO ATITIKTIES SĄLYGOMS, KURIOS PRIVALO BŪTI ĮGYVENDINTOS IKI ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS

TIPK leidimas, išduotas 2025 m. vasario 28 d. Nr. T-P.4-28/2025
(leidimo tipas – TIPK arba taršos ir išdavimo /pakeitimo data ir Nr.)

[3] [0] [5] [5] [9] [2] [5] [1] [6]

Panevėžio aplinkl. 22A, Šilagalio k., Panevėžio r. sav.
(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

UAB „Engerta“, Europos pr. 122, LT-46351 Kaunas
(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)

Ūkinės veiklos objekte patikrinimo metu įgyvendintos TIPK leidime Nr. T-P.4-28/2025 nustatytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki Ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

Eil. Nr.	Leidimo sąlyga, kuri turi būti įgyvendinta iki ūkinės veiklos objekto eksploatavimo pradžios	Įgyvendinta / Neįgyvendinta
1.	Ūkinės veiklos objekte įrengti: • Fermentatoriai – bioreaktoriai (2 vienetai); • Buferinė skystų bioskaidžių atliekų talpykla; • Siurblinė; • Skystų bioskaidžių atliekų talpa; • Separatoriaus pastatas; • Dujų analizės konteineris; • Biodujų filtras; • Biometano gamybos konteineris; • Šilumos gamybos pastatas; • Avarinis dujų fakelas; • Operatorinė; • Svarstyklės; • Talpykla Nr. 13.	Įgyvendinta
2.	Laikiniai laikomoms atliekoms (nesusijusioms su biodujų gamyba) įrengta betonuota 220 m ² aikštelė su paviršinio vandens surinkimo sistema paviršiniam vandeniui tiekti į bioreaktorius	Įgyvendinta
3.	Bioreaktorių pagrindai įrengti iš hidroizoliuojančio sluoksnio. Hidroizoliacija įrengta iš dvigubo sluoksnio PE plėvelės. Įrengti 6 inspekcinio drenažo šuliniai, po 3 vnt. prie kiekvieno bioreaktoriaus.	Įgyvendinta
4.	Žaliavų/atliekų padavimui į bioreaktorius įrengtos sandarios/uždaros padavimo linijos.	Įgyvendinta
5.	Gretimame sklype įrengta 3200 m ² substrato lagūna, uždengta HDPE geomembrana.	Įgyvendinta
6.	Paviršinių nuotekų valymui įrengta 5 m ³ talpos smėliagaudė ir 10,0 l/s našumo naftos atskirtuvas su vidiniu apibėgimu, įrengta paviršinių nuotekų sklendė, skirta paviršinių nuotekų srauto momentiniam stabdymui.	Įgyvendinta
7.	Įrengtas buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginys (našumas - 1,44 m ³ /d), F1-2 šulinyje įrengta uždaroji sklendė.	Įgyvendinta

8.	Šalimai esančioje degalinėje įrengtas atviro tipo 614 m ³ talpos priešgaisrinis rezervuaras.	Įgyvendinta
9.	Šalimai esančioje degalinėje šalia priešgaisrinio rezervuaro įrengti keturi šuliniai: du gaisrinio vandens paėmimo šuliniai D2000 mm skersmens, su sėsdinama dalimi 4 - 6 m ³ talpos ir du šuliniai D1500 mm su uždarymo armatūra.	Įgyvendinta
10.	Šalimai esančioje degalinėje prie vandens rezervuaro įrengta 12×12 m aikštelė ir vandens paėmimo vieta.	Įgyvendinta
11.	Šalimai esančioje degalinėje, prie vandens telkinio įrengtos fluorescencinės arba nakties metu apšviestos rodyklės. Ant rodyklių nurodyta telkinio talpa ir didžiausias galinčių vienu metu privažiuoti gaisrinių automobilių skaičius.	Įgyvendinta
12.	Įrengtos ir pažymėtos (aplinkos oro taršos ir visų tipų nuotekų) mėginių paėmimo vietos.	Įgyvendinta
13.	Visi planuojamos ūkinės veiklos įrenginiai įrengti ir transporto judėjimas ūkinėje veikloje vyks ant vandeniui nelaidžios kietos betono ir (arba) asfalto dangos.	Įgyvendinta
14.	Buferinės talpos Nr. 3 ir Nr. 5 (taršos šaltiniai Nr. 602 ir 603) uždengtos sandariais betoniniais dangčiais su dangčiuose įrengtais 2,4 × 2,5 m dydžio nerūdijančio plieno liukais.	Įgyvendinta
15.	Išduotas Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 610 0008361(dėl prievolių įgyvendinimo); <i>Išdavimo data: 2025-03-06;</i> <i>Galiojimo data: 2026-03-05.</i>	Įgyvendinta
16.	Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2025-06-12 išduotas Nr. ACCA-20-250612-00172 statybų užbaigimo aktas	Įgyvendinta

Išvada. Sprendime įrašytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu **atitinka** sąlygas, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir **galima** pradėti eksploatuoti šiame leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą.

Priimtas 2025 m. birželio d.

Direktorė

(parašas)

Milda Račienė

(vardas, pavardė)

Patikrinimo išvadas pateikė:

Išvada¹. Rašte nurodytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka TIPK leidime Nr. Nr. T-P.4-28/2025 nustatytas sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios. Galima pradėti eksploatuoti šiame leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą.

Išvada². Rašte nurodytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka TIPK leidime Nr. Nr. T-P.4-28/2025 nustatytas sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios. Galima pradėti eksploatuoti šiame leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą.

Išvada³. Rašte nurodytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka TIPK leidime Nr. Nr. T-P.4-28/2025 nustatytas sąlygas, kurios turi būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios. Galima pradėti eksploatuoti šiame leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniiui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta.

Paulius Bogužas, tel. +370 68720754 el. p. paulius.boguzas@gamta.lt

¹ Patikrinimo išvada pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Panevėžio aplinkos kokybės kontrolės skyriaus 2025-05-22 raštu Nr. AD5-11452

² Patikrinimo išvada pateikta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento 2025-05-19 raštu Nr. (5-11 14.3.18 Mr)2-20281

³ Patikrinimo išvada pateikta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2025-05-19 raštu Nr. 9.4-5-463 /2025(11.5.119 E)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SPRENDIMAS DĖL ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO ATITIKTIES SĄLYGOMS, KURIOS PRIVALO BŪTI ĮGYVENDINTOS IKI ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-13 Nr. (30-1)-A4E-6222
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Milda Račienė, Direktorius
Sertifikatas išduotas	MILDA RAČIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-13 13:43:57 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-13 13:45:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:22 – 2028-06-17 09:50:22
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.84.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-06-13 21:01:50)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-13 21:01:50 DBSIS