

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-V.7-7/2014

3	0	4	4	3	9	7	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai, Zietelos g. 3, Vilnius

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB GTV Solutions, Zietelos g. 3, Vilnius, tel. 8 678 27744, el.p. tautvilas@gtvgroup.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys):

Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.

2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas) registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: nebuvo išduotas.
3. Leidimo priedai.


Išduotas 2014 m. rugsėjo 29 d.

Pakeistas 2018 m. balandžio 19 d.

Direktoriaus įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio A dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS
NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.
Įrenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai

Kodas	Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
16 01 06	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13, D15	95,58	S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13, D15		S5 - Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti, apimantis šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas, R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos, išskyrus pavojingų medžiagų	R13, D15		S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba pereinamųjų metalų junginių	Katalizatoriai	R13, D15		S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudoti nebetinkamos padangos	R13, D15		R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 01 19	Plastikai	Bamperiai, posparniai	R13, D15		S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	
16 01 19	Plastikai	TP detalės	R13, D15	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 01 22	Kitais neapibrėžtos sudedamosios dalys	Tolimesniam naudojimui netinkantys mazgai, laidai, elektronika	R13, D15	R1 – iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13, D15	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 01 12	Stabdžių trinkelės nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės	R13, D15	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
16 01 20	Stiklas	Stiklo atliekos	R13, D15	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma. Nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma. Nepavojingosios atliekos netvarkomos R1-R11 kodais.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma. Nepavojingos atliekos nebus šalinamos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos			Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projekcinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5
16 01 06	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojuingų sudedamųjų dalių	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojuingų sudedamųjų dalių	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	20

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo
4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR
LAIKYMAS
PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Eksplloatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarancių atliekų, kiekis, t	
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonės	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 - D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	10	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti
TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 - D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	0,9	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R1 – naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrežtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrežtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 - D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	0,15	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R1 – naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 - D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	1	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurdytos 16 01, 07-16 01 11, 16 01 13-16 01 14 ir 16 01 23-16 01 25	Oro įsiurbimo filtrai, degalų filtrai, amortizatoriai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 - D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	1,2595	R4 - metalų ir metalų junginių perdėbimas ir (arba) atnaujinimas; R5 – kitų neorganinių medžiagų perdėbimas ir (arba) atnaujinimas; S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 – D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas		S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R1 – naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
		16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 – D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas		S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R1 – naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
		16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 – D1 – D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas		R4 - metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; R5 – kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas; S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdanant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas	
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t
		16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	Oro pagalvės	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15 – D1–D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti; R1 – naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti; R12 – atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Lentelė nepildoma. Nepavojingos atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo veikla S8.

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma. Nepavojingosios atliekos netvarkomos R1-R11 kodais.

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.

Lentelė nepildoma. Nepavojingos atliekos nebus šalinamos.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas t/m.
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	180

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 8 priedėlis

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-V.7-7/2014 PRIEDAI

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Paraiška Taršos leidimui pakeisti 2018-02-05.
3. 2018 m. balandžio 17 d. Sprendimas priimti paraišką Nr. (28.7)-A4-3560.
4. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
5. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.
6. 2018 m. balandžio 18 d. Sprendimas pakeisti UAB GTV Solutions taršos leidimą Nr. (28.7)-A4- 3705.

2018 m. balandžio 18 d.
(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VšĮ „Aplinkos vertinimo projektai“

el. p. info@aplinkosvertinimas.lt

UAB GTV Solutions

el. p. tautvilas@gtvgroup.lt

2018-04-19

Nr. (28.7)-A4-3405

I

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos

departamentui

el. p. vilniaus.raad@vrd.am.lt

DĖL SPRENDIMO PAKEISTI UAB GTV SOLUTIONS TARŠOS LEIDIMĄ NR. TL-V.7-7/2014

Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklių), 40, 41 ir 51 punktais, Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) priima sprendimą pakeisti Taršos leidimą Nr. TL-V.7-7/2014 išduotą 2014 m. rugsėjo 29 d. UAB „GTV Group ir Ko“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimas ir demontavimas bei laikinas saugojimas, Zietelos g. 3, Vilnius (toliau – Leidimas) ir išduoti UAB GTV Solutions (eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai, adresu Zietelos g. 3, Vilnius) vardu.

Šis Leidimas parengtas pagal 2018-04-17 raštu Nr. (28.7)-A4-3560 priimtą paraišką Leidimui pakeisti (toliau – Paraiška). Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2018-02-12 raštu Nr. (38-14)-VR-1.7-1113 Paraiškai pastabų ir pasiūlymų neturėjo.

Sprendimas pakeisti Leidimą, atsižvelgiant į Taisyklių 34, 35 punktus pagrįstas veiklos vykdytojo Paraiškoje pateiktais duomenimis ir kartu su Paraiška pateiktais dokumentais, aplinkos ministro įsakymu patvirtintais teisės aktais, kuriuose nustatyti reikalavimai įrenginyje vykdomai veiklai. Veiklos įrenginiui (UAB GTV Solutions eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėliai, adresu Zietelos g. 3, Vilnius) turint šiai veiklai išduotą Taršos leidimą, nedidinant projekcinio įrenginio pajėgumo, naudojamų patalpų ploto bei vykdomos veiklos pobūdžio nėra Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalyje, 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyti PAV objektai, todėl poveikio aplinkai vertinimo ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros netaikomos.

Leidimui paliekamas registracijos numeris TL-V.7-7/2014.

Leidimas parengtas 3 egzemplioriais (1-asis veiklos vykdytojui, 2-asis Agentūrai, 3-asis Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui).

Leidimo elektroninė versija patalpinta Agentūros tinklapyje gamta.lt.

Vadovaujantis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-86 „Dėl Atliekų tvarkytojų


valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu, pašome pateikti paraišką Atliekų tvarkytojų valstybės registre (toliau – ATVR) dėl registracijos šiame registre. Daugiau informacijos galite rasti gamta.lt internetiniame puslapyje adresu:

<http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=9e7b77e3-5067-4ddc-a536-6bfeb626cf5d>.

Jūs turite teisę apskūsti šį sprendimą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo Jums dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Leidimas, 1 egz.

Direktoriaus įgaliota Poveikio
aplinkai vertinimo departamento direktorė



Justina Černienė