



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„EKOSISTEMA“

**AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS**

(ESAMŲ KOGENERACINIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATACIJA)

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

ATRANKOS DOKUMENTAI

**PAV atrankos dokumentų rengėjas:
UAB „EKOSISTEMA“
direktorius Marius Šileika**

A.V.



**Užsakovas (planuojamos ūkinės veiklos organizatorius):
AB „KLAIPĖDOS VANDUO“**

KLAIPĖDA, 2016

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)	4
1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys.....	4
2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengėją	4
II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS	4
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.....	4
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos.....	5
5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis.....	5
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą; radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas.....	6
7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).....	8
8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.....	8
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas.....	8
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.....	8
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	8
12. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	15
13. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	15
14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių.....	15
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo)	16
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla.....	16
17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.....	16
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA	16
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta	16
19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas.....	17
20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.....	17
21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius, įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius.....	18
22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą.....	19
23. Informacija apie saugomas teritorijas, įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos.....	21
24. Informacija apie biotopus, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos ir biotopų buferinį pajėgumą.....	22
25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas - vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinių regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.....	23
26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje, jei tokie duomenys turimi.....	23
27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.....	24
28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes, ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos.....	24
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS.....	35
29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą; poveikio intensyvumą ir sudėtingumą; poveikio tikimybę; tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą; bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose; galimybę veiksmingai sumažinti poveikį.....	25
30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).....	26
31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.....	26
32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.....	26

PRIEDAI:

1.	VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
2.	2016-12-08 Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų Inventorizacijos ataskaitos ir taršos leidimo sąlygų“
3.	AB „Klaipėdos vanduo“ Taršos leidimo specialioji dalis „Aplinkos oro taršos valdymas“
4.	Ištrauka iš AB „Klaipėdos vanduo“ Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos
5.	Aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje schema
6.	Dokumentų, patvirtinančių meteorologinių duomenų įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, kopijos
7.	Duomenys apie esamą aplinkos oro foninę taršą
8.	Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai
9.	Vietovės situacinis planas
10.	Objekto gretimybių Kadastro žemėlapių ištrauka
11.	Klaipėdos rajono bendrojo plano ištrauka

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą)

Įmonės pavadinimas	AB „Klaipėdos vanduo“
kontaktinis asmuo	Ekologė Danguolė Čeledinienė
registracijos adresas	Ryšininkų g. 11, LT-91116, Klaipėda
objekto adresas	Uosių g.8, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.
telefonas, faksas	tel.: (8 46) 466 135, faksas: (8 46) 466 179
kita informacija	el. paštas: danguole.celediniene@vanduo.lt

2. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentų rengėją

Įmonės pavadinimas:	UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
kontaktinis asmuo:	direktorius Marius Šileika
adresas:	Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. savivaldybė
telefonas, faksas:	tel.: (8 46) 43 04 63, tel./faksas: (8 46) 43 0469, mob.: (8 698) 47 300
el. paštas:	ekosistema@klaipeda.balt.net
web.:	http://www.ekosistema.lt

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) pavadinimas - esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacija.

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, esančioje Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., eksploatuoja 4 vnt. kogeneracinių įrenginių, kuriuose deginamos iš nuotekų valykloje susidarancio dumblo pagamintos biodujos bei Dumpių sąvartyne sugeneruotos biodujos. AB „Klaipėdos vanduo“ šiai veiklai vykdyti 2015 m. buvo išduotas Taršos leidimas Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015 (toliau - Leidimas). 2016 m. Atlikus kogeneracinių įrenginių faktinės aplinkos oro taršos inventorizaciją buvo nustatyta didesnė vienkartinė emisija į aplinkos orą nei nurodyta Leidime. Todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-04-06 įsakymo Nr. D1-259 „Dėl taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 2982) (toliau - Taisyklės) 49¹.1.5. punktu, jei iš leidime nurodyto taršos šaltinio išmetamo teršalo koncentracija (maksimalus vienkartinis dydis) yra didesnė daugiau kaip 25 proc. už nustatytą leidimo sąlygose - leidimas pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal PAV įstatymo reikalavimus.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) atrankos dokumentai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-30 įsakymo Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 4-129; aktuali redakcija) 1 priedu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. X-258 (Žin., 2005, Nr. 84-3105; aktuali redakcija) 2 priedo 14 punktu (į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdą, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai) reikia atlikti atranką dėl PAV būtinumo.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas(-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos):

Žemės sklypas, kuriame numatoma PŪV veikla yra nuotekų valyklos teritorijoje, Uosių g. 8, Dumpių k., Dobilų sen., Klaipėdos r. savivaldybėje. Žemės sklypo, kad. Nr. 5544/0007:81, sklypo plotas - 35,0438 ha, paskirtis - kita, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, naudojimo pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriai. Nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypu naudojasi vadovaujantis Valstybinės žemės sklypo 2011-09-14 nuomos sutartimi Nr. 12SŽN-38.

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pateikiami 1 priede.

Esami ūkinei veiklai naudojami pastatai ir statiniai nuosavybės teise priklauso AB „Klaipėdos vanduo“. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus eksploatuojami esami pastatai ir inžinerinė infrastruktūra, naujų statinių ar inžinerinių tinklų statyba neplanuojama, kadangi objekte jau yra įrengta visa reikalinga infrastruktūra.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai, planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus):

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr.DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiamą ūkinę veiklą priskiriama:

SEKCIJA	SKYRIUS	GRUPĖ	KLASĖ	POKLA-SIS	PAVADINIMAS
E					ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS
	35				Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
		35.1			Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
			35.11		Elektros gamyba
			35.14		Elektros pardavimas

Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje, esančioje Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. sav., eksploatuoja 4 vnt. kogeneracinių įrenginių, kuriuose deginamos iš nuotekų valykloje susidarancio dumblo pagamintos biodujos bei Dumpių sąvartyne sugeneruotos biodujos.

Nuotekų valykloje susidariusio dumblo pūdymo metu sugeneruotos dujos, kurių sudėtyje yra apie 60-65 % metano, surenkamos elektrinei bei terminei utilizacijai. Po dujų valymo ir sieros junginių pašalinimo, biodujos nuvedamos į šilumos ir energijos jėgainę, kurioje yra sumontuoti trys po323 kW galingumo kogeneratoriai MWM, TBG 616 8K bei į dumblo džiovinimo įrenginį, kuriame sumontuotas vienas 620 kW galingumo kogeneratorius MWM, TCG 2016 V12. Biodujų degimo metu į aplinkos orą išmetami: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Degimo produktai iš trijų variklių MWM, TBG 616 8K išmetami pro atskirus (išdėstyti vienas šalia kito) tris 20 m aukščio ir 0,2 m skersmens dūmtraukius (ATŠ Nr. 207, 208 ir 209). O iš dumblo džiovinimo įrenginyje esancio variklio MWM, TCG 2016 V12 - pro 12 m aukščio ir 0,35 m skersmens dūmtraukį (ATŠ Nr. 213). Generatoriai elektros energiją tiekia į energijos paskirstymo sistemą bei vietinį Klaipėdos nuotekų valyklos energijos ciklą. Iš pagrindinės transformatorinės elektros energija tiekama į AB „ESO“ elektros tinklą.

AB „Klaipėdos vanduo“ šiai veiklai vykdyti 2015 m. buvo išduotas Taršos leidimas Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015. 2016 m. Atlikus kogeneracinių įrenginių faktinės aplinkos oro taršos inventorizaciją buvo nustatyta didesnė emisiją į aplinkos orą nei nurodyta Leidime. Todėl reikalinga įvertinti eksploatuojamų kogeneracinių įrenginių didesnės taršos poveikį aplinkos

orui. 2016-12-08 Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų Inventorizacijos ataskaitos ir taršos leidimo sąlygų“ pateiktas 2 priede.

Kiti vykdomos veiklos paramėtai (projektinis našumas, sunaudojamų medžiagų kiekiai, metiniai į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai ir kt.) liks nepakitę.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas *(įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą):*

PŪV metu žaliavos ir cheminės medžiagos nebus naudojamos. Šiuo metu, su planuojama veikla susijusios, AB „Klaipėdos vanduo“ naudojamos žaliavos ir cheminės medžiagos pateiktos 1 lentelėje. PŪV metu cheminės medžiagos ir preparatai nebus naudojami. Bendrai objekte (vandens paruošimo ir nuotekų valymo procesuose) naudojamos pavojingos medžiagos pateikiamos 2 lentelėje. PŪV metu sunaudojamų žaliavų ir preparatų kiekiai liks nepakitę.

1 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimas

Eil. Nr.	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m ³ ar kt. per metus)	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m ³ ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
1	Elektros energija (bendrai objekte)	54312 kWh	-
2	Gamtinės dujos	4832 tūkst., m ³	-
3	Biodujos	7849 tūkst., m ³	2000 m ³ - laikoma uždaroje talpyklose

Pastaba:

- pateikta vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ paraiška Taršos leidimui (Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015) gauti.

2 lentelė. Įrenginyje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai

Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį			Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)					Saugojimas, naudojimas, utilizavimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prekinis pavadinimas	Medžiaga ar mišinys	Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėjimo) data	Pavojingos medžiagos pavadinimas	Koncentracija mišinyje	EC ir CAS Nr.	Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008	Pavojingumo frazė ¹	Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas	Per metus sunaudojamas kiekis (t)	Kur naudojama gamyboje	Nustatyti (apskaičiuoti) medžiagos išmetimai (išleidi mai)	Utilizavimo būdas
Natrio šarmo tirpalas	Medžiaga	2013-06-05	Natrio hidroksidas	Iki 30%	215-185-5 ir 1310-73-2	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis	2 t, spec. PVC konteineris	14 t	Bioviltro įkrovos šarminimas	nėra	Perduodama pavojingas atliekas tvarkančiai kompanijai
Sieros rūgštis	Medžiaga	2014-07-20	Sieros rūgštis	Iki 98%	231-639-5 ir 7664-93-9	H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.	2 t, spec. PVC konteineris	281 t	Oro valymo įrenginiai	nėra	Perduodama pavojingas atliekas tvarkančiai kompanijai
Vandenilio peroksidas	Medžiaga	2014-07-20	Vandenilio peroksidas	Iki 30%	231-765-0 ir 7722-84-1	H271, H314, H302, H332	Kenksminga prarijus. Smarkiai pažeidžia akis	2 t, spec. PVC konteineris	55 t	Oro valymo įrenginiai	nėra	Perduodama pavojingas atliekas tvarkančiai kompanijai

Pastaba: - pateikta vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ paraiška Taršos leidimui (Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015) gauti.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų: vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir t.t.) naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas):

Planuojamos ūkinės veiklos metu vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės ir kt. gamtos ištekliai nebus naudojami. Įmonės sunaudojamo vandens kiekis liks nepakitęs.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį:

Vadovaujantis objekto paraiška Taršos leidimui gauti, esamuose kogeneraciniuose įrenginiuose per metus gali būti sudeginama iki 3926 tūkst. m³ gamtinių dujų arba 6386 tūkst. m³ biudujų. PŪV metu sunaudojamų dujų metiniai kiekiai liks nepakitę, todėl įmonės Taršos leidime nustatytas suvartojamo kuro kiekis, o taip pat degimo produktų emisijos metiniai normatyvai nedidės.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarus jų kiekis, jų tvarkymo veiklos rūšis):

Planuojamos veiklos metu atliekų naudojimas ar šalinimas nebus vykdomas. Kadangi kogeneratoriai jau yra eksploatuojami, tad PŪV neįtakos naujų atliekų ar esamų atliekų susidarymo kiekių. AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos metu susidaranti atliekos tvarkomos vadovaujantis objekto turimame taršos Leidime ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, todėl neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas:

Kogeneracinių įrenginių eksploatacijos metu nuotekų nesusidaro, todėl PŪV neturės įtakos papildomų nuotekų susidarymui ir tvarkymui.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija:

Aplinkos oro tarša.

Šiuo metu AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykloje eksploatuojamų stacionarių oro taršos šaltinių fiziniai duomenys, emisijos kiekiai nurodyti įmonės Taršos leidime (žr. 3 priedą) ir Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (toliau - Inventorizacijos ataskaita, žr. 4 priedą).

Administracinių patalpų šildymui yra įrengta katilinė, kurioje įrengti du po 180 kW galingumo dujiniai katilai „Wolf“. Degimo produktai iš abiejų katilų į aplinkos orą išmetami pro bendrą 14 m aukščio ir 30 cm skersmens dūmtraukį (atmosferos taršos šaltinis ATŠ. Nr. 015).

O iš nuotekų priėmimo kameros antstato ir grotų pastato surinktas užterštas oras yra valomas biofiltre (neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 615).

Smėliagaudėje iš nuotekų neorganizuotai išsiskiria amoniakas, sieros vandenilis ir merkaptanai (neorganizuotas ATŠ Nr. 611).

Taip pat nuotekų valykloje yra įrengta avarinė dumblo saugojimo aikštelė (neorganizuotas ATŠ Nr. 613) iš avarijos atveju sandėliuojamo dumblo neorganizuotai išsiskirs amoniakas, sieros vandenilis ir merkaptanai.

Iš nuotekų dumblo džiovavimo įrenginių išmetamas oras yra valomas biofiltre (neorganizuotas taršos šaltinis Nr. 614). Iš biofiltro į aplinkos orą išsiskiria amoniakas ir sieros vandenilis.

Biudujų gamybos įrenginiams reikalingos šiluminės energijos gamybai naudojamas dujinis katilas „Buderus SK 725“. Katile deginamos gamtinių dujos ir nuotekų valykloje pagamintos arba sąvartyno biudujų. Degimo produktai išmetami pro dūmtraukį (taršos šalt. Nr. 206).

Dumblo pūdymo metu susidariusios dujos, kurių sudėtyje yra apie 60-65 % metano, surenkamos elektrinei bei terminei utilizacijai. Po dujų valymo ir sieros junginių pašalinimo, biudujos nuvedamos į šilumos ir energijos jėgainę, kurioje yra sumontuoti trys po 323 kW galingumo kogeneratoriai MWM, TBG 616 8K bei į dumblo džiovavimo įrenginį, kuriame sumontuotas vienas 620 kW galingumo kogeneratorius MWM, TCG 2016 V12. Kogeneratoriuose taip pat gali būti

deginamos ir sąvartyno biudujos bei gamtines dujas. Dujų degimo metu į aplinkos orą išmetami: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai (LOJ). Degimo produktai iš trijų variklių MWM, TBG 616 8K išmetami pro atskirus (išdėstyti vienas šalia kito) tris 20 m aukščio ir 0,2 m skersmens dūmtraukius (ATŠ Nr. 207, 208 ir 209). O iš dumblo džiovavimo įrenginyje esančio variklio MWM, TCG 2016 V12 - pro 12 m aukščio ir 0,35 m skersmens dūmtraukį (ATŠ Nr. 213). Generatoriai elektros energiją tiekia į energijos paskirstymo sistemą bei vietinį Klaipėdos nuotekų valyklos energijos ciklą. Iš pagrindinės transformatorinės elektros energija tiekama į AB „ESO“ elektros tinklą.

Neveikiant kogeneraciniams įrenginiams (avarijos ar gedimo atveju) biudujos iš dujų paruošimo patalpos yra paduodamos į dujų deginimo žvakę (ATŠ Nr. 212). Biudujų degimo metu į aplinkos orą išmetami: anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas, kietosios dalelės ir lakieji organiniai junginiai (LOJ).

Objekto Taršos leidime (žr. 3 priedą) pateikti taršos šaltiniai Nr. 210, 211, 610 ir 612 yra panaikinti. Sklypo planas su pažymėtais aplinkos oro taršos šaltiniais pateiktas 5 priede.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma padidinti esamų kogeneracinių įrenginių (ATŠ Nr. 207, 208, 209 ir 2013) vienkartinės emisijos normatyvus nurodytus objekto taršos leidime (žr. 3 priedą). Deginant gamtines dujas ir biudujas nauji vienkartinės emisijos normatyvai taršos šaltiniams (Nr. 207, 208, 209 ir 213) priimami vadovaujantis Inventorizacijos ataskaita (žr. 4 priedą). Kogeneratorių (taršos šaltinių Nr. 207, 208, 209 ir 2013) į aplinkos orą išmetamų teršalų metiniai normatyvai nesikeičia, nes metiniai sudeginamų biudujų ir gamtinių dujų kiekiai nesikeičia.

AB „Klaipėdos vanduo“ planuojamos veiklos sąlygojamų aplinko oro taršos šaltinių charakteristikos pateikiamos 3 lentelėje, o išmetamų teršalų kiekiai pateikiami 4 lentelėje. Skaičiuojant sklaidą taip pat įvertinami kiti esami AB „Klaipėdos vanduo“ oro taršos šaltiniai nurodyti Inventorizacijos ataskaitoje (žr. 4 priedą).

3 lentelė. Taršos šaltinio fiziniai duomenys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m 9
pavadinimas 1	Nr. 2	koordinatės 3	aukštis, m 4	išmetimo angos matmenys, m 5	srauto greitis, m/s 6	temperatūra, ° C 7	tūrio debitas, Nm ³ /s 8	
Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K” (323 kW)	207	X-6170686, Y-327208	20,0	0,3	13,88	199	0,981	8760
Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K” (323 kW)	208	X-6170686, Y-327208	20,0	0,3	13,88	199	0,981	8760
Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K” (323 kW)	209	X-6170687, Y-327208	20,0	0,3	13,88	199	0,981	8760
Kogeneratorius „MWM, TCG 2016 V12” (637 kW)	213	X- 6170806 , Y- 327573	12,0	0,35	5,22	147	0,502	8760

Pastaba: taršos šaltinių (Nr. 207, 208, 209, 213) fiziniai parametrai pateikiami vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ Inventorizacijos ataskaita (žr. 4 priedą).

4 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Veiklos rūšis	Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša ³		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
						vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Elektros energijos gamyba	Kogeneratorių cechas	Kogeneratoriai „MWM, TBG 616 8K” (323 kW) 3 vnt.	207 208 209	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,51706	1,6110
				Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,79755	1,5501
				Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,16003	3,8837
				Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,18149	3,7368
				Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,05021	0,0144
				Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,03797	0,0138
				LOJ ¹	308	g/s	0,87906	2,5603
				LOJ ²	308	g/s	1,71871	2,4635
				Kietosios dalelės (A) ¹	6493	g/s	0,08410	0,0575
				Kietosios dalelės (A) ²	6493	g/s	0,19164	0,0554
Dummblo apdorojimas	Dumblų džiovinimo stotis	Kogeneratorius „MWM, TCG 2016 V12” (637 kW)	213	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,43549	2,5230
				Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,46003	2,5021
				Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,25213	6,0990
				Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,22887	6,0318
				Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,05442	0,0226
				Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,03474	0,0223
				LOJ ¹	308	g/s	0,68307	4,0208
				LOJ ²	308	g/s	0,85409	3,9765
				Kietosios dalelės (A) ¹	6493	g/s	0,05481	0,0904
				Kietosios dalelės (A) ²	6493	g/s	0,06771	0,0894

Pastabos:

¹ - Deginamos gamtinės dujos;

² - Deginamos biodujos;

³ - taršos šaltinių (Nr. 207, 208, 209, 213) numatoma tarša pateikiama vadovaujantis AB „Klaipėdos vanduo“ Inventorizacijos ataskaita (žr. 4 priedą).

Aplinkos oro užterštumo prognozė

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių PŪV metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga „ADMS 4.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklaidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 4.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiami į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius (pagal 2001-12-11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“).

„ADMS“ modelio veikimo principas pagrįstas formule:

$$C = \frac{Q_s}{2\pi\sigma_y\sigma_z U} e^{-y^2/2\sigma_y^2} \left\{ e^{-(z-z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z+z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z+2h-z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z-2h+z_s)^2/2\sigma_z^2} + e^{-(z-2h-z_s)^2/2\sigma_z^2} \right\}$$

kur: Q_s - teršalo emisija, g/s ;
 σ_y - horizontalusis dispersijos parametras, m;
 σ_z - vertikalusis dispersijos parametras, m;
 U - vėjo greitis, m/s;
 H - šaltinio aukštis, m;
 Z - receptoriaus aukštis, m.

Oro teršalų sklaidos skaičiavimai:

Skaičiavimuose prognozuojamos situacijos vertinimui taršos šaltinių fiziniai duomenys ir emisijos naudotos nurodytos 3 ir 4 lentelėse bei kiti, su PŪV nesusiję, AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojami taršos šaltiniai nurodyti inventORIZacijos ataskaitoje (žr. 4 priedą).


Koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 4.2“ pateikia koordinačių sistemoje arba ant žemėlapių, koncentracijas išreiškia mg/m³ ar kitais programai užduotais matavimo vienetais).

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:

- Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 4.2“ modelio tikslumą, į jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti 5 metų (2011-2015) Klaipėdos miesto meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentas patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT pateiktas 6 priede.

Sklaidos modeliavimo metu naudotą meteorologinę duomenų rinkmeną grafiškai vizualizavus matome šios meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožę (žr. 1 pav.), kur elemento kampas atvaizduoja vėjo kryptį, o radialinis atstumas nuo centro atvaizduoja atsiradimų dažnumą.



1 pav. Meteorologinės duomenų rinkmenos vėjų rožė

- Reljefo pataisos koeficientas lygus 0,5 (atviros vietovės, parkai);
- Platuma lygi 55,4;
- Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių;
- Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m;
- Foninių koncentracijų įvestis. Teritorijos foninio aplinkos oro užterštumo duomenys parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-11-30 įsakymu Nr. D1-653 „Dėl aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin.2007, Nr.127-5189; 2008, Nr.79-3137; 2012, Nr. 14-610). Vadovaujantis Rekomendacijų 3.3 punktu Aplinkos apsaugos agentūra 2016-05-02 raštu Nr.(28.3)-A4-4562 „Dėl aplinkos oro foninės taršos“ (kopija pateikiama 7 priede) pateikė 2 km spinduliu esamų gretimų įmonių oro taršos šaltinių inventORIZACIJOS duomenis, kurie buvo įvertinti sklaidos skaičiavimuose. Duomenų, apie planuojamų ūkinių veiklų, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimti teigiami sprendimai dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, nėra. Skaičiuojant teršalų sklaidą taip pat taikomas santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertės. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis (informacinis portalas www.gamta.lt), 2015 m. Klaipėdos regione nustatytos šios foninės koncentracijos: SO_2 – $2,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, NO_x – $6,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$, kietosios dalelės KD10 - $11,1 \mu\text{g}/\text{m}^3$, anglies monoksido - $0,15 \text{ mg}/\text{m}^3$.
- Atliekant modeliavimą „ADMS 4.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių). Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikais) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja.

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurinio laiko intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkinio laiko intervalus nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore

vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr.70-2688);

- Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, su naujausiais pakeitimais).

Procentilio paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą.

- Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas (8760 val./m).

Objekto išskiriamų teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Paskaičiuotos koncentracijos išreikštos $\mu\text{g}/\text{m}^3$ arba mg/m^3 ir lyginamos su ribinėmis vertėmis (toliau – RV). Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas.

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr. 70-2688) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr.82-4364). Šios RV pateiktos 5 lentelėje.

5 lentelė. Teršalų ribinės vertės (RV)

Teršalo pavadinimas	Ribinė vertė mg/m^3
Angliavandeniliai (LOJ)	1,0 mg/m^3 (0,5 val.)
Anglies monoksidas	10 mg/m^3 (8 val.)
Azoto oksidai	40,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (kalendorinių metų) 200,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 val.)
Kietosios dalelės (KD10)	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 val.) 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (kalendorinių metų)
Sieros dioksidas	350,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1 val.) 125,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (24 val.)

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas meteorologines sąlygas, parodė, jog planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršija ribinių reikšmių.

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir neigiamas poveikis visuomenės sveikatai neprognozuojamas.

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 8 priede, rezultatų skaitinės reikšmės – 6 lentelėje.

6 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai

Teršalo pavadinimas	Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke				
	RV skaičiavimo laiko periodas	Be fono		Su fonu	
		koncentracija	RV dalimis ¹	koncentracija	RV dalimis ¹
1	2	3	4	5	6
Angliavandeniliai (LOJ) (mg/m ³)	0,5 val.	0,14	0,14	- ²	- ²
Anglies monoksidas (mg/m ³)	8 val.	0,095	0,01	1,273	0,1
Azoto oksidai (µg/m ³)	1 val.	33,86	0,17	40,46	0,2
	metų	2,54	0,06	9,13	0,23
Kietosios dalelės KD10 (µg/m ³)	24 val.	3,59	0,07	14,74	0,3
	metų	1,22	0,03	12,37	0,3
Sieros dioksidas (µg/m ³)	1 val.	4,88	0,01	7,08	0,02
	24 val.	2,43	0,02	4,63	0,04

¹ - RV dalimis – modeliavimo būdu gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.

² - Duomenų apie teršalo foninę taršą nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapų pasklidimas į aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma ir šis punktas plačiau nagrinėjamas nebus.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija:

Vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė nenagrinėjamos, nes planuojama ūkinė veikla tokios taršos neįtakos.

Planuojamos ūkinės veiklos metu neatsiras naujų triukšmo taršos šaltinių ir neįtakos esamų šaltinių skleidžiamo triukšmo galios padidėjimo. Esamų (eksplloatuojamų) kogeneracinių įrenginių ir kitų objektų taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis ir jo poveikis aplinkai buvo įvertintas 2014 m. PAV atrankos dokumentuose (nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių rekonstrukcija) bei ankstesniuose objekto Taršos leidimo rengimo etapuose.

Planuojamos ūkinės veiklos metu gamyba nedidės, naujų triukšmo taršos šaltinių neatsiras, todėl poveikis aplinkai, triukšmo atžvilgiu, nebus daromas.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai) ir jos prevencija:

Biologinė tarša planuojamos ūkinės veiklos metu nebus įtakojama.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita); ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė ir jų prevencija:

Planuojama ūkinė veikla, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose.

Pati planuojama ūkinė veikla (kogeneracinių įrenginių eksploatacija) ekstremaliųjų įvykių tikimybės niekaip neįtakos.

Įmonėje dirbantys darbuotojai yra supažindinti su darbo priemonėmis, kaip tinkamai jas valdyti ir naudotis bei turi didelę darbo patirtį. Objekte yra įrengtos priešgaisrinės priemonės pagal teisės aktų reikalavimus.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo):

Ūkinė veikla biologinės taršos, fizinės taršos (triukšmo), vandens užterštumo nepadidins. Bus įtakojama tik aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis, anglies monoksidu, sieros dioksidu, azoto oksidu ir lakiaisiais organiniais junginiais.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklai su dumblo tvarkymo įrenginių ūkiu sanitarinė apsaugos zona (SAZ) buvo nustatyta vadovaujantis „SAZ ribų nustatymo ir režimo taisyklių“ 6.2 punktu ir priedo 27.1 punktu (Žin. 2004, Nr. 134-4878) ir yra 500 m (normatyvinė SAZ). Nustatyta SAZ buvo patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2005-12-29 sprendimu Nr. T11-405 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Artimiausios gyvenvietės: 1,31 km rytų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos sklypo ribų nutolę Ketvergiai, 2,5 km šiaurės-rytų kryptimi nutolę Lėbartai ir 2,52 km šiaurės-vakarų kryptimi Rimkų gyvenvietė. Artimiausias Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalas Jūrininkų prospekte yra apie 3,70 km šiaurės-vakarų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos.

Iki artimiausios rekreacinės teritorijos (Kalvių karjeras) yra 1,2 km atstumas.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos situacinis planas su artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis ir gretimybių schema su pažymėta SAZ pateikti 9 ir 10 prieduose.

AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklai nustatytoje 500 metrų SAZ nėra gyvenamosios ir rekreacinės paskirties teritorijų.

Atsižvelgiant į tai, kad AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklai nustatytoje 500 metrų SAZ nėra gyvenamosios, visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijų, planuojama ūkinė veikla neturės įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai.

Planuojama ūkinė veikla yra numatyta vietovėje, kurioje koncentruojasi visos didžiausios komunalines paslaugas teikiančios Klaipėdos miesto įmonės (miesto komunalinių atliekų sąvartynas, kompostavimo aikštelės, AB „Klaipėdos kartonas“ nuotekų valykla) AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos teritorijoje, todėl planuojama ūkinė veikla neturės tiesioginės įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai, nes yra saugiais atstumas nuo išvardytų recipientų, o aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkoje neviršija Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus):

AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos sąveika su kita gretimybėse vykdoma ūkine veikla nenumatoma.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas:

Šiuo metu kogeneraciniai įrenginiai jau yra eksploatuojami vadovaujantis objekto turimu Taršos leidimu. PŪV metu numatoma tik padidinti kogeneracinių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų momentinės emisijos normatyvus.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vietos:

18.1. adresas (pagal administracinius teritorinius vienetų, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė)):

Klaipėdos apskritis, Klaipėdos r. sav., Dvilų sen., Dumpių k., Uosių g. 8.

18.2. žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafines informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius):

Vietovės geografinė ir administracinė padėtis nurodyta 9 priede. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valyklos teritorija (bendras sklypo plotas - 35,0438 ha), esanti Klaipėdos rajone, Dvilų seniūnijoje, Dumpių kaime.

Objekto gretimybų Kadastro žemėlapis ištraukta pateikta 10 priede.

18.3. valdymo, naudojimo ar disponavimo teisė (*privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma*):

Nuosavybės teisė žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypu naudojasi vadovaujantis Valstybinės žemės sklypo 2011-09-14 nuomos sutartimi Nr. 12SŽN-38.

Pastatai, inžineriniai, kiemo statiniai nuosavybės teisė priklauso AB „Klaipėdos vanduo“. Žemės sklypo VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pateikiamas 1 priede.

18.4. žemės sklypo planas (*jei parengtas*):

Žemės sklypo planas pateikiamas 5 priede.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus (*pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis*):

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija - žemės sklypas, kad. Nr. 5544/0007:81, sklypo plotas - 35,0438 ha, paskirtis - kita, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorija. Nuosavybės teisė priklauso Lietuvos Respublikai. AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypu naudojasi vadovaujantis Valstybinės žemės sklypo 2011-09-14 nuomos sutartimi Nr. 12SŽN-38.

Žemės sklypui yra nustatytos šios specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Plotas - 18,7841 ha.
- XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Plotas - 28,3293 ha.
- XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos. Plotas - 35,0438 ha.
- XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos. Plotas - 0,0021 ha.
- XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos. Plotas - 35,0438 ha.
- IX. Dujotiekių apsaugos zonos. Plotas - 0,3941 ha.
- VI. Elektros linijų apsaugos zonos. Plotas - 2,5983 ha.
- I. Ryšių linijų apsaugos zonos. Plotas - 0,1488.

Vadovaujantis Klaipėdos rajono bendrojo plano sprendiniais (bendrojo plano ištrauką žiūr. 11 priede), AB „Klaipėdos vanduo“ žemės sklypas pažymėtas kaip užstatyta teritorija, kuriai nustatyta 500 metrų sanitarinė apsaugos zona. Planuojamai ūkinei veiklai vykdyti teritorijų planavimo dokumentai nebus rengiami.

Nagrinėjamoje vietovėje yra eksploatuojami Klaipėdos miesto mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai ir su šia veikla susisieja statiniai (žr. 1 priedą).

20. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (*gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties*), **esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos** (*objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos*):

Nagrinėjamoje vietovėje yra eksploatuojami Klaipėdos miesto mechaniniai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai, išvystyta susisiekimo infrastruktūra, įrengti elektros tinklai, dujotiekis (gamtinių dujų ir biodujų), buities ir gamybos patalpos. Apie 98 % miesto gyventojų yra aptarnaujami esamos nuotakyno infrastruktūros.

AB „Klaipėdos vanduo“ sklypo gretimybės (į sanitarinę apsaugos zoną patenkantys sklypai) – rytuose miško ūkio žemė (valstybinė žemė), šiaurėje ir vakaruose - žemės ūkio paskirties žemė (privati nuosavybė), pietuose - Klaipėdos regioninis atliekų sąvartynas, kurio sanitarinė apsaugos zona (500 m) persidengia su Klaipėdos miesto nuotekų valyklos sklypo sanitarine apsaugos zona. Pietrytinėje dalyje yra AB „Klaipėdos kartonas“ nuotekų valymo įrenginiai.

Objekto gretimybių Kadastro žemėlapis ištrauka pateikta 10 priede.


Artimiausios gyvenvietės 1,31 km rytų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos sklypo ribų nutolę Ketvergiai, 2,5 km šiaurės-rytų kryptimi nutolę Lėbartai ir 2,52 km šiaurės-vakarų kryptimi Rimkų gyvenvietė. Artimiausias Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalas Jūrininkų prospekte yra apie 3,70 km šiaurės-vakarų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos. Planuojamos ūkinės veiklos objekto artimiausioje aplinkoje nei mokyklų, nei ligoninių nėra. Artimiausia Ketvergių pagrindinė mokykla yra rytų pusėje 1,5 km atstumu nuo nuotekų valyklos sklypo ribų.

Žemėlapis su artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis pateiktas 9 priede.


21. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių plotus (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužas), geotopus:

Veiklos vykdymo sklype ir jo gretimybėse nėra eksploatuojamų žemės gelmių telkinių (naudingų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), įskaitant dirvožemio, geologinius procesus ir reiškinius (pvz., eroziją, sufoziją, karstus, nuošliaužas). Artimiausias naudingųjų išteklių telkinys (Kalviai II smėlio karjeras, reg. Nr. 1612) nuo veiklos vietos pietų kryptimi nutolęs apie 1,1 km (žiūr. 2 pav.).

Artimiausias geologinis reiškiny (nuošliauža prie „meškos galvos kopos“) nuo veiklos vietos vakarų kryptimi nutolęs apie 7,8 km (žiūr. 3 pav.).



2 pav. Ištrauka iš LGT naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapis (<https://epaslaugos.am.lt/>)



3 pav. Ištrauka iš LGT geologinių reiškinių ir procesų žemėlapis (<https://epaslaugos.am.lt/>)

22. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą:


Sklypas, kuriam vykdoma ir planuojama ūkinė veikla, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtinas molingų lygumų kraštovaizdžio tipo teritorijoms. Vyraujantys medynai – eglė ir beržas. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis – agrarinis mažai urbanizuotas (žiūr. 4 pav.). Papildančios architektūrinės kraštovaizdžio savybės – slėniuotumas.

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 5 pav.) neišreikšta vertikalioji sąskaida (V0H3-c). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai.


Teritorija, kurioje vykdoma esama ir numatoma veikla yra urbanizuotoje, komunalinio ūkio pramoninėje teritorijoje, kurioje vyrauja inžineriniai ir gamybiniai pastatai. PŪV metu teritorijoje nebus statomi nauji statiniai, todėl poveikis kraštovaizdžio estetinei vertei nenumatomas.

Planuojama ūkinė veikla nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją, todėl planuojama ūkinė veikla neturės įtakos gamtiniams ryšiams tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat netrikdys augalų ar gyvūnų migracijos tarp jų.

Įvertinus planuojamos veiklos pobūdį - kraštovaizdžio struktūra nebus įtakojama.



4 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapių




5 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapių

23. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos:

Žemės sklype, kuriame numatoma PŪV veikla, ar greta jo nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų (žiūr. 6 pav.). Artimiausios aplinkosauginio požiūriu jautrios teritorijos - Kalvių karjeras esantis apie 1,21 km atstumu pietryčių kryptimi, Minijos ichtiologinis draustinis nutolęs apie 2,57 km rytų kryptimi.

„Natura 2000“ teritorijoms priskiriami Kalvių karjeras (paukščių apsaugai svarbios teritorijos) ir Minijos upės slėnis (paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos).


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nėra reikalinga.



6 pav. Vietovėje esančių saugomų teritorijų žemėlapis

24. Informacija apie biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.); biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos ir biotopų buferinį pajėgumą:

Vadovaujantis valstybinės miškų tarnybos duomenimis, PŪV žemės sklype yra Dumpių miškas (kvartalo Nr. 923) priklausantis Kretingos urėdijai, Šernų girininkijai, o iš rytų pusės žemės sklypas ribojasi su valstybinės reikšmės miškams priskiriamu Dumpių miško masivu (kvartalo Nr. 18). (žiūr. 7 pav.).



7 pav. Ištrauka iš valstybinės miškų tarnybos duomenų bazės


Dumpių miškas priskiriamas III miškų grupei - apsauginiai miškai (gamyklų sanitarinių zonų miškai). Minėtų biotopų buveinėse saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių nėra.

Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazės duomenimis, žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti PŪV, ir aplink juos esančiose artimiausiose gretimybėse nėra registruota pelkių biotopų.

Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų bazės duomenimis, žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti PŪV, ir aplink juos esančiose artimiausiose gretimybėse nėra registruotų vandens telkinių.

25. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas (vandens telkinių pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.):

PŪV žemės sklype yra įrengtas ir naudojamas geriamojo gėlo vandens gręžinys Nr. 2662 (žr. 8 pav.). Kitų vandenviečių ir kitų, jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens telkinių pakrančių, potvynių, karstinių regionų, jų apsaugos zonų bei juostų ir pan.) aplink PŪV vietą nėra.



8 pav. Ištrauka iš LGT požeminio vandens vandenviečių žemėlapiu (<https://epaslaugos.am.lt/>)

26. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi:

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros patvirtinta AB „Klaipėdos vanduo“ Dumnpų nuotekų valyklos ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa, vykdomas aplinkos oro taršos šaltinių, su nuotekomis išleidžiamų teršalų ir požeminio vandens monitoringas.

Duomenys apie esamą aplinkos oro užterštumą teritorijoje pateikti 11 punkte.

Vadovaujantis taršos šaltinių monitoringo rezultatais, faktinės išmetamų/išleidžiamų teršalų koncentracijos neviršijo nustatytų normų. Kiti duomenys, apie teritorijoje buvusios ar esamos taršos, neturimi.

27. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

PŪV teritorijos artimiausios gyvenvietės yra:

- 1,31 km rytų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos sklypo ribų nutolę Ketvergiai;
- 2,5 km šiaurės-rytų kryptimi nutolę Lėbartai;
- 2,52 km šiaurės-vakarų kryptimi Rimkų gyvenvietė;
- Artimiausias Klaipėdos miesto gyvenamųjų namų kvartalas Jūrininkų prospekte yra apie 3,70 km šiaurės-vakarų kryptimi nuo Klaipėdos nuotekų valyklos.

Planuojamos ūkinės veiklos objekto artimiausioje aplinkoje nei mokyklų, nei ligoninių nėra. Artimiausia Ketvergių pagrindinė mokykla yra rytų pusėje 1,5 km atstumu nuo nuotekų valyklos sklypo ribų.

Teritorijos planas su pažymėtomis artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis pateiktas 9 priede.

Artimiausių planuojamai teritorijai gyvenviečių gyventojų skaičius (2011 m. surašymo duomenimis):


- Ketvergiai – 560 gyventojų,
- Lėbartai – 119 gyventojų,
- Rimkai – priskiriami Klaipėdos miestui,
- Klaipėdos miestas - 154275 gyventojai (2016 m. pradžia).

28. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Vadovaujantis kultūros vertybių registro duomenimis (<http://kvr.kpd.lt/heritage/>), objekto teritorijoje ar jo gretimybėje nekilnojamosios kultūros vertybės neregistruotos (žiūr. 9 pav.). Nuo artimiausių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų - Toleikių kapinyno (unikalus objekto kodas 6181) ir Toleikių k. pirmųjų senųjų kapinių (unikalus objekto kodas 24372) iki AB „Klaipėdos vanduo“ teritorijos ribų yra 0,73 ir 0,95 km atitinkamai. Nekilnojamųjų kultūros objektų sąrašas ir atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Atstumai nuo planuojamos ūkinės veiklos objekto iki nekilnojamųjų kultūros vertybių

Unikalus objekto kodas	Kultūros paveldo vertybės pavadinimas	Atstumas iki kultūros vertybių, km
6181	<u>Toleikių kapinynas</u> Klaipėdos r. sav., Toleikių k. (Dovilų sen.)	0,73
24372	<u>Toleikių k. pirmosios senosios kapinės</u> Klaipėdos r. sav., Toleikių k. (Dovilų sen.)	0,95
5175	<u>Laistų, Liliškių kapinynas</u> Klaipėdos r. sav., Laistų k. (Dovilų sen.)	1,8
24369	<u>Ketvergių k. senosios kapinės</u> Klaipėdos r. sav., Ketvergių k. (Dovilų sen.)	2,3



9 pav. Vietovėje esančios nekilnojamosios kultūros vertybės

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose, galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl UAB „Klaipėdos vanduo“ PŪV nenumatomas. Galimas nereikšmingas (nesiekiantis nustatytų ribinių verčių) sąlyginis aplinkos oro taršos padidėjimas.

29.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:

Ūkio veiklos rizika žmonių sveikatai minimali, nes artimiausios tankiai apgyvendintos vietovės gana toli.

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi planuojamos ūkinės veiklos metu papildomų triukšmo ir kvapų taršos šaltinių neatsiras. O vadovaujantis oro teršalų ir kvapų modeliavimo duomenimis, esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, suskaičiuota anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių ir kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, todėl planuojama veikla įtakos aplinkinių gyventojų sveikatai neturės.

29.2. poveikis biologinei įvairovei:

Ūkio teritorija neturi jokio ypatingo apsaugos statuso, nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis, tame tarpe ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis.

Žemės sklype, kuriame numatoma vykdyti PŪV, ir aplink jį artimiausiose gretimybėse nėra Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų. Artimiausios aplinkosauginių požįrių jautrios teritorijos - Kalvių karjeras esantis apie 1,21 km atstumu pietryčių kryptimi, Minijos ichtiologinis draustinis nutolęs apie 2,57 km rytų kryptimi. Poveikis biologinei įvairovei nenumatomas.

29.3. poveikis žemei ir dirvožemiui:

PŪV metu statybos darbai nebus vykdomi. O kogeneratorių eksploatacijos metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje dirvožemio tarša nenumatoma. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturės.

29.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai:

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės, kadangi PŪV sklypo gretimybėse nėra kadastrė registruotų upių ir vandens telkinių.

29.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms:

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausiomis taršos sklaidai sąlygoms, PŪV metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei už jos ribų neviršys žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių, todėl poveikio visuomenės sveikatai, aplinkos orui ar meteorologinėms sąlygoms per aplinkos orą nėra.

Planuojamos ūkinės veiklos metu kvapų pasklidimas į aplinką nenumatomas, todėl neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nenumatoma.

29.6. poveikis kraštovaizdžiui:

PŪV metu nebus statomi nauji statiniai, eksploatuojami tik esami įrenginiai, todėl poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas.

29.7. poveikis materialinėms vertybėms:

PŪV reikšmingo neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės.

Įgyvendinus PŪV planus, bus efektyviau eksploatuojami jau įrengti įrenginiai ir užtikrinamos kokybiškos Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams suteikiamos mokamos komunalinės paslaugos.

29.8. poveikis kultūros paveldui:

PŪV teritorijoje saugotinių vertybių ar jų fragmentų nėra. Nuo artimiausių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų - Toleikių kapinyno (unikalus objekto kodas 6181) ir Toleikių k. pirmųjų senųjų kapinių (unikalus objekto kodas 24372) iki AB „Klaipėdos vanduo“ teritorijos ribų yra 0,73 ir 0,95 km atitinkamai. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio kultūros paveldui neturės.

30. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytų veiksmų sąveikai:

Planuojama ūkinė veikla galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytų veiksmų sąveikai neturės.

31. Galimas reikšmingas poveikis 29 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų:

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) ekstremaliųjų situacijų galimo reikšmingo poveikio 29 punkte nurodytiems veiksniams neturės.

32. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:

Planuojama ūkinė veikla neturės tarpvalstybinio poveikio.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bei kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią:

Planuojama ūkinė veikla neįtakos galimo reikšmingo poveikio aplinkos komponentams, todėl ir priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią, nėra planuojamos.

PRIEDAS NR. 1

VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų banko išrašai

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Vincos Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, e.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-11-16 10:39:42

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **55/33868**
 Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
 Sudarymo data: **2001-05-29**
 Adresas: **Klaipėdos r. sav., Dvilų sen., Dumpių k., Uosių g. 8**
 Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas
 Unikalus daikto numeris: **5544-0007-0081**
 Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **5544/0007:81 Lėbartų k.v.**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Žemės sklypo naudojimo būdas: **Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos**
 Žemės sklypo plotas: **35.0438 ha**
 Užstatyta teritorija: **34.2493 ha**
 Vandens telkinių plotas: **0.7945 ha**
 Nusausintos žemės plotas: **28.3293 ha**
 Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **36.8**
 Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
 Indeksuota žemės sklypo vertė: **263072 Eur**
 Žemės sklypo vertė: **164420 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **720864 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-04-08**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-03-28**

2.2.

Pastatas - Administracinis
 Unikalus daikto numeris: **5598-8021-1012**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
 Pažymėjimas plane: **1B2p**
 Statybos pradžios metai: **1990**
 Statybos pabaigos metai: **1990**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2008**
 Papr. remonto pradžios metai: **2014**
 Papr. remonto pabaigos metai: **2015**
 Statinio kategorija: **Neypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **2**
 Bendras plotas: **1324.91 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **577.70 kv. m**
 Tūris: **7629 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1127.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170639.68**
 Koordinatė Y: **327095.03**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **997000 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
 Atkuriamoji vertė: **834000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **169000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2015-02-05**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2015-02-05**

2.3.

Pastatas - Dirbtuvės
 Unikalus daikto numeris: **5598-8021-1023**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
 Pažymėjimas plane: **2P1p**
 Statybos pradžios metai: **1989**
 Statybos pabaigos metai: **1999**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2008**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **397.15 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **207.67 kv. m**
 Tūris: **2948 kub. m**
 Užstatytas plotas: **490.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170669.19**
 Koordinatė Y: **327155.19**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **169138 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **21 %**
 Atkuriamoji vertė: **133515 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **31279 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-10-15**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-10-10**

2.4. **Pastatas - Energijos tiekimo blokas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8366**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **16H1p**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Suskystintos**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **262.38 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **221.00 kv. m**
 Tūris: **1710 kub. m**
 Užstatytas plotas: **333.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170685.51**
 Koordinatė Y: **327222.48**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **232854 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
 Atkuriamoji vertė: **228221 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **228221 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.5. **Pastatas - Techninis pastatas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8388**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **17H1p**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Plytos**
 Stogo danga: **Ruberoidas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **277.26 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **257.64 kv. m**
 Tūris: **1547 kub. m**
 Užstatytas plotas: **172.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170658**
 Koordinatė Y: **327269**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **188253 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **2 %**
 Atkuriamoji vertė: **184488 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **184488 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **0.00 kWh/m2/m.**

2.6. **Pastatas - Dumblo priėmimo mazgas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8433**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **18H1p**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Vietinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **20.40 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **20.40 kv. m**
 Tūris: **84 kub. m**
 Užstatytas plotas: **24.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170682**
 Koordinatė Y: **327264**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14684 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
 Atkuriamoji vertė: **14104 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **14104 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.7. **Pastatas - Dumblo džiovykla kartu su energijos tiekimo/ gamybos bloku ir sausinto dumblo priėmimo punktas**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2641-0006**

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
 Pažymėjimas plane: **19H1g**
 Statybos pradžios metai: **2012**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
 Vandentiekis: **Vietinis vandentiekis**
 Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
 Dujos: **Gamtinės**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Bitumas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **647.94 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **607.64 kv. m**
 Tūris: **6121 kub. m**
 Užstatytas plotas: **657.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170794.75**
 Koordinatė Y: **327557.1**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **836712 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **836712 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **192308 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-04-19**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-04-19**
 Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė: **C**
 Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: **152.38 kWh/m2/m.**

- 2.8. **Pastatas - Džiovinimo dumblo saugykla**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2641-0064**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
 Pažymėjimas plane: **20F1g**
 Statybos pradžios metai: **2012**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Statinio kategorija: **Ypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Šildymas: **Nėra**
 Vandentiekis: **Nėra**
 Nuotekų šalinimas: **Nėra**
 Dujos: **Nėra**
 Sienos: **Metalas su karkasu**
 Stogo danga: **Metalas**
 Aukštų skaičius: **1**
 Bendras plotas: **1107.50 kv. m**
 Pagrindinis plotas: **1107.50 kv. m**
 Tūris: **8359 kub. m**
 Užstatytas plotas: **1122.00 kv. m**
 Koordinatė X: **6170902.13**
 Koordinatė Y: **327560.54**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **326691 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **326691 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **75301 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-11-11**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-11-11**
- 2.9. **Susisiekimo komunikacijos - Privažiavimo kelias**
 Aprašymas / pastabos: **Automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė plotas=1584.00 m2. Kelias plotas=4305.00 m2. Pėsčiųjų(dviračių) takas plotas= 167 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1856-5923**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
 Pažymėjimas plane: **K**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **218373 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **196652 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **196652 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-18**
- 2.10. **Susisiekimo komunikacijos - Privažiavimo kelias**
 Aprašymas / pastabos: **Automobilių stovėjimo, poilsio aikštelė plotas=164 m2. Kelias plotas=1050 m2. Pėsčiųjų (dviračių) takas plotas=285 m2.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8655**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kelių**
 Pažymėjimas plane: **2K**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **41995 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **37940 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **37940 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**
- 2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**
 Aprašymas / pastabos: **Plotas= 634.00kv.m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1750-4697**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
 Pažymėjimas plane: **2b**
 Statybos pradžios metai: **2008**

Statybos pabaigos metai: **2008**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **22764 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
 Atkuriamoji vertė: **19347 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **3302 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-10-10**

2.12. **Kiti inžineriniai statiniai - Avarinės dumblo aikštelės**

Aprašymas / pastabos: **Plotas=7843.00kv.m Tūris=10000.00m3**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1800-6098**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **3b**
 Statybos pradžios metai: **2007**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Koordinatė X: **6170781**
 Koordinatė Y: **327631**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **179564 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **168559 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **168559 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-01-08**

2.13. **Kiti inžineriniai statiniai - Nausausinto dumblo saugojimo aikštelė**

Aprašymas / pastabos: **Plotas= 30072.00kv.m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1856-6108**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **4b**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **688137 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **646722 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **646722 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-18**

2.14. **Kiti inžineriniai statiniai - Sumaišymo talpa**

Aprašymas / pastabos: **Plotas= 79.00kv.m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8522**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **38k**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **39678 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **37361 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **37361 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.15. **Kiti inžineriniai statiniai - Dujų talpykla**

Aprašymas / pastabos: **Tūris= 2000.00m3**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8544**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **39k**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **257183 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
 Atkuriamoji vertė: **231406 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **231406 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.16. **Kiti inžineriniai statiniai - Vamzdžių kanalas**

Aprašymas / pastabos: **Tūris= 125.00m3**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8555**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **40k**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9268 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **8718 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **8718 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.17. **Kiti inžineriniai statiniai - Dumblo pūdytojas**

Aprašymas / pastabos: **Tūris= 4700.00m3**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8600**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **41k**

Statybos pradžios metai: **1990**
 Statybos pabaigos metai: **1990**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2008**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **201576 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **189411 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **189411 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.18. **Kiti inžineriniai statiniai - Dumblo pūdytojas**

Aprašymas / pastabos: **Tūris= 4700.00m3**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8577**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **42k**
 Statybos pradžios metai: **1990**
 Statybos pabaigos metai: **1990**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2008**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **201576 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **189411 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **189411 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.19. **Kiti inžineriniai statiniai - Dujų žvakė**

Aprašymas / pastabos: **Aukštis= 7,00m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8644**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **43k**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17088 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **10 %**
 Atkuriamoji vertė: **15379 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **15379 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.20. **Kiti inžineriniai statiniai - Dumblo pūdytojo priestatas**

Aprašymas / pastabos: **Plotas= 9.00kv.m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8444**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **44k**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3099 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **4 %**
 Atkuriamoji vertė: **2954 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **2954 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.21. **Kiti inžineriniai statiniai - Biofiltras**

Aprašymas / pastabos: **plotas 109 m2, tūris 289 m3, aukštis 2,65 m.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2766-7045**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **48k**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Statinio kategorija: **Neypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20853 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **20853 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **20853 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.22. **Kiti inžineriniai statiniai - Džiovinimo dumblo talpykla**

Aprašymas / pastabos: **tūris 163 m3**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2766-7056**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **49k**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Statinio kategorija: **Neypatingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4344 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **4344 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **4344 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.23.

Dujų tinklai - Biodujų tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-1943-5666**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Dujų tinklų**
Pažymėjimas plane: **Dj**
Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **132.90 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Dujotiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5995 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **5590 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5590 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.24.

Dujų tinklai - Dujotiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6976**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Dujų tinklų**
Pažymėjimas plane: **2i**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **613.10 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Dujotiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **16392 Eur**
Atkuriamoji vertė: **16392 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **16392 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.25.

Dujų tinklai - Dujotiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-1943-5655**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Dujų tinklų**
Pažymėjimas plane: **2Dj**
Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **111.70 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Dujotiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2450 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **7 %**
Atkuriamoji vertė: **2279 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2279 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.26.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6937**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Pažymėjimas plane: **1V**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **44.83 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4981 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4981 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4981 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.27.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8666**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Pažymėjimas plane: **2V**
Statybos pradžios metai: **2008**
Statybos pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **120.24 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9210 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **8486 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **8486 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.28.

Vandentiekio tinklai - Vandentiekio tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6962**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Pažymėjimas plane: **3V**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **186.59 m**
Medžiaga: **Polietilenas**

Vandentiekio linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32148 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **32148 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **32148 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.29. **Šilumos tinklai - Šilumos tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6980**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Šilumos tinklų**
 Pažymėjimas plane: **1i**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **420.84 m**
 Medžiaga: **Plienas**
 Šilumos tiekimo linijos reikšmė: **Skirstomoji (kvartinė)**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **107739 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **107739 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **107739 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.30. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-1856-5989**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **D**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **709.38 m**
 Medžiaga: **Polivinilchloridas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Magistralinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **46339 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **42864 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **42864 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-18**

2.31. **Nuotekų šalinimo tinklai - Dumblo siurbimo tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-1856-5889**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **KF**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **182.31 m**
 Medžiaga: **Polivinilchloridas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **21635 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **20129 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **20129 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-18**

2.32. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**

Unikalus daikto numeris: **4400-1856-6086**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **KL**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **981.53 m**
 Medžiaga: **Polivinilchloridas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Magistralinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **129750 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **120772 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **120772 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-05-18**

2.33. **Nuotekų šalinimo tinklai - Drenažas**

Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8677**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **2D**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **202.37 m**
 Medžiaga: **Polivinilchloridas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **19520 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **18188 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **18188 Eur**

2.39.

Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai tinklai

Unikalus daikto numeris: **4400-1938-8711**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
 Pažymėjimas plane: **3KS**
 Statybos pradžios metai: **2008**
 Statybos pabaigos metai: **2009**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Ilgis: **860.76 m**
 Medžiaga: **Polietilenas**
 Nuotekų linijos reikšmė: **Magistralinė**
 Nuotekų linijos rūšis: **Slėginė**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **83411 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **77329 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **77329 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-01-01**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-06-18**

2.40.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **sudaro: aikštelė 46k, plotas 691,29m2 ir atraminė sienutė 47k, ilgis 17,08m**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2766-7012**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **46k**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **53000 Eur**
 Atkuriamoji vertė: **53000 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **53000 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.41.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
 Aprašymas / pastabos: **plotas 209,13 m2**
 Unikalus daikto numeris: **4400-2770-0205**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **50k**
 Statybos pradžios metai: **2013**
 Statybos pabaigos metai: **2013**
 Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **14597 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
 Atkuriamoji vertė: **14597 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **14597 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

2.42.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Biofiltras

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4091-0507**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **51k**
 Statybos pradžios metai: **2015**
 Statybos pabaigos metai: **2015**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Aukštis: **2.01 m**
 Plotas: **102.00 kv. m**
 Tūris: **205 kub. m**
 Medžiaga: **Plastikas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **89100 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
 Atkuriamoji vertė: **84600 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **84600 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-02-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-02-02**

2.43.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Oro drėkinimo kolona

Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
 Unikalus daikto numeris: **4400-4141-6484**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Pažymėjimas plane: **52k**
 Statybos pradžios metai: **2015**
 Statybos pabaigos metai: **2015**
 Statinio kategorija: **I grupės nesudėtingas**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Aukštis: **4.02 m**
 Plotas: **1.98 kv. m**
 Tūris: **8 kub. m**
 Medžiaga: **Metalas**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **7670 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
 Atkuriamoji vertė: **7440 Eur**
 Vidutinė rinkos vertė: **7440 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-02-02**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-02-02**

2.44.

Priklausinys: Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai

- Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6859**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **1KF**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **25.19 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1694 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1694 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1694 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**
- 2.45. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6880**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **1KL**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **70.97 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4808 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4808 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4808 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-01-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-01-28**
- 2.46. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6860**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **3KF**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **23.72 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3360 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3360 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3360 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**
- 2.47. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Buitinių nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6874**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **4KF**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **13.81 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **799 Eur**
Atkuriamoji vertė: **799 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **799 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**
- 2.48. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2873-5984**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklą**
Pažymėjimas plane: **4KL**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **69.10 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4692 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4692 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4692 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2014-01-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-01-28**
- 2.49. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6904**

- Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **4KS**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **89.12 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Magistralinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Slėginė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9789 Eur**
Atkuriamoji vertė: **9789 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **9789 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**
- 2.50. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6915**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **5KS**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **11.00 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Magistralinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Slėginė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **11585 Eur**
Atkuriamoji vertė: **11585 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **11585 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**
- 2.51. Priklausinys: **Nuotekų šalinimo tinklai - Slėginiai nuotekų tinklai**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 5544-0007-0081, aprašytam p. 2.1.**
Unikalus daikto numeris: **4400-2766-6926**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **6KS**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2013**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **12.73 m**
Medžiaga: **Polietilenas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Slėginė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6111 Eur**
Atkuriamoji vertė: **6111 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **6111 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-10-03**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2013-10-03**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

- 4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-4091-0507, aprašyti p. 2.42.**
kiti statiniai Nr. 4400-4141-6484, aprašyti p. 2.43.
Įregistravimo pagrindas: **2016-04-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2016/V-ADM.16-5**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-10**
- 4.2. Nuosavybės teisė
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**
Daiktas: **pastatas Nr. 5598-8021-1012, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **1999-06-30 Statinio priėmimo naudoti aktas**
2008-12-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-081209-042
2015-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
Nr. 2015/V-ADM.16-9
Įrašas galioja: **Nuo 2015-03-26**
- 4.3. Nuosavybės teisė
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2770-0205, aprašyti p. 2.41.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6860, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6880, aprašyti p. 2.45.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6915, aprašyti p. 2.50.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2873-5984, aprašyti p. 2.48.
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2013/V-ADM.16-25P**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-30**
- 4.4. Nuosavybės teisė
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2766-7012, aprašyti p. 2.40.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6859, aprašyti p. 2.44.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6874, aprašyti p. 2.47.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6904, aprašyti p. 2.49.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6926, aprašyti p. 2.51.
Įregistravimo pagrindas: **2013-12-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2013/V-ADM.16-26**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-30**
- 4.5. Nuosavybės teisė
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2641-0006, aprašytas p. 2.7.**
kiti statiniai Nr. 4400-2766-7045, aprašyti p. 2.21.

- kiti statiniai Nr. 4400-2766-7056, aprašyti p. 2.22.
dujų tinklai Nr. 4400-2766-6976, aprašyti p. 2.24.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2766-6937, aprašyti p. 2.26.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2766-6962, aprašyti p. 2.28.
šilumos tinklai Nr. 4400-2766-6980, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6891, aprašyti p. 2.38.
- [registravimo pagrindas: 2013-12-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-131202-00302
[rašas galioja: Nuo 2014-07-30
- 4.6. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2641-0064, aprašytas p. 2.8.
[registravimo pagrindas: 2013-12-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-131202-00301
[rašas galioja: Nuo 2014-07-30
- 4.7. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1938-8655, aprašytos p. 2.10.
[registravimo pagrindas: 2009-08-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090821-00039
[rašas galioja: Nuo 2010-01-07
- 4.8. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1856-5923, aprašytos p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2009-07-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090729-00021
[rašas galioja: Nuo 2010-01-07
- 4.9. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1938-8366, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1938-8388, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1938-8433, aprašytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8444, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8522, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8544, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8555, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8577, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8600, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8644, aprašyti p. 2.19.
dujų tinklai Nr. 4400-1943-5655, aprašyti p. 2.25.
dujų tinklai Nr. 4400-1943-5666, aprašyti p. 2.23.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1938-8666, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8677, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8699, aprašyti p. 2.35.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8700, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8711, aprašyti p. 2.39.
[registravimo pagrindas: 2009-08-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090821-00039
[rašas galioja: Nuo 2009-10-07
- 4.10. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1856-6108, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-5889, aprašyti p. 2.31.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-5989, aprašyti p. 2.30.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6020, aprašyti p. 2.34.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6053, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6086, aprašyti p. 2.32.
[registravimo pagrindas: 2009-07-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090729-00021
[rašas galioja: Nuo 2009-08-14
- 4.11. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1800-6098, aprašyti p. 2.12.
[registravimo pagrindas: 2009-03-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-090306-004
[rašas galioja: Nuo 2009-03-27
- 4.12. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1750-4697, aprašyti p. 2.11.
[registravimo pagrindas: 2008-12-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-081209-042
[rašas galioja: Nuo 2008-12-30
- 4.13. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2001-05-11 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 1166
[rašas galioja: Nuo 2001-05-29
- 4.14. Nuosavybės teisė
Savininkas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: pastatas Nr. 5598-8021-1023, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 1999-06-30 Statinio priėmimo naudoti aktas
[rašas galioja: Nuo 1999-12-29

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

- 5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
[rašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :

- 6.1. Kiti servitutai (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VJ-(14.12.2.)-1572
Plotas: 0.1256 ha

Aprašymas: teisė aptarnauti elektros transformatorinę.
[rašas galioja: Nuo 2011-09-05]

- 6.2. Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VJ-(14.12.2.)-1572
[rašas galioja: Nuo 2011-09-05]
- 6.3. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VJ-(14.12.2.)-1572
[rašas galioja: Nuo 2011-09-05]
- 6.4. Servitutas - teisė tiesyti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12VJ-(14.12.2.)-1572
[rašas galioja: Nuo 2011-09-05]

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. Hipoteka
Hipotekos registruotojus: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: pastatas Nr. 5598-8021-1012, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 5598-8021-1023, aprašytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2012-10-25 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120120017443
[rašas galioja: Nuo 2012-10-25]
- 7.2. Įkeista turinė teisė
Įkeitimo registruotojus: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2012-10-25 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120120017443
Aprašymas: Įkelsta nuomos teisė. Įkaito davėjas AKCINĖ bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", 140089260
[rašas galioja: Nuo 2012-10-25]
- 7.3. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: AKCINĖ bendrovė "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2001-05-17 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N 55/2001-209
2011-09-14 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 12SŽN-38
Plotas: 35.0438 ha
[rašas galioja: Nuo 2011-09-22
Terminas: Nuo 2011-09-14 iki 2100-09-14]
- 7.4. Įkelsta turinė teisė
Įkeitimo registruotojus: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2006-03-15 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 03220060002441
Aprašymas: Įkeista žemės nuomos teisė. Įkaito davėjas AKCINĖ BENDROVĖ "KLAIPĖDOS VANDUO", a.k. 140089260
[rašas galioja: Nuo 2006-03-15]

8. Žymos: [rašų nėra]

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 9.1. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071
Plotas: 18.7941 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-07-07]
- 9.2. XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071
Plotas: 28.3293 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-07-07]
- 9.3. XX. Požeminių vandens telkinių (vandenviečių) sanitarinės apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071
Plotas: 35.0438 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-07-07]
- 9.4. XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071
Plotas: 0.0021 ha
[rašas galioja: Nuo 2014-07-07]
- 9.5. XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla]

2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071

Plotas: 35.0438 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-07-07

9.6.

IX. Dujotiekių apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071

Plotas: 0.3941 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-07-07

9.7.

VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071

Plotas: 2.5983 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-07-07

9.8.

I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.

[registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071

Plotas: 0.1488 ha

[rašas galioja: Nuo 2014-07-07

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4091-0507, aprašyti p. 2.42.

kiti statiniai Nr. 4400-4141-6484, aprašyti p. 2.43.

[registravimo pagrindas: 2016-02-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2016-04-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2016/V-ADM.16-5

[rašas galioja: Nuo 2016-05-09

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

IĮ D.Jackaus matavimų bluras, a.k. 300053130

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-4091-0507, aprašyti p. 2.42.

kiti statiniai Nr. 4400-4141-6484, aprašyti p. 2.43.

[registravimo pagrindas: 2016-02-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1576

[rašas galioja: Nuo 2016-05-09

10.3.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Geosmart", a.k. 302576916

Daiktas: pastatas Nr. 5598-8021-1012, aprašytas p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2015-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1527

[rašas galioja: Nuo 2015-03-23

10.4.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 5598-8021-1012, aprašytas p. 2.2.

[registravimo pagrindas: 2015-02-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2015-03-19 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. 2015/V-ADM.16-9

[rašas galioja: Nuo 2015-03-23

10.5.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6880, aprašyti p. 2.45.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2873-5984, aprašyti p. 2.48.

[registravimo pagrindas: 2014-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206

[rašas galioja: Nuo 2014-07-23

10.6.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6880, aprašyti p. 2.45.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2873-5984, aprašyti p. 2.48.

[registravimo pagrindas: 2013-12-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2013/V-ADM.16-25P

2014-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2014-07-23

10.7.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2770-0205, aprašyti p. 2.41.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6860, aprašyti p. 2.46.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6915, aprašyti p. 2.50.

[registravimo pagrindas: 2013-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-12-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2013/V-ADM.16-25P

[rašas galioja: Nuo 2014-07-23

10.8.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2766-7012, aprašyti p. 2.40.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6859, aprašyti p. 2.44.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6874, aprašyti p. 2.47.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6904, aprašyti p. 2.49.

nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6926, aprašyti p. 2.51.

[registravimo pagrindas: 2013-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

2013-12-02 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2013/V-ADM.16-26

[rašas galioja: Nuo 2014-07-23

10.9.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2766-7012, aprašyti p. 2.40.

kiti statiniai Nr. 4400-2766-7045, aprašyti p. 2.21.

kiti statiniai Nr. 4400-2766-7056, aprašyti p. 2.22.

kiti statiniai Nr. 4400-2770-0205, aprašyti p. 2.41.

dujų tinklai Nr. 4400-2766-6976, aprašyti p. 2.24.

- vandentiekio tinklai Nr. 4400-2766-6937, aprašyti p. 2.26.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2766-6962, aprašyti p. 2.28.
šilumos tinklai Nr. 4400-2766-6980, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6859, aprašyti p. 2.44.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6860, aprašyti p. 2.46.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6874, aprašyti p. 2.47.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6891, aprašyti p. 2.38.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6904, aprašyti p. 2.49.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6915, aprašyti p. 2.50.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6926, aprašyti p. 2.51.
- [registravimo pagrindas: 2013-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
[rašas galioja: Nuo 2014-07-23
- 10.10. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2766-7045, aprašyti p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-2766-7056, aprašyti p. 2.22.
dujų tinklai Nr. 4400-2766-6976, aprašyti p. 2.24.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2766-6937, aprašyti p. 2.26.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2766-6962, aprašyti p. 2.28.
šilumos tinklai Nr. 4400-2766-6980, aprašyti p. 2.29.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2766-6891, aprašyti p. 2.38.
- [registravimo pagrindas: 2013-10-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-131202-00302
[rašas galioja: Nuo 2014-07-23
- 10.11. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2641-0006, aprašytas p. 2.7.
- [registravimo pagrindas: 2013-04-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
[rašas galioja: Nuo 2014-07-22
- 10.12. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2641-0006, aprašytas p. 2.7.
- [registravimo pagrindas: 2013-04-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-131202-00302
[rašas galioja: Nuo 2014-07-22
- 10.13. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2641-0064, aprašytas p. 2.8.
- [registravimo pagrindas: 2013-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
[rašas galioja: Nuo 2014-07-22
- 10.14. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2641-0064, aprašytas p. 2.8.
- [registravimo pagrindas: 2013-11-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-02 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-30-131202-00301
[rašas galioja: Nuo 2014-07-22
- 10.15. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2641-0006, aprašytas p. 2.7.
- [registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. GM-0086-0878/0
[rašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2013-08-06 iki 2023-08-06
- 10.16. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1938-8388, aprašytas p. 2.5.
- [registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. GM-0086-0027/0
[rašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-07-08 iki 2019-07-08
- 10.17. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1938-8366, aprašytas p. 2.4.
- [registravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas
Nr. GM-0086-0028/0
[rašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-07-08 iki 2019-07-08
- 10.18. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
- [registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 12SK-(14.12.110.)-1071
[rašas galioja: Nuo 2014-07-07
- 10.19. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 160297055
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
- [registravimo pagrindas: 2014-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1031
[rašas galioja: Nuo 2014-07-07
- 10.20. Paskirties pakeitimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.
- [registravimo pagrindas: 2011-07-07 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1480
2011-08-12 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 12V-(14.12.2.)-1572
[rašas galioja: Nuo 2011-09-05
- 10.21. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1938-8655, aprašytos p. 2.10.
- [registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2009-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2010-01-05

10.22.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1856-5923, aprašytos p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2009-05-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2010-01-05

10.23.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1938-8655, aprašytos p. 2.10.
[registravimo pagrindas: 2009-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-08-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090821-00039

[rašas galioja: Nuo 2010-01-05

10.24.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1856-5923, aprašytos p. 2.9.
[registravimo pagrindas: 2009-05-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-07-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090729-00021

[rašas galioja: Nuo 2010-01-05

10.25.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1938-8366, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1938-8388, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1938-8433, aprašytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8444, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8522, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8544, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8555, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8577, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8600, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8644, aprašyti p. 2.19.
dujų tinklai Nr. 4400-1943-5655, aprašyti p. 2.25.
dujų tinklai Nr. 4400-1943-5666, aprašyti p. 2.23.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1938-8666, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8677, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8699, aprašyti p. 2.35.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8700, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8711, aprašyti p. 2.39.
[registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-516
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2009-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2009-09-28

10.26.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1938-8366, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1938-8388, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1938-8433, aprašytas p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8444, aprašyti p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8522, aprašyti p. 2.14.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8544, aprašyti p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8555, aprašyti p. 2.16.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8577, aprašyti p. 2.18.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8600, aprašyti p. 2.17.
kiti statiniai Nr. 4400-1938-8644, aprašyti p. 2.19.
dujų tinklai Nr. 4400-1943-5655, aprašyti p. 2.25.
dujų tinklai Nr. 4400-1943-5666, aprašyti p. 2.23.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-1938-8666, aprašyti p. 2.27.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8677, aprašyti p. 2.33.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8699, aprašyti p. 2.35.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8700, aprašyti p. 2.36.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1938-8711, aprašyti p. 2.39.
[registravimo pagrindas: 2009-06-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-08-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090821-00039

[rašas galioja: Nuo 2009-09-28

10.27.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1856-6108, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-5889, aprašyti p. 2.31.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-5989, aprašyti p. 2.30.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6020, aprašyti p. 2.34.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6053, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6086, aprašyti p. 2.32.
[registravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-517
2008-10-08 Licencija Nr. G-866-(526)
2009-05-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2009-08-05

10.28.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1856-6108, aprašyti p. 2.13.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-5889, aprašyti p. 2.31.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-5989, aprašyti p. 2.30.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6020, aprašyti p. 2.34.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6053, aprašyti p. 2.37.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-1856-6086, aprašyti p. 2.32.
[registravimo pagrindas: 2009-07-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. PTN-100-090729-00021

[rašas galioja: Nuo 2009-08-05

10.29.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Eurometras", a.k. 170550172
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1800-6098, aprašyti p. 2.12.
[registravimo pagrindas: 2009-01-08 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

[rašas galioja: Nuo 2009-03-17

10.30.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1800-6098, aprašyti p. 2.12.

- [registravimo pagrindas: **2009-03-06 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-090306-004**
[rašas galioja: **Nuo 2009-03-17**
- 10.31. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1750-4697, aprašyti p. 2.11.**
[registravimo pagrindas: **2008-12-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-081209-042**
[rašas galioja: **Nuo 2008-12-16**
- 10.32. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 5598-8021-1023, aprašytas p. 2.3.**
[registravimo pagrindas: **2008-12-09 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-34-081209-042**
[rašas galioja: **Nuo 2008-12-16**
- 10.33. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **pastatas Nr. 5598-8021-1023, aprašytas p. 2.3.**
kiti statiniai Nr. 4400-1750-4697, aprašyti p. 2.11.
[registravimo pagrindas: **2008-10-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
[rašas galioja: **Nuo 2008-12-16**
- 10.34. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2007-12-12 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NS 07-29(01)**
[rašas galioja: **Nuo 2008-07-08**
- 10.35. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2007-12-12 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NS 07-29**
[rašas galioja: **Nuo 2008-07-08**
- 10.36. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2007-09-20 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. NS 07-25**
[rašas galioja: **Nuo 2008-07-04**
- 10.37. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos apskrities viršininko administracija, a.k. 188608448**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 5544-0007-0081, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2007-03-16 Leidimas nugriauti statinį Nr. LG-07-06**
Aprašymas: **Leidžiama nugriauti statinį unikalus Nr. 559880211112.**
[rašas galioja: **Nuo 2007-04-26**

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **55/23773**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-11-16 10:39:42

Dokumentą atspausdino

MARIUS ŠILEIKA

PRIEDAS NR. 2

2016-12-08 Aplinkos apsaugos agentūros raštas „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų Inventorizacijos ataskaitos ir taršos leidimo sąlygų“



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“
El. p. info@ekosistema.lt

2016-12-08
į 2016-11-21

Nr. (28.3)-A4-12325
Nr. 16-354

Kopija:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos
departamentui

DĖL APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITOS IR TARŠOS LEIDIMO SĄLYGŲ

Išnagrinėjome pateiktą AB „Klaipėdos vanduo“ koreguotą aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ataskaitą (toliau – InventORIZACIJOS ataskaita). Informuojame, kad pateikta InventORIZACIJOS ataskaita atitinka Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ir ataskaitų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad AB „Klaipėdos vanduo“ koreguota InventORIZACIJOS ataskaita galioja iki 2021 m. sausio 13 d. Įvykus ūkinės veiklos pakeitimui (išplėtimui), dėl kurio gali pasikeisti objekto ūkinės veiklos poveikis aplinkos orui, būtina parengti naują arba papildyti galiojančią InventORIZACIJOS ataskaitą ir pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai.

Vadovaujantis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 47.3 papunkčiu ir 50 punktu, peržiūrėjome AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginių turimo Taršos leidimo Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015 (toliau – Leidimas) dalies „Aplinkos oro taršos valdymas“ sąlygas ir priėmėme sprendimą, kad vadovaujantis Taisyklių 49¹.1.5 papunkčio nuostatais Jūs turite pakeisti Leidimą, kadangi pagal InventORIZACIJOS ataskaitoje pateiktą informaciją, padidėjo kai kurių taršos šaltinių išmetamų teršalų koncentracijos (maksimalūs vienkartiniai dydžiai) daugiau kaip 25 proc. už nustatytą Leidimo sąlygose. Leidimas bus pakeičiamas Taisyklėse nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimo procedūras pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, kad AB „Klaipėdos vanduo“ ūkinė veikla patenka į PAV įstatymo 2 priedo veiklų rūšių sąrašą (11.3.1. punktas „Miestų, miestelių ir kaimo nuotekų valymo įrenginiai (galintys išvalyti mažiau kaip 50000, bet daugiau kaip 2000 gyventojų ekvivalentų atitinkantį teršalų kiekį)“; 11.4. punktas „Vandenvalo įrenginių dumblo ar kitokio dumblo utilizavimo ar saugojimo įrenginių įrengimas“), reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo atranką, vadovaujantis PAV įstatymo 2 priedo 14 punktu „Į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos

modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus“.

Prašome pateikti paraišką leidimui pakeisti per 30 darbo dienų nuo poveikio aplinkai vertinimo procedūrų pabaigos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vedėja, atliekanti Poveikio
aplinkai vertinimo departamento direktoriaus
funkcijas



Justina Černienė

PRIEDAS NR. 3

AB „Klaipėdos vanduo“ Taršos leidimo specialioji dalis
„Aplinkos oro taršos valdymas“

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas (*didžiosiomis raidėmis*))

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. (11.2)-30-66/2005 / TL-KL.2-13/2015

1	4	0	0	8	9	2	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

AB „Klaipėdos vanduo“ Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginiai
Uosių g. 8, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Klaipėdos vanduo“ Generalinis direktorius Leonas Makūnas,
Ryšininkų g. 11, Klaipėda, LT-91116 Klaipėdos m., tel. (8 46) 466 171, faks. (8 46) 466 179,
el. p. ofisas@vanduo.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:

Nuotekų tvarkymas ir išleidimas;

Aplinkos oro taršos valdymas;


Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.

2. Iki leidimo pakeitimo galiojo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2)-30-66/2005, išduotas LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 28 d., koreguotas 2007 m. gegužės 28 d.; 2009 m. rugsėjo 7 d., atnaujintas 2009 m. gruodžio 28 d., koreguotas 2010 m. kovo 8 d., 2010 m. gruodžio 27 d., 2011 m. gegužės 6 d., 2012 m. gruodžio 21 d.

3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2015 m. spalio 26 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Klaipėdos skyriaus vedėjas



Mindaugas Vaišvila
(Vardas, pavardė)

(Parašas)

Pastaba: Taršos leidimas keičiamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento Klaipėdos skyrius 2015-01-15 raštu Nr.(15.3)-A4-341 priimtą atrankos išvadą dėl AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių rekonstrukcijos Uosių g. 8, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos raj. sav. – poveikio aplinkai vertinimo.

Šiuo leidimo pakeitimu yra keičiamos tik specialiosiose dalyse *Aplinkos oro taršos valdymas* ir *Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas* nustatytos leidimo sąlygos. Specialiosios dalies *Nuotekų tvarkymas ir išleidimas* sąlygos, nustatytos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas Nr. (11.2)-30-66/2005, nekeičiamos.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai:		
Azoto oksidai (A)	250	40,3193
Kietosios dalelės:		
Kietosios dalelės KD ₁₀ (A)	6493	0,5185
Kietosios dalelės KD _{2,5} (A)	6493	0,5185
Sieros dioksidas (A)	1753	0,1295
Amoniakas	134	2,8096/2,6547 ¹
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	308	23,0687
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	29,3321
Merkaptanai	1375	0,0013/0,0005 ¹
Sieros vandenilis	1778	0,8173/0,4955 ¹
	Iš viso:	97,5148/97,0373¹

Pastaba:

¹ - nuo 2015 m. III-IV ketvirčio ant nuotekų priėmimo kameros įrengus antstatą su biofiltru.

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu.

Įrenginio pavadinimas AB „Klaipėdos vanduo“ Dumpių nuotekų valykla

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė	015	Anglies monoksidas (A)	177	-	-	0,2498
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	350	0,0804
	206	Anglies monoksidas (A) ¹	177	-	-	7,2955
		Anglies monoksidas (A) ²	177	-	-	7,2784
		Azoto oksidai (A) ¹	250	mg/Nm ³	350	2,6132
		Azoto oksidai (A) ²	250	mg/Nm ³	350	2,6334
Kogeneratorių cechas	207	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,05102	1,6110
		Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,32200	1,5501
		Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,12300	3,8837
		Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,06440	3,7368
		Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,00046	0,0144
		Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,00044	0,0138
		LOJ ¹	308	g/s	0,08109	2,5603
		LOJ ²	308	g/s	0,07812	2,4635
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ¹	6493	g/s	0,00182	0,0575
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ²	6493	g/s	0,00176	0,0554
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ¹	6493	g/s	0,00182	0,0575
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ²	6493	g/s	0,00176	0,0554
	208	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,05102	1,6110
		Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,32200	1,5501
		Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,12300	3,8837
		Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,06440	3,7368
		Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,00046	0,0144
		Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,00044	0,0138
		LOJ ¹	308	g/s	0,08109	2,5603
		LOJ ²	308	g/s	0,07812	2,4635
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ¹	6493	g/s	0,00182	0,0575
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ²	6493	g/s	0,00176	0,0554
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ¹	6493	g/s	0,00182	0,0575
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ²	6493	g/s	0,00176	0,0554

2 lentelės tęsinys

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Kogeneratorių cechas	209	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,05102	1,6110
		Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,32200	1,5501
		Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,12300	3,8837
		Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,06440	3,7368
		Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,00046	0,0144
		Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,00044	0,0138
		LOJ ¹	308	g/s	0,08109	2,5603
		LOJ ²	308	g/s	0,07812	2,4635
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ¹	6493	g/s	0,00182	0,0575
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ²	6493	g/s	0,00176	0,0554
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ¹	6493	g/s	0,00182	0,0575
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ²	6493	g/s	0,00176	0,0554
Grotų pastatas	210 ³	Amoniakas	134	g/s	0,00169	0,0479
		Merkaptanai	1375	g/s	0,00002	0,0003
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00362	0,0864
	211 ³	Amoniakas	134	g/s	0,00169	0,0479
		Merkaptanai	1375	g/s	0,00002	0,0003
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00362	0,0864
Biodujų gamybos cechas	212	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,06944	- ⁴
		Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,06944	- ⁴
		Sieros dioksidas (A)	1753	g/s	0,00069	- ⁴
		LOJ	308	g/s	0,02778	- ⁴
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A)	6493	g/s	0,00069	- ⁴
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A)	6493	g/s	0,00069	- ⁴

2 lentelės tęsinys

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Dumblo džiovavimo stotis	213	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,08027	2,5230
		Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,07933	2,5021
		Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,19350	6,0990
		Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,19125	6,0318
		Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,00072	0,0226
		Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,00071	0,0223
		LOJ ¹	308	g/s	0,12757	4,0208
		LOJ ²	308	g/s	0,12608	3,9765
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ¹	6493	g/s	0,00287	0,0904
		Kietosios dalelės KD ₁₀ (A) ²	6493	g/s	0,00283	0,0894
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ¹	6493	g/s	0,00287	0,0904
		Kietosios dalelės KD _{2,5} (A) ²	6493	g/s	0,00283	0,0894
Grotų pastatas	610 ³	Amoniakas	134	g/s	0,00297	0,0763
		Merkaptanai	1375	g/s	0,00001	0,0003
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00587	0,1848
Nuotekų valymo cechas	611	Amoniakas	134	g/s	0,00237	0,0671
		Merkaptanai	1375	g/s	0,00001	0,0002
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00273	0,0810
	612	Amoniakas	134	g/s	0,00319	0,1008
		Merkaptanai	1375	g/s	0,00001	0,0002
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00026	0,0083
Nuotekų valymo cechas	613	Amoniakas	134	g/s	0,00319	- ⁴
		Merkaptanai	1375	g/s	0,00001	- ⁴
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00026	- ⁴
Dumblo džiovavimo stotis	614 ⁵	Amoniakas	134	g/s	0,07800	2,4696
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,01170	0,3704

2 lentelės tęsinys

2 lentelės tęsinys

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
2	4	5	6	7	8	9
Grotų pastatas	615 ⁵	Amoniakas	134	g/s	0,00054	0,0172
		Merkaptanai	1375	g/s	0,000003	0,0001
		Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00113	0,0358
				Iš viso įrenginiui:		97,5148/97,0373 ⁶

Pastabos:

¹ - Deginamos gamtinės dujos;

² - Deginamos biodujos;

³ - PŪV metu naikinami taršos šaltiniai;

⁴ - Taršo šaltinis eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl metinė emisija nepateikiama;

⁵ - PŪV naujas taršos šaltinis.

⁶ - nuo 2015 m.III-IV ketvirčio ant nuotekų priėmimo kameros įrengus antstatą su biofiltru

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visų taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą ir teikti praėjusių kalendorinių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 d.
2	Atlikta aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacija, vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“.

PRIEDAS NR. 4


Ištrauka iš AB „Klaipėdos vanduo“ Aplinkos oro taršos
šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventORIZACIJOS
ataskaitos

AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIŲ IR IŠ JŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS ATASKAITA

Ūkinės veiklos objekto adresas: **Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėdos m. savivaldybė**

Ūkinės veiklos objekto kodas Juridinių asmenų registre:

1	4	0	0	8	9	2	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**AB „Klaipėdos vanduo“**
A.V. 
generalinis direktorius
Leonas Makūnas

2016-11-21

2016 m.

4. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

2.1 lentelė

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ° C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kalvystės žaizdras (10 kW)	001-01	X-6177873, Y-321113	9,0	0,25	1,48	57,1	0,06	400
Katilas „Wolf“ (180 kW)	015-01	X-6170870, Y-327570	14,0	0,3	3,15	134	0,07	4380
Katilas „Wolf“ (180 kW)	015-02					145		4380
Katilas „Bosch“ (56 kW)	016-01							2920
Katilai „Bosch“ (56 kW)	016-02	X-6171141, Y-321878	8,0	0,28	0,28	142	0,02	2920
Katilas „Junkers“ (54 kW)	016-03							2920
Katilas „Junkers“ (72 kW)	017-01	X- 6170986, Y-321911	12,0	0,2	2,14	70,5	0,053	4320
Katilas „LOGAMAX UO 52-28 T“ (28 kW)	018-01	X- 6171076, Y-321885	10,0	0,1	3,85	68,9	0,024	4320
Suvirinimo darbai (ventiliacijos ortakis)	023-01	X- 6176318, Y-322899	10,0	0,5	5,0	0	0,981	400
Katilas „Buderus SK 725“ (870 kW)	206-01	X-6170687, Y-327208	20,0	0,4	7,49	133	0,941	8760
Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K“ (323 kW)	207-01	X-6170686, Y-327208	20,0	0,3	13,88	199	0,981	8760
Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K“ (323 kW)	208-01	X-6170686, Y-327208	20,0	0,3	13,88	199	0,981	8760
Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K“ (323 kW)	209-01	X-6170687, Y-327208	20,0	0,3	13,88	199	0,981	8760
Biodujų deginimo žvakė	212-01 ¹	X-6170616, Y-327270	8	0,3	2,7	300	0,8	-
Kogeneratorius „MWM, TCG 2016 V12“ (637 kW)	213-01	X- 6170806 , Y- 327573	12	0,35	5,22	147	0,502	8760

2.1 lentelės tęsinys

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			teršalų išmetimo trukmė, val./m
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dažymo postas (dažymo darbai)	604-01	X-6176337, Y-322932,	10,0	0,5	5,0	0	0,981	600
Smėliagaudė	611-01	X-6170812, Y-327086	10,0	0,5	5,0	0	0,981	8760
Dumblo džiovavimo įranginių biofiltras	614-01	X-6170790, Y-327554	10,0	0,5	5,0	0	0,981	8760
Nuotekų priėmimo kameros biofiltras	615-01	X-6170837, Y-327076	10,0	0,5	5,0	0	0,981	8760

Pastabos:

¹- Taršo šaltinis Nr. 212 eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl darbo laikas nenurodomas.

5. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

2.2 lentelė

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020106	Dirbtuvės (II-oji vandenvietė, Ryšininkų g. 11, Klaipėda)	Kalvystės žaizdras (10 kW)	001-01	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,00868	0,00868	0,0125
				Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,00174	0,00174	0,0025
				Kietosios dalelės (B)	6486	g/s	0,04472	0,04472	0,0664
				Sieros dioksidas (B)	5897	g/s	0,04764	0,04764	0,0686
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0,1500
020103	Katilinė (nuotekų valykla Dumpių k.)	Katilas „Wolf“ (180 kW)	015-01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	19,1	21,0	0,1249
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	86,7	350 ³	0,0452
		Katilas „Wolf“ (180 kW)	015-02	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	25,1	28,3	0,1249
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	75,9	350 ³	0,0452
	Katilinė (III-oji vandenvietė (Kairių g. 13, Klaipėda).	Katilas „Bosch“ (56 kW)	016-01	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	15	17	0,0500
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	193	350 ³	0,0141
		Katilai „Bosch“ (56 kW)	016-02	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	15	17	0,0500
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	193	350 ³	0,0141
		Katilas „Junkers“ (54 kW)	016-03	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	13	16	0,0500
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	55	350 ³	0,0141
		Katilas „Junkers“ (72 kW)	017-01	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,00536	0,00536	0,0833
				Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,00151	0,00151	0,0234
		Katilas „LOGAMAX UO 52-28 T“ (28 kW)	018-01	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,00268	0,00268	0,0416
				Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,00070	0,00070	0,0109
	Katilinė (nuotekų valykla Dumpių k.)	Katilas „Buderus SK 725“ (870 kW)	206-01	Anglies monoksidas (A) ¹	177	mg/Nm ³	20,0	23,2	7,2955
				Anglies monoksidas (A) ²	177	mg/Nm ³	39	48	7,2784
				Azoto oksidai (A) ¹	250	mg/Nm ³	59,5	350 ³	2,6132
				Azoto oksidai (A) ²	250	mg/Nm ³	42	350 ³	2,6334
Iš viso pagal veiklos rūšį:									20,5122

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020105	Kogeneratorių cechas (nuotekų valykla Dumpių k.)	Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K” (323 kW)	207-01	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,50912	0,51706	1,6110
				Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,79559	0,79755	1,5501
				Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,15483	0,16003	3,8837
				Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,17756	0,18149	3,7368
				Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,04510	0,05021	0,0144
				Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,02738	0,03797	0,0138
				LOJ ¹	308	g/s	0,84699	0,87906	2,5603
				LOJ ²	308	g/s	1,63042	1,71871	2,4635
				Kietosios dalelės (A) ¹	6493	g/s	0,08213	0,08410	0,0575
				Kietosios dalelės (A) ²	6493	g/s	0,16383	0,19164	0,0554
		Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K” (323 kW)	208-01	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,50912	0,51706	1,6110
				Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,79559	0,79755	1,5501
				Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,15483	0,16003	3,8837
				Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,17756	0,18149	3,7368
				Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,04510	0,05021	0,0144
				Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,02738	0,03797	0,0138
				LOJ ¹	308	g/s	0,84699	0,87906	2,5603
				LOJ ²	308	g/s	1,63042	1,71871	2,4635
				Kietosios dalelės (A) ¹	6493	g/s	0,08213	0,08410	0,0575
				Kietosios dalelės (A) ²	6493	g/s	0,16383	0,19164	0,0554
		Kogeneratorius „MWM, TBG 616 8K” (323 kW)	209-01	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s	0,50912	0,51706	1,6110
				Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,79559	0,79755	1,5501
				Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,15483	0,16003	3,8837
				Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,17756	0,18149	3,7368
				Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,04510	0,05021	0,0144
				Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,02738	0,03797	0,0138
				LOJ ¹	308	g/s	0,84699	0,87906	2,5603
				LOJ ²	308	g/s	1,63042	1,71871	2,4635
				Kietosios dalelės (A) ¹	6493	g/s	0,08213	0,08410	0,0575
				Kietosios dalelės (A) ²	6493	g/s	0,16383	0,19164	0,0554

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša				
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus	
						vnt.	vidut.	maks.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
020105	Biodujų gamybos cechas (nuotekų valykla Dumpių k.)	Biodujų deginimo žvakė	212-01 ⁴	Anglies monoksidas (A)	177	g/s	0,06944	0,06944	-	
				Azoto oksidai (A)	250	g/s	0,06944	0,06944	-	
				Sieros dioksidas (A)	1753	g/s	0,00069	0,00069	-	
				LOJ	308	g/s	0,02778	0,02778	-	
				Kietosios dalelės (A)	6493	g/s	0,00069	0,00069	-	
	Dumblo džiovinimo stotis	Kogeneratorius „MWM, TCG 2016 V12” (637 kW)	213-01	Anglies monoksidas (A) ¹	177	g/s		0,43172	0,43549	2,5230
				Anglies monoksidas (A) ²	177	g/s	0,45633	0,46003	2,5021	
				Azoto oksidai (A) ¹	250	g/s	0,24184	0,25213	6,0990	
				Azoto oksidai (A) ²	250	g/s	0,21942	0,22887	6,0318	
				Sieros dioksidas (A) ¹	1753	g/s	0,04854	0,05442	0,0226	
				Sieros dioksidas (A) ²	1753	g/s	0,02702	0,03474	0,0223	
				LOJ ¹	308	g/s	0,68010	0,68307	4,0208	
				LOJ ²	308	g/s	0,84675	0,85409	3,9765	
				Kietosios dalelės (A) ¹	6493	g/s	0,05240	0,05481	0,0904	
	Kietosios dalelės (A) ²	6493	g/s	0,06180	0,06771	0,0894				
	Iš viso pagal veiklos rūšį:									73,2174
091001, 091002	Nuotekų valymo cechas (nuotekų valykla Dumpių k.)	Smėliagaudė	611-01	Amoniakas	134	g/s	0,00237	0,00237	0,0671	
				Merkaptanai	1375	g/s	0,00001	0,00001	0,0002	
				Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00273	0,00273	0,0810	
	Dumblo džiovinimo stotis	Dumblo džiovinimo įranginių biofiltras	614-01	Amoniakas	134	g/s	0,07800	0,07800	2,4696	
				Sieros vandenilis	1778	g/s	0,01170	0,01170	0,3704	
	Nuotekų valymo cechas	Nuotekų priėmimo kameros biofiltras	615-01	Amoniakas	134	g/s	0,00054	0,00054	0,0172	
				Merkaptanai	1375	g/s	0,000003	0,000003	0,0001	
				Sieros vandenilis	1778	g/s	0,00113	0,00113	0,0358	
Iš viso pagal veiklos rūšį:									3,0414	

2.2 lentelės tęsinys

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			Metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060109	Autotransporto cechas (Šilutės pl. 46, Klaipėda),	Dažymo postas (dažymo darbai)	604-01	Cinkas ir jo junginiai	2791	g/s	0,00120	0,00120	0,0026
				Amoniakas	134	g/s	0,00014	0,00014	0,0003
				Toluenas	1950	g/s	0,01880	0,01880	0,0406
				Butanolis	359	g/s	0,00486	0,00486	0,0105
				Butilacetatas	367	g/s	0,00454	0,00454	0,0098
				Etanolis	739	g/s	0,00343	0,00343	0,0074
				Acetonas	65	g/s	0,00245	0,00245	0,0053
				LOJ	308	g/s	0,11218	0,11218	0,2423
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,10417	0,10417	0,2250
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0,5438
1202	Autotransporto cechas (Šilutės pl. 46, Klaipėda),	Suvirinimo darbai (ventiliacijos ortakis)	023-01	Anglies (II) oksidas (C)	6069	g/s	0,00035	0,00035	0,0005
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,00007	0,00007	0,0001
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00007	0,00007	0,0001
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00181	0,00181	0,0026
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00021	0,00021	0,0003
Iš viso pagal veiklos rūšį:									0,0036
Iš viso įrenginiui:									97,4684

Pastabos:

¹ - Deginamos gamtinės dujos.

² - Deginamos biodujos.

³ - LAND 43-2013 reglamentuojamos maksimalios ribinės vertės.

⁴ - Taršo šaltinis Nr. 212 eksploatuojamas tik avarijos atveju, todėl metinė emisija nepateikiama.

PRIEDAS NR. 5

Aplinkos oro tašos šaltinių išsidėstymo teritorijoje
schema

Nuotekų valykla Uosių g. 8, Dumpių kaime



PRIEDAS NR. 6

Dokumentų, patvirtinančių meteorologinių duomenų
įsigijimą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos,
kopijos



**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Ekosistema“
Direktoriui Mariui Šileikai

I 2014-03-21 Nr. 13-1445

A. D. Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15
El. p. andrius@ekosistema.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2014 m. kovo 21 d. Nr. (5.58.-9)-B8-550

Elektroniniu paštu pateikiame Klaipėdos meteorologijos stoties (toliau – MS) 2013 m. oro temperatūros (°C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), kritulių (mm) ir bendrojo debesuotumo (oktai) matavimų duomenis. Klaipėdos MS koordinatės: 55,73150 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio 6,2 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse debesuotumo stebėjimai atliekami kas 3 val. UTC laiku, todėl ir Jums pateikiami tokio dažnumo duomenys.

Vedėja

Audronė Galvonaite

Zina Kitrienė, tel. (8 5) 271 5083, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt





**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS**

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. p. lhmt@meteo.lt, www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Ekosistema“
Direktoriui Mariui Šileikai

Į 2016-08-16 Nr. 16-225

A.D. Nr.661, LT-94008 Klaipėda-15
El. p. andrius@ekosistema.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 1577

Elektroniniu paštu pateikiame Klaipėdos meteorologijos stoties (toliau – MS) 2011, 2012, 2014, 2015 m. oro temperatūros (°C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), kritulių kiekio (mm) ir bendrojo debesuotumo (balai) matavimų duomenis.

Klaipėdos MS koordinatės: 55,73150 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio 6,2 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. (debesuotumo – ir dabar); kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. – kas 6 val. UTC laiku.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Vedėjas

Donatas Valiukas

Zina Kitrienė, mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt



ISO 9001:2008

PRIEDAS NR. 7

Duomenys apie esamą aplinkos oro foninę taršą



**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“
Taikos pr. 119, 94231 Klaipėda
El. p. info@ekosistema.lt

2016-05-02
Į 2016-03-31

Nr.(28.3)-A4-4562
Nr. 16-112

DĖL APLINKOS ORO FONINĖS TARŠOS

Vadovaujantis Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ ir Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ reikalavimais, rengiant AB „Klaipėdos vanduo“ planuojamos ūkinės veiklos oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimą (adresu Uosių g. 8, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos raj.), teršalų koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis. Duomenų apie planuojamas ūkines veiklas, dėl kurių teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas, neturime.

Teršalų sklaidos skaičiavimus atlikti LKS 94 koordinačių sistemoje, atsižvelgiant į objekto teritorijos topografinę nuotrauką.

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių įmonių teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai, 22 lapai.

Departamento direktorė

Justina Černienė

3. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMŲ TERŠALŲ INVENTORIZACIJOS DUOMENYS

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai						
		pavadinimas	Nr.	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai		
				per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
091005	Kompostavimo aikštelė	Kompostavimo aikštelė	601	24	8760	Kietosios dalelės (C)	4281	0,1482
						Amoniakas	134	0,0978

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)			
pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kompostavimo aikštelė	601	6170546; 327563 6170542; 327656 6170488; 327723 6170448; 327587	10	0,5	5	0	0,98	8760

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		Pavadinimas	Nr.	Pavadinimas	Kodas	Vienkartinis dydis			metinė, t/m
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091005	Kompostavimo aikštelė	Kompostavimo aikštelė	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,0047	0,007	0,1482
				Amoniakas	134	g/s	0,0031	0,0047	0,0978
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		0,246
							Iš viso įrenginiui:		0,246

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI

3 lentelė nepildoma, nes neeksploatuojami oro teršalų valymo įrenginiai


4 lentelė. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI, JŲ IŠVALYMAS (NUKENKSMINIMAS)

Teršalai		Išmesta į aplinkos orą be valymo		Pateko į valymo įrenginius			Iš viso išmesta į aplinkos orą t/metus
pavadinimas	kodas	iš viso	iš organizuotų taršos šaltinių	iš viso	įrenginiais surinkta (nukenksmintą)		
					iš viso	utilizuota	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kietosios dalelės (C)	4281	0,1482				-	0,1482
Amoniakas	134	0,0978				-	0,0978


PRIEDAS NR. 8

Aplinkos oro teršalų sklaidos žemėlapiai


AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Anglies monoksido maksimali 8 valandų koncentracija aplinkos ore (100 procentilis, be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Anglies monoksido maksimali 8 valandų koncentracija aplinkos ore (100 procentilis, su fonu)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Kietųjų dalelių KD10 maksimali paros koncentracija aplinkos ore (90.4 procentilis, be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Kietųjų dalelių KD10 maksimali paros koncentracija aplinkos ore (90.4 procentilis, su fonu)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Kietųjų dalelių KD10 vidutinė metinė koncentracija aplinkos ore (be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Kietųjų dalelių KD10 vidutinė metinė koncentracija aplinkos ore (Su fonu)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Lakiųjų organinių junginių maksimali valandos koncentracija aplinkos ore (98.5 procentilis, be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Azoto oksidų vidutinė metinė koncentracija aplinkos ore (be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Azoto oksidų vidutinė metinė koncentracija aplinkos ore (Su fonu)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Azoto oksidų maksimali 1 valandos koncentracija aplinkos ore (99.8 procentilis, be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Azoto oksidų maksimali valandos koncentracija aplinkos ore (99.8 procentilis, su fonu)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Sieros dioksido maksimali paros koncentracija aplinkos ore (99.2 procentilis, be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Sieros dioksido maksimali paros koncentracija aplinkos ore (99.2 procentilis, su fonu)



AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Sieros dioksido maksimali 1 valandos koncentracija aplinkos ore (99.7 procentilis, be fono)




AB "Klaipėdos vanduo" Dumpių nuotekų valykla
Sieros dioksido maksimali valandos koncentracija aplinkos ore (99.7 procentilis, su fonu)




PRIEDAS NR. 9

Vietovės situacinis planas

**AB „KLAIPĖDOS VANDUO“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ŽEMĖS SKLYPE, KURIO KAD. NR. 5544/0007:81 LĖBARTŲ K.V.,
ESANČIAME UOSIŲ G.8, DUMPIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS
RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SITUACINIS PLANAS**



 - AB "Klaipėdos vanduo" nuomojamo žemės sklypo ribos




-- - artimiausių gyvenamųjų teritorijų, sodo bendrijų ribos ir pavieniai gyvenamieji namai

PRIEDAS NR. 10

Objekto gretimybių Kadastro žemėlapis ištrauka

VI „REGISTRŲ CENTRAS“ INFORMACIJA APIE GRETIMYBĖSE ESANČIUS OBJEKTUS




-  - AB "Klaipėdos vanduo" nustatyta 500 m sanitarijės apsaugos zona (SAZ)
-  - AB "Klaipėdos vanduo" nuomojamo žemės sklypo ribos

Eil. Nr.	Žemės sklypo		Eil. Nr.	Žemės sklypo		Eil. Nr.	Žemės sklypo	
	kad. Nr.	paskirtis		kad. Nr.	paskirtis		kad. Nr.	paskirtis
1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	5544/0007:81	Kita	23.	5544/0007:303	Žemės ūkio	45.	5544/0007:236	Kita
2.	5544/0007:193	Žemės ūkio	24.	5544/0007:306	Žemės ūkio	46.	5544/0007:238	(pramonės)
3.	5544/0007:221	Žemės ūkio	25.	5544/0007:157	Žemės ūkio	47.	5544/0007:51	Kita (atliekų saug.)
4.	5544/0007:196	Žemės ūkio	26.	5544/0007:126	Žemės ūkio	48.	5544/0007:235	Kita (inžiner. infrastr.)
5.	5544/0007:220	Žemės ūkio	27.	5544/0007:259	Žemės ūkio	49.	5544/0007:133	Miškų ūkio
6.	5544/0007:158	Žemės ūkio	28.	5544/0007:250	Žemės ūkio	50.	5544/0007:232	Kita (komercinės)
7.	5544/0007:257	Žemės ūkio	29.	5544/0007:194	Žemės ūkio	51.	5544/0007:150	Žemės ūkio
8.	5544/0007:256	Žemės ūkio	30.	5544/0007:98	Žemės ūkio	52.	5544/0007:197	Žemės ūkio
9.	5544/0007:110	Žemės ūkio	31.	5544/0007:319	Žemės ūkio	53.	5544/0007:37	Kita (atliekų saug.)
10.	5544/0007:36	Žemės ūkio	32.	5544/0007:320	Žemės ūkio	54.	5544/0007:199	Žemės ūkio
11.	5544/0007:24	Žemės ūkio	33.	5544/0007:223	Žemės ūkio	55.	VŽF	-
12.	5544/0007:25	Žemės ūkio	34.	5544/0007:86	Žemės ūkio	56.	5544/0007:78	Žemės ūkio
13.	5544/0007:185	Žemės ūkio	35.	5544/0007:219	Žemės ūkio	57.	5544/0007:85	
14.	5544/0007:184	Žemės ūkio	36.	5544/0007:188	Žemės ūkio	58.	VŽF	-
15.	5544/0007:18	Žemės ūkio	37.	5544/0007:92	Žemės ūkio	59.	VŽF	-
16.	5544/0007:26	Žemės ūkio	38.	5544/0007:293	Žemės ūkio	60.	5544/0007:274	Kita (inžiner. infrastr.)
17.	5544/0007:27	Kita (komercinės)	39.	5544/0007:124	Žemės ūkio	61.	5544/0007:183	Žemės ūkio
18.	5544/0007:271		40.	5544/0007:214	Žemės ūkio	62.	5544/0007:38	Kita (atliekų saug.)
19.	5544/0007:272		41.	5544/0007:198	Žemės ūkio	63.	5544/0007:237	Kita (inžiner. infrastr.)
20.	5544/0007:17		42.	5544/0007:159	Kita (inžiner. infrastr.)	64.	5544/0007:239	
21.	5544/0007:215	Žemės ūkio	43.	5544/0007:224	Žemės ūkio			
22.	5544/0007:212	Žemės ūkio	44.	5544/0007:234	Kita (pramonės)			

PRIEDAS NR. 11

Klaipėdos rajono bendrojo plano ištrauka

KLAIPĖDOS RAJONO BENDROJO PLANO IŠTRAUKA



— - - - - AB "Klaipėdos vanduo" 500 m SAZ