

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-A.2-3/2014**

2	5	0	1	3	5	8	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija karjero g. 2, Takniškių k.,  
Alytaus raj.**

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, tel. 8 315  
72842, faks. 8 315 50150, el.p.: info@alytausratc.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

**Atliekų apdorojimas**

Leidimą sudaro 7 puslapiai

Išduotas 2014 m. lapkričio 21 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų  
departamento Alytaus  
skyriaus vedėja

\_\_\_\_\_  
Dalė Amšiejienė  
(Vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)



**SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS**  
**ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija Takniškių k., Alytaus raj.

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
17 01 01	Betonas	Betonas	Nepavojinga				R5; R11; S5
17 01 02	Plytos	Plytos	Nepavojinga				R5; R11; S5
17 01 03	Čerpės ir keramika	Čerpės ir keramika	Nepavojinga				R5; R11; S5
	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 17 01 06	Nepavojinga				R5; R11; S5
17 01 07	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 17 03 01	Tolius, ruberoidas, asfaltbetonis	Nepavojinga	10 000	10 000	R13-R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas; D15-D1-D14 veiklomis šalinti skirtų atliekų laikymas	R5; R11; S5
17 03 02	Gruntas ir akmenys	Gruntas ir akmenys	Nepavojinga				R5; R11; S5
17 05 04	Mišrios inertinės statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 170901, 170902 ir 170903	Čerpės, betonas plytos	Nepavojinga				R5; R11; S5

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.

Įrenginio pavadinimas Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija Takniškių k

Atliekos				Atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Kitos atliekų tvarkymo veiklos kodas (S8) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8

Lentelė nepildoma, nes veiklos metu atliekų nesusidaro.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos.

Įrenginio pavadinimas Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija Takniškių k

Atliekos				Atliekų naudojimo veikla		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1–R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 01 01	Betonas	Betonas	Nepavojingos	R5; R11		
17 01 02	Plytos	Plytos	Nepavojingos	R5; R11		
17 01 03	Čerpės ir keramika	Tik čerpių ir keramikos gaminiai, švarios neužterštos kitomis atliekomis statybinės atliekos	Nepavojingos	R5; R11		

17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 170106	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, be pavojingų cheminių medžiagų	Nepavojingos	R5; R11	10 000	10 000
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 170301	Tolius, ruberoidas, asfaltbetonis	Nepavojingos	R5; R11		
17 05 04	Gruntas ir akmenys	Gruntas ir akmenys	Nepavojingos	R5; R11		
17 09 04	Mišrios inertinės statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 170901;170902; 170903	Čerpės, betonas, plytos	Nepavojingos	R5; R11		

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija Takniškių k.

Atliekos				Atliekų šalinimas		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų šalinimo veiklos kodas (D1-D12) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 06 05*	Statybinės medžiagos, turinčios asbesto	Vamzdynų ir katilų izoliavimo medžiagos	H5; H6; H7	D5-šalinimas specialiai įrengtoje sekcijoje	3000	3000
17 06 01*	Izoliacinės medžiagos, kuriose yra asbesto	Šiferis	H5; H6; H7	D5		
Susidaranti atliekos						
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.		Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12		13
-	-	-	-	-		-

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija Takniškių k.

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 01 01	Betonas	Betonas	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas	10 000	10 000
17 01 02	Plytos	Plytos	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas		
17 01 03	Čerpės ir keramika	Tik čerpių ir keramikos gaminiai, švarios neužterštos kitomis atliekomis statybinės atliekos	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas		
17 01 07	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, nenurodyti 170106	Betono, plytų, čerpių ir keramikos gaminių mišiniai, be pavojingų cheminių medžiagų	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas		
17 03 02	Bituminiai mišiniai, nenurodyti 170301	Tolius, ruberoidas, asfaltbetonis	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas		
17 05 04	Gruntas ir akmenys	Gruntas ir akmenys	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas		
17 09 04	Mišrios inertinės statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 170901;170902; 170903	Čerpės, betonas, plytos	nepavojingos	S502-rūšiavimas S509-atiskyrimas		
Susidarančios atliekos						

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos ( įskaitant medžiagų mišinius nenurodytos 19 12 11)	Netinkamos naudojimui ar perdirbimui atliekos	Nepavojingos	1000**	D1
19 12 02	Juodieji metalai	Metalai	Nepavojingos	50	R12; R13; S4

\*\* numatoma, kad rūšiavimo metu gali susidaryti apie 10 proc. nuo bendro kiekio ( 10 000 t.) netinkamų perdirbimui ir galimų tik šalinti atliekų.



**Taršos leidimo sąlygos inertinių atliekų apdorojimo aikštelės su asbesto šalinimo sekcija veiklai vykdyti:**

1.  Vykdomos atliekų tvarkymo veiklos metu susidarančias, surenkamas, apdorojamas bei laikomas atliekas privaloma rūšiuoti bei tvarkyti 2011-05-03 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymu Nr. 368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721) patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka. •
2.  Užtikrinti savalaikį atliekų perdavimą atliekas tvarkančių įmonių registre nustatyta tvarka registruotoms įmonėms.
3.  Atliekų tvarkymo veiklos metu pavojingosios atliekos turi būti identifikuojamos ir tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.
4.  Šalinant pavojingas atliekas, privaloma gauti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją.
5.  Pavojingas atliekas šalinanti įmonė privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir jų turtui bei aplinkai.
6.  Pavojingas atliekas šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją.
7.  Vesti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą bei teikti atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas 2011-05-03 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720) patvirtintose Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės nustatyta tvarka.
8.  Aikštelėje vykdant ūkinę veiklą, laikytis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente (žr. paraiškos 5 priede) nustatytų veiklos sąlygų bei procedūrų.
9.  Užtikrinti, kad aikštelėje planuojamų saugoti atliekų kiekiai neviršytų Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane (žr. paraiškos 6 priede) nurodytų kiekvienos atliekos didžiausių planuojamų saugoti kiekių.
10.  Įvykus pasikeitimams vykdomoje veikloje, dėl kurių privalu atnaujinti ar pakeisti leidimą, būtina nustatyta tvarka atnaujinti, koreguoti Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.
11.  Veiklos nutraukimo atveju, įmonė nustatyta tvarka privalo pranešti Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui apie Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane (žr. paraiškos 6 priede) numatytų priemonių įgyvendinimo pradžią ir pabaigą.
12.  Bankroto ar kt. ūkinės veiklos sustabdymo atveju (t.y. nutraukiant esamų įrenginių veiklą), įmonės teritorijoje sukauptas atliekas ir kt. veiklos liekanas privalu sutvarkyti taip, kad jos nekeltų pavojaus ir grėsmės užteršti aplinką pavojingais junginiais.
13.  Apie avarinius atvejus aikštelėje privalu informuoti Alytaus miesto aplinkos apsaugos agentūrą (tel. 8-315-56736, 56737).