

UAB „Baltijos klintis“

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

Statybinių atliekų perdirbimas

Statybininkų g. 99, Venta, Akmenės rajonas

INFORMACIJA ATRANKAI

DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO BŪTINUMO

2016 m.

PŪV užsakovas:	UAB „Baltijos klintis“ Lašupio g. 17, Dvilai, LT-96225 Klaipėdos r., el. paštas: info@baltickalk.lt
PŪV organizatorius:	UAB „Baltijos klintis“ Lašupio g. 17, Dvilai, LT-96225 Klaipėdos r., el. paštas: info@baltickalk.lt
PŪV rengėjas:	MB „Ekuvos projektai“, Kretingos g. 57-18, Klaipėda Tel.: +370 615 12367; el. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com



E K U V O S
P R O J E K T A I

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

1.1. Įmonė

UAB „Baltijos klintis“, įmonės kodas 304171133,

Direktorius - Antanas Jokumaitis.

Įmonės registracijos pažymėjimas pridedamas priede Nr. 1.

1.2. Adresas korespondencijai, telefonas, faksas ir t.t.

Adresas: Lašupio g. 17, Dvilai, LT-96225 Klaipėdos r.,

Tel. +370 686 22063, el. paštas: info@baltickalk.lt

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

PŪV rengėjas:	MB „Ekuvos projektai“, Kretingos g. 57-18, Klaipėda Tel.: +370 615 12367; el. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com
---------------	---

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojama ūkinė veikla – statybinių atliekų perdirbimas. Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo atliekama pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.2. Statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statyba ar įrengimas.


4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – statybinių atliekų perdirbimas - planuojama vykdyti Statybininkų g. 99 (ankstesnis adresas Statybininkų g. 26), Venta, Akmens rajonas. PŪV bus vykdoma 5,8625 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 3255/0001:206), kurio unikalus Nr. 4400-0314-4174. Sklypo žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta priede Nr. 2. Anksčiau žemės sklype veiklą vykdė UAB „Švaros era“, kuriai šiuo metu pradėta bankroto procedūra, paskirtas bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kariame deponuotos gesintos kalkės, skalda, statybinis laužas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m³ tūrį. Tikslas – siekiant sutvarkyti žemės sklypą planuojama sklype esančias atliekas perdirbti t.y. atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša (pvz. dirvožemio rūgštingumui mažinti ir pan.) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda). Atliekomis yra padengta 1.158 ha žemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medžiais. Šiuo metu sklype nėra vykdoma jokia veikla, ji juosia apsauginis griovys ir pylimas, už jų – krūmokšniais apaugusios pievos, kurios į pietus nuo sklypo – įmirkusios. Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas **Kleemann MS14Z**: Pagaminimo metai - 2014; serijos numeris - K0680218; užkraunamos medžiagos: skalda, žvyras, trupintas betonas, asfaltas ir gamtiniai rieduliai iki max. 150 mm dydžio; užkrovimo našumas: iki 250 t/h priklausomai nuo užkraunamos medžiagos sudėties ir rūšies. Atsižvelgiama ir į užkraunamų medžiagų (pvz., po pirminio trūpinimo) atitinkamo kiekio dydį ir galutinio produkto dalelių dydį. Transportavimo gabaritai: ilgis: 13210 mm; plotis 2500 mm; aukštis 3200 mm; svoris apie 20 t. Užkrovimo bunkeris: 6 m³ su paverčiamomis grotomis, kurios valdomos nuotoliniu būdu; Dviejų lygių sijojimo: įrenginys plotis: 1370 mm, ilgis 3050 mm apatinis sietas: 2440 mm; Vikšrinė važiuoklė D 3; Dyzelinė hidraulinė pvara: CAT dyzelinis variklis, 63 kW; Elektrinė valdymo sistema su nuotolinio bunkerio grotelių valdymu. Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos pateiktos priede Nr. 3.

Esant poreikiui teritorijoje administraciniais ir buitiniams poreikiams numatoma pastatyti 1-3 mobilius namelius (konteinerius, vagonėlius ar kt.). Jokių kitokių statinių neplanuojama statyti. Griovimo darbų ar gręžinių įrengimo taip pat neplanuojama. Geriamas vanduo tiekiamas specialioje taroje, nes centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų žemės sklype nėra. Per metus

numatoma buitiniems reikmėms sunaudoti iki 30 m³ vandens. Technologiniame procese vanduo nenaudojamas. Šiuo metu sklype ir prie jo yra įrengti privažiavimo keliai sunkiasvorių technikai, elektros energijos gamybai bus naudojami mobilūs elektros generatoriai arba gavus reikiamus leidimus bus pasijungta prie centralizuotų tinklų. Kitokio pasijungimo prie inžinerinių tinklų nenumatoma.

Atliekomis padengta yra 1.158 ha žemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medžiais. Žemės sklypas į saugomas teritorijas ir sanitarines apsaugos zonas nepatenka. Vadovaujantis 2016-06-29 Lietuvos geologijos tarnybos raštu Nr. (6)-1.7-2469 (raštas pridedamas priede Nr. 4) pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ sklypas yra priskiriamas IV grupės mažai jautrioms taršai teritorijoms. PŪV teritorija yra išsidėsčiusi Ventos miesto pramoninėje dalyje:



Numatoma planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo vieta

(Šaltinis: <http://www.regia.lt>)

Žemės sklypui, kuriame bus vykdoma PŪV (unikalus Nr. 4400-0314-4174), nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

› XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudžiama tokia ūkinė veikla.

Numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m – nenumatoma.

Numatomi griovimo darbai – nenumatomi.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Veiklos pavadinimas: Statybinių atliekų perdirbimas, Statybininkų g. 99, Venta, Akmenės raj.


Produkcija: Atliekos bus sijoamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša arba kaip produkcija trąšos gamybai (pvz. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda).

Numatomi pajėgumai: priklausomai nuo užkraunamos medžiagos sudėties ir rūšies planuojama per metus perdirbti 10 000 – 20 000 t. atliekų:

- **Trąšos t.y. dirvos gerinimo priemonė** – skirta dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais (pvz. dirvožemio rūgštingumui mažinti ir pan.) priklausomai nuo perdirbto atliekų kiekio iki 18000 t/m.
- **Statybinės medžiagos (pvz. skalda)** priklausomai nuo perdirbto atliekų kiekio iki 2000 t/m.

Veiklos pobūdis bei technologijos:

Ūkinės veiklos vykdymo schema



Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kuriame deponuotos gesintos kalkės, skalda, statybinis laužas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m³ tūrį. PŪV tikslas – sutvarkyti žemės sklypą ir perdirbti sklype esančias atliekas t.y. atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša arba kaip produkcija trąšos gamybai (pvz. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda).

Ivertinus tai, kad anksčiau veikusiame inertinių atliekų sąvartyne buvo deponuojamos gesintos kalkės, klinties ir kitos atliekos, todėl planuojama, kad perdirbus sklype esančias atliekas bus gaunama 40-80 proc. (nuo viso atliekų kiekio) produkcijos skirtos dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais). Atsižvelgus į esamą situaciją (didžioji dalis šiuo metu Lietuvos rinkoje įsigyti siūlomų kalkinimo medžiagų yra miltų struktūros, tolygus jų įterpimas į dirvą yra itin problemiškas; pagal pirkėjų poreikius), todėl gavus produktą ir atlikus reikalingus tyrimus bus sprendžiama ar granuliuoti gautą produktą ar parduoti kaip miltų struktūros. Panašią veiklą šiuo metu vykdo netoliese veikianti įmonė UAB „Mortar Akmenė“, kuri iš AB „Akmenės cementas“ susidarančių šalutinių gamybos produktų gamina granuliuotą kalkinimo medžiagą „Kalktrąšę V“ ir „Kalktrąšę HUM“. Tai produktas, kuriame yra rūgštingumą mažinančių kalkinimo savybių bei dirvos maitinimui skirtų junginių MgO (magnio oksido) SO₃ (sieros oksido), K₂O (Kalio oksido), Fe₂O₃ (Geležies oksido).

Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas **Kleemann MS14Z** (Pagaminimo metai - 2014; Serijos numeris - K0680218; Užkraunamos medžiagos: Skalda, žvyras, trupintas betonas, asfaltas ir gamtiniai rieduliai iki max. 150 mm dydžio; Užkrovimo našumas: iki 250 t/h priklausomai nuo užkraunamos medžiagos sudėties ir rūšies. Atsižvelgiama ir į užkraunamų medžiagų (pvz., po pirminio trupinimo) atitinkamo kiekio dydį ir galutinio produkto dalelių dydį; Transportavimo gabaritai: ilgis: 13210 mm; plotis 2500 mm; aukštis 3200 mm; svoris apie 20 t. Užkrovimo bunkeris: 6 m³ su paverčiamomis grotomis, kurios valdomos nuotoliniu būdu; Dviejų lygių sijojimo: įrenginys plotis: 1370 mm, ilgis 3050 mm apatinis sietas: 2440 mm; Vikšrinė važiuoklė D 3; Dyzelinė hidraulinė pvara: CAT dyzelinis variklis, 63 kW; Elektrinė valdymo sistema su nuotolinio bunkerio grotelių valdymu.

Planuojamų tvarkyti teritorijos vaizdas pateikiamas žemiau esančiuose paveikslėliuose:



Planuojamos sutvarkyti teritorijos vaizdas

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

PŪV – statybinių atliekų perdirbimas - metu žaliavų, pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas nenumatomas.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

PŪV – statybinių atliekų perdirbimas - metu gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimas nenumatomas. Technologiniame procese gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) nenaudojami. Vykiant planuojama veiklą dirvožemio taršos ar erozijos nebus. Bus gerinama aplinkos kokybė, nes bus perdirbamos atliekos ir tvarkomos atliekomis užterštas sklypas. Geriamas vanduo tiekiamas specialioje taroje, nes centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų žemės sklype nėra. Per metus numatoma buitiniams reikmėms sunaudoti iki 30 m³ vandens.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvai Kleemann MS14Z, kurio veikimui per metus reikės iki 8,5 t. dyzelinio kuro.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Sklype esančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintus „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimais (Žin., 2011, Nr. 57-2721) ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Visais atvejais atliekų tvarkymas bus vykdomas taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai bei aplinkai.

Žemės sklype esančių atliekų perdirbimo metu gali susidaryti nedidelis kiekis perdirbimui netinkamų atliekų, kurios bus perduodamos atitinkamiems licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas, nes žemės sklype buvo šalinamos tik nepavojingos atliekos. Informacija apie planuojamas tvarkyti atliekas, bei jų kiekius pateikti žemiau esančioje lentelėje.

Informacija apie tvarkomas ir susidarancias atliekas

Atliekos			Pavojingumas	Tvarkymas
				Numatomas kiekis
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas		t/m
1	2	3	4	5
Tvarkomos atliekos				
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03	Žemės sklype esančios mišrios statybinės inertinės atliekos	Nepavojingos	10000-20000
Tvarkymo metu susidaranti atliekos				
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojingos	5
17 09 04	Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos	Perdirbimui netinkamos rūšies ar frakcijos statybinės atliekos	Nepavojingos	50
191212	Kitos mechaninio apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišiniu)	Išrūšiuotos mechaninio apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius)	Nepavojingos	50

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

Buitinių ar gamybinių nuotekų veiklos metu nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame procese nenaudojamas. Paviršinės nuotekos nėra atskirai tvarkomos, nes teritorijoje nėra kieta danga įrengtų aikštelių ar pastatų. Teritoriją juosia apsauginis griovys ir pylimas. Paviršinės (lietaus) nuotekos susigeria į žemę arba patenka ant žaliųjų plotų.

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Stacionarių oro taršos šaltinių nebus, šildymas neplanuojamas, katilinės nebus rengiamos. Planuojamoje ūkinėje veikloje nėra kriterijų, kurie pagal savo galią ar kiekius patenka į norminius kriterijus, kurie nustato išmetimo vertinimą, todėl PŪV neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui.

Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis gali būti vertinamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z. Degant kurui transporto priemonių vidaus degimo varikliuose į aplinkos orą išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir kt.

Įvertinus esamą situaciją galima daryti **išvadą**, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų normų ir neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui. Atmosferos teršalų skaičiavimai pateikti priede Nr. 5.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje, neigiamą poveikį aplinkai sukeliančių, vibracijos, šviesos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės šaltinių nebus. Statybinių atliekų sijojimui naudojama mobili įranga atitiks Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus.

Lietuvos higienos normoje HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikti ribiniai dydžių vykdant planuojamą ūkinę veiklą nebus viršijami. Greta planuojamos ūkinės veiklos gyventojų nėra, numatyta teritorija yra atokiau nuo gyvenamosios aplinkos. Artimiausi gyvenami namai – pietvakarių kryptimi kitapus geležinkelio Slyvų gatvėje, t.y. daugiau kaip už 400 metrų. Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos pateiktos priede Nr. 3. Esant poreikiui (t.y. gavus atsakingų institucijų nurodymus) pradėjus vykdyti ūkinę veiklą bus atlikti instrumentiniai triukšmo matavimai.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, teritorijoje esant poreikiui bus sukomplektuotos avarijų likvidavimo priemonės (gesintuvai, sorbentai ir kt.), įvykus gaisrui, nedelsiant bus iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas gaisro gesinimas.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Planuojama veikla nekels rizikos žmonių sveikatai, kadangi specifinė vandens ir oro tarša nenumatoma. Artimiausi gyvenami namai – Pietvakarių kryptimi kitapus geležinkelio Slyvų gatvėje, t.y. daugiau kaip už 400 metrų.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

PŪV vieta yra neurbanizuotoje, pramoninėje Ventos miesto dalyje ir pagal Ventos miesto bendrojo plano sprendinius planuojamos teritorijos gretimybėse gyvenamųjų teritorijų plėtra nenumatoma. Pagal Akmenės rajono bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse numatyta pramonės ir sandėliavimo teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos. Netoliese esantys objektai: atliekų tvarkytojas UAB „Vaidva“ (1,2 km); UAB „Mortar Akmenė“ (1,2 km.), kuri gamina granuliuotą kalkinimo medžiagą; Akmenės geležinkelio stotis (0,9 km.); UAB „Bigso“ (0,35 km.) gamina kartonines ir plastikines dėžes. Numatant atliekų perdirbimą šioje atliekų tvarkymo veikloms tinkamoje teritorijoje atliekos bus perdirbamos ir koncentruojamos vienoje vietoje, taip išsaugant kitas teritorijas nuo taršos atliekomis.



Pagal LR Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ įstatymą planuojamai veiklai - statybinių atliekų perdirbimas - SAZ nenustatyta.

Pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 2004-08-19 įsakymą Nr.V-586 „Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės“ planuojamai veiklai - statybinių atliekų perdirbimas - SAZ nenustatyta.


17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Planuojamą veiklą numatoma pradėti 2016 metų IV ketvirtį. Eksploatacijos laikas priklausys nuo daugelio veiksnių (ekonominių, socialinių ir kt.), todėl šiuo metu nevertinamas.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetų, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – statybinių atliekų perdirbimas Statybininkų g. 99 (ankstesnis adresas Statybininkų g. 26), Venta, Akmenės r. PŪV bus vykdoma 5,8625 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 3255/0001:206), kurio unikalus Nr. 4400-0314-4174. Sklypo žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Anksčiau žemės sklype veiklą vykdė UAB „Švaros era“, kuriai šiuo metu pradėta bankroto procedūra, paskirtas bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kariame deponuotos gesintos kalkės, skalda, statybinis laužas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m³ tūrį. Tikslas – siekiant sutvarkyti žemės sklypą planuojama sklype esančias atliekas perdirbti t.y. atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją ir rūšį. Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša (pvz. dirvožemio rūgštingumui mažinti ir pan.) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda). Atliekomis padengta yra 1.158 ha žemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medžiais. Šiuo metu sklype nėra vykdoma jokia veikla, jį juosia apsauginis griovys ir pylimas, už jų – krūmokšniais apaugusios pievos, kurios į pietus nuo sklypo – įmirkusios.



Žemės sklypo planas




PŪV vieta Ventos miesto atžvilgiu

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Sklypo žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypui, kuriame bus vykdoma PŪV (unikalus Nr. 4400-0314-4174), nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos:


➤ **XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos);**

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudžiama tokia ūkinė veikla. Žemės sklypas ribojasi pievomis ir krūmais bei medžiais apaugusiais laukais. Remiantis Ventos miesto teritorijos bendruoju planu nagrinėjama teritorija patenka į teritoriją, kurios funkcinė zona – bendrojo naudojimo teritorijos, todėl PŪV Ventos miesto teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja.



Ištrauka iš Ventos miesto teritorijos bendrojo plano

Planuojama teritorija yra rytinėje Ventos miesto dalyje, pramoninėje neurbanizuotoje teritorijoje. Žemės sklypas ribojasi pievomis, krūmais bei medžiais apaugusiais laukais ir miškais. Veiklai vanduo nenaudojamas, nuotekos nesusidaro, sanitarinių mazgų neplanuojama, todėl pasijungimas prie centralizuotų miesto vandentiekio bei buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų neplanuojamas. Šildymas – nenumatomas. Vandens telkinių planuojamoje teritorijoje nėra. PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.



Žemėlapis su gretimybėmis


1. Artimiausi gyvenami namai – Pietvakarių kryptimi kitapus geležinkelio Slyvų gatvėje, t.y. daugiau kaip už 400 metrų.
 2. Ventos socialinės globos namai – pietryčių kryptimi, kitapus miško t.y. apie 0,5 km.
- VšĮ Ventos ambulatorija – apie 2,1 km.
- Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla – apie 1,7 km.
- Akmenės rajono Ventos gimnazija – apie 1,8 km.

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>)

Informacijos apie žemės sklype ar jo gretimybėse išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius nėra. Kadangi PŪV teritorija į karstinę teritoriją nepatenka, teritorijoje kartografavimo grėžinių nėra, todėl geologinių procesų ar reiškinių (pvz. erozija, nuošliaužos ir kt.) nenumatoma.

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašu (<http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929>) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Teritorija nepatenka į gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio natūralumo apsaugos zonas. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapi, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į V1H2-d indeksu pažymėtą teritoriją, kurios vizualinis dominantiškumas yra „a“.



Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

Vizualinę struktūrą formuojantys veiksniai:

1. Vertikalioji sąskaida (erdvinis despektiškumas)

V1 – nežymi vertikalioji sąskaida (banguotas bei lėkštašlaičių slėnių kraštovaizdis su 2 lygumų videotopų kompleksais)

2. Horizontalioji sąskaida (erdvinis atvirumas):


H2 – vyraujančių pusiau atvirų didžiaja dalimi apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis.

3. Vizualinis dominantiškumas

a – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominantų kompleksas.

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (<http://stk.vstt.lt>) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Planuojamai teritorijai nėra nustatytas saugomos teritorijos statusas, ji nėra priskirta Europos ekologinio tinklo Natūra 2000 teritorijai ir su tokiomis teritorijomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorija: (1) **Ventos upės slėnis** (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKMB002, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Griežlės (*Crex crex*), tulžių (*Alcedo atthis*) apsaugai) – 1,2 km., (2) **Užpelkių pievos** (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKM0004, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 6530, Miškapievis; 6210, Stepinės pievos ir kt.) – 4,3 km, (3) **Kamanų pelkė** (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKM0001, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 6410 Melvenynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos ir kt.) – 6,7 km atstumu.




Artimiausios saugomos teritorijos

Kadangi nei PŪV teritorijoje, nei artimoje gretimybėje „Natura 2000“ teritorijų nėra, todėl Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga ir neteikiama.


23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

Teritorija nepatenka į miškus ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt. Nuo planuojamos ūkinės veiklos iki greta esančių miškų apie 100 m.



Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis miškų atžvilgiu

Žemės sklype ir greta jo nei pelkių nei durpynų nėra. Nuo planuojamos ūkinės veiklos iki artimiausių pelių ir durpynų daugiau kaip 4-5 km.



Planuojamos ūkinės veiklos objekto padėtis pelkių ir durpynų atžvilgiu

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Teritorija nepatenka į jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan. Iki Vervedžio upelio yra apie 0,5 km Šiaurės vakarų kryptimi. Iki Eglesio upelio yra apie 0,48 km Pietų kryptimi. Artimiausi veikiantys požeminio vandens gavybos gręžiniai Nr. 9478 ir 8308 yra apie 450 m. į pietryčius Paeglesių – Ventos pensionato vandenvietėje, bei Nr. 39801 apie 440 m. į Šiaurės Vakarus nuo PŪV teritorijos.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.


Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje potencialių taršos židinių nebuvo, tyrimai neatlikti. Gretimybėse yra objektų įtrauktų į geologinės aplinkos potencialių taršos židinių (PTŽ) sąrašą: už 800-1500 m. į Šiaurės Vakarus nuo PŪV vietos yra degalinė, naftos bazės ir technikos kiemas, priskirti ypatingai didelio pavojingumo PTŽ Nr. 1010, 10144, 10145, 10146.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Ventos miesto pramoninėje dalyje. Ventos miestas įsikūręs Akmenės rajono savivaldybėje, tarp Vieکشnių (12 km) ir Papilės (9 km). Yra Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (pastatyta 2009 m.), biblioteka (nuo 1961 m.), paštas. Dabartinėje miestelio vietoje 1935 m. įkurta kalkių degykla AB „Kalkės“, su dviem degyklomis. Tuomet čia buvo degama daugiau nei 1/3 visos Lietuvos kalkių. Po Antrojo pasaulinio karo 6 km nuo dabartinio miesto pastatytas Ventos statybinių medžiagų kombinatas, gaminęs silikatinės plytas, šiferį, bitumo plyteles ir kitas statybines medžiagas. Augant gamyklai ir jos darbuotojų skaičiui, 1966 m. gruodžio 30 d. sujungti Bausko ir Purvių II kaimai, o vietovė pavadinta Ventos darbininkų gyvenvieta. 1978 m. balandžio 18 d. ji tapo miesto tipo gyvenvieta (iki tol tai buvo didžiausias Lietuvoje kaimas), 1995 m. miestu. Gyventojų skaičius - apie 2 355.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamasias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage>), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Iki artimiausių Kultūros registre įregistruotų vertybių: 1. Senosios neveikiančios kapinės (kodas 12787) atstums apie 2,2 km. 2. Žerkščių k. senosios kapinės (kodas 4179) atstums apie 2,3 km.



Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės

(Šaltinis: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>)

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį;

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Gyvenimo sąlygos pirmiausia suprantamos kaip oro, maisto, vandens bei kai kurių fizikinių faktorių kokybė žmogaus gyvenamojoje vietoje. Planuojama ūkinė veikla nedarys neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, nes šalia teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla nėra gyvenamųjų teritorijų, šalia nėra rekreacinių teritorijų, visuomeninių pastatų.

Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų. Veikla bus vykdoma žemės sklypo, kuriame veikė statybinių atliekų sąvartynas, veiklos tikslas – perdirbti sklype esančias statybines atliekas ir sutvarkyti teritoriją. Aplink planuojamą vietą yra pievos, krūmais ir medžiais apaugę laukai ir miškai, todėl akivaizdu, kad planuojama ūkinė veikla neįtakos esamo triukšmo lygio artimiausioje gyvenamoje aplinkoje. Planuojama veikla neturės reikšmingo poveikio vietovės gyventojų demografijai.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Poveikis biologinei įvairovei minimalus, kadangi PŪV nesuardys natūralių buveinių dėl jos užstatymo ar suskaidymo, neįtakos hidrologinio režimo pokyčio. Natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas neįtakojamas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas taip

pat negalimas, kadangi PŪV teritorijoje jų nėra. Poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui negalimas, nes šioje teritorijoje jų nėra.

Saugotinių augalų planuojamoje teritorijoje nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka ir nesiriboja su saugomomis nacionalinėmis ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ gamtinėmis teritorijomis. Įvertinant, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis nagrinėjamos teritorijos biologinei įvairovei nenumatomas, priemonės neigiamoms pasekmėms biologinei įvairovei sumažinti nesiūlomos.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Vykdamas planuojama veiklą dirvožemio taršos ar erozijos nebus. Didelės apimties žemės darbų nenumatomi (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas), veiklos tikslas – perdirbti sklype esančias statybines atliekas ir sutvarkyti teritoriją. Gausus gamtos išteklių naudojimas nenumatomas, pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimas taip pat neplanuojamas.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai) nenumatomas, nes ūkinės veiklos metu nuotekos nesusidarys, technologiniame procese vanduo nenaudojamas.

Apsaugos juostų ir zonų dydžiai, išskyrus Kuršių marias, nustatomi vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių juostų nustatymo tvarkos parašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-98. Planuojamos veiklos teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių apsaugos ir pakrančių juostas.

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Stacionarių taršos šaltinių nenumatoma. Dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų.

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepasižymi estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualiniais, todėl poveikis minimalus.

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Poveikio materialinėms vertybėms neturės. Nenumatomas poveikis šalia esantiems statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, ar kitokių veiksnių, nes greta jokių statinių nėra. Planuojama ūkinė veikla nenumato apribojimų nekilnojamam turtui, nes planuojamai ūkinei veiklai nenustatomas SAZ, ar kiti apribojimai.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

Neigiamas poveikis kultūros paveldui nenumatomas.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

Planuojama ūkinė veikla (PŪV) neturės reikšmingo poveikio kultūros paveldui, materialinėms vertybėms, kraštovaizdžiui, žemei ir dirvožemiui, biologinei įvairovei ar vandeniui.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarių) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (didelių avarių) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių) minimali.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Reikšmingas tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Alternatyvios techninės ir technologinės, vietos ir papildomos poveikį mažinančios priemonės nenumatomos.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

Nr.	Priedo pavadinimas (dokumentas)	Lapų skaičius
1	Įmonės registracijos pažymėjimas	1
2	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija	2
3	Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos	1
4	2016-06-29 Lietuvos geologijos tarnybos rašto Nr. (6)-1.7-2469 kopija	1
5	Atmosferos teršalų skaičiavimai	1



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p.
info@registrucentras.ltLIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2016-05-03 13:02:16

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: "Baltijos klientis", UAB
Kodas: 304171133
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Teisinis statusas: Teisinis statusas neįregistruotas
Buveinės adresas: Klaipėdos r. sav. Dvilų mstl. Lašupio g. 17
NTR objekto kodas: 5598-2005-2010
Įregistravimo data: 2016-02-01
Versija: 1 (2016-02-01)
Duomenų būklė: Pilnai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis: 2500 Eur
Akcijų skaičius: 100 vnt.
Vardinių paprastųjų akcijų
skaičius: 100 vnt.
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė: 25 Eur

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: Privačių interesų tenkinimas, vykdant pelno siekiančią komercinę-
ūkinę veiklą. Bendrovė vykdo šią ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriuje nurodytą veiklą:
4.1. 23.7 - Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
4.2. 49.41 - Krovininis kelių transportas
4.3. 52.21 - Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
4.4. 52.29 - Kita transportui būdingų paslaugų veikla

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 2016-02-01
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.3
5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2016-02-01
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1
5.2.1. Asmuo: ANTANAS JOKUMAITIS, a.k. 36501010478, direktorius
Paskyrimo (išrinkimo) data 2016-01-26
Registruota: Nuo 2016-02-01
Klaipėdos r. sav. Dvilų mstl. Pušyno g. 2
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
Registruota: Nuo 2016-02-01
Terminas: Nuo 2016-02-01
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.1
6.1.1. Asmuo: ANTANAS JOKUMAITIS, a.k. 36501010478
Registruota: Nuo 2016-02-01
Klaipėdos r. sav. Dvilų mstl. Pušyno g. 2
Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.1

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

Vienasmenis atstovavimasRegistruota: **Nuo 2016-02-01**Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.1****8. Licencijuojama veikla:** įrašų nėra**9. Kiti duomenys:**Finansinių metų pradžia: **01-01**Finansinių metų pabaiga: **12-31****10. Žymos:** įrašų nėra**11. Bankrotas:** įrašų nėra**12. Veiklos apribojimai:** įrašų nėra**13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:** įrašų nėra**14. Dokumentai:**

14.1.

Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre

Dokumento data: 2016-01-28

Gautas 2016-01-28, įregistruotas 2016-02-01

Notaro žyma: Klaipėdos rajono 3-as notaro biuras, not. LORETA MĖČIENĖ, Reg. Nr. LM-237, notarinio veiksmo atlikimo data 2016-01-28

Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo

14.2.

Steigimo aktas

Dokumento data: 2016-01-14

Gautas 2016-01-28, įregistruotas 2016-02-01

14.3.

Įstatai

Dokumento data: 2016-01-26

Gautas 2016-01-28, įregistruotas 2016-02-01

15. Kita informacija: įrašų nėra**16. Kontaktinė informacija:**Mobilusis telefonas: **868622063**Elektroninio pašto adresas: **info@nodolita.lt**

2016-05-03 13:02:16

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:

Klaipėdos filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus

Juridinių asmenų registro skyriaus vedėja

AUDRONĖ BUDRIENĖ





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-08-05 14:11:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/211443**
Registro tipas: **Žemės sklypas**
Sudarymo data: **2004-06-01**
Adresas: **Akmenės r. sav., Venta, Statybininkų g. 99**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Unikalus daikto numeris: **4400-0314-4174**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: **3255/0001:206 Ventos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Žemės sklypo naudojimo būdas: **Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos**
Žemės sklypo plotas: **5.8625 ha**
Užstatyta teritorija: **5.8625 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **41.8**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **117168 Eur**
Žemės sklypo vertė: **73230 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **9500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2004-05-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2004-05-26**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0314-4174, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-31 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-2148**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-06-01**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
a.k. 188704927**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0314-4174, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-
912, 2010 m. birželio 18 d.**
Įrašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. **XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės
apsaugos ir taršos poveikio zonos**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-0314-4174, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2004-05-31 Apskrities viršinininko įsakymas Nr. V-2148**
Plotas: **5.8625 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-06-01**

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra


11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija:

Archyvinės bylos Nr.: **32/211443**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

2016-08-05 14:11:16



NAME	SIGNATURE	DATE	NSI4 SOUND LEVELS
DRAWN	NSUITTOR	20/7/09	NSI4 SOUND LEVELS
CHECKED	NSUITTOR	20/7/09	NSI4 SOUND LEVELS
APPROVED	NSUITTOR	20/7/09	NSI4 SOUND LEVELS





ORIGINALAS PAŠTU
NEBUS SIUNČIAMAS

**LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,
faks. (8 5) 233 6156, el. p. lgt@lgt.lt, http://www.lgt.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188710780

UAB „Baltijos klintis“
Šiaulių RAAD

2016-06-29 Nr. (6)-1.7- 2469
I 2016-06-21 Nr.

DĖL EKOGEOLOGINIO TYRIMO BŪTINUMO VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba, vadovaudamasi Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais (Žin., 2008, Nr. 53-1987, Žin., 2013, Nr. 86-4325), LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174) ir Ekogeologinių tyrimų reglamentu (Žin., 2008, Nr. 71-2759, Žin., 2010, Nr. 130-6679, Žin., 2013, Nr. 84-4248) išnagrinėjo UAB „Baltijos klintis“ pateiktą „Prašymą“ įvertinti ekogeologinio tyrimo būtinumą pagal pridėtą potencialaus taršos židinio (PTŽ) inventorizacijos anketą. PTŽ inventorizaciją atliko UAB „Baltijos klintis“ direktorius Antanas Jokumaitis.

Inventorizuotas sklypas yra adresu **Statybininkų g. 26, Ventos sen., Akmenės r. sav.** gamybinės-pramoninės paskirties teritorijoje. Sklype veikė inertinių atliekų sąvartynas, kuriame deponuotos gesintos kalkės, skalda, statybinis laužas ir panašios statybinės atliekos, sudarančios ~46 320 m³ tūrį. Šiuo metu sklype ūkinė veikla nėra vykdoma, ji juosia apsauginis griovys ir pylimas, už jų – krūmokšniais apaugusios pievos, į pietus nuo sklypo – užmirkusios. Gretimybėse yra objektų, įtrauktų į geologinės aplinkos potencialių taršos židinių (PTŽ) sąrašą: už 800–1500 m į šiaurės vakarus nuo tiriamos teritorijos yra degalinė, naftos bazės ir technikos kiemas, priskirti ypatingai didelio pavojingumo PTŽ Nr. 1010, 10145, 10146, 10144. Artimiausi veikiantys požeminio vandens gavybos gręžiniai Nr. 9478 ir 8308 yra už ~450 m į pietryčius Paeglesių-Ventos pensionato vandenvietėje, bei Nr. 39801 – už ~440 m į šiaurės vakarus nuo teritorijos.

Sklypo centro koordinatės LKS - 94 koordinačių sistemoje: X – 6229352, Y – 420328. Teritorijos plotas yra apie 1,158 ha. Tyrimų sklypas į saugomas teritorijas ir sanitarines apsaugos zonas nepatenka. Pagal „Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ sklypas yra priskirtinas IV grupės mažai jautrioms taršai teritorijoms.

Atsižvelgiant į sklype deponuotų atliekų inertiškumą bei numatomos veiklos pobūdį ir remiantis Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 4.1. punkte bei 1 priedo 5.5. punkte išdėstytais nuostatomis, sklypo ekogeologinis tyrimas nėra privalomas.

Žemės gelmių išteklių skyriaus vedėjas,
pavaduojantis direktorių

Vytautas Antanas Januška

TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ATMOSFERĄ IŠ MOBILIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ

Remiantis „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“ patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įsakymu Nr.125 1998 m. liepos 13 d.

Teršiančių medžiagų kiekio skaičiavimas:

Teršiančių medžiagų kiekis apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$W_{(k,i)} = m_{(k,i)} \times Q_{(i)} \times K_{1(k,i)} \times K_{2(k,i)} \times K_{3(k,i)}$$

kur $m_{(k,i)}$ – lyginamasis teršiančios medžiagos „k“ kiekis sudegus „i“ rūšies degalams, kg/t;

$Q_{(i)}$ – sunaudotas „i“ rūšies degalų kiekis, t;

$K_{1(k,i)}$ – koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio „i“ rūšies degalus, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui;

$K_{2(k,i)}$ – koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja „i“ rūšies degalus, amžiaus įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui;

$K_{3(k,i)}$ – koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja „i“ rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui;

Numatomas naudoti **Sijotuvus Kleemann MS14Z**, naudojantis dyzeliną.

1. Teršiančių medžiagų kiekio vilkikams, naudojantiems dyzeliną, skaičiavimas

Kuro sąnaudos: 8,5 t/m.

$K_1 = CO = 1,0$; $CH = 1,0$; $NO_x = 1,0$; $SO_2 = 1,0$; k.dalelės = 1,0;

$R = 16-28$ metų; $K_2 = CO = 1,4$; $CH = 1,4$; $NO_x = 0,89$; $SO_2 = 1,0$; k.dalelės = 1,3.

Patobulinimų nenumatoma. $K_3 = 1,0$.

Teršiančių medžiagų kiekis:

$$W_{CO} = 130,0 \times 8,5 \times 1,0 \times 1,4 \times 1,0 \times 10^{-3} = 1,547 \text{ t/m};$$

$$W_{CH} = 40,7 \times 8,5 \times 1,0 \times 1,4 \times 1,0 \times 10^{-3} = 0,484 \text{ t/m};$$

$$W_{NO_x} = 31,3 \times 8,5 \times 1,0 \times 0,89 \times 1,0 \times 10^{-3} = 0,236 \text{ t/m};$$

$$W_{SO_2} = 1,0 \times 8,5 \times 1,0 \times 1,0 \times 1,0 \times 10^{-3} = 0,0085 \text{ t/m};$$

$$W_{\text{kietosios dalelės}} = 4,3 \times 8,5 \times 1,0 \times 1,3 \times 1,0 \times 10^{-3} = 0,0475 \text{ t/m}.$$