



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Tiltų ekspertų centras“
T. Ševčenkos g. 16 A, 03111 Vilnius
El. p. info@tec.lt

2016-07-24
2016-06-23

Nr.(28.5)-A4- 4664
Nr.S616-16

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO NR. A14 VILNIUS – UTENA RUOŽO NUO 93,685 IKI 95,600 KM REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB „Tiltų ekspertų centras“ T. Ševčenkos g. 16A, 03111 Vilnius, tel. (85) 210 5318, faks. (8 5) 234 3002, el.p. tec@tec.lt. Kontaktinis asmuo Vaiva Antanavičiūtė, tel.: (85) 210 5319, el. p. vaiva.antanaviciute@tec.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius 03109, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p. lakd@lakd.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 93,685 iki 95,600 km rekonstravimas.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Utenos apskritis, Utenos rajono savivaldybė, Utenos miesto seniūnija.

Teritorija, kurioje planuojama ūkinė veikla, nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija – Ažuolijos botaninis - zoologinis draustinis (kodas – 021070000032), nutolęs ~ 1,0 km į pietryčius nuo nagrinėjamo kelio ruožo.

Artimiausi kultūros paveldo objektai - šalia PŪV vietos - Geležinkelio stotis (kodas 25807), Siaurojo geležinkelio Utenos stoties statinių kompleksas (kodas 25806).

Planuojamas rekonstruoti kelio ruožas eina Utenos miesto (28997 gyventojai) Kupiškio gatve. Artimiausias gyvenamasis namas nuo PŪV vietos nutolęs ~ 13 m.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Rekonstruojamo kelio plotis suprojektuotas 12,0 m. Kelio dangos plotis 9,0 m (važiuojama dalis 7,0 m, skiriamoji juosta 1,7 m, saugos juostos 4 vnt. po 0,5 m) ir kelkraščiai – 2 vnt po 1,0 m. Kelio danga išlieka apie 9,0 m. Eismo juostų skaičius išlieka toks pat – 2 eismo juostos.

Gatvėje bus įrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija, šaligatviai, pėsčiųjų - dviračių takai, automobilių stovėjimo aikštelės, rekonstruojamos ar įrengiamos naujai nuovažos, autobusų sustojimo aikštelė su peronu, sankryžos. Geresniam kliūčių matymui skiriamosios juostos ir saugumo salelių bortuose įmontuojami šviesą atspindintys sferiniai kelio atšvaitai. Esant pylimo šlaitui didesniai kaip 2,5 m ir ties d-1,0 m skersmens pralaida įrengiamos apsauginės tvorelės pėsčiųjų saugumui užtikrinti.

Numatytas vandens pralaidų po keliu demontavimas, kur reikia įrengiamos naujos didelio tankio polietileno pralaidos.

Gatvės atkarpoje suprojektavus kelio bortus bus užkirstas savaiminis paviršinio vandens nutekėjimas nuo važiuojamosios kelio dangos. Paviršinis vanduo kaupsis ties kelio bortu, todėl numatoma įrengti paviršinio vandens surinkimo šulinius, kur surenkamas vanduo išleidžiamas į lietaus nuotekų tinklus.

Kelio infrastruktūra suprojektuota taip, kad negalią turintis žmogus galėtų laisvai ir saugiai judėti. Autobusų sustojimo stotelių peronuose ir šaligatviuose numatyta neregijų vedimo sistema iš dangos su įspėjamoju paviršiumi.

Prieš pradėdant dangos remonto darbus derlingasis dirvožemio sluoksnis nuimamas ir saugojamas PŪV vietoje įrengtoje aikštelėje iki kol baigus rekonstrukcijos darbus bus panaudotas plotų rekultivacijai.

Medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemės kelio juostos ribose ir keliantys pavojų saugiam eismui bus iškertami.

Rekonstravimo darbų metu atsirasiančios kelių tiesimo atliekos, pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo 17 skyriaus nuostatas, priskiriamos statybinėms ir griovimo atliekoms (kodas – 1700). Tai nepavojingos atliekos, kurios bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles. Pabaigus statybos darbus kelio aplinka bus sutvarkyta, rekultivuota. Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos kelių prižiūrinčios įmonės. Visos PŪV metu susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos ir netinkamos antriam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams.

Po dangos rekonstrukcijos, akustinė aplinka šalia nagrinėjamo kelio ruožo pagerės, tačiau dėl didesnio eismo intensyvumo numatomas triukšmo lygio viršijimas pagal Lietuvos Respublikos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau - HN 33:2011) dviejuose gyvenamosiose aplinkose. Atsižvelgiant į triukšmo lygio viršijimo dydį yra numatomos prevencinės priemonės: sutikus savininkams, prie namų adresu Stoties g. 31 ir Stoties g. 33 pagal vakarinę sklypo ribų liniją įrengti tvorą su želdiniais, kurios ilgis 75 m, o aukštis 2 m nuo kelio dangos paviršiaus. Tvorą apželdinti spygliuočiais ir lapuočiais. Kombinuotos priemonės efektyvumas numatomas ne mažesnis kaip 5 dB(A).

Trumpalaikis didesnio triukšmo ir oro taršos poveikis numatomas statybų metu.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamas rekonstruoti kelio ruožas „Natura 2000“ teritorijų nekerta ir su jomis nesiriboja.

Artimiausios Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos - buveinių apsaugai svarbi teritorija - Ažuolijos miškas (kodas – LTUTE0010 nuo PŪV nutolusi ~ 1,0 km.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016 m. kovo 30 d. rašte Nr. (4)-V3-505(7.21) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“ pateikė išvadą, kad planuojamos

ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6. Pastabos, pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, Metalų g. 11, Utena, 207 k., tel. (8 389) 69369.

6.2. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame Tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų), kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų) informacine žyma apie gavimo faktą ir data.

6.3. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalo laikytis visų aktualių vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai peržiūrėti ir keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai priimti pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Rekonstruojamo kelio darbus numatoma vykdyti esamo kelio juostos ribose, naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas, todėl iš esmės nepasikeis esamas kraštovaizdžio pobūdis ir struktūra.

7.2. Atlikus kelio ruožo rekonstrukcijos darbus pagerės kelio kokybė, kelio važiuojamoji danga bus lygesnė, dėl to pagerės eismo kokybė ir saugumas.

7.3. PŪV įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, tarp jų ir „Natura 2000“ teritorijoms (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. kovo 30 d. raštas Nr. (4)-V3-505(7.21) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“).

7.4. Atlikus triukšmo skaičiavimus, nustatyta, kad įgyvendinus PŪV ir pritaikius triukšmą mažinančias priemones, akustinė situacija gyvenamųjų namų aplinkoje pagerės ir reglamentuojami triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus.

7.5. Dėl PŪV reglamentuojamos ribinės aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore nebus viršytos.

7.6. Prieš pradėdant PŪV darbus dirvožemis nuimamas ir saugomas vietoje iki kol baigus rekonstrukcijos darbus bus panaudotas plotų rekultivacijai.

7.7. PŪV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 93,685 iki 95,600 km rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2016-07-27 RAŠTO NR. (28.5)-A4-14667
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius
tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609
el.p. lakd@lakd.lt

Utenos rajono savivaldybės administracijai

Utenio a. 4, 28503 Utena
tel. (8 389) 61620, faks. (8 389) 61615
el. p. info@utena.lt

Utenos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

Pramonės g. 2, 28216 Utena,
tel. (8 389) 63866, faks. (8 389) 61962
el. p. utena.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Utenos teritoriniam padaliniui

Utenio g. 5, 28248 Utena
tel./faks. (8 389) 59748
El.p. utena@heritage.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Utenos departamentui

S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 28240 Utena
tel./faks. (8 389) 61941
el.p. utena@nvsc.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui

el. p. utena@urd.am.lt