



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. +370 70662008, faks. +370 70662000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijai
Respublikos g. 94
LT-42136 Rokiškis

2014-01-08
į 2013-12-12

Nr. (2.6)-A4-87
Nr. SD-5.25-2783

ATRANKOS IŠVADA DĖL ROKIŠKIO RAJONE ESANČIŲ VANDENS TELKINIŲ AVARINĖS BŪKLĖS HIDROTECHNIKOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 720, el. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, faks. (8 458) 71 720, el. p. savivaldybe@post.rokiskis.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Rokiškio rajone esančių vandens telkinių avarinės būklės hidrotechninių statinių rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta – Rokiškio r., Trumponių k., Davainišio k. ir Vaidlėnų k.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas – Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma rekonstruoti Bedugnio, Dviragio ežerų bei Vaidlėnų tvenkinio hidrotechninius statinius bei apsauginius pylimus virš jų. Planuojama rekonstruoti hidrotechnikos statinius esančius: Trumponių kaime – Bedugnio ežeras (kodas - 12241617), Davainišio kaime – Dviragio ežeras (kodas - 12231511) bei Vaidlėnų kaime – Vaidlėnų tvenkinys (kodas - 42050026).

Planuojamų rekonstruoti Bedugnio, Dviragio ežerų bei Vaidlėnų tvenkinio hidrotechnikos statiniai dėl ilgalaikio naudojimo tinkamai neatlieka savo tiesioginių funkcijų. Dėl jų avarinės būklės kyla užliejimo grėsmė aplink esančioms teritorijoms bei kelių, esančių ant pylimo, sugriuvimo rizika.

Dėl blogos Vaidlėnų tvenkinio šachtinės vandens pertekliaus pralaidos būklės, planuojama ją nugriauti ir jos vietoje pastatyti naują šachtinę vandens pertekliaus pralaidą. Vietoj esamos 1,2 m diametro šachtos bus įrengta kvadratinė šachta 2x2 m. Tvenkinio normaliai patvenktas vandens lygis (toliau – NPL) 101,40 m nebus keičiamas. Darbų atlikimui būtina pažeminti vandens lygį 1,5 m (matuojant nuo NPL 101,40 m iki pažeminto vandens lygio 99,90 m). Pritekančio vandens praleidimui statybos laikotarpiu žemių užtvankos dešiniajame krante numatoma įrengti 600 mm skersmens vamzdžių liniją. Rekonstrukcijos darbų metu gamtosauginį debitas (0,01 m³/s) bus praleidžiamas per 110 mm skersmens plastikinį vamzdyną. Vandens išleidimui iš tvenkinio šachtinėje pralaidoje numatoma įrengti dugninę angą, metalinį uždorį, reguliuojamą sraigtinio keltuvu. Uždoryje numatyta įrengti angą, skirtą gamtosauginio debito praleidimui. Užtvankos 120 m ilgio viršutinis šlaitas bus sutvirtintas gelžbetoninėmis plokštėmis. Žemutiniame užtvankos šlaite bus pašalinti želdiniai.

Dėl blogos Bedugnio ežero šachtinės vandens pertekliaus pralaidos būklės numatoma ją nugriauti ir jos vietoje pastatyti naują, kvadratinės formos (1,0x1,0 m pagal vidines kraštines). Tvenkinio NPL 128,80 m nebus keičiamas. Darbų atlikimui būtina pažeminti vandens lygį 1,5 m (matuojant nuo NPL 128,80 m iki pažeminto vandens lygio 127,30 m). Pritekančio vandens į užtvenktą ežerą praleidimui per rekonstruojamą užtvanką statybos laikotarpiu bus įrengtas 600 mm skersmens vamzdynas. Gamtosauginis debitas lygus 0. Vandens lygio pažeminimui, išleidimui iš

užtvarkyto ežero šachtinėje pralaidoje numatyta dugninė anga. Užtvankos ketera bus paaukštinta iki 129,80 m altitudės. Viršutinis užtvankos šlaitas bus sutvirtintas gelžbetoninėmis plokštėmis. Užtvankos viršutiniame ir žemutiniame šlaituose bus pašalinti krūmai.

Planuojama užtvarkyto Dviragio ežero gelžbetoninį slenkstį paaukštinti 0,74 m. Pritekančio ir gamtosauginio debito praleidimui statybos laikotarpiu Ilgės upės kairiajame krante bus įrengtas apvedamasis kanalas. Rekonstruojamas slenkstis bus atitvertas laikinomis užtūromis. Rekonstruojant hidrotechnikos statinius vandens lygio šiame ežere pažeminti nereikės. Dviragio ežero NPL 92,10 m nesikeis. Numatyta sutvirtinti gelžbetoninėmis plokštėmis priešslenkstės šlaitus ir dugną. Pėsčiųjų praėjimui virš slenkščio numatoma įrengti gelžbetoninį tiltelį su turėklais. Slenksčio kairiajame ir dešiniajame krantuose bus įrengtos aikštelės su žvyro danga. Gamtosauginio debito praleidimui per užtvanką slenkstyje bus įrengta anga.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nėra urbanizuotos. Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamo Dviragio ežero hidrotechninių statinių rekonstrukcijos zonos nutolęs apie 120 m į pietryčius, nuo Bedugnio ežero hidrotechninių statinių rekonstrukcijos zonos nutolęs apie 70 metrų pietvakarių kryptimi, o nuo Vaidlėnų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcijos zonos nutolęs apie 1 km į šiaurės vakarus.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorijos: Petrišiškio telmologinis draustinis, esantis apie 4 km į šiaurės rytus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos; Gykių botaninis draustinis, esantis apie 7,5 km į pietus nuo planuojamos ūkinės veiklos zonos; Gaidžiabalės samanyinės telmologinis draustinis, esantis apie 9 km į šiaurę nuo planuojamos ūkinės veiklos zonos.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijose, kultūros vertybių nėra. Artimiausios kultūros vertybės: Salų dvaras (reg. nr. 575) - nuo planuojamų rekonstruoti Dviragio ežero hidrotechninių statinių rekonstrukcijos zonos nutolęs apie 2 km į šiaurės vakarus; Šv. Onos bažnyčios statinių kompleksas (reg. nr. 30587); motorinis malūnas su technologine įranga (reg. nr. 22041, 2284) nuo planuojamų rekonstruoti Bedugnio ežero hidrotechninių statinių rekonstrukcijos zonos nutolę apie 1,3 km pietryčių kryptimi.

Numatoma, kad hidrotechninių statinių rekonstrukcijos metu susidarys iki 70 m³ betono ir gelžbetonio atliekų, iki 2 tonų metalo ir biologinės kilmės atliekų (kurias sudarys iškirsti menkaverčiai krūmai, smulkūs bei vidurinio stambumo medžiai) iki 15 m³. Biologinės kilmės atliekas numatyta perduoti Rokiškio rajono gyvenviečių katilinėms kaip biokurą.

Rekonstruojant hidrotechninius statinius pavojingų ir radioaktyvių medžiagų naudojimas ir/ar saugojimas nenumatomas.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Rekonstrukcijos darbų nevykdyti žuvų neršto ir migracijos metu.

6.3. Projektinėje dokumentacijoje pateikti tikslūs planuojamų susidaryti atliekų kiekius ir atliekų tvarkymo būdus, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217.

6.4. Vandens lygis tvenkinyje gali būti žeminamas tik gavus leidimą, vadovaujantis Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvarkytuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 22 įsakymu Nr. D1-695.

6.5. Projektinėje dokumentacijoje pateikti tikslius duomenis apie kertamų medžių ir krūmų kiekius. Vykdam darbus vadovautis Lietuvos Respublikos želdyno įstatymo nuostatomis.

6.6. Vykdam rekonstrukcijos darbus užtikrinti, kad statybinės atliekos, naftos produktai iš mechanizmų nepatektų į vandens telkinius.

6.7. Vandens telkinių apsaugos juostoje neįrengti atliekų saugojimo vietų ir nelaikyti atliekų.

6.8. Vadovaujantis Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėmis taisyklėmis LAND 2-95, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 1995 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 33, turi būti parengtos tvenkinių ir užtvenktų ežerų naudojimo ir priežiūros taisyklės.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Planuojama ūkinė veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos metu sprogstamos, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, teratogeninės, mutageninės, radioaktyvios medžiagos nebus saugomos ir naudojamos.

7.3. Po planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo nebus keičiami paviršinių vandens telkinių naudojimo režimas ir morfometrinės charakteristikos (vandens lygio altitudės prie NPL, AVL, ŽVL, plotas, gylis, patvankos lygio aukštis ir pan.).

7.4. Po rekonstrukcijos bus sutvarkyti hidrotechnikos statiniai, kurie šiuo metu yra avarinės būklės.

8. Priimta atrankos išvada – planuojamai ūkinei veiklai Rokiškio rajone esančių vandens telkinių užtvenktų Bedugnio, Dviragio ežerų ir Vaidlėnų tvenkinio avarinės būklės hidrotechnikos statinių rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Jūs turite teisę apskųsti šį sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) arba Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo Jums dienos.

Direktorius

Raimondas Sakalauskas