

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-M.3-23/2015

[1] [3 [5] [9] [3] [5] [7] [2] [3]
(Juridinio asmens kodas)

Juodojo ir spalvotojo metalo laužo surinkimas, vežimas ir apdorojimas, Sasnavos g. 70,
Marijampolė

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Autobilas“ Sasnavos g. 70, Marijampolė, tel.: 8 631 83303, el. p. autobilas@info.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji (-iosios) dalis (-ys): Apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti), išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 m. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą.
2. Iki leidimo pakeitimo galiojusio TIPK leidimo (jei toks buvo išduotas registracijos numeris, jį išdavusio regiono aplinkos apsaugos departamento pavadinimas, išdavimo, atnaujinimo ir (ar) koregavimo (jei tokie buvo) datos: -
3. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gegužės 6 d.

Pakeistas 2017 m. vasario 28 d.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė

Justina Černienė
(vardas, pavardė)


(parašas)

A.V

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Juodojo ir spalvotojo metalo laužo surinkimas, vežimas ir apdorojimas

Atliekos		Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)		
1	2	3	4	5	
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13 – R1-R12 veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	6	
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus 16 08 07)		0,2	R4
16 01 22	Kitais neapibrėžtos sudedamosios dalys	Laidai		5	R3, R4
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Laidai		1	R3, R4
17 04 01	Varis, bronzos, žalvaris	Varis, bronzos, žalvaris		8	R4
17 04 02	Aliuminis	Aliuminis		16	R4
17 04 03	Švinas	Švinas		0,3	R4
17 04 04	Cinkas	Cinkas		0,1	R4
17 04 06	Alavas	Alavas		0,1	R4

✓ 17 04 11	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	3	R3, R4
✓ 17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	3	R4
✓ 16 01 17	Juodieji metalai	Duslintuvai, kitos metalinės dalys	1	R4
✓ 19 12 03	Splavotieji metalai	Splavotieji metalai	1	R4
✓ 16 01 19	Plastikai	Plastikai	1	R3

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus laikomos.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus naudojamos.

4 lentelė. Leidžiamos šalinti nepavojingosios atliekos.
Lentelė nepildoma, nes nepavojingos atliekos nebus šalinamos.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas Juodojo ir spalvotojo metalo laužo surinkimas, vežimas ir apdorojimas

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
1	2	3	4
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Laidai	R12 Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebe naudojamų įrangos, nenurodytos 16 02 15	Laidai	R12 Atliekų būsena ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų
17 04 11	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m. 180

Leidžiamos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidaranti atliekos		
16 01 19	Plastikai	24,00
	Susmulkinta izoliacija	R12 Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų procedūrų.
2.	Vykdyti atliekų apskaitą vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimais.
3.	Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
4.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus.
5.	Pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVVR) objekto duomenims ir informacijai, atliekas tvarkanti įmonė per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo atnaujinti registraciją ATVVR.
6.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą veiklos vykdytojas privalo įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDŲJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Juodojo ir spalvotojo metalo laužo surinkimas, vežimas ir apdorojimas

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai	R13 – R1-R12veiklomis naudoti skirtų atliekų laikymas	0,95	R4

2 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Lentelė nepildoma. UAB „Autobilas“ ūkinės veiklos metu susidariusias pavojingas atliekas laikys ne ilgiau nei metus iki perdavimo įmonėms turinčioms teisę tvarkyti atitinkamas atliekas.

3 lentelė. Leidžiamos naudoti pavojingos atliekos.

Lentelė nepildoma. UAB „Autobilas“ planuojamos ūkinės veiklos metu naudoti atliekų nenumato.

4 lentelė. leidžiamos šalinti pavojingos atliekos.

Lentelė nepildoma. UAB „Autobilas“ planuojamos ūkinės veiklos metu šalinti pavojingų atliekų nenumato.

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingos atliekos.

Lentelė nepildoma. Pavojingos atliekos nenumatomos paruošti ar šalinti.

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1.	Ūkinę veiklą vykdyti laikantis Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente nurodytų procedūrų.
2.	Ne vėliau kaip prieš 6 savaites iki Garantijos galiojimo pabaigos įmonė turi pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai naują ar pratęstą garantiją.
3.	Vykdyti atliekų apskaitą vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių reikalavimais.
4.	Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkos apsaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
5.	Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai apie planuojamus įrenginio eksploatavimo pakeitimus arba veiklos vykdytojo vykdomos ūkinės veiklos pakeitimus.
6.	Pasikeitus Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – ATVR) objekto duomenims ir informacijai, atliekas tvarkanti įmonė per 20 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo atnaujinti registraciją ATVR.
7.	Nutraukiant atliekų tvarkymo veiklą vykdytojas privalo įgyvendinti Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytas priemones.

TARŠOS LEIDIMO NR. TL-M.3-23/2015 PRIEDAI.

1. Paraiška taršos leidimui gauti su pridedamais priedais;
2. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas;
3. Atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas.

2017 m. vasario 28 d.
(priedų sąrašo sudarymo data)

Direktoriaus įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė
(vardas, pavardė)

Justina Černienė
(parašas)

A.V.