

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.7-9/2015

1	7	1	6	6	3	6	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Baisogalos bioenergija“ Baisogalos katilinė, Maironio g. 36a, Baisogala, Radviliškio r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Baisogalos bioenergija“, Žalioji g. 9, Vainiūnų k., Radviliškio r.,
tel./faks. (8 422) 65132, el. p. biokatilas@takas.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2015 m. sausio 29 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1		
Azoto oksidai (A)	2	3
Kietosios dalelės (A)	250	2,450
Kietosios dalelės (C)	6493	0,432
Sieros dioksidas (A)	4281	0,348
Amoniakas	1753	0,330
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	-	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Anglies monoksidas (A)	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
	177	14,786
	Iš viso:	18,346

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas UAB „Baisogalos bioenergija“ Baisogalos katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša			
		Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.	
1	2	3			vnt.	maks.	
Katilinė (kuras – skalūnų alyva)	001	Anglies monoksidas	177		mg/Nm ³	6	7
		Azoto oksidai	250		mg/Nm ³	500	0,012
		Kietosios dalelės	6493		mg/Nm ³	650	0,091
		Sieros dioksidas	1753		mg/Nm ³	250	0,004
Katilinė (kuras – biokuras (mediena))	004	Anglies monoksidas	177		mg/Nm ³	1700	0,045
		Azoto oksidai	250		mg/Nm ³	4000	14,774
		Kietosios dalelės	6493		mg/Nm ³	750	2,359
Kuro sandėlis	601	Kietosios dalelės (C)	1753		mg/Nm ³	700	0,428
Kuro sandėlis	602	Kietosios dalelės (C)	4281		g/s	2000	0,285
			4281		g/s	0,00846	0,003
						0,20761	0,345
						Iš viso įrenginiui:	18,346

LEIDIMO PRIEDAI:

Paraiška Taršos leidimui gauti su priedais;