



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898.
<http://gamta.lt>.

UAB „SDG“
Pramonės pr. 23, LT-51287
Kaunas

2016-04-22
Į 2016-04-04

Nr. (28.4)-A4-4242
Gautą prašymą

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL UAB „ALYTAUS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO“ DIDELIŲ GABARITŲ IR KITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO AIKŠTELĖS ĮRENGIMO JASauskų k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė.

UAB „SDG“, Pramonės pr. 23, Kaunas, tel. +370 619 63402, el. paštas u.ciplyte@sdg.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Vilniaus g. 31, LT-62112, Alytus, tel. 8-315-72842, el.p. info@alytausratc.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės, Jasauskų k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav. įrengimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Jasauskų k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelę planuoja įrengti žemės sklype kurio plotas – 0,20 ha, naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorijos. Žemės sklype numatoma aikštelė su dviejų sluoksnių asfaltbetonio danga, kurios plotas 0,1 ha. Aikštelė įrengiama nustumiant augalinį gruntą. Esamas gruntas sutankinamas ir įrengiama nauja asfalto danga. Susidaręs augalinis sluoksnis paskleidžiamas aikštelės teritorijoje. Aikštelėje numatomi šie statiniai:

1) Konteinerio tipo kontoros pastatas, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 2,4 \times 2,7$ m. Pastatą sudarys trys patalpos: priėmimo kambarys, koridorius ir buitinė patalpa.

2) Konteinerio tipo buities elektrotechnikos atliekų pastatas, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pastato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 3,0 \times 2,7$ m. Pastatą sudarys viena bendra patalpa.

3) Konteinerio tipo buities pavojingų atliekų pastatas, montuojamas ant gelžbetoninės plokštės tipo pamato. Pastato matmenys $L \times B \times H = 6,0 \times 3,0 \times 2,7$ m. Pastatą sudarys viena bendra patalpa.

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomi naudoti įrenginiai: techninės svarstyklės, aukšto kėlimo rankinis hidraulinis keltuvas ir žemo kėlimo vežimėlis.

Žemės sklype, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, infrastruktūra neišplėtotą. Prieš pradėdant vykdyti veiklą aikštelėje bus įrengta nuotekų tvarkymo sistema, vandens tiekimo sistema, nutiesti ryšio ir elektros tiekimo tinklai. Į žemės sklypą bus patenkama iš Beržyno gatvės.

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė bus skirta surinkti tas komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos į gatvėse statomus konteinerius ir kurias gyventojai bei kiti smulkūs atliekų tiekėjai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo arba šalinimo vietas.

Aikštelėje bus priimamos tik gyventojų lengvuju transportu pristatomos šios buities atliekų grupės: stambiosios atliekos (nebetinkami baldai, buities prietaisai, televizoriai, lengvųjų automobilių padangos ir pan.), perdirbimui į antrines žaliavas tinkamos atliekos (stiklas, plastmasės, metalai, makulatūra), statybinės ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodybų tvarkymo atliekos), įvairios buities neutilizuojamos atliekos, žaliosios atliekos, buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir pan.). Gamybos atliekos, sunkvežimiais pristatomos namų statybos ir griovimo atliekos, buities pavojingos atliekos didesnėje negu 10 l taroje į aikštelę priimamos nebus. Tokias atliekas turėtojai turės pristatyti tiesiai į šių atliekų tvarkymo vietas. Buities pavojingų atliekų (toliau – PA) ir stambiųjų atliekų turėtojai atliekas į aikštelę pristato jiems patogiu transportu ar pakavimo forma, netrukdančia vizualiai nustatyti, kad atliekos priimtinos punkte pagal surinkimo programoje nurodytą sąrašą. Atliekų turėtojas ypatingai pavojingas atliekas – gyvsidabrio, nuodų graužikams, lengvai užsidegančių medžiagų ar kitų ypač toksiškų medžiagų atliekas – pateikia tik esant atliekų priėmėjui. Bendro pobūdžio buitinės kilmės PA ir stambios atliekos išskirstomos į priėmimo talpas – 100 ir 200 l plastmasines statines, turinčias hermetiškai užveržiamas dangčius. Atliekas išskirsto pats jų turėtojas, esant reikalui, konsultuoja atliekų priėmėjas. Priimtas atliekas registruoja priėmėjas, vizualiai jas klasifikuodamas, nereikalaudamas jokių dokumentų iš atliekų turėtojo, išskyrus aukščiau minėtas ypač pavojingas atliekas. Priėmimo metu PA bus pasveriamos. Joks buities pavojingų atliekų tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) aikštelėje neatliekamas. Neaiškos kilmės medžiagos dedamos į atskirą tarą. Vienu metu saugomų pavojingų atliekų kiekis aikštelėje – ne daugiau kaip 10 t. Sunkioms atliekoms priimti, transportuoti projekte numatytos mažosios mechanizacijos priemonės. Aikštelėje surinktos atliekos bus periodiškai išvežamos atliekų tvarkymo centro transporto priemonėmis į galutinio šių atliekų sutvarkymo vietas.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojamos ūkinės veiklos metu gamtos išteklių nenaudos. Vanduo bus naudojamas tik buitinėms reikmėms. Vanduo buitinėms reikmėms bus tiekiamas iš nuosavų artezinių gręžinių arba atvežamas autocisternomis. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojamos ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidarys. Buitinės nuotekos bus išvalomos gamyklinio tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiais, kurių našumas 1,0 m³/d. Paviršinės nuotekos, surinktos nuo betonuotos galimai teršiamos teritorijos, kurios plotas 0,1 ha, bus išvalomos gamyklinio tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginiais, kurių našumas 3 l/s. Išvalytas paviršinės ir buitines nuotekas planuojama išleisti į aplinką. Nuotekų surinkimui ir išleidimui į gruntą planuojama įrengti infiltracijos sistemą. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės eksploatavimo metu cheminė tarša nesusidarys. Planuojamos ūkinės veiklos metu mobilūs ir stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai eksploatuojami nebus. Planuojama ūkinė veikla vibracijos, šviesos, šilumos ir elektromagnetinės spinduliuotės nesukels. Nežymus triukšmas gali kilti atliekų perkrovimo metu ir dėl transporto priemonių srautų. Triukšmo dydis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių (Gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje ekvivalentinis leistinas triukšmo lygis 6-18 val. – 45 dB(A), maksimalus garso lygis – 55 dB(A)).

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojamos stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės gretimybėse visuomeninės paskirties objektų ir ūkinės veiklos vykdytojų nėra. Artimiausias gyvenamasis namas, adresu Varėnos r. sav., Kaniavos sen., Jausauskų k., Beržyno g. 6, nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs 0,037 km atstumu. Artimiausia ugdymo įstaiga Varėnos rajono Panočių pagrindinė mokykla, adresu Varėnos r. sav., Panočių k., Mokyklos g. 40, nuo planuojamos atliekų surinkimo aikštelės nutolusi 1,1 km atstumu. Artimiausia gydymo įstaiga Panočių BPG, adresu Varėnos r. Panočių k., Mokyklos g. 42, nuo planuojamos aikštelės nutolusi 1,2 km atstumu.

UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ planuojama didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė ir jos gretimybės nepatenka į saugomas teritorijas ir gamtinio karkaso teritoriją

nepatenka. Artimiausia gamtinio karkaso teritorija, migracijos koridorius, nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs apie 0,4 km atstumu.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas.

Artimiausios saugomos teritorijos - Rudnios miško pušies genetinis draustinis (kodas 0210800000082), nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs 6,9 km atstumu, Ūlos kraštovaizdžio draustinis (kodas 0230100000040), nutolęs – 5,8 km atstumu. Artimiausia *Natura2000* teritorija, Ūlos upė žemiau Rudnios (ES kodas LTVAR0012), nuo planuojamos atliekų surinkimo aikštelės nutolusi apie 6,9 km atstumu. Saugomos teritorijos priskyrimo *Natura2000* tinklui tikslas: 3260, Upių sraunumas su kurklių bendrijomis; Didysis auksinukas; Mažoji nėgė; Paprastas kūjagalvis; Ūdra. Planuojamai ūkinei veiklai Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura2000“ teritorijoms išvada nereikalinga.

6. Pastabos, pasiūlymai.

6.1. Apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) privalo pranešti visuomenei Aplinkos ministerijos patvirtinta tvarka (AM 2005-07-15 įsakymas Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais). Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, adresu Kauno g. 69, Alytus., tel. 8-315-56755.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/ nutraukti veiklą.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelė neigiamo poveikio biologinei įvairovei nedarys. Žemės sklype, kuriame planuojama ūkinė veikla, nepriskiriamas saugomoms teritorijoms. Planuojamos atliekų surinkimo aikštelės teritorijoje saugomų augaviečių ir radaviečių nėra. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į gamtinio karkaso tinklą.

7.2. Technologinio proceso metu vanduo naudojamas nebus, todėl gamybinės nuotekos nesusidarys. Buitinės nuotekos bus išvalomos gamyklinio tipo buitinių nuotekų valymo įrenginiais, kurių našumas 1,0 m³/d. Paviršinės nuotekos, surenkamos nuo betonotos galimai teršiamos teritorijos, kurios plotas 0,1 ha, bus išvalomos gamyklinio tipo paviršinių nuotekų valymo įrenginiais, kurių našumas 3 l/s.

7.3. Planuojamos ūkinės veiklos metu vibracijos, šviesos, šilumos ir elektromagnetinės spinduliuotės nesukels. Nežymus triukšmas gali kilti atliekų perkrovimo metu ir dėl transporto priemonių srautų. Triukšmo dydis neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių.

7.4. Planuojamos ūkinės veiklos metu mobilūs ir stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai eksploatuojami nebus, todėl cheminė tarša nesusidarys.

7.5. Neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui nebus. Atliekų surinkimo aikštelės įrengimo metu didelės apimties žemės darbai nebus vykdomi. Aikštelė bus padengta dviejų sluoksnių nelaidžia asfalto danga atsparia skysčių ardančiam poveikiui.

7.6. Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio kraštovaizdžiui nedarys. Planuojamoje atliekų surinkimo aikštelėje ir jos gretimybėse vertingų estetinėmis, nekilnojamosios kultūros vertybėmis ir rekreaciniais ištekliais pasižyminčių teritorijų nėra. Įrengiant atliekų surinkimo aikštelę reljefo forma keičiama nebus.

7.7. Visos priimtose atliekos bus rūšiuojamos, pavojingosios atliekos bus laikomos atskirai sandariame, rakinamame konteineryje.

8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateiktą

informaciją atrankai, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės įrengimui, adresu Jauskų k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas. Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti Aplinkos apsaugos agentūrai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba ši atrankos išvada gali būti skundžiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė