



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Cowi Lietuva“
Ukmergės g. 369A
LT-12142 Vilnius

2016-11-18
Į 2016-10-28

Nr. (28.4)-A4-11568
Gautą prašymą

Kopija
Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL BROILERIŲ AUGINIMO MUIŽELĖNŲ K., ALOVĖS SEN., ALYTAUS R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB „COWI Lietuva“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius. tel. +370 52107610.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

UAB „Domantonių paukštynas“, Muiželėnų k., LT-64104, Alytaus r. sav.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Vykdomos ūkinės veiklos išplėtimas, padidinant paukštidėse vienu metu leistiną auginti broilerių skaičių nuo 250 000 vnt. iki 302 000 vnt, bei tuo pačiu padidinant metinį paukštyno pajėgumą nuo 1 500 000 vnt iki 1 963 000 vnt. broilerių.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Muiželėnų k., Alovės sen., Alytaus r. sav.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma dviejuose žemės sklypuose kad. Nr. 3373/0003:49 (plotas 2,61 ha) ir 3373/0003:79 (plotas 7,7683 ha). Žemės sklypas kad. Nr. 3373/0003:49 ir jame esantys pastatai ir kiti statiniai nuosavybės teise priklauso UAB "Domantonių paukštynas". Žemės sklypas kad. Nr. 3373/0003:79 nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o jame esantys pastatai ir kiti statiniai – UAB "Domantonių paukštynas".

UAB „Domantonių paukštynas“ vykdo broilerių auginimą aštuoniose paukštidėse (paukštidžių Nr. 1,3,4,5,6,7,8,9), kurių bendras plotas apie 16000 m². Į bendrovės teritoriją atvežami vienadieniai viščiukai ir auginami 40 dienų. Toliau 18 dienų vyksta paukštidžių valymas, vykdomi remonto darbai. Visas auginimo ciklas trunka 58 dienas, per metus įvykdoma 6 auginimo ciklai. Dabartinis projektinis įmonės pajėgumas yra 250 000 viščiukų auginamu vienu metu, t.y., 1 500 000 broilerių per metus. 2006 m. buvo rekonstruotos 3 paukštidės (Nr. 3, 4 ir 7). Planuojant tolimesnę paukštidžių rekonstrukciją, buvo atliktos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir gautas 2012 m. spalio 12 d. Alytaus RAAD sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos „Eksplloatuojamų paukštidžių ploto ir auginimo skaičiaus padidinimo“ leistinum, kuriuo 8 paukštidėse numatyta auginti 250 000 vnt. broilerių. 2015 m. buvo parengtas techninis projektas „Penkių vištidių, mėšlidžių, stalių dirbtuvių, svarstyklių, vandens bokšto ir siurblinės griovimas, penkių vištidių, automobilinių svarstyklių ir dezobarjero nauja statyba, mėšlidės rekonstravimas“ ir gautas statybos leidimas, kuriuo numatoma perstatyti paukštides Nr. 1, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9.

2015 m. buvo nugriautos ir naujai perstatytos paukštidės Nr. 1 ir Nr. 5, 2016 m. planuojama perstatyti paukštidę Nr. 6, o 2017-2019 m. bus perstatytos likusios paukštidės. Pastatų plotų papildomai didinti neplanuojama, rekonstravus visas paukštides, bendras paukštidžių plotas sieks

16 000 m², tačiau numatoma padidinti paukštidėse laikomų broilerių skaičių iki 302 000 vnt. Broilerių skaičius bus didinamas atsižvelgiant į tai, kad pagal geriausiai prieinamą gamybos būdą (GPGB), broilerių būrio tankumas gali siekti 8-24 vnt./m² arba iki 39 kg gyvo svorio/m². Ruošiantis vienadienių viščiukų priėmimui, pirmiausia į paukštides atvežamas kraikas ir paskleidžiamos jose apie 4-5 cm storio sluoksniu. Per metus aštuoniose rekonstruotose paukštidėse, auginant vienu metu 302 000 vnt. broilerių, planuojama sunaudoti apie 5 500 m³ kraiko (pjuvenos/durpės). Užauginti broileriai išvežami realizacijai. Auginimo metu kritę broileriai laikinai laikomi specialiuose konteineriuose, šaldymo kameroje (pagalbinėje patalpoje), kurioje palaikoma minusinė temperatūra ir pagal sutartį perduodami utilizavimui UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“. Auginant vienu metu 302 000 vnt. broilerių, per metus gali susidaryti iki 113 tonų kritusių broilerių.

Po kiekvieno broilerių auginimo ciklo, išvežus užaugintus broilerius, mėšlas paukštidėse minitraktoriais sustumiamas į krūvas ir iš karto autokrautuvo pagalba pakraunamas į ūkininkams priklausančias transporto priemones, uždengiamas ir išvežamas laukų tręsimui. Mėšlas ūkininkams perduodamas pagal iš anksto sudarytas sutartis dėl mėšlo naudojimo laukų tręsimui ar kitokiam naudojimui. Už tolimesnį mėšlo tvarkymą yra atsakingi ūkininkai. Ūkininkams perduodamas visas paukštidėse susidarantis mėšlas, todėl įmonė nuosavų tręšiamų laukų neturi. Išskirtiniais atvejais, kuomet vadovaujantis Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimo aprašu galioja draudimas skleisti mėšlą tręšimo laukuose dėl nepalankių klimatinų sąlygų, susidaręs mėšlas išvežamas į paukštyno teritorijoje esančią atvirą mėšlidę. Mėšlidės talpa – 4050 m³. Mėšlidėje mėšlas laikomas iki kelių savaičių, dažniausiai žiemos periodu. Todėl didžiąją metų dalį mėšlidė būna tuščia. Mėšlidėje gali būti laikomas ne mažiau kaip per 6 mėnesius paukštidėse susidarantis mėšlas. Bendrai paukštidėse per metus susidarys apie 3 259 t mėšlo ir 78 m³ srutų ir mėšlo mišinio.

Planuojamos ūkinės veiklos metu, t. y. auginant vienu metu 302 000 vnt. broilerių, per metus numatoma sunaudoti apie 28 255 m³ geriamos kokybės vandens. Vanduo bus naudojamas paukščių girdymui 26 667 m³/metus, paukštidžių plovimui, lesinimo ir girdymo įrangos bei kanalizacijos plovimui 1040 m³/metus, darbuotojų ūkio-buities reikmėms apie 548 m³/metus. Kadangi nagrinėjamoje vietovėje nėra viešajam tiekėjui priklausančios geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros, vanduo bus tiekiamas iš vandenvietėje įrengtų dviejų artezinių gręžinių, kurių projektinis našumas 4 m³/h ir 5 m³/h. Vandenvietė priklauso planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (veiklos vykdytojui).

Buitinės nuotekos bus kaupiamos 4,9 m³ talpos buitinių nuotekų rezervuare ir perduodamos tolesniam tvarkymui pagal sudarytą nuotekų tvarkymo sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančia įmone. Planuojamas buitinių nuotekų kiekis apie 20 m³/metus. Paviršinės nuotekos (apie 9 966 m³/metus) nuo pastatų stogų, kurių bendras plotas apie 1,166 ha, nuteka į šalia paukštidžių esančius žalius plotus. Paviršinės nuotekos nuo kietų dangų nuvedamos į planuojamos ūkinės veiklos teritorijos žalius plotus, kadangi jų užterštumas (BDS₇ 4,6 – 11,5 mg/l, Nb 2 – 3 mg/l) neviršys Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente į aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekoms nustatyto užterštumo.

PŪV teritorijoje dirvožemio taršos šaltinių nenumatoma (nuotekos kaupiamos rezervuaruose, mėšlas perduodamas ūkininkams arba laikinai laikomas mėšlidėje, jokios pavojingos medžiagos ar preparatai lauke nebus laikomi), todėl žymesnis poveikis žemei ir dirvožemiui dėl PŪV nenumatomas.

Paukštidžių vėdinimo sistemą sudaro stoginiai ir sieniniai ištraukimo ventiliatoriai bei šviežio oro pritekėjimo sklendės. Paukštidžių patalpose oras šalinamas iš viršutinės zonos per specialiuose šulinėliuose sumontuotus ašinius ventiliatorius, komplektuojamus su atbuliniais vožtuvais ir per ašinius – sieninius ventiliatorius, sumontuotus paukštidžių pastatų galinėse sienose. Paukštidžių šildymo sistemą sudaro: dujotiekis, dujiniai 11,7 kW šiluminės galios šildytuvai (po 22 vnt. paukštidėse Nr. 3, 4, 7) bei 95 kW šiluminės galios šildymo raketos (po 4 vnt. paukštidėse Nr. 1, 5, 6, 8, 9). Dujiniai šildytuvai veiks vidutiniškai 5 800 val. per metus. Per metus paukštidžių šildymui numatoma sunaudoti iki 375 tūkst. Nm³/metus gamtinių dujų. Šildymo metu susidarę degimo produktai į aplinkos orą išmetami per ventiliacines sistemas. Paukštidžių ventiliacijos ir šildymo sistemos kompleksiskai valdomos kompiuterine programa.

Administracinių patalpų apšildymui eksploatuojami du gamtinėmis dujomis kūrenami katilai, kurių bendras šiluminis našumas 57,6 kW. Per metus bus sudeginama apie 50 tūkst. Nm³ gamtinių dujų.

Su planuojama broilerių auginimo veikla susijusio kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant ISC AERMOD View matematinio modelio programą. Planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą kvapas sklis iš šių taršos šaltinių:

1. 58 stoginių ventiliatorių. Skaičiavimuose priimama, kad susidarę teršalai išmetami tik broilerių auginimo paukštidėse metu, t. y. 6 396 val./metus. Ventiliatoriai paukštidžių valymo metu neveiks.

2. 52 sieninių ventiliatorių. Skaičiavimuose priimama, kad ventiliatoriai veiks tik vasaros sezono metu, kai reikalingas efektyvus paukštidės vėdinimas, t. y. 344 val./metus

3. Mėšlidės, kurioje išskirtiniais atvejais laikinai bus saugomas mėšlas. Skaičiavimuose priimama, kad kvapas iš mėšlidės sklis 3 240 val./metus

Maksimali planuojamos ūkinės veiklos sukeliama kvapo koncentracija gali siekti 4,1 OU_E/m³. Ties planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribomis kvapo koncentracija gali svyruoti nuo 1,0 iki 3,5 OU_E/m³. Kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti iki 2,6 OU_E/m³.

Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad prognozuojama kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore" 9 punkte nurodytos ribinės kvapo koncentracijos (8 OU_E/m³).

Planuojamos ūkinės veiklos metu numatomų išmesti į aplinkos orą amoniako, kietųjų dalelių ir lakiųjų organinių junginių teršalų, anglies monoksido, azoto oksidų. Jų kiekių skaičiavimai buvo atlikti vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba – EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016). Skaičiavimams buvo naudojamas maksimaliai galimas vienu metu laikyti broilerių paukštidėse skaičius (302 000 vnt.). UAB "Domantonių paukštynas" ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išsiskirs apie 55,89 t teršalų per metus, iš kurių:

1. Šilumos gamybos metu iš eksploatuojamos katilinės – 0,049 t/m anglies monoksido, 0,124 t/m azoto oksidų, 0,039 t/m lakiųjų organinių junginių.

2. 302 000 broilerių auginimo ir šilumos gamybos metu iš paukštidžių – 25,876 t/m amoniako, 20,838 t/m kietųjų dalelių, 3,013 t/m lakiųjų organinių junginių, 0,315 t/m anglies monoksido, 0,807 t/m azoto oksidų.

3. Išskirtiniais atvejais laikinai saugant mėšlą mėšlidėje – apie 4,198 t/m amoniako ir 0,629 t/m lakiųjų organinių junginių.

4. Suvirinimo darbų metu – 0,0001 t/m geležies oksidų, 0,000011 t/m mangano oksido.

Atlikus aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus (skaičiavimams naudojant (AERMOD View programą), nustatyta, kad visų teršalų pažemio koncentracijos tiek be fono, tiek įvertinus foninį užterštumą, planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršija ribinių verčių.

Su planuojama ūkine veikla susijusio triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa Cadna/A. Skaičiuojant triukšmo lygį buvo įvertintas planuojamos ūkinės veiklos aptarnavimui numatomas sunkiasvorio transporto srautas, darbuotojų lengvųjų automobilių sukeltas triukšmas, dviejų traktorių ir vieno autokrautuvo krovos darbų metu susidarantis triukšmas ir stoginių bei sieninių ventiliatorių sukeltas triukšmas. Siekiant nustatyti aplinkinėse gatvėse (keliuose, kelio atkarpose) važiuojančio transporto, susijusio su planuojama ūkine veikla, įtaką artimiausiai gyvenamajai aplinkai, buvo atlikti autotransporto sukeltamo triukšmo sklaidos aplinkinėse gatvėse (keliuose, kelio atkarpose) skaičiavimai. Atlikus triukšmo sklaidos skaičiavimus prognozuojama, kad planuojamos ūkinės veiklos sukeltas triukšmo lygis nei planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bet kuriuo paros metu neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių.

Planuojamos ūkinės veiklos metu, vienu metu auginant 302 000 vnt. broilerių, susidarys apie 6,5 t/m nepavojingų ir apie 0,09 t/m pavojingų atliekų. Visos atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, Gyvūninių atliekų tvarkymo taisyklių, Pakuočių ir

pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, reikalavimais.

Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV teritorija nepatenka į jokiais saugomas teritorijas (rezervatus, draustinius, gamtos paveldo objektus, atkuriamuosius, genetinius sklypus, nacionalinis, regioninius parkus, biosferos rezervatus ir poligonus, funkcinio zonavimo ir buferinės apsaugos zona, „Natura 2000“ teritorijas) ir su jomis nesiriboja. Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos teritorijos ribų esanti teritorija, kurioje išskirtos saugomų gamtos vertybių buveinės, yra Vidzgirio miškas (nutolęs 3,1 km atstumu). Kitos arčiausiai nagrinėjamų sklypų ribų esančios saugomos teritorijos – 3,0 km atstumu į pietvakarius nutolęs Sudvajų miško pušies III genetinis draustinis, 3,5 km atstumu į pietvakarius nutolęs Sudvajų miško pušies I genetinis draustinis ir Sudvajų geomorfologinis draustinis, 5,2 km atstumu į pietvakarius nutolęs Sudvajų miško pušies II genetinis draustinis.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

PŪV teritorija nepatenka į „Natura 2000“ tinklo teritoriją. Artimiausia saugoma teritorija yra Vidzgirio botaninis draustinis, kuris nuo PŪV teritorijos nutolęs apie 3,1 km vakarų kryptimi.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

6.2. Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

6.3. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo, nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, adresu Kauno g. 69, Alytus, tel. 8-315-56755.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti veiklą.

6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją ar artimą jai aplinką, PŪV nepažeis saugomų teritorijų reglamento, nesąlygos vertingų ar retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo.

7.2. PŪV teritorijoje dirvožemio taršos šaltinių nenumatoma (nuotekos kaupiamos rezervuaruose, mėšlas perduodamas ūkininkams arba laikinai laikomas mėšlidėje, jokios pavojingos medžiagos ar preparatai lauke nebus laikomi), todėl žymesnis poveikis žemei ir dirvožemiui dėl PŪV nenumatomas.

7.3. Vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės planuojama veikla nesukels. Nagrinėjama teritorija nepatenka į radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės sukuriamas sanitarinės apsaugos ir ribinio užstatymo zonas.

7.4. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka.

7.5. Pagal atrankai pateiktą informaciją PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus ir kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius aktus.

7.6. Planuojamos veiklos poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei nenumatomas. Buitinės nuotekos bus kaupiamos 4,9 m³ talpos buitinių nuotekų rezervuare ir perduodamos tolesniam tvarkymui pagal sudarytą nuotekų tvarkymo sutartį su nuotekų transportavimo paslaugas teikiančia įmone. Planuojamas buitinių nuotekų kiekis siekia apie 20 m³/metus.

7.7. Maksimali planuojamos ūkinės veiklos sukeliama kvapo koncentracija gali siekti 4,1 OU_E/m³. Ties planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribomis kvapo koncentracija gali svyruoti nuo 1,0 iki 3,5 OU_E/m³. Kvapo koncentracija artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje gali siekti iki 2,6 OU_E/m³, bet nebus viršijamos leidžiamos ribinės 8 UO_E/m³ vertės.

7.8. Pagal pateiktus teršalų sklaidos skaičiavimus, maksimali koncentracija aplinkos ore neviršija maksimalių leistinų verčių.

7.9. Mėšlas reguliariai šalinamas ir laikomas bei naudojamas pagal aplinkosauginius reikalavimus.

7.10. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos ūkinės veiklos sukeliama triukšmo sklaidos skaičiavimus, triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais neviršys leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir įgyvendinus šios atrankos išvados 6. Pastabos, pasiūlymai 6.1 - 6.5 punktuose nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal pateiktą informaciją atrankai, priimama atrankos išvada – broilerių auginimo Muiželėnų k., Alovės sen., Alytaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei. Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

Atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo 2016-11-18 Nr. (28.4)-A4- 11568

adresatų sąrašas :

Alytaus rajono savivaldybės administracijai
Pulko g. 21
info@arsa.lt

Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybai
Suvalkų g. 34, Alytus
alytus.pgv@vpgt.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie sveikatos apsaugos ministerijos
Alytaus departamentas
Savanorių g. 4
alytus@nvsc.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
Alytaus skyriui
Birutės g. 3A, 62151 Alytus
alytus@heritage.lt

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, 62107 Alytus
alytus@ard.am.lt