



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB <<GJ Magma>>,
el. paštas: gj magma@gmail.com

2016-08 - 10
Į 2016-07-26

Nr. (28.6)-A4-8140
Nr. 298

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠIAULIŲ RAJONO LEIČIŲ SMĖLIO IR ŽVYRO ŽVYRO TELKINIO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją atrankai pateikė: UAB <<GJ Magma>>, Vaidevučio g. 18, Vilnius; tel. (85) 2318178, faks. (85) 2784455; el. paštas: gj magma@gmail.com

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „k.Volbeko IĮ „Kaslita““, Kužiai, Šiaulių rajonas LT-80264, tel.8-686-09480, el.p. kaslita@takas.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Leičių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimas.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 2.3. punktu- kitų naudingųjų iškasenų kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas - mažiau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Nagrinėjamas Leičių smėlio ir žvyro telkinys yra Šiaulių apskrityje, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, Raudėnų seniūnijoje, Pamockės kaime. Planuojamas naudoti plotas patenka į vieną žemės sklypą (Kadastrinis žemės sklypo Nr. 9107/0009:153), kurį valdo kitas juridinis asmuo suinteresuotas naudingųjų išteklių gavyba šiame telkinyje (2 – 3 tekstiniai priedai). Vertinamas plotas patenka į žemės ūkio paskirties sklypą (Kadastrinis žemės sklypo Nr. 9107/0009:153) (2 – 3 tekstiniai priedai). Šis žemės sklypas turi specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytus apribojimus – II. Kelių apsaugos zonos, VI. Elektros linijų apsaugos zonos, XXVII. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje. Dar prieš tvirtinant smėlio ir žvyro išteklius telkinyje, išteklių riba buvo atitraukta nuo elektros linijų ir kelių apsaugos zonų (1 grafinis priedas). Saugotini želdiniai planuojame naudoti plote susiformavo išnykusios sodybos vietoje (11 tekstinis priedas). Rengiant išteklių naudojimo planą bus kreiptasi į rajono savivaldybę dėl želdinių panaikinimo planuojamame naudoti plote, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymas (2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1241). Gamtosaugine prasme, šie pavieniai medžiai (pagrinde eglės) neturi jokio unikalumo.

Greta esantys, besiribojantys suformuoti žemės sklypai, pagrinde yra žemės ūkio paskirties. Aplink karjerus nėra išskiriamos sanitarinės apsaugos zonos. Tad gretimiesiems žemės sklypams nebus nustatyta papildomų apribojimų. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane, žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinyje, planuojamas naudoti plotas rodomas kaip urbanizuota teritorija. Rajono bendrajame plane nėra atspindėtas dar prieš plano rengimą parengtinių

detalumu išžvalgytas ir didžiaja dalimi išekspluatuotas į rytus nuo planuojamo naudoti ploto esantis kitas Leičių karjero

plotas. Ties planuojamu naudoti telkiniu pažymėtas nekilnojamojo kultūros paveldo objektas yra per klaidą, kadangi čia jo paprasčiausiai nėra. Artimiausios saugomos nekilnojamosios Kultūros vertybės nutolusios 400 m šiauriau nuo nagrinėjamo ploto (plačiau apie tai 27 skyriuje). Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 str. Lietuvos Respublikai išimtinė nuosavybės teise priklauso žemės gelmės. Šis turtas nėra perduotas ar patikėtas valdyti ar kaip nors kitaip reguliuoti jo naudojimo galimybes savivaldybėms. Tokiai, neretai pasitaikančiai situacijai išeliminuoti Lietuvos Respublikos Seimas 2013 metų viduryje priėmė naują Teritorijų planavimo įstatymą, kuris įsigaliojo nuo 2014 sausio 1 d. Šio įstatymo 4 straipsnyje yra aiškiai nurodyta, kad, 4. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi AUKŠTESNĘ TEISINĘ galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.“ Tokiu būdu, vėlesniuose dokumentų rengimo etapuose, parengti ir patvirtinti šio telkinio naudojimo plano sprendiniai turės būti integruojami į Šiaulių rajono bendrojo plano sprendinius.

Planuojamas naudoti Leičių smėlio ir žvyro telkinys yra Šiaulių apskrityje, Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, nuo Šiaulių miesto centrinės dalies nutolęs 33 km į vakarus, nuo Kuršėnų miesto centrinės dalies 13,5 km į pietvakarius, Raudėnų seniūnijoje, nuo Raudėnų gyvenvietės centrinės dalies nutolęs 10,5 km į pietryčius, Pamockės kaime. Nagrinėjamo ploto centro koordinatės LKS-94 yra 6199559 m (X) ir 423311 m (Y). Telkinys yra išsidėstęs kaimiškoje, retai apgyvendintoje vietovėje. Planuojamo atidaryti karjero šiaurės vakarinėje dalyje yra sunykusi sodyba (ties medžiais). Artimiausios planuojamam naudoti plotui sodybos nutolusios 27 m į šiaurės rytus už kelio ir 35 m į vakarus. Abiejų artimiausių sodybų savininkai užsakovui davė sutikimus, kad planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja (artimiausia sodyba yra nesuformuotame žemės sklype, todėl nepridedamas. Kitos gyvenamosios sodybos nuo planuojamo atidaryti karjero nutolusios kiek didesniais atstumais, atitinkamai 115 m į šiaurės vakarus, 225 m į pietryčius, 280 m į pietus. Greta pietrytinės telkinio dalies yra apleistos, buvusios žemės ūkio fermos. Prie telkinio nėra planuojama jokių gyvenamųjų teritorijų.

Vertinamas plotas nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra už 4750 m į pietryčius esantis Pusgudžių miško uosio genetinis draustinis. Kiek toliau į pietryčius, už 7 km yra nutolęs Varpūtėnų geomorfologinis draustinis. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Varpūtėnų miškas (nutolęs tuo pačiu atstumu kaip ir draustinis). Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Ventos upės slėnis, esantis už 16,5 km į šiaurę. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais.

Vykdoma veikla neturės jokio tiesioginio poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms. Nagrinėjamame plote ir greta jo pagal LR Miškų valstybės kadastrą neauga miškas.

Šiaurės rytinėje telkinio dalyje, išnykusios sodybos vietoje, išaugo keliolika medžių. Vertinamame plote ir greta jo nėra aptikta jokių Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių. Kasybos metu pažeidus nagrinėjamą plotą nebus sutrikdyta natūrali gamtinė rūšių pusiausvyra. Tačiau baigus išteklių gavybos darbus ir dalį karjero rekultivavus į vandens telkinį, o likusį plotą į mišką, susikurs kur kas patrauklesnis biotopas nei šiuo metu esantis žemės ūkio laukas. Pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis nagrinėjamame plote ir greta jo nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų.

Greta nagrinėjamo ploto nėra jokių vandens telkinių, ežerų, upių ar melioracijos griovių. Tik palei pietvakarinį telkinio pakraštį yra įrengta drenažo sistema, kuri nutraukia vandenį už 500 m į pietvakarius einantį melioracijos griovį. Artimiausias bevardis upelis įtrauktas į LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą, kodiniu pavadinimu A – 1 išteka už 540 m į šiaurę (LR upių, ežerų ir tvenkinių kadastru Nr. 30010166). Nagrinėjamame plote nėra išgręžta jokių vandens gręžinių. Tačiau piečiau vertinamo ploto yra išgręžti du vandens gręžiniai į gilesnius vandeningus sluoksnius (Gręžinių Nr. 4117 ir 60253) (pagal Lietuvos geologijos tarnybos prie AM teikiamus duomenis). Pirmasis iš

paminėtų grėžinių (Nr.4117) išgrėžtas 1973-01-01 d. fermos teritorijoje, esantis už 120 m į pietryčius, nėra naudojamas ir paliktas kaip rezervinis. Kitas grėžinys Nr. 60253 yra išgrėžtas 2015-09-30 d. už 265 m į pietus sodybos teritorijoje. Netoli planuojamo naudoti ploto nėra jokių vandenviečių, o pats telkinys nepatenka į vandenviečių sanitarines apsaugos zonas. Planuojamas naudoti Leičių smėlio ir žvyro telkinys yra Pamockės kaime. Pagal paskutinio 2011 m. surašymo duomenis šiame kaime gyveno 41 gyventojas (2001 m. – 51 gyventojas). Pats telkinys yra išsidėstęs kaimiškoje, retai apgyvendintoje vietovėje. Planuojamo atidaryti karjero šiaurės vakarinėje dalyje yra sunykusi sodyba (ties medžiais). Artimiausios planuojamam naudoti plotui sodybos nutolusios 27 m į šiaurės rytus už kelio ir 35 m į vakarus. Abiejų artimiausių sodybų savininkai užsakovui davė sutikimus, kad planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja. Kitos gyvenamosios sodybos nuo planuojamo atidaryti karjero nutolusios kiek didesniais atstumais, atitinkamai 115 m į šiaurės vakarus, 225 m į pietryčius, 280 m į pietus. Prie telkinio faktiškai nėra planuojama jokių gyvenamųjų teritorijų (pagal TPDRIS informacinės sistemos duomenis).

Telkinio teritorijoje nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausios saugomos kultūros vertybės išsidėsčiusios greta viena kitos yra Koplytėlė (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 2217) ir Kapai (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 4508), esantys 400 m į šiaurę. Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Per metus planuojama iškasti apie 30 tūkst. m³ smėlio ir žvyro. Mineralinės naudingosios iškaskenos nėra atsinaujančios. Svarbiausias išteklių gamtosauginis naudojimo principas yra racionalus jų naudojimas bei maksimalus galimas iškaskimas iš telkinio, patiriant kuo mažiau nuostolių (šlaituose, nejudinamose juostose, dugne ir kt.). Telkinio paviršiuje esantis dirvožemio sluoksnis, prieš atidengiant klodą yra nuvalomas ir susandėliuojamas pylimuose bei apsėjamas žolių mišiniu. Tai apsaugos jį nuo taršos ir defliacijos. Tikslios pylimų vietos bus žinomos tik parengus telkinio naudojimo planą. Rekultivuojant iškastą plotą, derlingasis sluoksnis karjero šlaituose, neapvandenintoje dugno dalyje ir aplink vandens telkinį bus pilnai atstatytas.

Vanduo iš susidarysiančio telkinio nebus naudojamas. Iš apvandeninto klodo iškastas smėlis ar žvyras bus pilamas į pylimus nusausėjimui, o perteklinė drėgmė sugrįš atgal į gruntinius vandenis.

Planuojamoms gavybos apimtims įvykdyti pakaks, kad karjere dirbtų po vieną ekskavatorių ir buldozerį. Produkcijai išvežti bus reikalingi 2 – 3 (20 t keliamosios galios) savivarčiai. Kasybos metu bus naudojamas tiksliai kuras dyzeliniams. Kasant smėlį ir žvyrą atliekų nesusidarys, nes viskas bus sunaudojama, o likusiais gruntais bus rekultivuotas karjeras.

Radioaktyviosios medžiagos karjere nebus naudojamos. Prie karjero administracinių patalpų bus pastatytas buitinių atliekų konteineris, kurį periodiškai išveš atliekas tvarkanti įmonė.

Kasant smėlį ir žvyrą pramoninių nuotekų ir vandens teršalų nesusidaro. Biologiniai darbininkų teršalai iš lauko tipo biotualetu bus perduodami utilizavimui Šiaulių rajono atliekas tvarkančiai įmonei ir nepasklis į aplinką. Visi planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys taršos šaltiniai bus mobilūs. Jiems dirbant karjere pagrindiniai veiksniai (taršos rūšys) galintys sukelti neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai yra triukšmas bei į orą iš vidaudegimo variklių išmetami teršalai. Kitokio poveikio (vibracija, šviesa, šiluma, elektromagnetinė spinduliuotė ir pan.) smėlio ir žvyro gavybos procesas neturi aplinkai.

Telkinys yra išsidėstęs kaimiškoje, retai apgyvendintoje vietovėje. Planuojamo atidaryti karjero šiaurės vakarinėje dalyje yra sunykusi sodyba (ties medžiais). Artimiausios planuojamam naudoti plotui sodybos nutolusios 27 m į šiaurės rytus už kelio ir 35 m į vakarus. Abiejų artimiausių sodybų savininkai užsakovui davė sutikimus, kad planuojamai ūkinei veiklai neprieštarauja (artimiausia sodyba yra nesuformuotame žemės sklype, todėl nepridedamas Nekilnojamo turto registro išrašas. Palei šias sodybas planuojama pastatyti triukšmo mažinimo sienelės po 50 m ilgio, prieš pradedant išteklių gavybą karjere. Kitos gyvenamosios sodybos nuo planuojamo atidaryti karjero nutolusios kiek didesniais atstumais, atitinkamai 115 m į šiaurės vakarus, 225 m į pietryčius, 280 m į pietus (3.1 pav., pagal VĮ „Registrų centras“ duomenis). Greta

pietrytinės telkinio dalies yra apleistos, buvusios žemės ūkio fermos. Prie telkinio nėra planuojama jokių gyvenamųjų teritorijų (pagal TPDRIS informacinės sistemos duomenis).

Produkciją iš karjero planuojama išvežti palei rytinę telkinio dalį praeinančiu rajoninės reikšmės (IV kategorijos) žvyrkeliu. Vėliau sunkusis transportas judės rytų kryptimi link rajoninio kelio Varputėnai – Krikliai – Juozapava (Nr. 4019), kuriuo toliau bus gabenama produkcija Kuršėnų kryptimi. Kaip alternatyvų išvežimo kelią planuojama naudoti tą patį rajoninės reikšmės (IV kategorijos) žvyrkelį, vežant produkciją pro Dirvonėnų kaimą šiaurės kryptimi, link Kuršėnų. Detalūs susisiekimo infrastruktūros sprendiniai bus parengti ir įteisinti, rengiant telkinio naudojimo planą, pagal atsakingų institucijų išduotas teritorijų planavimo sąlygas. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas yra pasirengęs bendradarbiauti su vietos institucijomis gerinant išvežimo kelio būklę. Bet kuriuo atveju, iš karjero išvežant smėlį ir žvyrą bus naudojamas jau sukurta kelių infrastruktūra, o produkcija gabenama viešo naudojimo keliais, kuriuose nėra jokių apribojimų sunkiajam transportui. Išvežant produkciją žvyrkeliu sausros metu, palei artimiausias sodybas atskiri kelioruožai bus laistomi. Kad nesusidarytų papildomo dulkėtumo pervežimo metu, sunkvežimių kėbulai bus dengiami tentais. Palei karjero pakraštį kaip papildomos barjeras bus formuojamas dirvožemio pylimas. Jis tarnaus kaip apsauginis barjeras nuo triukšmo bei vizualinės taršos, o jo aukštis sieks iki 3 m, plotis – per 12 m. Prieš pateikiant triukšmo skaičiavimu parodomas visos taršos rūšys galinčios susidaryti mobiliems mechanizms dirbant karjere. Triukšmo lygio skaičiavimai buvo atliekami remiantis standartu LST ISO 9613-2:2004. Palei dvi artimiausias planuojamam atidaryti karjerui sodybas, prieš pradedant išteklių gavybą, bus pastatytos triukšmo mažinimo sienelės po 50 m ilgio (8 tekstinis priedas). Taip pat palei karjero pakraštį bus sustumtas iki 3 m aukščio dirvožemio pylimas. Jis puikiai tarnaus veikdamas kaip ekranas ir slopindamas tiesioginį triukšmą, o atspindėjęs nuo pylimo triukšmo galia gerokai sumažėja dėl absorbuojančio paviršiaus. skaičiavimai rodo, kad buldozeriui dirbant telkinio pakraštyje ir nuimant dirvožemį, triukšmo lygis 52,23 dB(A) ar 49,69 dB(A) artimiausiose sodybose neviršys 55 dB(A) ekvivalentinio leidžiamo triukšmo lygio, kurį leidžia Lietuvos higienos norma HN 33:2011, įgyvendinus triukšmo mažinimo priemones.

Dirbant karjerinei technikai susidarys oro tarša, kylanti iš vidaus degimo variklių, deginant kurą. Kuro markės bei išmetamų dujų toksiškumas nustatyti automobilių ir kitų savaeigių mechanizmų techninėmis eksploatacijos taisyklėmis. Eksploatacijos eigoje periodiškai turės būti tikrinamas karjero mechanizmų vidaus degimo variklių darbo režimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND 15-2000). Visi mechanizmai per metus sudegins apie 10,8 t dyzelinio kuro. Metinis išmetamų teršalų kiekis yra nedidelis. Išmetamų dujų kiekis apskaičiuotas pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą metodiką: „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“. Sudeginus tokį šio kuro kiekį į aplinką per metus pateks 2,36 t teršalų: 1,44 t anglies monoksido, 0,5 t angliavandenilių, 0,35 t azoto junginių, 0,01 t sieros dioksido ir 0,06 t kietųjų dalelių. Pagal planuojamas kuro sąnaudas, įvertinus vidutinį mašinų amžių, eksploataavimo sritį, mašinų konstrukcines ypatybes, buvo apskaičiuotos teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų kiekis. Dulkės gali pakilti tikrai važiuojant transportui žvyruotu išvežimo keliu. Dulkėtumo sumažinimui sausros metu atskirus išvežimo žvyrkelio ruožus palei artimiausias keliui sodybas numatoma laistyti. Išvežimo žvyrkelio laistymas leis sumažinti dulkėtumą iki 90 %. Be to, šiuo atveju produkciją išvežantys sunkvežimiai per gyvenvietę judės ne didesniu nei 40 – 50 km/h greičiu, kas dar labiau leis sumažinti dulkėtumą.

Vertinamame plote jokia kita veikla neplanuojama. Suminio poveikio taip pat nebus, nes į rytus nuo planuojamo naudoti ploto parengtiniu detalumu išžvalgytame telkinyje išteklių gavyba nebėra vykdoma. Visi ištekliai, esant planuojamoms metinėms gavybos apimtims 30 tūkst. m³ nagrinėjamame plote, bus iškasti apytiksliai per 12 metų. Tiksliau tai bus apskaičiuota, rengiant telkinio naudojimo planą, kada bus įvertinti visi išteklių nuostoliai (dugne, šlaituose nejudinamose pakraščio juostose ir kt.). Gamtos ir visuomenės raidos trukmės požiūriu 12 metų naudingos iškaskenos gavybos technologinių procesų poveikis yra momentinis, kuris neišsaus jokių neigiamų aplinkos pokyčių, o iškastas karjeras bus tinkamai sutvarkytas. Iškasto karjero šlaitai bus nulėkštinti, o neapvandeninta dugno dalis išlyginta. Visas neapvandenintas rekultivuojamo

karjero plotas bus padengtas dirvožemio sluoksniu, apsėjamas žole bei apsodintas krūmais ir medžiais.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas: žemės sklypas ir planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nėra šių teritorijų artimoje aplinkoje. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveinių apsaugai yra Varputėnų miškas už 7 km. Artimiausia Natura 2000 teritorija svarbi paukščių apsaugai yra Ventos upės slėnis, esantis už 16,5 km į šiaurę. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais, todėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiūlymai: Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Apibendrinant atliktus dokumentų rengėjo skaičiavimus, kad planuojamame eksploatuoti karjere skleidžiamas triukšmas neviršys ribų nustatytų higienos normoje prie pačių nepalankiausių sąlygų rodo neaukštą triukšmo lygį, nepavojingą gyventojų sveikatai. Šie skaičiavimai atlikti pagal patį blogiausią scenarijų, kai mechanizmai dirba arčiausiai gyvenamosios aplinkos todėl darytina išvada, kad smėlio ir žvyro gavyba Leičių telkinio naujame plote neturės įtakos gyventojų sveikatai ir aplinkai.

7.2. Kasant žvyrą iš telkinio bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tačiau vanduo iš karjero nebus dirbtinai siurbiamas ar kitu dirbtiniu būdu žeminamas. Jokie teršalai į vandens telkinį taip pat nebus išleidžiami. Planuojama veikla nebus vykdoma vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje, vandens telkinių ir vandenviečių apsaugos zonoje.

7.3. Vertinamas plotas ir gretimos apylinkės nėra unikalios rekreaciniu požiūriu. Po išteklių gavybos susidaręs vandens telkinys tiks visuomenės rekreacijai, o neapvandeninta karjero dalis bus apsodinta mišku, kuris tiks poilsiui.

7.4. Veiklos vykdymo metu, paaiškėjus, kad ūkinės veiklos poveikis yra didesnis nei numatytas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumente, PUV organizatorius įsipareigoja taikyti papildomas neigiamą įtaką mažinančias ir kompensacines priemones.

8. Priimta atrankos išvada – atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, ir, įgyvendinus 6 punkte nurodytas pastabas bei pateiktą informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada – Leičių smėlio ir žvyro telkinio naudojimui Pamockės kaime, Raudėnų seniūnijoje, Šiaulių r. sav.. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis – suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas



Rimantas Šerkšnas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS

2016 m. rugpjūtio 13 d. išvados Nr. (28.6)-A4- 8140

ADRESATŲ SĄRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 263, LT- 76337 Šiauliai, tel. (8 41) 596 642, faks. (8 41) 523 886, el. p. prim@siauliuraj.lt

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas, Vilniaus g. 229, Šiauliai, el. p.: siauliai@nvsc.lt

Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybai; Basanavičiaus g. 89, LT- 76160 Šiauliai, el. p.: siauliai.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui; Aušros al. 15, LT- 76299 Šiauliai, el. p.: siauliai@heritage.lt

Kopija:

1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui, K. M. Čiurlionio g. 3, Šiauliai; el. p.: srd@srd.am.lt