



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

MB „Ekuvos projektai“,
Kretingos g. 57-18, Klaipėda
Tel.: +370 615 12367;
el. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com

2016-08-12
į 2016-08-10

Nr. (28.6)-A4-8258
Nr. 1

Subjektams pagal sąrašą

Kopija:
Šiaulių RAAD,
K. M. Čiurlionio g. 3, Šiauliai,
El. p.: srd@srd.am.lt

ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS SATYBINIŲ ATLIEKŲ PERDIRBIMO, STATYBININKŲ G.99, VENTA, AKMENĖS RAJONAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

- 1. Informaciją atrankai pateikė:** MB „Ekuvos projektai“, Kretingos g. 57-18, Klaipėda Tel.: +370 615 12367; el. paštas: ekuvosprojektai@gmail.com
- 2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:** UAB „Baltijos klintis“, Lašupio g. 17, Dovilai, LT-96225 Klaipėdos r., el. paštas: info@baltickalk.lt
- 3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:** statybinių atliekų perdirbimas.

Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo privalomumo atliekama pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.2. Statinių ar įrenginių, skirtų nepavojingoms atliekoms šalinti ar naudoti, statyba ar įrengimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Planuojama ūkinė veikla (PŪV) – statybinių atliekų perdirbimas - planuojama vykdyti Statybininkų g. 99 (ankstesnis adresas Statybininkų g. 26), Venta, Akmens rajonas. PŪV bus vykdoma 5,8625 ha. žemės sklype (Kad. Nr. 3255/0001:206), kurio unikalus Nr. 4400-0314-4174. Sklypo žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija pateikta priede Nr. 2. Anksčiau žemės sklype veiklą vykdė UAB „Švaros era“, kuriai šiuo metu pradėta bankroto procedūra, paskirtas bankroto administratorius UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kariame deponuotos gesintos kalkės, skalda, statybinis laužas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m³ tūrį. Tikslas – siekiant sutvarkyti žemės sklypą planuojama sklype esančias atliekas perdirbti t.y. atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša (pvz. dirvožemio rūgštingumui mažinti ir pan.) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda). Atliekomis yra padengta 1.158 ha žemės sklypo ploto. Likęs plotas apaugęs medžiais. Šiuo metu sklype nėra vykdoma jokia veikla, jį juosia apsauginis griovys ir pylimas, už jų – krūmokšniais apaugusios pievos, kurios į pietus nuo sklypo – įmirkusios. Žemės sklypas į saugomas teritorijas ir sanitarines apsaugos zonas nepatenka. Vadovaujantis 2016-06-29 Lietuvos geologijos tarnybos raštu Nr. (6)-1.7-2469, pagal „Cheminėmis medžiagomis

užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimus“ sklypas yra priskiriamas IV grupės mažai jautrioms taršai teritorijoms. Žemės sklypui, kuriame bus vykdoma PŪV (unikalus Nr. 4400-0314-4174), nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos: XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos.

Nagrinėjama teritorija bei jos apylinkės nepatenka į saugomų gamtinių teritorijų, centralizuotų vandenviečių bei jų apsaugos zonų ribas, kuriuose draudžiama tokia ūkinė veikla.

PŪV vieta yra neurbanizuotoje, pramoninėje Ventos miesto dalyje ir pagal Ventos miesto bendrojo plano sprendinius planuojamos teritorijos gretimybėse gyvenamųjų teritorijų plėtra nenumatoma. Pagal Akmenės rajono bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse numatyta pramonės ir sandėliavimo teritorijos ir bendro naudojimo teritorijos. Netoliese esantys objektai: atliekų tvarkytojas UAB „Vaidva“ (1,2 km); UAB „Mortar Akmenė“ (1,2 km.), kuri gamina granuliuotą kalkinimo medžiagą; Akmenės geležinkelio stotis (0,9 km.); UAB „Bigso“ (0,35 km.) gamina kartonines ir plastikines dėžes. Numatant atliekų perdirbimą šioje atliekų tvarkymo veikloms tinkamoje teritorijoje atliekos bus perdirbamos ir koncentruojamos vienoje vietoje, taip išsaugant kitas teritorijas nuo taršos atliekomis.

Žemės sklypas ribojasi su pievomis ir krūmais bei medžiais apaugusiais laukais. Remiantis Ventos miesto teritorijos bendruoju planu nagrinėjama teritorija patenka į teritoriją, kurios funkcinė zona – bendrojo naudojimo teritorijos, todėl PŪV Ventos miesto teritorijos bendrajame plane numatytiems sprendiniams neprieštarauja.

Planuojama teritorija yra rytinėje Ventos miesto dalyje, pramoninėje neurbanizuotoje teritorijoje.

Veiklai vanduo nenaudojamas, nuotekos nesusidaro, sanitarinių mazgų neplanuojama, todėl pasijungimas prie centralizuotų miesto vandentiekio bei buitinių nuotekų kanalizacijos tinklų neplanuojamas. Šildymas – nenumatomas. Vandens telkinių planuojamoje teritorijoje nėra. PŪV teritorija nepatenka į gamtinio karkaso teritoriją.

Artimiausi gyvenami namai – Pietvakarių kryptimi kitapus geležinkelio Slyvų gatvėje, t.y. daugiau kaip už 400 metrų. Ventos socialinės globos namai – pietryčių kryptimi, kitapus miško t.y. apie 0,5 km. VšĮ Ventos ambulatorija – apie 2,1 km. Akmenės rajono Ventos muzikos mokykla – apie 1,7 km. Akmenės rajono Ventos gimnazija – apie 1,8 km.

Teritorija nepatenka į gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio natūralumo apsaugos zonas. Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapi, planuojamos ūkinės veiklos teritorija patenka į V1H2-d indeksu pažymėtą teritoriją, kurios vizualinis dominantiskumas yra „a“.

Planuojamai teritorijai nėra nustatytas saugomos teritorijos statusas, ji nėra priskirta Europos ekologinio tinklo Natūra 2000 teritorijai ir su tokiomis teritorijomis nesiriboja. Artimiausios saugomos teritorija: (1) Ventos upės slėnis (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKMB002, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: Griežlės (*Crex crex*), tulžių (*Alcedo atthis*) apsaugai) – 1,2 km., (2) Užpelkių pievos (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKM0004, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 6530, Miškapievės; 6210, Stepinės pievos ir kt.) – 4,3 km, (3) Kamanų pelkė (Vietovės identifikatorius (ES kodas): LTAKM0001, Priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai; 6410 Melvenynai; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos ir kt.) – 6,7 km atstumu.

Teritorija nepatenka į miškus ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt. Nuo planuojamos ūkinės veiklos iki greta esančių miškų apie 100 m.

Teritorija nepatenka į jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan. Iki Vervedžio upelio yra apie 0,5 km Šiaurės vakarų kryptimi. Iki Eglesio upelio yra apie 0,48 km Pietų kryptimi. Artimiausi veikiantys požeminio vandens gavybos gręžiniai Nr. 9478 ir 8308 yra apie 450 m. į pietryčius Paeglesių – Ventos pensionato vandenvietėje, bei Nr. 39801 apie 440 m. į Šiaurės Vakarų nuo PŪV teritorijos.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje potencialių taršos židinių nebuvo, tyrimai neatlikti. Gretimybėse yra objektų įtrauktų į geologinės aplinkos potencialių taršos židinių (PTŽ) sąrašą: už

800-1500 m. į Šiaurės Vakarų nuo PŪV vietos yra degalinė, naftos bazė ir technikos kiemas, priskirti ypatingai didelio pavojingumo PTŽ Nr. 1010, 10144, 10145, 10146.

Planuojama teritorija yra išsidėsčiusi Ventos miesto pramoninėje dalyje. Ventos miestas įsikūręs Akmenės rajono savivaldybėje, tarp Viekšnių (12 km) ir Papilės (9 km). Yra Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (pastatyta 2009 m.), biblioteka (nuo 1961 m.), paštas. Dabartinėje miestelio vietoje 1935 m. įkurta kalkių degykla AB „Kalkės“, su dviem degyklomis. Tuomet čia buvo degama daugiau nei 1/3 visos Lietuvos kalkių. Po Antrojo pasaulinio karo 6 km nuo dabartinio miesto pastatytas Ventos statybinių medžiagų kombinatas, gaminęs silikatinės plytas, šiferį, bitumo plyteles ir kitas statybines medžiagas. Augant gamyklai ir jos darbuotojų skaičiui, 1966 m. gruodžio 30 d. sujungti Bausko ir Purvių II kaimai, o vietovė pavadinta Ventos darbininkų gyvenvieta. 1978 m. balandžio 18 d. ji tapo miesto tipo gyvenvieta (iki tol tai buvo didžiausias Lietuvoje kaimas), 1995 m. miestu. Gyventojų skaičius - apie 2 355

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių nėra. Iki artimiausių Kultūros registre įregistruotųjų vertybių: 1. Senosios neveikiančios kapinės (kodas 12787) atstums apie 2,2 km. 2. Žerkščių k. senosios kapinės (kodas 4179) atstums apie 2,3 km.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z: Pagaminimo metai - 2014; serijos numeris - K0680218; užkraunamos medžiagos: skalda, žvyras, trupintas betonas, asfaltas ir gamtiniai rieduliai iki max. 150 mm dydžio; užkrovimo našumas: iki 250 t/h priklausomai nuo užkraunamos medžiagos sudėties ir rūšies. Atsižvelgiama ir į užkraunamųjų medžiagų (pvz., po pirminio trūpinimo) atitinkamo kiekio dydį ir galutinio produkto dalelių dydį. Transportavimo gabaritai: ilgis: 13210 mm; plotis 2500 mm; aukštis 3200 mm; svoris apie 20 t. Užkrovimo bunkeris: 6 m³ su paverčiamomis grotomis, kurios valdomos nuotoliniu būdu; Dviejų lygių sijojimo: įrenginys plotis: 1370 mm, ilgis 3050 mm apatinis sietas: 2440 mm; Vikšrinė važiuoklė D 3; Dyzelinė hidraulinė pvara: CAT dyzelinis variklis, 63 kW; Elektrinė valdymo sistema su nuotolinio bunkerio grotelių valdymu. Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos pateiktos priede Nr. 3.

Esant poreikiui teritorijoje administraciniais ir buitiniams poreikiams numatoma pastatyti 1-3 mobilius namelius (konteinerius, vagonėlius ar kt.). Jokių kitokių statinių neplanuojama statyti. Griovimo darbų ar gręžinių įrengimo taip pat neplanuojama. Geriamas vanduo tiekiamas specialioje taroje, nes centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų žemės sklype nėra. Per metus numatoma buitiniams reikmėms sunaudoti iki 30 m³ vandens. Technologiniame procese vanduo nenaudojamas. Šiuo metu sklype ir prie jo yra įrengti privažiavimo keliai sunkiasvorių technikai, elektros energijos gamybai bus naudojami mobilūs elektros generatoriai arba gavus reikiamus leidimus bus pasijungta prie centralizuotų tinklų. Kitokio pasijungimo prie inžinerinių tinklų nenumatoma.

Produkcija: Atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša arba kaip produkcija trąšos gamybai (pvz. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda).

Numatomi pajėgumai: priklausomai nuo užkraunamos medžiagos sudėties ir rūšies planuojama per metus perdirbti 10 000 – 20 000 t. atliekų: trąšos t.y. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais (pvz. dirvožemio rūgštingumui mažinti ir pan.) priklausomai nuo perdirbto atliekų kiekio iki 18000 t/m. Statybinės medžiagos (pvz. skalda) priklausomai nuo perdirbto atliekų kiekio iki 2000 t/m.

Sklype anksčiau veikė inertinių atliekų sąvartynas, kuriame deponuotos gesintos kalkės, skalda, statybinis laužas ir panašios statybinės atliekos, kurios sudaro apie 46 320 m³ tūrį. PŪV tikslas – sutvarkyti žemės sklypą ir perdirbti sklype esančias atliekas t.y. atliekos bus sijojamos ir atskiriamos pagal atitinkamą frakciją (miltinės struktūros, 0,5 – 0,8 mm. ir pan.) ir rūšį (kalkės, klintmilčiai, skalda ir pan.). Gautas produktas bus parduodamas kaip trąša arba kaip produkcija

trąšos gamybai (pvz. dirvos gerinimo priemonė – skirta dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais) arba kaip statybinė medžiaga (pvz. skalda).

Įvertinus tai, kad anksčiau veikusiame inertinių atliekų sąvartyne buvo deponuojamos gesintos kalkės, klinties ir kitos atliekos, todėl planuojama, kad perdirbus sklype esančias atliekas bus gaunama 40-80 proc. (nuo viso atliekų kiekio) produkcijos skirtos dirvožemio rūgštingumo mažinimui (kalkinimui) ir tręšimui kalcio, magnio, kalio, sieros ir kt. elementais). Atsižvelgus į esamą situaciją (didžioji dalis šiuo metu Lietuvos rinkoje įsigyti siūlomų kalkinimo medžiagų yra miltų struktūros, tolygus jų įterpimas į dirvą yra itin problemiškas; pagal pirkėjų poreikius), todėl gavus produktą ir atlikus reikalingus tyrimus bus sprendžiama ar granuliuoti gautą produktą ar parduoti kaip miltų struktūros. Panašią veiklą šiuo metu vykdo netoliese veikianti įmonė UAB „Mortar Akmenė“, kuri iš AB „Akmenės cementas“ susidarantių šalutinių gamybos produktų gamina granuliuotą kalkinimo medžiagą „Kalktrąšę V“ ir „Kalktrąšę HUM“. Tai produktas, kuriame yra rūgštingumą mažinančių kalkinimo savybių bei dirvos maitinimui skirtų junginių MgO (magnio oksido) SO₃ (sieros oksido), K₂O (Kalio oksido), Fe₂O₃ (Geležies oksido).

PŪV – statybinių atliekų perdirbimas - metu žaliavų, pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų, radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų naudojimas nenumatomas.

PŪV – statybinių atliekų perdirbimas - metu gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimas nenumatomas. Technologiniame procese gamtos ištekliai (natūralūs gamtos komponentai) nenaudojami. Vykdamas planuojama veiklą dirvožemio taršos ar erozijos nebus. Bus gerinama aplinkos kokybė, nes bus perdirbamos atliekos ir tvarkomas atliekomis užterštas sklypas. Geriamas vanduo tiekiamas specialioje taroje, nes centralizuotų vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų žemės sklype nėra. Per metus numatoma buitiniams reikmėms sunaudoti iki 30 m³ vandens.

Atliekų perdirbimui bus naudojamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z, kurio veikimui per metus reikės iki 8,5 t. dyzelinio kuro.

Sklype esančios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-368 patvirtintus „Atliekų tvarkymo taisyklių“ reikalavimais (Žin., 2011, Nr. 57-2721) ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Visais atvejais atliekų tvarkymas bus vykdomas taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai bei aplinkai.

Žemės sklype esančių atliekų perdirbimo metu gali susidaryti nedidelis kiekis perdirbimui netinkamų atliekų, kurios bus perduodamos atitinkamiems licencijuotiems atliekų tvarkytojams. Pavojingų atliekų susidarymas nenumatomas, nes žemės sklype buvo šalinamos tik nepavojingos atliekos.

Buitinių ar gamybinių nuotekų veiklos metu nesusidarys, kadangi vanduo technologiniame procese nenaudojamas. Paviršinės nuotekos nėra atskirai tvarkomos, nes teritorijoje nėra kieta danga įrengtų aikštelių ar pastatų. Teritoriją juosia apsauginis griovys ir pylimas. Paviršinės (lietaus) nuotekos susigeria į žemę arba patenka ant žaliųjų plotų.

Stacionarių oro taršos šaltinių nebus, šildymas neplanuojamas, katilinės nebus rengiamos. Planuojamoje ūkinėje veikloje nėra kriterijų, kurie pagal savo galią ar kiekius patenka į norminius kriterijus, kurie nustato išmetimo vertinimą, todėl PŪV neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui. Kaip neorganizuotas aplinkos oro taršos šaltinis gali būti vertinamas mobilus sijotuvas Kleemann MS14Z. Degant kurui transporto priemonių vidaus degimo varikliuose į aplinkos orą išmetami šie teršalai: anglies monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelės ir kt.

Įvertinus esamą situaciją galima daryti išvadą, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos atsirasiiančių transporto srautų išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai padidės nežymiai ir neviršys leidžiamų išmesti teršalų ribinių koncentracijų normų ir neturės reikšmingos įtakos aplinkos orui. Planuojamoje ūkinės veiklos teritorijoje, neigiamą poveikį aplinkai sukeliančių, vibracijos, šviesos, jonizuojančios ir nejonizuojančios (elektromagnetinės) spinduliuotės šaltinių nebus. Statybinių atliekų sijojimui naudojama mobili įranga atitiks Statybos techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ nustatytus reikalavimus.

Lietuvos higienos normoje HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pateikti ribiniai dydžių vykdant planuojamą ūkinę veiklą nebus viršijami. Greta planuojamos ūkinės veiklos gyventojų nėra, numatyta teritorija yra atokiau nuo gyvenamosios aplinkos. Artimiausi gyvenami namai – pietvakarių kryptimi kitapus geležinkelio Slyvų gatvėje, t.y. daugiau kaip už 400 metrų. Sijotuvo techninės triukšmo charakteristikos pateiktos priede Nr. 3. Esant poreikiui (t.y. gavus atsakingų institucijų nurodymus) pradėjus vykdyti ūkinę veiklą bus atlikti instrumentiniai triukšmo matavimai.

Gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų (avarijų) tikimybė minimali, teritorijoje esant poreikiui bus sukomplektuotos avarių likvidavimo priemonės (gesintuvai, sorbentai ir kt.), įvykus gaisrui, nedelsiant bus iškviesta gelbėjimo tarnyba ir pradėtas gaisro gesinimas.

Planuojama veikla nekels rizikos žmonių sveikatai, kadangi specifinė vandens ir oro tarša nenumatoma. Artimiausi gyvenami namai – Pietvakarių kryptimi kitapus geležinkelio Slyvų gatvėje, t.y. daugiau kaip už 400 metrų.

Planuojamą veiklą numatoma pradėti 2016 metų IV ketvirtį. Eksploatacijos laikas priklausys nuo daugelio veiksnių (ekonominių, socialinių ir kt.), todėl šiuo metu nevertinamas.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas: žemės sklypas ir planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi pranešti visuomenei apie priimtą atrankos išvadą vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakyme Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

6.2. Apie pranešimo paskelbimą tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą, kartu pridėdant laikraščią, kuriuose skelbtas pranešimas kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Vadovaujantis Akmenės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo planu (toliau – Planas), planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo žemės paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir sandėliavimo objektų teritorijas, todėl PŪV neprieštarauja Plano sprendiniams.

7.2. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ ir kitas saugomas teritorijas, nesąlygos vertingų ar retų rūšių buveinių (ekosistemų) išnykimo ar pažeidimo.

7.3. Naujų pastatų statyti nenumatoma, todėl PŪV neturės jokios įtakos kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui ar vietovės reljefui.

7.4. Pagal aplinkos oro taršos skaičiavimo rezultatus, aplinkoje numatoma labai nežymi teršalų koncentracija, nenumatomas ribinių verčių viršijimas, todėl neigiamas poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai neprognozuojamas.


7.5. Numatoma perdirbti senai sukauptas atliekas ir sutvarkyti atliekomis užterštą teritoriją, dėl ko aplinkos kokybė pagerės.

8. Priimta atrankos išvada – Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – UAB „Baltijos klintis statybinių atliekų perdirbimas Statybininkų g. 99, Venta, Akmenės rajonas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis – suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus pavaduotojas



Rimantas Šerkšnas

Subjektų sąrašas

1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Šiaulių departamentui, Vilniaus g. 229, LT- 76343 Šiauliai, el. paštas: siauliai@nvsc.lt.
2. Šiaulių apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybai; Basanavičiaus g. 89, LT- 76160 Šiauliai, el. paštas: siauliai.pgv@vpgt.lt.
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritoriniam padaliniui; Aušros al. 15, LT- 76299 Šiauliai, siauliai@heritage.lt.
4. Akmenės rajono savivaldybės administracijai, L. Petravičiaus a. 2, LT- 85132 Naujoji Akmenė; el. paštas: info@akmene.lt.