



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
el. p. info@nvsc.lt, http://nvsc.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas

2016-~~10-24~~⁷⁷¹⁸ Nr. 2.10-(16.9.4.10.11)
Į 2016-10-11 Nr. S-2016-103

**DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS**

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėją – UAB „Infraplanas“ K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Detalaus plano rengėjas SI „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – 11,32 ha teritorija tarp Laisvės pr. ir Geležinio Vilko gatvių, Vilniuje.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas – ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita teikiama pakartotinai po 2016 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos rašte Nr. 2.10-45608(16.9.4.10.11) pateiktos išvados.

Pagal pateiktą informaciją planuojamas Vingio tiltas yra skirtas tik viešajam transportui, dviračiams ir pėsčiųjų eismui. Planuojama 763 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su asfalto danga, kurią sudarys dvi atskiros 98 ir 665 vietų aikštelės. Taip pat numatoma kartu su planuojama ūkine veikla (toliau – PŪV) sutvarkyti ir išasfaltuoti 380 automobilių stovėjimo vietų aikštelę, esančią šalia „Litexpo“ rūmų, į pietus nuo planuojamos Vingio g. Šiuo metu minėta aikštelė yra su skaldos ir žvyro danga.

100 m atstumu nuo teritorijos yra 8 gyvenamieji namai. K. Jelskio g. 11 ribojasi su PŪV teritorijos detaliojo plano riba. Namas adresų Parodų g. 6 nuo PŪV teritorijos nutolęs 16 m atstumu, K. Jelskio g. 9 – 29 m, Miškinų g. 1 – 32 m, M. K. Čiurlionio g. 116 – 34 m, K. Jelskio g. 25 – 50 m, K. Jelskio g. 27 – 64 m, K. Jelskio 17 – 80 m atstumu.

Pagal pateiktą informaciją gatve ir tiltu turėtų naudotis nauja viešojo transporto rūšis – elektriniai autobusai veikiantis pagal greitųjų autobusų transporto sistemą. Vidutinis paros eismo intensyvumas Vingio tiltu 2025 m. prognozuojamas 1885 aut./parą (90 % sudarys elektriniai autobusai, 10 % gali sudaryti aptarnaujantis transportas). Triukšmo emisija iš elektrinių autobusų vertinta, kaip sunkaus transporto (pagal pateiktą informaciją blogesnis scenarijus).

Įgyvendinus projektą, pagal pateiktą informaciją, oro tarša susijusioje gyvenamojoje ir poilsio aplinkoje padidės, tačiau teršalai neviršys ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos ir ekosistemų apsaugai.

Transporto eismo keliamo triukšmo modeliavimas atliktas perspektyvai 2025 m. įgyvendinus projektinius sprendinius ir be jų („0“ variantas), kompiuterine programa CADNA A 4.0 naudojant Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką ir standartą XPS 31-133. Įvertintas triukšmas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje (Parodų g. 6, K. Jelskio g. 9 ir 11,

Geležinio Vilko g. 13) ir UAB „Velga“ teritorijoje planuojamų gyvenamų namų aplinkoje. Triukšmo skaičiavimais nustatyta, kad dabartinis transporto eismo keliamas triukšmas neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, ribinių triukšmo verčių artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus prie namo Geležinio Vilko g. 13. Perspektyvinis 2025 m. transporto eismo keliamas triukšmas nagrinėjamoje teritorijoje išaugs, bet ribinių verčių neviršys (išskyrus namo Geležinio Vilko g. 13 aplinkoje). Namo Geležinio Vilko g. 13 aplinkoje, 20-30 m atstumu nuo gatvės, skirtingame fasado aukštyje prognozuojamo triukšmo vertės skirtingais paros laikais viršys ribines vertes nuo 1,0 dBA iki 9,2 dBA, tačiau įgyvendinti projektiniai sprendiniai (lyginant su „0“ variantu, jei projektas būtų neįgyvendintas) minėto namo aplinkoje 2025 m. perspektyvoje triukšmą leis sumažinti 0,4-0,6dBA.

Išvada. Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybės pritariame.

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdančias
Vilniaus departamento direktoriaus pavaduotojo funkcijas



Robertas Petraitis



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
el. p. info@nvsc.lt, http://nvsc.lrv.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

UAB „Infraplanas“
K. Donelaičio g. 55-2
44245 Kaunas

2016-~~10~~²⁴ Nr. 2.10-(16.9.4.10.11)
[2016-10-11 Nr. S-2016-103

**DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITOS**

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos rengėją – UAB „Infraplanas“ K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas Miesto plėtros departamento, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Detalaus plano rengėjas SĮ „Vilniaus planas“, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas –Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – 11,32 ha teritorija tarp Laisvės pr. ir Geležinio Vilko gatvių, Vilniuje.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos vertinimas – ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita teikiama pakartotinai po 2016 m. rugsėjo 2 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos rašte Nr. 2.10-45608(16.9.4.10.11) pateiktos išvados.

Pagal pateiktą informaciją planuojamas Vingio tiltas yra skirtas tik viešajam transportui, dviračiams ir pėsčiųjų eismui. Planuojama 763 vietų automobilių stovėjimo aikštelė su asfalto danga, kurią sudarys dvi atskiros 98 ir 665 vietų aikštelės. Taip pat numatoma kartu su planuojama ūkine veikla (toliau – PŪV) sutvarkyti ir išasfaltuoti 380 automobilių stovėjimo vietų aikštelę, esančią šalia „Litexpo“ rūmų, į pietus nuo planuojamos Vingio g. Šiuo metu minėta aikštelė yra su skaldos ir žvyro danga.

100 m atstumu nuo teritorijos yra 8 gyvenamieji namai. K. Jelskio g. 11 ribojasi su PŪV teritorijos detaliojo plano riba. Namas adresų Parodų g. 6 nuo PŪV teritorijos nutolęs 16 m atstumu, K. Jelskio g. 9 – 29 m, Miškininių g. 1 – 32 m, M. K. Čiurlionio g. 116 – 34 m, K. Jelskio g. 25 – 50 m, K. Jelskio g. 27 – 64 m, K. Jelskio 17 – 80 m atstumu.

Pagal pateiktą informaciją gatve ir tiltu turėtų naudotis nauja viešojo transporto rūšis – elektriniai autobusai veikiantis pagal greitųjų autobusų transporto sistemą. Vidutinis paros eismo intensyvumas Vingio tiltu 2025 m. prognozuojamas 1885 aut./parą (90 % sudarys elektriniai autobusai, 10 % gali sudaryti aptarnaujantis transportas). Triukšmo emisija iš elektrinių autobusų vertinta, kaip sunkaus transporto (pagal pateiktą informaciją blogesnis scenarijus).

Igyvendinus projektą, pagal pateiktą informaciją, oro tarša susijusioje gyvenamojoje ir poilsio aplinkoje padidės, tačiau teršalai neviršys ribinių verčių, nustatytų žmonių sveikatos ir ekosistemų apsaugai.

Transporto eismo keliamo triukšmo modeliavimas atliktas perspektyvai 2025 m. įgyvendinus projektinius sprendinius ir be jų („0“ variantas), kompiuterine programa CADNA A 4.0 naudojant Prancūzijos nacionalinę skaičiavimo metodiką ir standartą XPS 31-133. Įvertintas triukšmas artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje (Parodų g. 6, K. Jelskio g. 9 ir 11,

Geležinio Vilko g. 13) ir UAB „Velga“ teritorijoje planuojamų gyvenamų namų aplinkoje. Triukšmo skaičiavimais nustatyta, kad dabartinis transporto eismo keliamas triukšmas neviršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, ribinių triukšmo verčių artimiausioje esamoje gyvenamojoje aplinkoje, išskyrus prie namo Geležinio Vilko g. 13. Perspektyvinis 2025 m. transporto eismo keliamas triukšmas nagrinėjamoje teritorijoje išaugs, bet ribinių verčių neviršys (išskyrus namo Geležinio Vilko g. 13 aplinkoje). Namų Geležinio Vilko g. 13 aplinkoje, 20-30 m atstumu nuo gatvės, skirtingame fasado aukštyje prognozuojamo triukšmo vertės skirtingais paros laikais viršys ribines vertes nuo 1,0 dBA iki 9,2 dBA, tačiau įgyvendinti projektiniai sprendiniai (lyginant su „0“ variantu, jei projektas būtų neįgyvendintas) minėto namo aplinkoje 2025 m. perspektyvoje triukšmą leis sumažinti 0,4-0,6dBA.

Išvada. Infrastruktūros objektų (gatvės, tilto per Nerį, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių) statybos 11,32 ha teritorijoje tarp Laisvės prospekto ir Geležinio Vilko gatvių Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybės pritariame.

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai vykdomasis
Vilniaus departamento direktoriaus pavaduotojo funkcijas



Robertas Petraitis

Kornelija Bajelytė, tel. (8 5) 264 9652, faks. (8 5) 261 2707, el. p. kornelija.bajelyte@nvsc.lt
Jolanta Vytienė, tel. (8 5) 264 9669, faks. (8 5) 261 2707, el. p. jolanta.vytienė@nvsc.lt

2016-10-21

2016-10-21