

**INFORMACIJA ATRANKAI
DĖL ĮMONĖS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO**

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

**EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
ARDYMAS ŠIRVINTOSE,
KALNALAUKIO G. 10M**

***PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
ORGANIZATORIUS***

**LAIMONO KIŠKIO INDIVIDUALI
ĮMONĖ**

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ORGANIZATORIAUS
PATEIKIAMA INFORMACIJA**

**I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ
(UŽSAKOVĄ)**

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius – Laimono Kiškio individuali įmonė (įm. k. 300586388), J. Janonio g. 11-38, Širvintos. Kontaktinis asmuo – Laimonas Kiškis, tel. +370 663 58871, el. p. laimutis.kiskis@gmail.com

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

Dokumentų rengimui konsultantas pasitelktas nebuvo.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojamos ūkinės veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas Širvintose, Kalnalaukio g. 10M.


Poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20 punktu – pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu – Kalnalaukio g. 10M, Širvintos (žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3002-5537), žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Bendras žemės sklypo plotas – 1,8282 ha. Sklypas nuomos teise iki 2095 m. liepos 7 d. priklauso UAB „Širvintų tiekimas“. Sklypas yra užstatytas pramonės ir sandėliavimo pastatais. Žemės sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo Nr. 44/1714755 kopija pateikta priede Nr. 1.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma sandėlyje (26F1g) (unikalus Nr. 8995-0000-1120), kurio tikslinė naudojimo paskirtis – sandėliavimo. Pastato bendras plotas – 1081,97 kv. m. Veiklos vykdytojas yra sudaręs šio pastato nuomos sutartį su UAB „Širvintų tiekimas“. Sutartyje taip pat

numatyta, kad veiklos vykdytojai leidžiama naudotis įvažiavimu į teritoriją. Visa teritorija aplink pastatą yra asfaltuota, pastate yra kieta, nelaidi vandeniui ir kitų skysčių ardančiam poveikiui atspari betono danga. Pastato nuomos sutartis pateikiama priede Nr. 2, o pastato VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija Nr. 98/9027 pateikiama priede Nr. 3.



1 pav. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Planuojamos ūkinės veiklos vietoje nenumatoma įrengti statinių, įrenginių, giluminių gręžinių, kurių gylis viršija 300 m, taip pat neplanuojama vykdyti griovimo darbų, keisti/atnaujinti inžinerinę infrastruktūrą.

Visa reikiama infrastruktūra (elektros linijos, privažiavimo keliai ir kita) jau yra planuojamos ūkinės veiklos vietoje.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu Kalnalaukio g. 10M, Širvintos. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus vykdoma uždareme sandėlyje, kuris yra padengtas nelaidžia benzinui ir kitiems naftos produktams atsparia danga. Planuojami ūkinės veiklos vykdymo pajėgumai nurodyti žemiau pateiktoje 1 lentelėje.


1 lentelė. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos vykdymo pajėgumus

Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Atliekos kodas	Pavadinimas	Pavojingumą lemiančios savybės	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias numatomas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.	Didžiausias numatomas vienu metu laikyti atliekų kiekis, t
16 01 04*	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės	H14	S5 – atliekų paruošimas naudoti ir šalinti: S501 – ardymas, išmontavimas; S502 – rūšiavimas.	900	900	50
16 01 06	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių	Nepavojinga		300	300	10

Sandėlyje, kuriame bus vykdoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus įrengtos šios zonos (principinė schema su pažymėtomis zonomis pateikta priede Nr. 4):

- personalo;
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo;
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;
- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo;
- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
- pavojingųjų atliekų laikymo;
- naudotų padangų laikymo;
- kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

Ekspluatuoti netinkamų transporto priemonių technologinio proceso schema pateikta 2 pav.



2 pav. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo technologinio proceso schema.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimas

Iš fizinių ir juridinių (įmonių ir kitų organizacijų) asmenų surinktos transporto priemonės pristatomos ir iškraunamos uždaroje priėmimo ir laikymo zonoje. Priimama transporto priemonė

bus vizualiai apžiūrima ir įvertinama. Veiklos vykdytojas priimdamas transporto priemonę valstybės įmonės “Regitra” interneto tinklapyje <http://regitra.lt> patikrina, ar priimama transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimo (arešto, įkeitimo ar kt.). Jei nustatoma, kad apribojimų nėra, užpildomi trys eksploatuoti netinkamos transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimų egzemplioriai. Vieną egzempliorių veiklos vykdytojas perduoda savininkui, jį gavęs transporto priemonės savininkas pateikia valstybės įmonei “Regitra”. Antrąjį egzempliorių veiklos vykdytojas saugo įmonėje, trečiąjį (per 10 dienų nuo praėjusio ketvirčio pabaigos) pateikia Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.

Eksploatuoti netinkama transporto priemonė priimama nemokamai išskyrus tuos atvejus, jei transporto priemonė neturi veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma kėbulo ir pan. ir/ar transporto priemonėje yra pašalinių atliekų.

Veiklos vykdytojas informaciją apie transporto priemonių priėmimą apdorojimui perduoda į centrinę kelių transporto priemonių duomenų bazę naudodamasis atitinkamų sutarčių pagrindu valstybės įmonės “Regitra” programinėmis priemonėmis.

Priimtos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus apkaitomos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas

Įmonė planuoja išardyti 1200 tonų (apie 1100 vienetų) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių per metus ir gauti apie 300 tonų pakartotinai naudojimui tinkamų mazgų ir detalių. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas bus vykdomas rankiniu būdu, naudojant įvairius mechaninius įrankius.

Surinktos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės iš karto arba kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jų priėmimo datos bus nukenksminamos. Nukenksminimo metu – išimami akumuliatoriai ir suskystintų dujų balionai, išimamos potencialiai sprogios dalys (oro pagalvės) ir nukenksminamos. Pašalinami degalai, variklio alyva, pavarų dėžės alyva, hidraulinė alyva, aušinimo skysčiai, stabdžių skysčiai, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų ir kitos pavojingos cheminės medžiagos ir skysčiai, išmontuojamos gyvsidabrio turinčios dalys (jeigu jas įmanoma identifikuoti). Skysčių pašalinimo metu po transporto priemonę bus statomos talpyklos ir/arba naudojami specialūs skysčių ištraukimo įrenginiai. Tais atvejais, kai šie skysčiai turi likti dalyse, kurios bus naudojamos pakartotinai, minėtos operacijos neatliekamos. Visos pavojingos medžiagos ir dalys išimamos rankiniu būdu, kad neužterštų tolimesniame ardymo procese susidarančių atliekų. Nukenksminimo metu susidariusios pavojingos atliekos bus perkeliamos į pavojingų atliekų laikymo zoną ir bus laikomos specialiose sandariose/uždarose talpose arba konteineriuose.

Jeigu nukenksmintos transporto priemonės nėra iš karto toliau ardamos, jos bus perkeliamos į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių laikymo zoną.

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus ardamos jų išmontavimo zonoje. Ardymas bus vykdomas rankiniu būdu, specialiais įrankiais, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galimas tolimesnis šių transporto dalių panaudojimas.. Patikrinama, ar tarp išimtų dalių yra detalių, tinkamų pakartotiniam naudojimui. Netinkamos pakartotiniam naudojimui detalės bus saugomos nepavojingų atliekų saugojimo zonoje iki pardavimo panaudojimui. Tinkamos pakartotiniam naudojimui automobilio dalys nepažeistos saugomos pakartotinio naudojimo detalių zonoje iki pardavimo naudoti. Ardymo metu susidariusios atliekos bus rūšiuojamos ir laikomos specialiose talpose ar konteineriuose, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir susidariusios atliekos, bei dalys neterštų aplinkos

Tolimesnis eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas bus vykdomas mechaniniu (rankiniu būdu). Iš eksploatuoti netinkamos transporto priemonės bus išimami katalizatoriai, vario ir aliuminio turinčios dalys (variklis, greičių dėžė, starteris, elektros generatorius, radiatorius, laidai, mazgai), nuimami ratai ir stambios plastikinės dalys, išimami stiklai, kitos detalės. Ardymo proceso metu darbuotojai iš karto patikrinama, ar tarp išimtų dalių yra detalių, tinkamų pakartotiniam naudojimui. Netinkamos pakartotiniam naudojimui detalės bus

saugomos nepavojingų atliekų saugojimo zonoje iki pardavimo panaudojimui. Tinkamos pakartotiniam naudojimui automobilio dalys nepažeistos saugomos pakartotinio naudojimo detalių zonoje iki perdavimo naudoti, padangos perkeliamos į naudotų padangų laikymo zoną, metalo laužas ir kitos antrinės žaliavos – į metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo zoną, kitos susidariusios nepavojingos atliekos – į kitų nepavojingų atliekų laikymo zoną.

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas bus vykdomas laikantis Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro, Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų. Visos pavojingos atliekos bus apdorojamos laikantis pavojingų atliekų naudojimo veiklai nustatytų reikalavimų. Įmonė pradėjusi vykdyti planuojamą ūkinę veiklą taikys ir laikysis Europos Sąjungos informaciniame dokumente numatytus geriausius prieinamus gamybos būdus atliekų apdorojimo įrenginiams (2005 m. rugpjūčio mėn. dokumentas) (dokumente nustatyti geriausi prienami gamybos būdai veikloje bus taikomi tiek, kiek šis dokumentas apima planuojamą ūkinę veiklą).

Sandėlis, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla yra padengtas kieta, nelaidžia vandeniui ir kitų skysčių ardančiam poveikiui atsparia betono danga. Nutekėjusių skysčių surinkimui visose zonose, kur galimas skysčių nutekėjimas, laikomas universalus sorbentas naftos produktams ir kitiems skysčiams surinkti ir sugerti, užtikrinantis aplinkos apsaugą.

Ūkinės veiklos metu planuojama per metus priimti ir sutvarkyti iki 1200 tonų eksplatuoti netinkamų transporto priemonių (900 tonų – 16 01 04* eksplatuoti netinkamos transporto priemonių ir 300 tonų – 16 01 06 eksplatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių). Eksplatuoti netinkamas transporto priemonės bus tvarkomos S5 atliekų tvarkymo būdu (atliekų paruošimas naudoti ir šalinti), apimančiu šias išankstinio atliekų apdirbimo veiklas – S501 (ardymas, išmontavimas), S502 (rūšiavimas). Įmonėje vienu metu planuojama priimti ir laikyti ne daugiau kaip 60 tonų eksplatuoti netinkamų transporto priemonių (50 tonų – 16 01 04* ir 10 tonų – 16 06 01). Didžiausias įmonėje vienu metu laikomas susidariusių atliekų kiekis – 41,26 tonų, surinktų eksplatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų – 60 tonų, t.y. iš viso 101,26 tonos atliekų. Susidariusios atliekos pavojingos atliekos bus laikomos pavojingų atliekų laikymo zonoje ne ilgiau nei 6 mėnesius, o susidariusios nepavojingos atliekos joms skirtoje laikymo zonoje – ne ilgiau kaip 1 metai iki perdavimo kitiems atliekų tvarkytojams. Išardžius eksplatuoti netinkamas dalis bus gaunamos ne tik atliekos, bet ir pakartotinai naudoti tinkamos eksplatuoti netinkamų transporto priemonių dalys. Planuojama, kad per metus išardžius numatytą 1200 tonų eksplatuoti netinkamų transporto priemonių bus gaunama apie 350 tonų pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių.

Visos ardymo metu susidariusios atliekos bus apskaitomos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, vedama atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita. Pavojingos atliekos bus pažymėtos pavojingų atliekų etiketėmis. Susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti šias atliekas, o pakartotiniam naudojimui tinkamos dalys bus perduodamos.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

Vykdamas ūkinę veiklą visi darbuotojai bus aprūpinti darbo drabužiais ir apsauginėmis darbo priemonėmis. Išsiliejusiems naftos produktams ir kitiems skysčiams surinkti sandėlyje bus laikomas universalus sorbentas šiems skysčiams sugerti. Ūkinės veiklos metu susidariusioms atliekoms laikyti bus naudojami plastikiniai maišai ir didmaišiai. Planuojami naudoti ir laikyti žaliavų ir papildomų medžiagų kiekiai pateikti žemiau esančioje 2 lentelėje.

2 lentelė. Žaliavų ir papildomų medžiagų naudojimo planuojami kiekiai

Eil. Nr.	Žaliavos arba medžiagos pavadinimas	Planuojamas naudoti kiekis	Planuojamas laikyti kiekis, t.
1.	Pašluostės, apsauginiai drabužiai	0,200 t	0,010 t
2.	Sorbentas,	0,500 t	0,010 t
3.	Plastikiniai maišai, vnt.	500	30

Planuojamos ūkinės veiklos metu sprogstamosios, degios, dirginančios, kenksmingos, toksiškos, kancerogeninės, infekcinės, teratogeninės, mutageninės ir kitos pavojingos medžiagos nebus naudojamos ir laikomos.

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

Gamtos ištekliai – vanduo, žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė ūkinės veiklos metu nebus nenaudojami ir neturės įtakos šiems ištekliams, nes visa veikla vykdoma uždaroje patalpose.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

Įmonės vykdomai veiklai – patalpų apšvietimui, naudojamiems įrankiams ir įrengimams bus naudojama elektros energija. Kasmet įmonė planuoja sunaudoti apie 8000 kWh elektros energijos.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Ūkinės veiklos metu planuojama per metus išardyti 1200 tonų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (16 01 04*) ir eksploatuoti netinkamos transporto priemonių, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingųjų sudedamųjų dalių (16 01 06).

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veiklos metu susidarys pavojingos ir nepavojingos atliekos. Atliekos taip pat susidarys įmonės (patalpų priežiūros ir darbuotojų buitinės) veiklos metu. Žemiau esančioje 3 lentelėje pateikiama informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo proceso ir ūkinės veiklos metu planuojamus susidaryti preliminarinius atliekų kiekius.

3 lentelė. Informacija apie veiklos metu susidarančias pavojingas ir nepavojingas atliekas.

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Pavojingumą lemiančios savybės**	Kiekis, t/metus	Galimi tvarkymo būdai***	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis
Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo proceso metu susidarančios atliekos					
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	HP5, HP7, HP14	7	R9, R12, S5	0,2
13 07 01*	Mazutas ir dyzelinis kuras	HP5, HP7, HP14	1	R9, R12, S5	0,1
13 07 02*	Benzinas	HP5, HP7, HP14	1	R9, R12, S5	0,1
16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Nepavojingos	25	R1, R3, R12, S5	1,5
16 01 07*	Tepalų filtrai	HP5, HP7, HP14	1,5	R7, R12, S5	0,1
16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	HP6, HP14	0,5	R4, R7, R12, S5	0,01

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Pavojingumą lemiančios savybės**	Kiekis, t/metus	Galimi tvarkymo būdai***	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis
16 01 09*	Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB	HP4, HP14	0,5	R4, R7, R12, S5	0,01
16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro pagalvės)	HP14	0,5	R7, R12, S5	0,01
16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	HP5, HP7, HP14	0,5	R4, R12, S5	0,01
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Nepavojingos	1	R4, R12, S5	0,1
16 01 13*	Stabdžių skystis	HP5, HP7, HP14	0,5	R2, R6, R12, S5	0,01
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų	HP5, HP7, HP14	5	R2, R6, R12, S5	0,2
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Nepavojingos	4	R2, R6, R12, S5	0,2
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Nepavojingos	25	R4, R12, S5	0,7
16 01 17	Juodieji metalai	Nepavojingos	665	R4, R12, S5	30
16 01 18	Spalvotieji metalai	Nepavojingos	58	R4, R12, S5	3
16 01 19	Plastikas	Nepavojingos	1,5	R3, R12, S5	0,3
16 01 20	Stiklas	Nepavojingos	18	R5, R12, S5	0,2
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14	HP5, HP7, HP14	10	R3, R4, R12, S5	0,1
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Nepavojingos	9	R3, R4, R12, S5	2
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Nepavojingos	3,5	R3, R4, R12, S5	1
16 06 01*	Švino akumulatoriai	HP8	11	R6, R7, R12, S5	1
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Nepavojingos	1	R4, R8, R12, S5	0,1
Ūkinės veiklos metu susidarančios atliekos					
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojingos	1,5	D5	0,1
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	HP6	0,3	R5	0,01
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Nepavojingos	1,0	R1, D10	0,1

Numatomos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti metu susidarančios atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Pavojingumą lemiančios savybės**	Kiekis, t/metus	Galimi tvarkymo būdai***	Didžiausias vienu metu laikomas atliekų kiekis
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	HP14	2,0	R1, D10	0,1

* Visos atliekos, kurios atliekų sąraše pažymėtos žvaigždute (*), laikomos pavojingosiomis atliekomis pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą.

** Pavojingumą lemiančios savybės pagal Europos Sąjungos Komisijos reglamentą Nr. 1357/2014:

HP5 – Specifiškai toksiškos konkrečiam organui/Toksiškos įkvėpus;

HP6 – Ūmiai toksiškos;

HP7 – Kancerogeninės;

HP8 – Ėsdinančios;

H14 – Ekotoksiškos.

*** Atliekų tvarkymo būdai pagal atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą:

R1 - Iš esmės naudojimas kurui arba kitais būdais energijai gauti;

R2 – Tirpiklių atnaujinimas ir (arba) regeneracija;

R3 – Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas ir (arba) atnaujinimas (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus);

R4 – Metalų ir metalų junginių perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;

R5 – Kitų neorganinių medžiagų perdirbimas ir (arba) atnaujinimas;

R6 – Rūgščių arba bazių regeneracija;

R7 – Taršai mažinti skirtų sudėtinių dalių naudojimas;

R8 – Katalizatorių sudėtinių dalių naudojimas;

R9 – Pakartotinis naftos rafinavimas arba kitoks pakartotinis naftos produktų naudojimas;

R12 – Atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas, prieš vykdant su jomis bet kurią iš R1-R11 veiklų;

D5 – Šalinimas specialiai įrengtuose sąvartynuose;

D10 – Deginimas sausumoje;

S5 – Atliekų paruošimas naudoti ir šalinti.

Visos susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus laikomos sandėlyje, jų laikymui skirtose zonose. Atliekos bus priimamos, apskaitomos ir laikomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Susidariusios atliekos tolimesniam jų tvarkymui bus perduodamos turintiems teisę šias atliekas tvarkyti atliekų tvarkytojams vadovaujantis teisės aktais ir taip, kad nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pagrindimas, kad sandėlio patalpos yra pakankamos planuojamam vienu metu laikyti atliekų kiekiui

Sandėlis, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla yra 1081,97 kv. m. sandėlio ilgis – 60 metrų, plotis – 18,03 metrų, aukštis – 9 metrai. Sandėlyje, kuriame bus vykdoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus įrengtos šios zonos (principinė schema su pažymėtomis zonomis pateikta priede Nr. 4):

1. Personalo zona, planuojamas šios zonos plotas – 40 kv. m.

2. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo, planuojamas šios zonos plotas apie 350 kv. m.:

- Vienu metu planuojama laikyti 60 tonų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.
- 1 transporto priemonės vidutinis ilgis 4 metrai, plotis – 1,5 metro.
- 1 transporto priemonė užims 6 kv. m., o 50 transporto priemonių – 300 kv. m.
- 50 kv. m. paliekama rezervui.

3. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimas. Šiai zonai planuojama skirti 200 kv. m. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.

4. Metalų laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo zona. Šiai zonai planuojama skirti 300 kv. m. Šioje zonoje bus laikomi juodieji ir spalvotieji metalai. Juodieji metalai (30 tonų) bus laikomi tvarkingai sudėti keliomis eilėmis vieni ant kitų. Juodieji metalai bus kraunami keliamąja gerve, esančia įmontuota pastate. Pažymėtina, kad pastato aukštis yra 9 metrai. Laikyti 30 tonų juodojo metalo bus skirta iki 250 kv. m. šios zonos. Spalvotieji metalai bus laikomi konteineriuose, arba didmaišiuose. Viena didmaišyje (kurio matmenys pvz. 43cm x 95cm x 95cm) telpa iki 400 kg spalvotųjų metalų. Spalvotųjų metalų laikymui skirtoje 50 kv. m. zonoje gali tilpti laikyti iki 40 didmaišių. Vienu metu planuojama laikyti iki 3 tonų spalvotųjų metalų, tai reiškia apie 8 didmaišius. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.

5. Mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo zonai planuojama skirti 70 kv. m. Šioje zonoje specialiuose konteineriuose ir ant įrengtų stelažų bus laikomi pakartotiniam naudojimui tinkami mazgai ir dalys. Kadangi pakartotinai skirtų dalių paklausa yra didelė vienu metu planuojama laikyti ne daugiau kaip 1 toną šių dalių. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.

6. Pavojingųjų atliekų laikymo zonai planuojama skirti 80 kv. m. Pavojingos atliekos bus laikomos specialiose uždaroose ir sandariose talpose. Akumuliatorių atliekų vienu metu planuojama laikyti 1 tona. Akumulatoriai bus laikomi specialiuose sandariuose konteineriuose. Viena konteinerio (kurio matmenys pvz. 120 cm x 100 cm x 77 cm) telpa iki 600 kg akumuliatorių, tai reiškia, kad laikymo zonoje bus 2 konteineriai skirti akumuliatoriams. Kitos skystos pavojingos atliekos bus laikomos specialiose talpose, kuriose telpa iki 200 kg skysčių. Vienu metu numatomas laikyti skystų pavojingųjų atliekų kiekis – 0,61 t. Kadangi skystos pavojingos atliekos yra skirtingų rūšių jos bus laikomos 5 specialiose talpose. Kitos kietos pavojingos atliekos bus laikomos specialiuose konteineriuose (matmenys 120 cm x 100 cm x 77 cm). Kitos kietos pavojingos atliekos bus laikomos 5 atskirose dėžėse. Numatomas vienu metu laikyti kitų kietų pavojingųjų atliekų kiekis – 0,23 tonos. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.

7. Naudotų padangų laikymo zonai planuojama skirti 60 kv. m., vienu metu planuojama laikyti 1,5 tonos padangų atliekų. Padangų atliekos bus tvarkingai kraunamos viena ant kitos. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.

8. Kitų nepavojingųjų atliekų laikymo zonai planuojama skirti 90 kv. m. Šioje zonoje bus laikomi laidai, plastikai, stiklas, katalizatoriai ir kitos nepavojingos atliekos. Šios atliekos bus laikomos specialiuose konteineriuose ir didmaišiuose. Kitų atliekų vienu metu planuojama laikyti iki 4 tonų. Tai reiškia, kad zonos plotis yra pakankamas.

Pagal aukščiau pateiktą informaciją matyti, kad sandėlio patalpos (plotas – 1081,97 kv. m. ilgis – 60 metrų, plotis – 18,03 metrų, aukštis – 9 metrai) planuojamai ūkinei veiklai vykdyti ir surenkamoms ir vienu metu laikomoms atliekoms yra pakankamos. Visi pagrindimai pateikti su rezervu.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

Teritorijoje aplink pastatą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių laikymo ir ardymo veikla nebus vykdoma, susidariusios apdorojimo metu atliekos teritorijoje taip pat nebus laikomos. Visa teritorija aplink pastatą ir privažiavimo kelias yra padengtas atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui danga. Privažiavimo keliu pristatytos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės atvežamos tiesiai į sandėlį, kuriame bus nukenksminamos ir ardomos.

Atsižvelgiant į tai, kad jokia veikla teritorijoje nebus vykdoma, ši teritorija nepriskiriama galimai teršiamoms teritorijoms. Paviršinės nuotekos teritorijoje dėl planuojamos ūkinės veiklos nesusidarys, veikla bus vykdoma tik uždaroje patalpoje su nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui, todėl neigiamo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai nebus.

Susidariusios paviršinės nuotekos nuo teritorijos, pastato stogo ir aplinkinės teritorijos plotų bus tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtinto paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento reikalavimais. Paviršinės lietaus ir dėl sniego kritulių susidarantios netaurios nuotekos nuo pastato stogo lietuviškais bus surenkamos ir natūraliu nuolydžiu nubėgs į teritorijos žaliuosius plotus, o ten infiltruos į gamtinę aplinką.

Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje. Ūkinės veiklos technologinio proceso metu vanduo nebus naudojamas ir gamybinės nuotekos nesusidarys. Sandėlyje nėra vandentiekio ir nuotekų tinklų. Vanduo naudojamas tik darbuotojų buitiniams poreikiams (atsigerti) ir bus tiekiamas plastikinėje taroje. Darbuotojų sanitariniams poreikiams užtikrinti bus pastatytas kilnojamas biotualetas, bei sudaryta jo aptarnavimo sutartis su šias paslaugas teikiančia įmone.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždaroje sandėlyje, įmonė ūkinės veiklą vykdys įdiegusi LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksplatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių“ nustatytus reikalavimus ir priemones. Atsižvelgiant į tai ūkinei veiklai netaikomas reikalavimas įrengti požeminio vandens monitoringo sistemą. Vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais LR aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, planuojama ūkinė veikla nepatenka tarp šio įsakymo II skyriaus numatytų ūkio subjektų vykdomų ūkinių veiklų, kurioms privaloma vykdyti ūkio subjektų aplinkos monitoringą/

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Planuojamos ūkinės veikla bus vykdoma uždaroje sandėlyje, kuris padengtas kieta, nelaidžia vandeniui ir kitų skysčių ardančiam poveikiui atsparia betono danga. Planuojamos ūkinės veiklos metu jokia cheminė oro, dirvožemio, vandens, tarša nesusidarys. Ūkinės veiklos metu stacionarių oro taršos šaltinių nebus, bet galimas nežymus oro taršos padidėjimas dėl transporto.

Ūkinės veiklos metu bus naudojamas specialus lengvasis automobilis, bei krovininis automobilis (sunkvežimis), atliekų pristatymui ir išvežimui. Galimas mobiliųjų taršos šaltinių įvertinimas atliktas vadovaujantis LR aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 125 patvirtinta „Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“:

Teršiančios medžiagos „k“ kiekis sudegus „i“ rūšies degalams apskaičiuojamas:

$$W(k,i) = m(k,i) \times Q(i) \times K1(k,i) \times K2(k,i) \times K3(k,i), (2)$$

Kur:

$m(k,i)$ - lyginamasis teršiančios medžiagos „k“ kiekis sudegus „i“ rūšies degalams (kg/t),

$Q(i)$ - sunaudotas „i“ rūšies degalų kiekis (t);

$K1(k,i)$ - koeficientas, įvertinantis mašinos variklio, naudojančio „i“ rūšies degalus, darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui;

$K2(k,i)$ - koeficientas, įvertinantis mašinos, kuri naudoja „i“ rūšies degalus, amžiaus įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui;

$K3(k,i)$ - koeficientas, įvertinantis mašinos, naudojančios „i“ rūšies degalus, konstrukcijos ypatumų įtaką teršiančios medžiagos „k“ kiekiui.

Benzinas

$Q=1$ t; $M=1$ (Miestas, lengvasis automobilis); $R= 3-8$ m; $K3$ – su patobulinimu.

$m_{CO} = 0,3982$	$m_{NOx} = 0,0296$	$m_{CnHn} = 0,089$	$m_{SO_2} = 0,001$
$K1_{CO}=1$	$K1_{NOx}=1$	$K1_{CnHn}=1$	$K1_{SO_2}=1$
$K2_{CO}=1,43$	$K2_{NOx}=1,1$	$K2_{CnHn}=1,4$	$K2_{SO_2}=1$
$K3_{CO}=0,15$	$K3_{NOx}=1$	$K3_{CnHn}=0,35$	$K3_{SO_2}=1$

$$CO = 1 \cdot 0,3982 \cdot 1 \cdot 1,43 \cdot 0,15 = 0,085 \text{ (t)}$$

$$NOx = 1 \cdot 0,0296 \cdot 1 \cdot 1,1 \cdot 1 = 0,033 \text{ (t)}$$

$$CnHn = 1 \cdot 0,089 \cdot 1 \cdot 1,4 \cdot 0,35 = 0,044 \text{ (t)}$$

$$SO_2 = 1 \cdot 0,001 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0,001 \text{ (t)}$$

Dyzelinas

Q=3 t; M=1,1 (Miestas, krovininiai); R= 3-8 m; K3 – patobulinimų nėra.

$m_{CO} = 0,13$	$m_{NOx} = 0,0313$	$m_{CnHn} = 0,047$	$m_{CnHn} = 0,001$	$m_{kd} = 0,0043$
$K1_{CO}=1,273$	$K1_{NOx}=1,011$	$K1_{CnHn}=1,04^*$	$K1_{SO_2}=1$	$K1_{kd}=0,769$
$K2_{CO}=1,25$	$K2_{NOx}=1,05$	$K2_{CnHn}=1,4$	$K2_{SO_2}=1$	$K2_{kd}=1,1$
$K3_{CO}=1$	$K3_{NOx}=1$	$K3_{CnHn}=1$	$K3_{SO_2}=1$	$K3_{kd}=1$

$$CO = 3 \cdot 0,13 \cdot 1,273 \cdot 1,25 \cdot 1 = 0,621 \text{ (t)}$$

$$NOx = 3 \cdot 0,0313 \cdot 1,011 \cdot 1,05 \cdot 1 = 0,099 \text{ (t)}$$

$$CnHn = 3 \cdot 0,047 \cdot 1,04 \cdot 1,4 \cdot 1 = 0,205 \text{ (t)}$$

$$SO_2 = 3 \cdot 0,001 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 0,003 \text{ (t)}$$

$$\text{Kietosios dalelės} = 3 \cdot 0,0043 \cdot 0,769 \cdot 1,1 \cdot 1 = 0,011 \text{ (t)}$$

4 lentelė. Bendras teršalų, išsiskiriančių iš mobilių taršos šaltinių kiekis, t/metus.

Teršalo pavadinimas	Teršalų kiekis, t/metus
CO	0,706
NO _x	0,132
C _n H _m	0,249
SO ₂	0,004
Kietosios dalelės	0,011

Planuojamos ūkinės veiklos mobiliųjų transporto priemonių sukeliama oro tarša yra labai nežymi. Planuojamas iki trijų pravažiuojančių transporto priemonių padidėjimas. Atsižvelgiant į tai ir į atliktus oro taršos skaičiavimus planuojamos ūkinės veiklos sukeliama aplinkos oro tarša atitinka LR aplinkos ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal ES kriterijus, sąrašo ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo patvirtinimo“ reikalavimus.

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Planuojama ūkinė veikla nesukels fizikinės – triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) taršos. Veikla bus vykdoma uždaroje patalpoje.

Minimalus triukšmo lygio pakitimas gali būti dėl atvykstančio ir išvykstančio transporto. Planuojama, kad į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo sandėlį transporto priemonės bus pristatomos pačios, tai reiškia, didžioji dalis transporto priemonių bus važiuojančios, kitos transporto priemonės bus pristatomos specialiu automobiliu. Planuojama per dieną į sandėlį pristatyti iki 3 transporto priemonių, kurių keliamas triukšmas iki 70 dB(A) Susidarančių atliekų išvežimas planuojamas 1-2 kartus per mėnesį. Atliekos bus išvežamos specialia transporto priemone (sunkvežimiu), kurio keliamas triukšmas yra iki 80 dB(A).

Planuojamas įmonės darbo laikas nuo 8 val. iki 17 val. darbo dienomis, Kalnalaukio gatve pravažiuojančių transporto priemonių intensyvumas yra nedidelis.

Planuojamos ūkinės veiklos metu neplanuojama įrengti stacionarių taršos šaltinių. Modeliuojant maksimalią triukšmo apkrovą įvertinama, kad abu triukšmo šaltiniai (lengvasis ir sunkusis transportas) važiuos vienu metu.

Suminis keleto šaltinių keliamas triukšmo lygis apskaičiuojamas pagal Triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tvarkos apraše (Žin., 2005 Nr. 93-3484) nurodytą formulę:

$$L = 10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{0,1L_i} \text{ dB}$$

kur:

n – bendras atskirų sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;

L_i – šaltinio triukšmo lygis dB;

$L = 80,41 \text{ dB (A)}$.

Jei šis triukšmas sklistų beklūtėje erdvėje, tai jo lygis skaičiuojamas pagal formulę (Noise Assessment and Control, Environmental Agency, Bristol, 2004):

$$L_p = L_w - 20 \log * r - 11$$

kur:

L_p - ekvivalentinis triukšmo lygis taške nutolusiame atstumu r nuo šaltinio;

L_w - šaltinio triukšmo lygis;

Tai:

$L_w = 80,41 \text{ dB(A)}$

$r = 50 \text{ m}$ (siūloma SAZ riba – esančia už 50 m nuo triukšmo šaltinio, todėl teoriniams triukšmo lygio skaičiavimams pasirinktas šis atstumas)

$L_p = 80,41 - 20 \log 50 - 11 = 35,43 \text{ dB(A)}$;

Triukšmo lygis gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais higienos normoje HN 33:2011 pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Paros laikas, val.	Ekvivalentinis garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA	Apskaičiuotas garso slėgio lygis (L_{AeqT}), dBA
1.	Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto triukšmą	$6^{00}-18^{00}$ $18^{00}-22^{00}$ $22^{00}-6^{00}$	65 60 55	35,43 - -

Įvertinus atliktus skaičiavimus triukšmo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu biologinė tarša nesusidarys.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarių, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba)

susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Planuojamos ūkinės veiklos metu galimos šios ekstremalios avarinės situacijos:

- Gaisras;
- Naftos produktų išsiliejimas.

Gaisro avarinė situacija

Galimo gaisro kilimo tikimybė PŪV metu bus minimali. Patalpos įrengtos ir veikla vykdoma vadovaujantis priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais. Vykdamas gaisrų prevenciją bus parengtas gaisrinės saugos veiksmų planas, su juo supažindinti įmonės darbuotojai. Bus vykdomas darbuotojų priešgaisrinės saugos instruktažas, paskirtas atsakingas asmuo. Gaisrų gesinimui patalpose bus įrengti gesintuvai.

Taip pat greta ūkinės veiklos vykdymo vietos, tame pačiame sklype yra įrengtas 921 kv. m. vandens tvenkinys, kuris gali būti panaudotas kaip priešgaisrinis rezervuaras.

Naftos produktų išsiliejimas

PŪV gali išsiliesti naftos produktai, kitos skystos medžiagos. Vykdamas pavojingų medžiagų išsiliejimo avarinės situacijos prevenciją visos skystos atliekos bus laikomos sandariose, tam skirtose talpose. Patalpos, kuriose bus vykdoma veikla padengtos nelaidžia, benzinui ir kitiems naftos produktams atsparia danga. Zonose, kuriuose galimas šių produktų išsiliejimas bus laikomas universalus sorbentas skysčiams surinkti ir sugerti. Užteršti sorbentai bus surenkami, laikomi ir perduodami atliekų tvarkytojams vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

Įmonėje bus parengti avarinių situacijų (gaisro ir naftos produktų išsiliejimo) veiksmų planai, su kuriais bus supažindinti visi darbuotojai. Papildomai prevencijai vykdyti šie planai bus pakabinti darbo vietose.

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Planuojama ūkinė veikla nesukels rizikos žmonių sveikatai. Veikla bus vykdoma uždaroje patalpose, pramonės ir sandėliavimo teritorijoje. Jokia teršalų sklaida į orą ar vandenį nenumatoma. Darbuotojai bus reguliariai apmokomi, supažindinami su darbo saugos instrukcijomis, aprūpinti darbo apsaugos priemonėmis, jiems bus įrengta atskira personalo zona.

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždaroje patalpose. Aplink įsikūrusio pramonės ir gamybos įmonės. Planuojama ūkinė veikla neturės sąveikos su kita vykdoma ūkine veikla.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

Veiklos vykdymo terminai:

- Poveikio aplinkai atrankos procedūrų atlikimas – 2016 m. II-III ketv.;
- Sanitarinės apsaugos zonos normatyvinis įteisinimas arba poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros III-IV ketv.
- Taršos leidimo procedūrų atlikimas – 2016 m. III-IV ketv.;
- Planuojama ūkinės veiklos pradžia – 2016 m. III-IV ketv.

Numatomas eksploatacijos (veiklos vykdymo) laikas – neribotas.

III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetų, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu Kalnalaukio g. 10M, Širvintos. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3002-5537, žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Sklypas nuomos teise iki 2095 m. liepos 7 d. priklauso UAB „Širvintų tiekimas“. Sklypas yra užstatytas pramonės ir sandėliavimo pastatais. Žemės sklypo VI Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo Nr. 44/1714755 kopija pateikta priede Nr. 1.

Įvažiavimas į planuojamos ūkinės veiklos sklypo teritoriją planuojamas iš pietinės sklypo teritorijos pusės Kalnalaukio gatvės. Privažiavimo kelias iki planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos yra asfaltuotas. Privažiavimo kelias pažymėtas 3 pav.



3 pav. Privažiavimo kelias iki planuojamos ūkinės veiklos vietos

Aplink planuojamos ūkinės veiklos vietą įsikūrusios pramonės ir gamybos įmonės, pažymėtina, kad už 0,450 metrų į pietus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos taip pat yra įsikūrusi kita atliekų tvarkymo įmonė UAB „Baltijos perdirbimas“. Žemėlapis su gretimybėmis pateiktas 4 pav.

Žemėlapio su gretimybėmis eksplikacija pateikta žemiau esančioje 5 lentelėje.



4 pav. Žemėlapis su gretimybėmis

5 lentelė. Žemėlapio su gretimybėmis paaiškinimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Atstumas iki planuojamos ūkinės veiklos vietos, km	Veiklos sritis
1	Garažai	0,016	Garažai
2	UAB „Širvintų tiekimas“	0,019	Degunies, angliarūgštės, acetileno pardavimas. Žemės ūkio technikos detalės
3	UAB „Rematrade“	0,026	Metalo atliekų supirkimo ir kitų atliekų ardymo aikštelė
4.	V. Remeikos individuali įmonė	0,047	Logistikos paslaugos
5	UAB „Euromiškas“	0,160	Medienos apdirbimas, medžio skiedrų gaminimas biokurui
6	UAB „Kaštonėliai“	0,117	Prekyba automobilių detalėmis, autoservisas, automobilių techninė priežiūra
6	UAB „Tuvlita“	0,229	Transporto priemonių techninės apžiūros stotis
7	UAB „Širvintų autocentras“		Autoservisas, automobilių techninė priežiūra
7	Automobilių saugojimo aikštelė	0,229	Automobilių saugojimo aikštelė
8	UAB „Angliškas stilius“	0,182	Drabužių siuvimas
9	Gyvenamieji namai	0,061	Gyvenamieji namai

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma kitos paskirties žemėje, kurio naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, uždarame sandėliavimo paskirties pastate. Teritorijoje yra įrengtas privažiavimas prie planuojamos ūkinės veiklos vietos. Pastatas, kuriame bus vykdoma veikla yra uždarame ir aptvertame sklype. Pastato plotas, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla – 1081,97 kv. m. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra nutolę apie 63 metrus į pietvakarius ir 61 metrus į vakarus. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje dominuoja prekybos, pramonės ir gamybos įmonės. Šalia planuojamos ūkinės veiklos vietos nėra įsikūrusių visuomeninių, medicininių ir vaikų ugdymo įstaigų.

Planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui, sanitarinė apsaugos zonos dydis iki gyvenamųjų kvartalų, gyvenviečių, sodybų yra nustatytas vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų 206 punktu – ne mažiau kaip 50 metrų. Gretimybėse esantys gyvenamieji pastatai į sanitarinę apsaugos zoną nepatenka. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, prieš pradedant vykdyti planuojamą ūkinę veiklą, bus įteisinta normatyvinė sanitarinė apsaugos zona, į kurią gyvenamosios teritorijos nepatenka, arba atliktos poveikio visuomenės vertinimui procedūros, kurių metu bus nustatyta sumažinta sanitarinė apsaugos zona iki planuojamos ūkinės veiklos sklypo ribos.


Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla priskiriamas mišrioms, mažo užstatymo intensyvumo teritorijoms. Žemės sklypo VI Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo Nr. 44/1714755 kopija pateikta priede Nr. 1. Žemės sklypo planas pateiktas priede Nr. 5.

Žemės sklypui (Nr.8955/0005:84) nustatytos šios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;
- Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos;
- Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;
- Elektros linijų apsaugos zonos;
- Ryšių linijų apsaugos zonos.

Pagal Širvintų rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą 2012 m. birželio 28 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-169 „Dėl Širvintų miesto bendrojo plano patvirtinimo“ žemės sklypas, kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, priskiriamas mišrioms, mažo užstatymo intensyvumo teritorijoms (Ukm). Pagal jungtinius Širvintų miesto sprendinius šiose teritorijose dominuoja prekybos, paslaugų ir pramogų objektai kartu su socialinių ir visuomeninių objektų infrastruktūra. Ištrauka iš Širvintų miesto bendrojo plano pateikta 5 pav.


Vadovaujantis Širvintų miesto bendrojo plano sprendiniais, planuojamos ūkinės veiklos vietoje galimas pavienių planų rengimas. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis teisės aktų reikalavimais 2014 metais UAB „Širvintų tiekimas“ parengė naują žemės sklypo planą ir atliko žemės sklypo kadastro duomenų keitimą (žr. priedą Nr. 1). Sklypo savininkas UAB „Širvintų tiekimas“ suderino su atitinkamomis institucijomis naujus sklypo sprendinius, atitinkamai buvo suformuotas naujas žemės sklypas ir pakeista žemės sklypo paskirtis. Atsižvelgiant į 2014 m. gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio Širvintų skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 44SK-(14.44.110)-253 žemės sklype naudojimo būdas yra – pramonės ir sandėliavimo teritorijos. Pakeitus žemės paskirtį, šiuos sprendinius suderinus su savivaldybe ir vadovaujantis teisės aktais planuojama ūkinė veikla (atliekų ardymas) leistina žemės sklype, kurio naudojimo būdas yra – pramonės ir sandėliavimo teritorijos.




5 pav. Ištrauka iš Širvintų miesto pagrindinio (reglamentų) brėžinio

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškaskenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>)


Naudingųjų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių, geologinių procesų ir geotopų planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nėra (6 pav., 7 pav., 8 pav., 9 pav.)




6 pav. Požeminio vandens vandenviečių žemėlapis ištrauka



7 pav. Geotopų žemėlapis ištrauka



8 pav. Geomorfologinis žemėlapis ištrauka




9 pav. Geologinių reiškinių ir procesų žemėlapis ištrauka

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos kryptių aprašu (<http://www.am.lt/VI/index.php#a/12929>) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Pagal Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapi veiklos vieta priskiriama V0H1b neišreikštos vertikaliosios sąskaidos įvairaus pražvelgiamumo erdvių kraštovaizdžiui:

- V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaida – tai lyguminis kraštovaizdis su vieno lygmens videotopais;
- H1 – vyraujančių pusiau uždary, iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdis;
- b – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalieji dominantai.


Ūkinė veikla neigiamo poveikio kraštovaizdžiui neturės, nes nenumatyta jokių statinių statybų.



10 pav. Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis ištrauka (www.am.lt)

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (<http://stk.vstt.lt>) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas. Arčiausiai esanti „Natura 2000“ teritorija – Alionių technologinis draustinis (Alionių pelkė) nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos į rytus nutolęs apie 11 km, o į šiaurės rytus apie 6,3 km nutolęs Šešuolėlių miškas (10 pav.). Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada nereikalinga, nes planuojama ūkinė veikla nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas, artimiausia teritorija nutolusi apie 6,3 km.



11 pav. Arčiausiai planuojamos ūkinės veiklos teritorijos esančios NATURA 2000 teritorijos

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

Remiantis informacija, kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinėje sistemoje) duomenų bazėje planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į biotopų apsaugos zonas. Artimiausias Širvintų miškas nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 0,75 km, Širvintos upė nutolusi 0,23 km, Širvintų tvenkinys – 0,24 km. Planuojama ūkinės veiklos teritorija nepatenka į šių biotopų apsaugos zonas ir juostas. Saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių nagrinėjamoje teritorijoje nėra.

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinio regiono gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas neturi duomenų apie teritorijos taršą praeityje.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždaroje patalpose. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra nutolę apie 63 metrus į pietvakarius ir 61 metrus į vakarus.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage>), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).



12 pav. Kultūros vertybių registro žemėlapis ištrauka

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurios registruotos Kultūros vertybių registre, nėra. 467 metrų atstumu nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos yra nutolęs nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – stogastulpis Lietuvos Respublikos 10-mečiui. (kodas kultūros vertybių registre 2803).

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Remiantis aukščiau pateiktais planuojamos ūkinės veiklos vertinimo rezultatais, planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir kvapų. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždaroje patalpose.

Dėl planuojamos ūkinės veiklos galima teigiama įtaka vietos darbo rinkai, nes pradėjus vykdyti ūkinę veiklą bus įdarbinami žmonės.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Planuojama ūkinė veikla poveikio biologinei įvairovei neturės. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždaroje pastate. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, artimiausia Natura 2000 teritorija yra už 6,3 km, aplink teritoriją, remiantis SRIS bazės duomenimis nėra saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui dėl planuojamos ūkinės veiklos nenumatoma, veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždaroje pastate. Neplanuojama vykdyti jokių žemės darbų, naudoti gausių gamtos išteklių naudojimo, keisti tikslinę žemės paskirtį.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate. Nuotekos veiklos metu nesusidarys.

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate.

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

Planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, neplanuojama vykdyti reljefo keitimo, ar kitokių darbų. Taip pat vieta, kurioje bus vykdoma planuojama ūkinė veikla nepasižymi estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis ir rekreaciniais ištekliais.

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojajam turtui);

Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio materialinėms vertybėms. Nekilnojamojo turto paėmimas neplanuojamas. Triukšmas artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Vibracija planuojamos ūkinės veiklos metu nebus sukeliamas.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliama triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

Planuojama ūkinė veikla neturės poveikio kultūros paveldui. Veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždarame pastate. Triukšmas neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Planuojama ūkinė veikla nesukels vibracijos, šviesos, šilumos ir spinduliuotės.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksmų sąveikai.

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksmų sąveikai.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl didelių avarijų ir ekstremaliųjų situacijų yra minimali. Bus parengti avarinių situacijų veiksmų planai, su kuriais bus supažindinti visi darbuotojai. Papildomai prevencijai vykdyti šie planai bus pakabinti darbo vietose. Gaisrų gesinimui patalpose bus įrengtos pirminės gaisro gesinimo priemonės.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Planuojama ūkinė veikla neturės reikšmingo tarpvalstybinio poveikio.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma pramonės ir sandėliavimo teritorijoje, uždaroje patalpose. Vykdamas veiklą bus laikomasis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, todėl planuojama veikla nesukels jokio reikšmingo neigiamo poveikio. Papildomos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės nenumatomos.

PRIEDŲ SĄRAŠAS:

1. Žemės sklypo VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
2. Pastato nuomos sutartis.
3. Pastato VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija.
4. Schema su pažymėtomis pastato zonomis.
5. Žemės sklypo planas


PRIEDAS NR. 1

PRIEDAS NR. 2

PRIEDAS NR. 3

PRIEDAS NR. 4


Pastato, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla, zonų eksplikacija



Zonų eksplikacija:

1. Personalo;
2. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo;
3. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;
4. Metalų laužo ir kitų antrinių žaliavų laikymo;
5. Mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
6. Pavojingųjų atliekų laikymo;
7. Kitų nepavojingųjų atliekų laikymo
8. Naudotų padangų laikymo.

PRIEDAS NR. 5



Grain yield	Unit, oncology lentils	Aluminum
1-2	2-3	4.80
2-3	3-4	7.11
3-4	4-5	5.05
4-5	5-6	4.00
5-6	6-7	32.94
7-8	8-9	3.50
8-9	9-10	21.77
9-10	10-11	4.79
10-11	11-12	85.71
11-12	12-13	85.71
12-13	13-14	11.84
13-14	14-15	29.76
14-15	15-16	49.56
15-16	16-17	2.94
16-17	17-18	2.94
17-18	18-19	13.68
18-19	19-20	8.82
19-20	20-21	69.89
20-21	21-22	115.95
21-22	22-23	

Kadastrs:	vieta	Šīrvintos mst.	bloks	skatņi
Zemes skatņa kadastrs Nr:				
		8 9 5 5	0 0 0 5	

Gatvė, namo Nr.	Kaimo laukio g.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	Stirintų m.
Apkritis	Vilniaus

Grēķimybė	Grēķimo žemės sklypo kadaistro Nr.	Pastabas
1-----10	895500050200	
10---12	895500050193	
12---15		VZF
15-----20		VZF
20-21		Bendro naudojimo kelias
21---1		VZF

Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Su paženklintomis viešojė žemės sklypo ribomis, aprašytomis ... 2014 ... m. ... 01 ... mėn. 21 d. žemės sklypo paženklينو-parašymo akte, ir nustatytu plotu sulinkur žemės savininkas (naudotojas):

„UAB „Širvintų tūkimas“
(pardavėjas, paimėdė)

Nacionālās zēmas larnybos		priē Zēmas ūdio ministērijos	
		Sīrnyū skyrūs	
Pauktrioz:	Vyr. spēcīalists		
Sudērniz:	Vēdējs		
	(parēgē)	(parēss)	(parēss, parēss)
			(dāts)

UAB "Atskaitos taškas"

Matininko kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-V-622, 2008-09-03

Pareigis	Pamāšas	Vārds, pavardē	Datā
Izvērtētā		G. Sturionē	2014-02-10
uzlīnētā		B. Kibickūnē	2014-02-10

ay