



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„EKOSISTEMA“

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR
EKSPLOATACIJA), NUMATOMOS VYKDYTI PANEMUNĖS M.,
PAGĖGIŲ SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,

INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius (užsakovas):



A.V.

Pagėgių savivaldybės administracijos
direktorė Dainora Butvydienė

Informacijos atrankai dėl poveikio
aplinkai vertinimo rengėjas (vykdytojas):



A.V.

UAB „Ekosistema“
direktorius Marius Šileika

KLAIPĖDA, 2018

**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR EKSPLOATACIJA),
NUMATOMOS VYKDYTI PANEMUNĖS M., PAGĖGIŲ SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,
INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):

Pagėgių savivaldybės administracija (įmonės kodas 188746659),
Vilniaus g. 9, Pagėgiai, Pagėgių sen., LT-99288 Pagėgių sav.,
telefonas: (8 441) 57 482, faksas: (8 441) 57 874,
el. paštas: info@pagegiai.lt.
Administracijos direktorė Dainora Butvydienė

(parašas)



Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengėjas (vykdytojas):

UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636),
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.,
telefonas: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69,
el. paštas: info@ekosistema.lt.
Direktorius Marius Šileika

(parašas)



Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Panemunės m., Pagėgių sen., LT-99274 Pagėgių sav.

Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengimo metai: 2018 m.

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) IR INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL PAV RENGĖJĄ.....	3
1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys	3
2. Informacijos atrankai dėl PAV rengėjo kontaktiniai duomenys	3
II. PŪV APRAŠYMAS.....	3
3. PŪV pavadinimas.....	3
4. PŪV fizinės charakteristikos	3
5. PŪV pobūdis	5
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas	6
7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas	6
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą	6
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas	6
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas.....	6
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija	6
12. Taršos kvapais susidarymas ir jos prevencija.....	7
13. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	7
14. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija.....	7
15. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių; ekstremaliųjų įvykių tikimybė ir jų prevencija..	7
16. PŪV rizika žmonių sveikatai.....	7
17. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkinė veikla ir (ar) ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose.....	7
18. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas	8
III. PŪV VIETA.....	8
19. PŪV vietos adresas, žemėlapis su gretimybėmis, nuosavybė, žemės sklypo planas	8
20. PŪV teritorijos, gretimos teritorijos funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas	8
21. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo PŪV vietos.....	8
22. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančius žemės gelmių išteklius, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus	10
23. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą	12
24. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo PŪV vietos.....	14
25. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančią biologinę įvairovę	15
26. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas.....	17
27. Informacija apie PŪV teritorijos ir jos gretimybių taršą praeityje	17
28. PŪV vietos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu	17
29. Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamas kultūros vertybes, jų atstumą nuo PŪV vietos.....	17
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS.....	18
30. Tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai; galimybės išvengti reikšmingo poveikio ar užkirsti jam kelią.....	18
31. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytų veiksmų sąveikai	20
32. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurių lemia PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių	20
33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis	20
34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti.....	20
PRIEDAI:	
1. PŪV vietos topografinis apylinkių žemėlapis ir pylimų trasos planas	1 lapas
2. PŪV vietos padėtis Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrajame plane	1 lapas
3. PŪV vietos padėtis NTR registruotų gretimybių (žemės sklypų ribų) atžvilgiu	1 lapas
4. Saugomų rūšių informacinės sistemos išrašas	1 lapas

**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)
IR/AR INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
(TOLIAU - PŪV) RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA**

**I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVŲ) IR
INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL PAV RENGĖJĄ**

1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys:

Užsakovo vardas, pavardė	Pagėgių savivaldybės administracija (įmonės kodas 188746659)
adresas	Vilniaus g. 9, Pagėgiai, Pagėgių sen., LT-99288 Pagėgių sav.
kontaktinis asmuo	administracijos direktorė Dainora Butvydienė
telefonas, faksas	tel.: (8 441) 57 482, faksas: (8 441) 57 874
el. paštas	info@pagegiai.lt

2. Informacijos atrankai dėl PAV rengėjo kontaktiniai duomenys:

Įmonės pavadinimas	UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
adresas	Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
kontaktinis asmuo	direktorius Marius Šileika
telefonas, faksas	tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47 300
el. paštas	info@ekosistema.lt

II. PŪV APRAŠYMAS

3. PŪV pavadinimas (nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (PŪV PAV įstatymo 2 priedo punktą (-us))):

PŪV pavadinimas - naujo pylimo potvynių rizikai mažinti įrengimas ir eksploatacija.

Pagėgių savivaldybės administracijos PŪV vieta numatoma Panemunės m., Pagėgių sen., LT-99274 Pagėgių sav. Trastos, kurioje numatoma įrengti naują pylimą, planą žiūr. 1 priede. PŪV paskirtis - naujai įrengti pylimą, apsaugantį potvynio metu Panemunės miestą nuo vandens, kuris iš *Nemuno* kyla *Gėgės upe* ir jos baseino upeliais aukštupio link iki *Užlenkio ežero*, iš kurio išsiliejęs potvynio vanduo semia Panemunės miestą iš šiaurinės pusės.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - Įstatymas) 3-7 straipsniais ir 2 priedo 10.11 punktu, planuojant statyti hidrotechnikos statinius, skirtus apsaugoti nuo potvynio, reikia atlikti atranką dėl PAV būtinumo.

PŪV informacija atrankai dėl PAV parengta vadovaujantis PŪV atrankos dėl PAV tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) (toliau - Tvarkos aprašas), 6-39 punktais.


4. PŪV fizinės charakteristikos (žemės sklypo plotas, planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas):

PAV atranka atliekama prieš pradedant Panemunės miesto apsauginio pylimo statybą ir numatant jo eksploataciją.

Pagėgių savivaldybės administracijos PŪV vieta numatoma Panemunės m., Pagėgių sen., LT-99274 Pagėgių sav. PŪV metu numatoma naujai įrengti pylimą (1 tipo grunto pylimas) tarp geležinkelio atkarpos „Pagėgiai - Sovetskas (Rusijos Federacija)“ ir magistralinio kelio A12 „Ryga (Latvijos Respublika) - Kaliningradas (Rusijos Federacija)“ (trasos atkarpa 1-3, ilgis - 1630 m), apsaugantį potvynio metu Panemunės miestą nuo vandens, kuris iš *Nemuno* (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė 10010001) kyla *Gėgės upe* (10012430) ir jos baseino upeliais aukštupio link iki *Užlenkio ežero* (10031720). Viso naujai įrengiama 1630 m pylimo.

1 tipo naujo grunto pylimo pjūvį žiūr. 1 pav.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo (TAR, 2016, Nr. 20300) 2 straipsnio 28 dalies bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-10-27 įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (TAR, 2016, Nr. 27168; aktuali redakcija) 10 punkto nuostatomis, pylimas priskiriamas prie neypatingųjų hidrotechnikos statinių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-10-18 įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 154-5624), pylimas priskiriamas CC2 pasekmių klasei.



1 pav. 1 tipo naujo grunto pylimo pjūvis

Šio pylimo įrengimo darbai numatyti Vandenių srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, taip pat potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose. Dalis potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiuose numatytų Panemunės miestą nuo potvynio apsaugančių pylimų jau yra įrengta 2003-2009 m. Šiuo etapu bus įrengiamas tik 1 tipo grunto pylimas tarp geležinkelio atkarpos „Pagėgiai - Sovetskas (Rusijos Federacija)“ ir magistralinio kelio A12 „Ryga (Latvijos Respublika) - Kaliningradas (Rusijos Federacija)“ (trastos atkarpa 1-3, ilgis - 1630 m). Jis numatomas įrengti palei šiaurinę Panemunės miesto administracinę ribą. Pylimas potvynio metu apsaugos nuo vandens, kuris iš *Nemuno* kyla *Gėgės upe* ir jos baseino upeliais aukštupio link iki *Užlenkio ežero*. Šis pylimas numatomas suformuoti iki 1 proc. tikimybės potvynio atveju (vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros pateiktais duomenimis, 1 proc. tikimybės potvynio vandens lygio altitudė ties pylimu yra 9,0 m) apsemiamo vandens lygio su ne mažesne nei 0,5 m virš 1 proc. tikimybės potvynio vandens lygio atsarga (iki 9,5 m altitudės). Naujai planuojamas pylimas kartu su 2003-2009 m. įrengtų pylimų sistema apsaugos 62,0 ha teritoriją (apsaugomo ploto schemą žiūr. 2 pav.) bei 265 gyventojus. Darbus numatoma atlikti 2018-2020 m. laikotarpiu pagal 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“.

Vykdamas PŪV, numatoma įrengti reikiamo aukščio naują pylimą, kuris užtikrintų gyventojų ir jų turto apsaugą nuo potvynio ne mažesniu aukščiu nei 0,5 m virš 1 proc. tikimybės potvynio vandens lygio.

Atliekant darbus bus naudojama technika gruntui kasti, vežti, skleisti, tankinti ir t.t. Darbai bus vykdomi naudojant vietinį gruntą - molį, priemolį ir t.t. Taip pat, bus naudojama geotekstilė, atliekami šienavimo, apsėjimo žole darbai. Numatoma iškirsti planuojamo pylimo trasoje augančius krūmus ir medžius, kurie trukdo supilti pylimą.


Privažiavimas prie PŪV vietos reikalingas tik pylimo įrengimo metu. Pylimo įrengimo darbams naudojama technika pylimo įrengimui PŪV vietą pasieks privažiudama žemės ūkio paskirties žemės sklypais sausuoju metų laikotarpiu.

Numatomam statyti naujam pylimui bus rengiamas statybos projektas.

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T-520 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, PŪV vieta patenka į teritorijas, kuriose urbanistinė plėtra:

- 1) suplanuota ir reikalinga (esančios, suplanuotos infrastruktūros panaudojimui) (indeksas UII).

Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta PŪV vieta žiūr. 2 priede.



2 pav. Panemunės miesto pylimais (teritorija Nr. 3) nuo potvynio apsaugoma teritorija

5. PŪV pobūdis (produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus)):

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), pareiškiamą ūkinę veiklą priskiriama:

Sekcija	Skyrus	Grupė	Klasė	Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas
F				STATYBA
	43			Specializuota statybos veikla
		43.9		Kita specializuota statybos veikla
			43.99	Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

Pagėgių savivaldybės administracija planuoja įgyvendinti projektą „Naujų pylimų įrengimas Panemunės m. ir Šilgalių k. Pagėgių savivaldybėje“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.1.1-APVA-V-006 „Potvynių rizikos valdymas“. Projekto metu numatoma įrengti Pagėgių savivaldybės Panemunės m. ir Šilgalių k. teritorijas ir gyventojus nuo Nemuno upės potvynių apsaugančius pylimus.

Vadovaujantis Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-08-06 įsakymu Nr. D1-655 „Dėl Potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapių Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonuose patvirtinimo“ (TAR, 2014, Nr. 10968), vertinama Panemunės m. apsaugoma teritorija apima klasterį Nr. 3.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas (*įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą; PŪV metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kieki*):

Pagėgių savivaldybės administracija PŪV vykdyti naudos sertifikuotas aplinkai nekenksmingas statybines medžiagas: molį, priemolį, smėlį, žvyrą, skaldą, įvairius riedulius ir akmenis, juodžemį, geotekstilę, žolių sėklas ir pan. Pavojingų cheminių medžiagų ar radioaktyvių medžiagų naudoti PŪV metu neplanuojama.

7. Gamtos išteklių (*gyvosios ir negyvosios gamtos elementų*) - vandens, žemės (*jų paviršiaus ir gelmių*), dirvožemio, biologinės įvairovės **naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės:**

Pagėgių savivaldybės PŪV metu naujo pylimo statybai bus naudojami žemės (*jų paviršiaus ir gelmių*) ir dirvožemio ištekliai: molis, priemolis, smėlis, žvyras, skalda, įvairūs rieduliai ir akmenys, juodžemis. Tikslus reikalingų žemės (*jų paviršiaus ir gelmių*) ir dirvožemio išteklių kiekis bus įvertintas techninio projekto rengimo metu.

Vykdydama PŪV Pagėgių savivaldybės administracija sieks minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai. Pilant naują pylimą, sutankinus gruntą, bus užklojama ir pritvirtinama geotekstilė, ant jos bus paskleidžiamas juodžemio sluoksnis ir užsėjama žolė. Darbai bus vykdomi buldozeriais, ekskavatoriais, sunkvežimiais, vibracinėmis plokštėmis ir kt. technika, taip pat, kur reikia ir rankiniu būdu. Esant poreikiui, nukasti augalinį sluoksnį, jis bus sandėliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad grunto kasimo darbų metu nesusimaišytų dirvodaros procese susidarę dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai. Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui.

PŪV metu kiti gamtos ištekliai - vandens ir biologinės įvairovės - nebus naudojami.

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą (*planuojamas sunaudoti kiekis per metus*):

Visa darbus atliksianti technika varoma dyzelinu. Tikslus reikalingas dyzelino kiekis bus įvertintas techninio projekto rengimo metu.

Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas (*nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis ir tvarkymas*):

Pylimo įrengimo metu susidarys nedidelis kiekis nepavojingų atliekų - iškirsti krūmai, nesaugotini medžiai (kirtimai bus atliekami laikantis Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-05-08 sprendimu Nr. T-316 „Dėl Pagėgių savivaldybės saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atveju, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitų medžių ir krūmų kirtimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos tvarkos), iš viso apie 20 kub. m. Saugotini želdiniai kertami nebus. *Statybos metu* susidariusios atliekos bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos į atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotų atliekų tvarkytojų atliekų tvarkymo įrenginius.

Pylimo eksploatacijos metu atliekų susidarymas nenumatomas.

Pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų PŪV metu nesusidarys.

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas:

Nuotekų susidarymas nenumatomas nei *pylomo įrengimo*, nei *jų eksploataavimo metu*.

11. Cheminės taršos susidarymas (*oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams*) ir **jų prevencija:**

Pylimo įrengimo metu cheminė tarša teoriškai įmanoma dėl technikos naudojamų tepalų ir degalų. Siekiant jos išvengti (minimizuoti) būtina, kad visus darbus atliktų tik techniškai tvarkingi mechanizmai ir būtų išvengta degalų ir tepalų patekimo į dirvožemį bei vandenį (Užlenkio ežero, Gėgės upės ir jos baseino upelius). Statybietėje bus paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias būtina naudoti įvykus avarijai (degalų ir tepalų nutekėjimui). Veikloje naudojamų mechanizmų vidaus degimo variklių išmetamų teršalų kiekis bus nedidelis, atitiks aplinkos apsaugos reikalavimus ir neviršys teisės aktais nustatytų leistinų normų.

Eksplatuojant pylimą cheminės taršos susidarymas nenumatomas.

12. Taršos kvapais susidarymas (*kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams*) **ir jos prevencija:**

PŪV metų kvapus galinčių skleisti medžiagų išsiskyrimas neplanuojamas ir poveikis aplinkai šiuo aspektu neprognozuojamas.

13. Fizinės taršos susidarymas (*triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams*) **ir jos prevencija:**

Pylimo įrengimo metu numatoma nedidelė laikina fizinė tarša: triukšmas ir vibracija, kurią kels mechanizmai, įrenginiai. Naudojant sertifikuotą techniką, triukšmo lygis neviršys Lietuvos Higienos normų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reikalavimų. Atsižvelgiant į galimą triukšmo poveikį aplinkinių sodybų gyventojams, darbai bus atliekami tik dienos metu, 8-17 val.

Eksploduojant pylimą fizinės taršos susidarymas nenumatomas.

Pagėgių savivaldybės PŪV metu jokie šviesą, šilumą ir jonizuojančiąją ir nejonizuojančiąją (elektromagnetinę) spinduliuotę galintys sukelti šaltiniai nebus eksploatuojami.

14. Biologinės taršos susidarymas (*pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai*) **ir jos prevencija:**

Pagėgių savivaldybės administracijos PŪV metu biologinė tarša nebus įtakojama.

15. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (*pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita*); **ekstremaliųjų įvykių tikimybė ir jų prevencija:**

PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremaliųjų situacijų. Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytą kompetencijų ribose.

Pati PŪV galimų ekstremaliųjų įvykių tikimybės nedidins, nes Pagėgių savivaldybės numatoma vykdyti veikla bus vykdoma vadovaujantis civilinės saugos teisės sritį reguliuojančiais teisės aktais.

16. PŪV rizika žmonių sveikatai (*pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo*):

Numatoma vykdyti PŪV normatyvinę sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ) nei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), nei Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-18-19 įsakymu Nr. V-586 „Dėl Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali redakcija), 1 priedu nėra reglamentuota.

Atsižvelgiant į šioje informacijoje atrankai dėl PAV pateiktą poveikio aplinkai veiksmų analizę, PŪV nekels rizikos žmonių sveikatai už PŪV vietos ribų.

17. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra (*pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius*) **gretimose teritorijose** (*tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli PŪV, jeigu dėl PŪV masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai*); **galimas traukėlių susidarymas** (*statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai*):

Statomo naujo pylimo trasos planą žiūr. 1 priede.

PŪV metu numatoma naujai įrengti pylimo (1 tipo pylimas) (trasos atkarpa 1-3, ilgis - 1630 m) trasa eina valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypais pagal Panemunės miesto administracinės ribas. Trasos atkarpa yra apytikslė, ji tikslinsis rengiant pylimo statybos techninį projektą.

Prieš įrengiant pylimą, pylimo trasa bus raštiškai derinama su valstybinės žemės sklypų patikėtiniu Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - NŽT). Parengus ir suderinus pylimo trasos techninį projektą bei gavus statybą leidžiantį dokumentą, NŽT prieš suformuojant ir grąžinant žemės sklypus naujesiems savininkams, bus suforminami servitutai, leisiantys įrengti ir aptarnauti pylimą ir privačiuose žemės sklypuose.

PŪV vietos (planuojamo pylimo trasos) žemėlapis su gretimybėmis (suformuotais ir Nekilnojamojo turto registre (toliau - NTR) registruotais žemės sklypais) pridedamas 3 priede. Numatomo pylimo trasoje ir artimiausiose jo gretimybėse kol kas nėra suformuotų ir NTR įregistruotų privačios nuosavybės žemės sklypų. Gretimybėse esantys objektai išsamiau aprašyti informacijos atrankai dėl PAV 20 punkte. Šiuo metu numatomo pylimo trasos teritorijoje jokia kita ūkinė veikla nėra vykdoma. Pylimo statybos darbai bus vykdomi suderinus techninį projektą su artimiausių aplinkinių gyvenamųjų namų gyventojais, NŽT (kaip valstybinės žemės patikėtiniu) bei kitais suinteresuotais asmenimis.

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T-520 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, PŪV vieta patenka į teritorijas, kuriose urbanistinė plėtra:

1) suplanuota ir reikalinga (esančios, suplanuotos infrastruktūros panaudojimui) (indeksas UII).

Bendrojo plano Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinio ištrauką su pažymėta PŪV vieta žiūr. 2 priede.

18. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas (*teritorijos parengimas statybai, statinių statybos pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas*):

Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.

III. PŪV VIETA

19. PŪV vietos:

19.1. adresas (*pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietas (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę*):

Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Pagėgių seniūnija, Panemunės miestas.

19.2. teritorijos, kurioje PŪV, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (*ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta PŪV teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į PŪV teritorijos ir teritorijų, kurias PŪV gali paveikti, dydžius*):

PŪV vietos (planuojamo pylimo trasos) žemėlapis su gretimybėmis (suformuotais ir NTR registruotais žemės sklypais) pridedamas 3 priede.

19.3. informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra PŪV (*privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį*):

Visa planuojamo įrengti pylimo trasa numatoma įrengti valstybei nuosavybės teise priklausančioje žemėje palei šiaurinę Panemunės miesto administracinę ribą.

19.4. žemės sklypo planas (*jei parengtas*):

Planuojamo pylimo trasos žemės sklypų nuosavybės dokumentai ir žemės sklypų planai nepridedami, nes pylimo trasa nekerta nei vieno suformuoto ir NTR įregistruoto žemės sklypo.

Planuojamo pylimo trasos žemėlapis su suformuotų ir NTR registruotų žemės sklypų ribų sluoksniu pridėtas 3 priede.

20. PŪV teritorijos, gretimos teritorijos funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas *pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis)*:

Numatomo pylimo trasoje ir artimiausiose jo gretimybėse nėra suformuotų ir NTR registruotų žemės sklypų. Visoje planuojamo pylimo trasoje yra žemės ūkiui naudojamos žemės.

Naujų statybų gretimuose Panemunės m. žemės sklypuose planuojamas pylimas neribos, nes pylimas suplanuotas pakankamai dideliu atstumu nuo suformuotų ir NTR įregistruotų žemės sklypų, kad trukdytų juos eksploatuoti bet kokiais apribojimais.

21. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (*gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties*), **esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo PŪV vietos** (*objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos*):

Visa numatoma naujo pylimo trasa driekiasi palei šiaurinę administracinę Panemunės miesto ribą, valstybinėje žemėje. Statybinės medžiagos pylimo įrengimui bus atvežamos magistraliniu keliu A12 „Ryga (Latvijos Respublika) - Kaliningradas (Rusijos Federacija)“ (Panemunės miesto ribose - K. Donelaičio gatvė), po to nusukant į laikinai formuojamą vietinės reikšmės privažiavimo kelią pagal planuojamo pylimo trasą.

Privažiavimas prie įrenginėjamo pylimo bus reikalingas tik pylimo įrengimo metu. Pylimo įrengimo darbams naudojama technika gruntui kasti, vežti, skleisti, tankinti ir t.t. pylimo įrengimui PŪV vietą pasieks privažiuodama valstybine žeme (suderinus su NŽT) sausuoju metų laikotarpiu.

Atsižvelgiant į esamą inžinerinę ir urbanistinę infrastruktūrą, PŪV bus vykdoma laikantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis nustatytų reikalavimų, t.y., laikantis visų numatytų apsaugos ir pan. zonų reikalavimų.

Artimiausios PŪV vietai gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 3 pav.):

G1) Artimiausia PŪV vietai Panemunės m. gyvenamoji aplinka (K. Donelaičio g. 23, Panemunė) (mažiausias atstumas nuo žemės sklypo iki pylimo - 25 m);

G2) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 4, Panemunė) (40 m);

G3) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 34, Panemunė) (140 m);

G4) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 44, Panemunė) (165 m);

G5) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 40A, Panemunė) (170 m);


G6) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 50, Panemunė) (170 m).

Artimiausios PŪV vietai visuomeninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 3 pav.):

V1) Artimiausia PŪV vietai Panemunės m. visuomeninės paskirties aplinka - buv. mokykla (Mokyklos g. 20A, Panemunė) (mažiausias atstumas nuo žemės sklypo iki pylimo - 55 m);

V2) Visuomeninės paskirties aplinka - buv. mokykla (Mokyklos g. 20, Panemunė) (120 m).

Pramoninės ir rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų 500 m atstumu aplink PŪV vietą nėra.



Artimiausios PŪV vietai gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai:

G1) Artimiausia PŪV vietai Panemunės m. gyvenamoji aplinka (K. Donelaičio g. 23, Panemunė) (mažiausias atstumas nuo žemės sklypo iki pylimo - 25 m);

G2) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 4, Panemunė) (40 m);

G3) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 34, Panemunė) (140 m);

G4) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 44, Panemunė) (165 m);

G5) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 40A, Panemunė) (170 m);

G6) Gyvenamoji aplinka (Mokyklos g. 50, Panemunė) (170 m).

Artimiausios PŪV vietai visuomeninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai:

V1) Artimiausia PŪV vietai Panemunės m. visuomeninės paskirties aplinka - buv. mokykla (Mokyklos g. 20A, Panemunė) (mažiausias atstumas nuo žemės sklypo iki pylimo - 55 m);

V2) Visuomeninės paskirties aplinka - buv. mokykla (Mokyklos g. 20, Panemunė) (120 m).

3 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų atžvilgiu

22. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančius žemės gelmių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės), geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus:

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenų bazės (<https://epaslaugos.am.lt/>) duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse mažiausiai 430 m atstumu nėra eksploatuojamų ir išžvalgytų žemės gelmių išteklių (naudingųjų iškasenų, gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių), geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų.

Artimiausi PŪV teritorijai esami naudingųjų iškasenų telkiniai nutolę atitinkamai (žiūr. 4 pav.):


- 1) Pagėgių smėlio ir žvyro išteklių telkinys 964 (Pagėgiai, Pagėgių sen.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos - 4,7 km);
- 2) Strazdapolio durpių išteklių telkinys 662 (Trakininkų k., Lumpėnų sen.) (7,1 km).

Artimiausios PŪV teritorijai esamos gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės nutolusios (žiūr. 5 pav.):

- 1) Panemunės m. geriamojo gėlo vandens vandenvietė 4433 (Panemunės m., Pagėgių sen.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki vandenvietės - 430 m; VAZ juostos vandenvietei nenustatytos);
- 2) Šakininkų k. geriamojo gėlo vandens vandenvietė 4752 (Šakininkų k., Lumpėnų sen.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki vandenvietės - 3,1 km; VAZ juostos vandenvietei nenustatytos).

Artimiausias PŪV teritorijai esamas geologinis procesas ir/ar reiškinys (dėl per didelio atstumo grafinė informacija nepateikiama):


- 1) Nuošliauža, esanti upės Jūros krante, renovuotame dviračių take, 1089 (Prezidento g., Tauragė, Tauragės r. sav.) (atstumas nuo PŪV vietos - 29,0 km).




4 pav. PŪV vietos padėtis naudingųjų iškasenų telkinių plotų atžvilgiu

Artimiausi PŪV teritorijai esami geotopai nutolę (žiūr. 6 pav.):

- 1) Didkalvė „Rambyno kalnas“, esanti Nemuno upės slėnio dešiniajame šlaite, Rambyno miške, 277 (atstumas nuo PŪV vietos - 6,8 km);
- 2) Didkalvė „Kapelkalnis“, esanti Bitėnų miške, 281 (11,7 km).




5 pav. PŪV vietos padėtis geriamojo gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių ir jų apsaugos juostų atžvilgiu



6 pav. PŪV vietos padėtis geotopų atžvilgiu


23. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą:

Teritorija, kurioje numatoma vykdyti PŪV, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtina *deltinių slėnių tipo teritorijoms*. Vyraujantys medynai - pušys, beržai. Teritorijos su kultūrinimo pobūdis - *agrarinis mažai urbanizuotas kraštovaizdis* (žiūr. 7 pav.). Kraštovaizdžio fiziomorfotopų porajonio indeksas - D/p-b/5>.



7 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapis

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 8 pav.) *neišreikšta vertikaliąji sąskaida* (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais). Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja *atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis*. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik horizontalūs dominantai. Vizualinės struktūros porajonių indeksai - V0H3-b.




8 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapis

24. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas (įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (<https://stk.am.lt/portal/>) ir šių teritorijų atstumus nuo PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, vieta, kurioje numatoma vykdyti PŪV, nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia PŪV vietai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija (*Senrusnės ir Sennemunės ežerai* (paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) yra nutolusi 6,1 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi.

Artimiausia PŪV vietai Lietuvos Respublikos saugoma teritorija (*Mikytų miško beržo genetinis draustinis*) yra nutolusi 3,6 km atstumu šiaurės-rytų kryptimi.

PŪV vietos padėtį Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 9 pav.




9 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu

25. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančią biologinę įvairovę:

25.1. biotopus (miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.), **buveines** (įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale <http://www.geoportal.lt/map>), jų **gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą**:

PŪV vieta yra nutolusi nuo VI „Valstybinių miškų urėdija“ Šilutės regioninio padalinio Pagėgių girininkijos privačių miškų kvartalų Nr. 841 ir 842 atitinkamai 890 m ir 3,2 km atstumu (PŪV vietos padėtį miškų kadastro duomenų ištraukoje žiūr. 10 pav.). Miško kvartalas Nr. 841 yra priskiriamas III miškų grupei (laukų apsauginiai miškai), kvartalas Nr. 842 priskiriamas II miškų grupei (rekreaciniai miško sklypai). 841 miško kvartalo 13, 12 ir 11 miško sklypuose vyraujanti medynų rūšis yra gluosniai, jų amžius - 24 m., aukštis - 13-15 m. 842 miško kvartalo 7 miško sklype vyraujanti medynų rūšis yra gluosniai, jų amžius - 64 m., aukštis - 21 m.



10 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų atžvilgiu

Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra (žiūr. 11 pav.):

- *Užlenkio ežeras* (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė 10031720) (nuo PŪV vietos nutolęs mažiausiu 75 m atstumu).
- *Nemuno upė* (kodas 10010001) (nuo PŪV vietos nutolusi mažiausiu 540 m atstumu).
- *Užlenkės upė* (kodas 10012431), *Gėgės upės* (kodas 10012430) pirmos eilės kairysis intakas, *Nemuno upės* (kodas 10010001) antros eilės dešinysis intakas (nuo PŪV vietos nutolusi mažiausiu 870 m atstumu).


PŪV vieta į minėtų paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir apsaugos zonas nepatenka.

Kitų biotopų (pievų, pelkių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse (mažiausiai 300 m atstumu nuo PŪV vietos) nėra.

25.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją (ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenų bazėje (<https://epaslaugos.am.lt/>), jų atstumą nuo PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos administruojamos Saugomų rūšių informacinės sistemos (toliau - SRIS) duomenimis (SRIS išrašą žiūr. 4 priede), artimiausioje Panemunės m. pylimo, apsaugančio nuo potvynių, aplinkoje augalijos, grybijos ir gyvūnijos saugomų rūšių individų, jų augaviečių ir radaviečių nėra aptikta.

Aplink PŪV vietą nesant biotopų ir buveinių, biotopuose ir buveinėse esančių augalijos, grybijos ir gyvūnijos individų, jų augaviečių ir radaviečių taip pat nėra.



11 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė duomenų atžvilgiu

26. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias jautrias aplinkos apsaugos požūriu teritorijas (vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis <http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai>), karstinių regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas):

PŪV vieta nepatenka į Užlenkio ežero, Nemuno ir Užlenkio upių paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir apsaugos zonas (žiūr. 11 pav.).

Visa Šilgalių k. pylimų, apsaugančių nuo potvynių, trasa patenka į Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos upių baseinų rajonų potvynių rizikos valdymo plane nurodytą apsaugomą teritoriją Nr. 3, tačiau pats pylimas, kaip techninė priemonė, ir įrenginėjamas tam, kad apsisaugoti nuo potvynių.

Teritorija, kurioje numatoma įrengti Panemunės m. pylimų trasą, apaugančią nuo potvynių, nepatenka į geriamojo požeminio vandens vandenviečių 4433 (Panemunės m. vandenvietė) bei 4752 (Šakininkų k. vandenvietė) vandenviečių apsaugos juostas, nes jos šioms vandenvietėms nėra nustatytos (žiūr. 5 pav.).

Kitų jautrių aplinkos apsaugos požūriu teritorijų (karstinių regionų ir pan.) PŪV vietoje ir jos gretimybėse nėra.

27. Informacija apie PŪV teritorijos ir jos gretimų taršą praeityje (jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus), jei tokie duomenys turimi):

Duomenų apie PŪV vietos taršą praeityje PŪV organizatorius ir informacijos atrankai dėl PAV rengėjas neturi.

28. PŪV vietos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu (nurodomas atstumas nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)):

Rekreacinių, kurortinių, pramonės ir sandėliavimo teritorijų mažiausiai 500 metrų atstumu nuo PŪV vietos nėra.

Išsami informacija apie artimiausias apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos (objekto ar sklypų, kai tokie suformuoti, ribų) pateikta informacijos atrankai dėl PAV 21 punkte.

Artimiausios tankiau apgyvendintos teritorijos (neskaitant Panemunės m. apgyvendintų teritorijų, informacija apie kurias pateikta informacijos atrankai dėl PAV 21 punkte), priklausančios Pagėgių savivaldybės administracijos Lumpėnų ir Pagėgių seniūnijoms - Šakininkų k. (nuo PŪV vietos iki artimiausios Šakininkų k. gyvenamosios aplinkos yra mažiausiai 1440 m šiaurės-rytų kryptimi; 2011 m. duomenimis, Šakininkų k. gyveno 89 gyventojai), Plaušvarių k. (nuo PŪV vietos iki artimiausios Plaušvarių k. gyvenamosios aplinkos yra mažiausiai 1680 m šiaurės-vakarų kryptimi; 2011 m. duomenimis, Plaušvarių k. gyveno 21 gyventojas) ir Būbliškės k. (nuo PŪV vietos iki artimiausios Būbliškės k. gyvenamosios aplinkos yra mažiausiai 3,2 km šiaurės kryptimi; 2011 m. duomenimis, Būbliškės k. gyveno 177 gyventojai).


Artimiausia visuomeninės paskirties teritorija (buv. mokykla (Mokyklos g. 20A, Panemunė)) nutolusi nuo PŪV vietos mažiausiai 55 metrų atstumu.

Panemunės m. pylimo, apsaugančio nuo potvynių, trasa prasideda ir baigiasi inžinerinės infrastruktūros teritorijose - nuo geležinkelio atkarpos „Pagėgiai - Sovetskas“ sankasos iki magistralinio kelio A12 „Ryga - Kaliningradas“ sankasos.

29. Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes (kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (<http://kvr.kpd.lt/heritage/>), jų apsaugos reglamentą ir zonas), jų atstumą nuo PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos):

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, arčiausiai PŪV vietos esančios Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės (žiūr. 12 pav.):

- 1) Būbliškės, Pagėgių piliakalnis 3374 (atstumas nuo PŪV vietos iki kultūros vertybės - 3,32 km);
- 2) Pagėgių Kristijono Donelaičio gimnazijos pastatas 31607 (4,03 km);
- 3) Paminklas ir stovyklos vieta 16528 (4,62 km);
- 4) Vila 18 (4,76 km);
- 5) Kapinės 11218 (5,04 km).



12 pav. PŪV vietos padėtis Kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu

IV.GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

30. Tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai (atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose); galimybės išvengti reikšmingo poveikio ar užkirsti jam kelią:

Reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai dėl Pagėgių savivaldybės administracijos numatomos vykdyti PŪV nėra tikėtinas.

Planuojamų Panemunės m. nuo potvynių apsaugančio pylimo *statybos* (įrengimo) *darbų metu* galimas nereikšmingas cheminės ir fizinės taršos poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai:

- naudojama netvarkinga technika gali užteršti dirvožemį ir gilesnius žemės gelmių sluoksnius bei paviršinius vandens telkinius atsitiktinai nutekėjus ar išsiliejus degalams ir tepalams,
- vidaus degimo variklių išmetami teršalų kiekiai bus nedideli, jų sklaida aplinkos ore nustatytų ribinių verčių nesieks,
- darbams naudojama technika, mechanizmai ir įrenginiai padidins triukšmo ir vibracijos lygį, tačiau gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai nustatytų ribinių verčių neigiamo poveikio šie lygiai nekels.

Panemunės m. nuo potvynių apsaugančių pylimų *eksploatacijos metu* fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir taršos kvapais šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai, nebus eksploatuojami.

30.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) nebus arba jos rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai artimiausiose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties teritorijose.

Nuo potvynių apsaugančio pylimo *statybos* (įrengimo) *darbų metu* fizikinė ir cheminė taršos bus įtakojamas nereikšmingais dydžiais, o biologinė tarša ir tarša kvapais nebus įtakojamos.

Pylimo *eksploatacijos metu* fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir taršos kvapais šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį gyventojams ir visuomenės sveikatai, nebus eksploatuojami.

30.2. poveikis biologinei įvairovei:

PŪV neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės.

PŪV vietoje ir jos artimiausioje aplinkoje nėra aptiktų radaviečių ir augaviečių, artimiausi biotopai, kuriuose gali gyventi, maitintis, veistis (perėti) ir/ar žiemoti gyvosios gamtos (augalijos, grybijos ir gyvūnijos) individai, yra nutolę pakankamai saugiu atstumu, kad PŪV (Panemunės m. *pylimo*, apsaugančio nuo potvynių, *įrengimas* ir *eksploatacija*) darytų jiems neigiamą įtaką Šilgalių k. jokios neigiamos įtakos neturės.

30.3. poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms:

PŪV neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, nutolusioms nuo PŪV vietos mažiausiai 1,14 km atstumu, neturės nei *statybos darbų* nei *eksploatacijos metu*. PŪV metu fizikinės, cheminės, biologinės taršos ir taršos kvapais šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį saugomoms teritorijoms, nebus eksploatuojami.

30.4. poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui:

Įrengiant naują *pylimą* bus naudojami žemės (jos paviršiaus ir gelmių) ir dirvožemio ištekliai: molis, priemolis, smėlis, žvyras, skalda, įvairūs rieduliai ir akmenys, juodžemis. Tikslus reikalingų žemės (jos paviršiaus ir gelmių) ir dirvožemio išteklių kiekis bus įvertintas techninio projekto rengimo metu.

Įrengdama naują *pylimą*, Pagėgių savivaldybės administracija sieks minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai. Pilant naują *pylimą*, sutankinus gruntą, bus užklojama ir pritvirtinama geotekstilė, ant jos bus paskleidžiamas juodžemio sluoksnis ir užsėjama žolė. Darbai bus vykdomi buldožeriais, ekskavatoriais, sunkvežimiais, vibracinėmis plokštėmis ir kt. technika, taip pat, kur reikia ir rankiniu būdu. Esant poreikiui, nukasti augalinį sluoksnį, jis bus sandėliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad grunto kasimo darbų metu nesusimaišytų dirvodaros procese susidarę dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai. Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui.

Eksploatuojant įrengtą *pylimą*, neigiamas poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui nebus daromas.

30.5. poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai:

PŪV neigiamo poveikio vandeniui, vandens telkinių pakrančių zonoms ar jūrų aplinkai neturės. PŪV metu vanduo nenaudojamas, gamybinės ir buitinės nuotekos nesusidaro. PŪV metu (tiek *įrengiant* naują *pylimą*, tiek jį *eksploatuojant*) susidariusios paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos atskira sistema nebus surenkamos.

30.6. poveikis orui ir klimatui:

PŪV reikšmingo neigiamo poveikio orui ir klimatui neturės.

Pylimo *statybos* (įrengimo) *metu* naudojamos technikos vidaus degimo variklių išmetami teršalų kiekiai bus nedideli, jų sklaida aplinkos ore nustatytų ribinių verčių nesieks.

Pylimo *eksploatacijos metu* joks neigiamas poveikis orui ir klimatui nebus daromas.

30.7. poveikis kraštovaizdžiui:

Pylimo *statybos* (įrengimo) *metu* dėl šių darbų trumpalaikiškumo poveikis kraštovaizdžiui nevertintinas kaip reikšmingas.

Tikėtinas nereikšmingas ir ganėtinai lokalus poveikis kraštovaizdžiui įrengto pylimo *eksploatacijos metu*.

Naujai įrengiamo pylimo trasos atkarpoje 1-3 numatomas maksimalus pylimo aukštis bus 3,5 m nuo esamo reljefo paviršiaus. Tokio aukščio pylimas reikšmingesnį poveikį kraštovaizdžiui turės tik stebint jį nuo Panemunės miesto link Užlenkio ežero ir atvirkščiai - iš kitapus Užlenkio ežero žiūrint į Panemunės miestą.

Įrengtas naujas pylimas, kuris bus 2,0-3,5 m aukščio nuo esamo reljefo paviršiaus, bus apželdintas žoline augmenija ir darniai įsilies į deltinių slėnių (su 1 lygmens videotopais) su vyraujančiu atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių tipo kraštovaizdį.

30.8. poveikis materialinėms vertybėms:

PŪV metu įrengto pylimo *eksploatacija* turės teigiamą poveikį Panemunės miesto nekilnojamajam turtui, nes įrengtas naujas pylimas apsaugos jį nuo galimų didesnių nei 1% tikimybės potvynių, kurių metu galimas apsėmimas PŪV vietoje iki 9,0 m absoliutinės altitudės. Tokios tikimybės potvyniai tikėtini vieną kartą per šimtą metų.

30.9. poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms:

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui, nutolusiam nuo PŪV vietos mažiausiai 3,32 km atstumu, neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį kultūros paveldui, nebus eksploatuojami.

31. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytų veiksmų sąveikai:

PŪV galimo reikšmingo poveikio 30 punkte nurodytų veiksmų sąveikai neturės.

32. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių:

PŪV pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių galimo reikšmingo poveikio 30 punkte nurodytiems veiksniams neturės.

33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:

PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio.

34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti:

Planuojamo įrengti naujo pylimo statybos (įrengimo) ir eksploatacijos metu numatomos sekančios priemonės, kuriomis siekiama išvengti ar sumažinti galimą poveikį aplinkos komponentams ir visuomenės sveikatai:

1. visos įrengiamo naujo pylimo trasos atkarpos ir pylimo profiliai suplanuoti ir parinkti taip, kad turėtų kaip įmanoma mažesnį poveikį kraštovaizdžiui.
2. PŪV bus naudojamos sertifikuotas aplinkai nekenksmingos statybinės medžiagos: molis, priemolis, smėlis, žvyras, skalda, įvairūs rieduliai ir akmenys, juodžemis, geotekstilė, žolių sėklos ir pan. Pavojingų cheminių medžiagų ar radioaktyvių medžiagų naudoti PŪV metu neplanuojama.
3. Vykdamas PŪV bus siekiama minimalaus poveikio dirvožemiui ir jo sandarai. Pilant naują pylimą, sutankinus gruntą, bus užklojama ir pritvirtinama geotekstilė, ant jos bus paskleidžiamas juodžemio sluoksnis ir užsėjama žolė. Darbai bus vykdomi buldožeriais, ekskavatoriais, sunkvežimiais, vibracinėmis plokštėmis ir kt. technika, taip pat, kur reikia ir rankiniu būdu. Esant poreikiui, nukasti augalinį sluoksnį, jis bus sandėliuojamas ir saugojamas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad grunto kasimo darbų metu nesusimaišytų dirvodaros procese susidarę dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai. Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui.
4. Statybos metu susidariusios bioskaidžiosios atliekos (iškirsti pylimo trasoje augantys medžiai ir krūmai) bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos į atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotų atliekų tvarkytojų atliekų tvarkymo įrenginius, turinčius teisę tvarkyti tokias atliekas (vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais).
5. Siekiant išvengti (minimizuoti) grunto, gilesnių žemės gelmių sluoksnių ir paviršinio vandens telkinių cheminės taršos naftos produktais, kuri teoriškai gali susidaryti nutekėjus statybinės technikos naudojamiems tepalams ir degalams, visi darbai bus atliekami tik techniškai tvarkingais mechanizmais. Statybvietėje bus paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurias numatoma naudoti įvykus avarijai (degalų ir tepalų nutekėjimui).
6. Triukšmo ir vibracijos prevencijai statybų metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai bus vykdomi tik dienos metu, 8-17 val., kad nekeltų nepasitenkinimo aplinkinių sodybų gyventojams.

D E K L A R A C I J A
(laisvos formos)

Klaipėda,
2018 m. balandžio mėn. 16 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio mėn. 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) 44 punktu, planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius (užsakovas) ir informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) rengėjas (vykdytojas) p a t v i r t i n a , kad PŪV organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas informacijos atrankai dėl PAV rengėjas (vykdytojas) atitinka Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus:

- informacijos atrankai dėl PAV rengėjas (vykdytojas) UAB „Ekosistema“ yra juridinis asmuo, turintis specialistų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamos informacijos atrankai dėl PAV dalių specifiką.

PŪV organizatorius (užsakovas):

Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė

A.V.

(parašas)



Informacijos atrankai dėl PAV rengėjas (vykdytojas):

UAB „Ekosistema“ direktorius Marius Šileika

A.V.

(parašas)



PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR
EKSPLOATACIJA), NUMATOMOS VYKDYTI PANEMUNĖS M., PAGĖGIŲ
SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,

INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
PRIEDAI

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR
EKSPLOATACIJA), NUMATOMOS VYKDYTI PANĖMUNĖS M., PAGĖGIŲ
SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,

INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

I PRIEDAS.
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS TOPOGRAFINIS
APYLINKIŲ ŽEMĖLAPIS IR PYLIMŲ TRASOS PLANAS,
1 LAPAS.

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS TOPOGRAFINIS APYLINKIŲ ŽEMĖLAPIS IR PYLIMŲ TRASOS PLANAS (PŪV ADRESAS: PANEMUNĖS M., PAGĖGIŲ SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.)



© Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt duomenys.

© UAB „EKOSISTEMA“, 2018 m. balandžio mėn. 12 d.

PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR
EKSPLOATACIJA), NUMATOMOS VYKDYTI PANĖMUNĖS M., PAGĖGIŲ
SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,


INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

II PRIEDAS.
PŪV VIETOS PADĖTIS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS
BENDRAJAME PLANE,
1 LAPAS.

PŪV VIETOS PADĖTIS PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO ŽEMĖS NAUDOJIMO IR APSAUGOS REGLAMENTŲ BRĖŽINIO IŠTRAUKOJE (PŪV VIETA - PANEMUNĖS M., PAGĖGIŲ SEN., PAGĖGIŲ SAV.)

Vadovaujantis Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimu Nr. T-520 „Dėl Pagėgių savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžiniu, PŪV vieta patenka į teritorijas, kuriose urbanistinė plėtra:

1) suplanuota ir reikalinga (esančios, suplanuotos infrastruktūros panaudojimui) (indeksas UII).



PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“

PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA


PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR
EKSPLOATACIJA), NUMATOMOS VYKDYTI PANĖMUNĖS M., PAGĖGIŲ
SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,

INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

III PRIEDAS.
PŪV VIETOS PADĖTIS NTR REGISTRUOTŲ GRETIMYBIŲ
(ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ) ATŽVILGIU,
1 LAPAS.

**PŪV VIETOS (PLANUOJAMO NAUJAI ĮRENGTI PYLIMO TRASOS) PADĖTIS
NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE REGISTRUOTŲ GRETIMYBIŲ
(ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ) ATŽVILGIU
(PŪV VIETA - PANEMUNĖS M., PAGĖGIŲ SEN., PAGĖGIŲ SAV.)**



© 2018 Lietuvos erdvinės informacijos portalas <http://www.geoportal.lt/>.

© 2018 UAB „Ekosistema“, 2018 m. balandžio mėn. 12 d.

**PAV ATRANKOS DOKUMENTŲ RENGĖJAS (VYKDYTOJAS):
UAB „EKOSISTEMA“**

**PŪV ORGANIZATORIUS (UŽSAKOVAS):
PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

**PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS**

**(NAUJO PYLIMO POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMAS IR
EKSPLOATACIJA), NUMATOMOS VYKDYTI PANEMUNĖS M., PAGĖGIŲ
SEN., LT-99274 PAGĖGIŲ SAV.,**

INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

**IV PRIEDAS.
SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS IŠRAŠAS,
1 LAPAS.**



IŠRAŠAS

IŠ SAUGOMŲ RŪŠIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Nr. SRIS-2018-13234695

Išrašo suformavimo data: 2018-03-30 14:21:32

Išrašą užsakiusio asmens duomenys:

Vardas	MARIUS
Pavardė	ŠILEIKA
Pareigos	Direktorius
Asmens kodas / įmonės kodas	37609240816
Prašymo numeris	SRIS-2018-13234695
Prašymo data	2018-03-30
Adresas	Taikos pr. 119, Klaipėda
El. paštas	info@ekosistema.lt
Telefonas	8-46 430463

Išrašo gavimo tikslas: SRIS išrašą naudosime rengdami Pagėgių savivaldybės administracijos planuojamos ūkinės veiklos (naujo pylimo įrengimas ir eksploatavimas), numatomos vykdyti Panemunės m., Pagėgių sen., Pagėgių sav., informaciją atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo.

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Išrašė pateikiama situacija iki: 2018-03-30

Pateiktos užklauso teritorijoje nebuvo rasta jokių prašytų rūšių radaviečių ar augaviečių.

