UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„EKOSISTEMA“

AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA“ PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS

(ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SANDĖLIAVIMO KOMPLEKSO STATYBA KLAIPĖDOS UOSTO PIETINĖJE DALYJE, SMELTĖS PUSIASALYJE),

INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):	**AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA“**
Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengėjas (vykdytojas):	**UAB „Ekosistema“ direktorius Marius Šileika**

KLAIPĖDA, 2018

AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA“
PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS
(ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SANDĖLIAVIMO KOMPLEKSO STATYBA KLAIPĖDOS UOSTO PIETINĖJE DALYJE, SMELTĖS PUSIASALYJE)
INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):

AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA (įmonės kodas 140346267),
Zauerveino g. 18, Klaipėda, LT-92122 Klaipėdos m. sav.,
tel.: (8 46) 399 101, faksas: (8 46) 399 066
el. paštas: info@klasco.lt, web.: http://www.klasco.lt.
Technikos direktorius Algirdas Kamarauskas

A.V.
(parašas)

Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengėjas (vykdytojas):

UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636),
Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.,
telefonas: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69,
el. paštas: info@ekosistema.lt.
Direktorius Marius Šileika

A.V.
(parašas)

Planuojamos ūkinės veiklos vieta:

Klaipėdos uosto pietinėje dalyje, Smeltės pusiasalyje (plotas 45,0692 ha), esanti prie krantinės Nr. 144. Adresas Perkėlos g. 10, Klaipėdos m. sav.

Informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo rengimo metai: 2018 m.

TURINYS

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) IR INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL PAV RENGĖJĄ 4
1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys 4
2. Informacijos atrankai dėl PAV rengėjo kontaktiniai duomenys 4
II. PŪV APRAŠYMAS 4
3. PŪV pavadinimas 4
4. PŪV fizinės charakteristikos 5
5. PŪV pobūdis 4
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas 9
7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas 9
8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą 9
9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas 9
10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas 12
11. Cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija 14
12. Taršos kvapais susidarymas ir jos prevencija 29
13. Fizikinės taršos susidarymas ir jos prevencija 29
14. Biologinės taršos susidarymas ir jos prevencija 38
15. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių; ekstremalių įvykių tikimybė ir jų prevencija 38
16. PŪV rizika žmonių sveikatai 38
17. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkinė veikla ir (ar) ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose 39
18. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas 39
III. PŪV VIETA 40
19. PŪV vietos adresas, žemėlapis su gretimybėmis, nuosavybė, žemės sklypo planas 40
20. PŪV teritorijos, gretimos teritorijos funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas 42
21. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo PŪV vietos 42
22. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančius žemės gelmių išteklius, geologinius procesus ir reiškinius, geotopus 44
23. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą 45
24. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas ir šių teritorijų atstumus nuo PŪV vietos 47
25. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančią biologinę įvairovę 48
26. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas 51
27. Informacija apie PŪV teritorijos ir jos gretimybių taršą praeityje 52
28. PŪV vietos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu 52
29. Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, jų atstumą nuo PŪV vietos 53
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 54
30. Tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai; galimybės išvengti reikšmingo poveikio ar užkirsti jam kelią 54
31. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai 56
32. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių 56
33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis 56
34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti 57

PRIEDAI:

1. KLASCO nuomojamų/naudojamų žemės sklypų planai
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai
3. PŪV sklypo planas su aplinkos oro taršos šaltiniais
4. Technologinė schema
5. Ištrauka iš KLASCO Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos su nurodytais esamais oro taršos šaltiniais
6. Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT
7. Duomenys apie aplinkos oro foninę taršą
8. Ištrauka iš KLASCO Taršos leidimo su nurodytais esamais oro taršos šaltiniais
9. Aplinkos oro taršos lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai
10. Triukšmo matavimo protokolas
11. Duomenys apie planuojamų įrenginių sukeliamo triukšmo galios lygius
12. Triukšmo sklaidos žemėlapis
13. PŪV vietos padėtis Klaipėdos m. savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ištraukose
14. Išrašas iš SRIS
15. Duomenys apie grūdų valomosios ir džiovyklos kietųjų dalelių išvalymo efektyvumą

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (TOLIAU - PŪV) ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) IR/AR INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO (TOLIAU - PŪV) RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PŪV ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ) IR INFORMACIJOS ATRANKAI DĖL PAV RENGĖJĄ

1. PŪV organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys:

Įmonės pavadinimas	AB „KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA (įmonės kodas 140346267)
adresas	Zauerveino g. 18, Klaipėda, LT-92122 Klaipėdos m. sav.,
kontaktinis asmuo	Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos inžinierius Martynas Razma
telefonas, faksas	tel.: (8 46) 399 076, faksas: (8 46) 399 066
el. paštas	el. paštas: info@klasco.lt, web.: http://www.klasco.lt

2. Informacijos atrankai dėl PAV rengėjo kontaktiniai duomenys:

Įmonės pavadinimas	UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636)
adresas	Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav.
kontaktinis asmuo	direktorius Marius Šileika
telefonas, faksas	tel.: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, mob.: (8 698) 47300
el. paštas	info@ekosistema.lt

II. PŪV APRAŠYMAS

3. PŪV pavadinimas *(nurodant atrankos dėl PAV atlikimo teisinį pagrindą (PŪV PAV įstatymo 2 priedo punktą (-us)))***:**


PŪV pavadinimas – žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba.

PŪV vieta numatoma Klaipėdos uosto pietinėje dalyje, Smeltės pusiasalyje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės sklypo kad. Nr. 2101/10:1 Klaipėdos m. k.v. dalyje, esančiose prie krantinė Nr. 144 - AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (toliau - KLASCO) nuomojamoje teritorijoje. Kompleksas planuojamas neužstatytoje laisvoje teritorijoje tarp esamų geležinkelio kelių Perkėlos kelyne ir Kairių gatvės (vietovės geografinę-administracinę padėtį žiūr. 1 paveiksle.

PŪV metu KLASCO planuoja statyti žemės ūkio produktų sandėliavimo kompleksą skirtą grūdų, sėklų, ankštinių kultūrų priėmimui, valymui, džiovinimui, sandėliavimui, išdavimui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - Įstatymas) 3-7 straipsniais ir 2 priedėlio 14 punktu - į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas (1 priedėlio 8.1. punktas - jūrų uostų (įskaitant pakrovimo ir iškrovimo terminalus) ar prieplaukų, įskaitant pakrovimo ir (ar) iškrovimo terminalų įrengimą, įrengimas laivams, kurių keliamoji galia – 1 350 ir daugiau tonų, išskyrus keltų prieplaukas), rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

PŪV informacija atrankai dėl PAV parengta vadovaujantis PŪV atrankos dėl PAV tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-10-16 įsakymu Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) (toliau - Tvarkos aprašas), 6-39 punktais.



1 pav. PŪV vietos geografinė-administracinė padėtis

4. PŪV fizinės charakteristikos *(žemės sklypo plotas, planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, reikalinga inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos, kai tinkama, griovimo darbų aprašymas)***:**

PŪV vieta randasi Klaipėdos valstybinės uosto direkcijos teritorijos dalyje (Perkėlos g.10, Klaipėda), Smeltės pusiasalio pietinėje dalyje. Į rytus nuo Jūrų perkėlos yra Malkų įlanka, į kurią įteka Vilhelmo kanalas. Už Malkų įlankos įsikūrusi AB„Vakarų laivų gamykla“, Smeltės pusiasalio pietinėje dalyje yra UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“. Vakarinis Smeltės pusiasalio krantas skalaujamas Kuršių marių.

Pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį Nr. 20-117/2016/20-2016-56 VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija perduoda AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanijai“ 450692 m^2 žemės plotą, esantį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje įvairioms veikloms atlikti. Išnuomoto žemės sklypo plotas pateikiamas 1 priede. Nuomininkas turi teisę naudotis esančiais hidrotechniniais statiniais: krantine Nr. 144, užimančia 7730 m^2 plotą, krantine Nr.145, užimančia 2345 m^2 plotą, krantine Nr. 146, užimančia 3858 m^2 plotą, krantine Nr. 147, užimančia 3852 m^2 plotą, krantine Nr. 152, užimančia 4141 m^2 plotą, krantinės Nr. 143 konstrukcine dalimi, užimančia 793 m^2 plotą, krantine Nr. 151, užimančia 9496 m^2 plotą. Nuomotojas leidžia Nuomininkui naudotis uosto žemės plote esančiais geležinkelio keliais.

Klaipėdos Valstybinio jūrų uosto teritorijos žemės, įregistruotos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro įmonės Klaipėdos miesto žemės duomenų registre, pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas- nenustatytas. Žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pridedami 2 priede.

PŪV metu teritorijoje projektuojami žemės ūkio produktų (grūdų, sėklų, ankštinių) priėmimo, valymo, džiovinimo, sandėliavimo, išdavimo įrenginiai, kuriuos planuojama įrengti dviem etapais.

Šiame komplekse suplanuoti įrenginiai ir statiniai:
I etapas:

- 4 silosų tipo talpyklos po 7500 t (10 000 m^3),
- 6 silosų tipo talpyklos po 750 t (1 000 m^3),
- produktų džiovykla,
- produktų valykla,

- automobilių iškrovos mazgas,
- geležinkelio vagonų iškrovos mazgas,
- elevatoriai, transporteriai, svarstyklės ir kita technologinė įranga.

II etapas:

- 4 silosų tipo talpyklos po 7 500 t (10 000 m^3),
- 4 silosų tipo talpyklos po 750 t (1 000 m^3),
- automobilių iškrovos mazgas,
- elevatoriai, transporteriai, svarstyklės ir kita technologinė įranga.

Žemės sklypo planas su pažymėtais planuojamais įrenginiais pateiktas 3 priede.
Iki planuojamo komplekso yra nutiestos susisiekimo komunikacijos (kelias, geležinkelis) bei reikalingi inžineriniai tinklai.

5. PŪV pobūdis *(produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą, nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus))***:**

Vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007-10-31 įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 119-4877), KLASCO ūkinė veikla priskiriama:

Sekcija	Skyrius	Grupė	Klasė	Ekonominės veiklos rūšies pavadinimas
H				**TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS**
	50			Vandens transportas
		50.1		Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
			50.10	Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
	52			Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
		52.1		Sandėliavimas ir saugojimas
			52.10	Sandėliavimas ir saugojimas
		52.2		Transportui būdingų paslaugų veikla
			52.22	Vandens transportui būdingų paslaugų veikla

Šiuo metu KLASCO – Smeltės pusiasalyje (Perkėlos g. 10) vykdo juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo krovos ir sandėliavimo veiklą 144 krantinėje ir atliekų saugojimo aikštelėje, pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (II.2)-30-67/2005, koreguotą 2013m. Taip pat Jūrų perkėlos terminale vykdoma įvairių krovinių krova treileriuose, geležinkelio vagonuose, autotransporte.

Planuojamame žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso eksploatacijos metu bus vykdomas įvairių grūdų, sėklų, ankštinių sėklų krova (iškrovimas ir pakrovimas) grūdų krovos poste, valymas, saugojimas tarpiniuose grūdų saugojimo bokštuose, džiovinimas džiovykloje su gamtinių dujų degikliu ir saugojimas grūdų silosuose.

Planuojamos grūdų sandėliavimo komplekso paskirtis - priimti ir iškrauti iš geležinkelio vagonų ir autotransporto priemonių grūdines kultūras ir sėklas (t.y. rugiai, kviečiai, žirniai ir kt.) esant poreikiui priimamą produkciją apdorot (išdžiovinti ir išvalyti nuo priemaišų) ir pakrauti į laivus.

Numatomas grūdinių kultūrų perkrovimo ir apdirbimo pajėgumas - 1,5 mln. t/metus. Esant poreikiui grūdų perkrovimas bus vykdomas 24 val. per parą (dvi paminos po 12 val. per parą), maksimaliai per valandą bus perkraunama iki 750 t. grūdinių kultūrų.

Technologinis procesas

Produkcijos iškrovimas

Grūdų ir sėklų saugojimo komplekso technologinė schema pateikiama 4 priede. Biri žemės ūkio produkcija (grūdai, rapsų sėklos, saulėgrąžų granulės, rapsų/saulėgrąžų/cukrinių runkelių išspaudos) į planuojamą sandėliavimo kompleksą bus atvežama tiek geležinkelio vagonais – hoperiais (50%), tiek autotransportu (50%). Metinis perkraunamos žemės ūkio produkcijos kiekis yra 1,5 mln. t/m. Atvežtas krovinys sveriamas automobilinėmis ir/ar geležinkelio vagonų svarstyklėmis. Krovinys iškraunamas automašinų ir geležinkelio vagonų iškrovimo postuose. Vagonų iškrovimo poste vienu metu iškraunami du vagonai, o autotransporto iškrovimo poste du sunkvežimiai. Žemės ūkio produkcijos iškrovimas vykdomas savitaka, krovos pajėgumas: iš g/vagono – 750 t/val., iš autotransporto – 500 t/val. Galimi žemės ūkio produkcijos iškrovimo variantai:

- iškrovimas ir krovinio nukreipimas į grūdų saugojimo silosus.
- iškrovimas ir krovinio nukreipimas tiesiogiai pakrovimui į laivą.

Abiem produkcijos krovimo/saugojimo technologiniais variantais (tiek produkciją nukreipiant į saugojimo silosus, tiek tiesiai ją paduodant krovai į laivus be saugojimo) bendras metinis produkcijos krovos/saugojimo kiekis sieks iki 1,5 mln. t/metus.

Vertinant taršą į aplinką skaičiuojama, jog visas metinis grūdų iškrovimo kiekis - 1,5 mln. t/metus yra saugomas silosuose, sandėliuojamas ir perkraunamas per visus projektuojamus įrenginius ir taršos šaltinius. Taip įvertinant maksimalią galimą tarša, kadangi vykdant produkcijos tiesioginę krovą (be sandėliavimo silosuose) į laivus, dalis įrenginių, o tuo tarpų ir taršos šaltinių, nebus eksploatuojama, tad tarša bus mažesnė nei vykdant produkcijos krovai su sandėliavimu.

Produkcijos saugojimas ir transportavimas

Į silosus krovinys atgabenamas grandikliniais arba juostiniais transporteriais. Pakrovimas yra per siloso viršuje įrengtą angą. Iš siloso krovinys iškraunamas per apatinius silosų liukus ant požeminių transporterių, kurie pajungti į transporterių sistemą, gabenančią krovinį į 144 krantinę (laivą). Krovinys į laivą transportuojamas grandikliniais ir juostiniais transporteriais, kurių našumas 750 t/val. ir kurie sumontuoti požeminėse ir antžeminėse galerijose. Transporterių sistemos yra uždaros, todėl dulkių emisijos į aplinką krovinio transportavimo metu nėra. Į laivą krovinys pakraunamas specializuotu mobiliu pakrovėju. Visas krovos procesas valdomas iš operatorinės.

Produkcijos džiovinimas ir valymas

Iki džiovinimo grūdinės kultūros ir sėklos saugomos 10 vnt. konusinio tipo siloso bokštuose, kurių kiekvieno talpa po 1000 m^3 arba 8 vnt. plokščiadugniuose silosuose (kiekvieno talpa - 1000 m^3). Į saugojimo vietą krovinys per uždarus grandiklinius, juostinius transporterius bei kaušinius elevatorius patenka iš autotransporto bei vagonų iškrovimo posto. Krovinio pakrovimo į silosus našumas iki 500 t/val. Visi transporterių/elevatorių/silosų sujungimai yra sandarūs. Grūdai iš silosų į džiovyklą ir/ar valyklą patenka per uždarus grandiklinius transporterius ir kaušinius elevatorius. Maksimalus įrenginių našumas – 250 t/val. Visi transporterių/elevatorių/ silosų/džiovyklos sujungimai yra sandarūs.

Grūdų džiovinimas ir valymas vykdomi automatizuotu būdu. Iš pradžių produkcija patenka į grūdų valomąją, kurios pagalba yra atskiriamos lengvos priemaišos nuo gerų grūdų. Grūdų valomosios našumas - 250 t/val. Grūdų džiovyklos tipas – nuolatinio srauto, naudojamas kuras – gamtinės dujos. Aplinkos oras ventiliatoriais tiekiamas į pakurą, kur sumaišomas su gamtinių dujų degimo produktais. Karštas džiovinimo agentas tiekiamas į džiovyklos kamerą. Prieš pradedant džiovinimo procesą, džiovyklos bokštas pilnai užpildomas grūdais. Užpildžius bokštą, vykdomas pirminis grūdų džiovinimas - grūdai grandikliniais transporteriais ir kaušiniais elevatoriais permaišomi džiovyklos viduje (iš apačios į viršų). Pasiekus reikiamą drėgmę krovinys iš džiovyklos grandikliniais transporteriais ir kaušiniais elevatoriais mažomis

porcijomis iškraunamas į siloso tipo saugyklas. Džiovykla automatiškai papildoma nauju, neišdžiovintu, krovinio kiekiu, lygiu iškrautam išdžiovintam krovinio kiekiui. Grūdų džiovinimo temperatūrą bei laiką parenka džiovyklos operatorius atsižvelgdamas į džiovinamų grūdų drėgmę ir norimą pasiekti rezultatą. Visi transporterių/elevatorių/silosų/džiovyklos sujungimai yra sandarūs. Maksimalus džiovyklos našumas – 180 t/val. Džiovykloje sumontuota dulkių aspiracijos/nusodinimo sistema, kuri džiovyklos užkrovimo metu sumažina (kada yra didžiausias dulkėtumas) sumažina/išjungia ventiliatorių trauką, bei užgesiną džiovyklos degiklį, tokiu būdu užkrovimo metu susidariusios dulkės yra nusodinamos tam skirtame bunkeryje ir nepatenka į aplinką. Nusodintos dulkės iš nusodinimo bunkerio grandikliniais transporteriais patenka į dulkių surinkimo didmaišius. Po kontakto su drėgnais grūdais panaudotas džiovinimo agentas iš džiovinimo zonos į aplinką pašalinamas per džiovyklos viršuje įrengtus 4 vnt. vienodų angų - ventiklonų, kurie išvalo išmetamą orą nuo kietųjų dalelių.

Krovinys iš silosų pakraunamas į laivą/autotransportą grandikliniais/juostiniais transporteriais bei kaušiniais elevatoriais.

Grūdinių kultūrų produktų sandėliavimo komplekso statyba ir eksploatacija numatoma dviem etapais:

I etapas.

I etapo metu bus statoma tik dalis krovos ir sandėliavimo įrenginių (žr. 4 punktą). Grūdų krova ir jų apdorojimas bus vykdomas tokia schema:

Vagonai įstumiami į projektuojamą iškrovimo stoties pastatą. Čia vagonų iškrovimui numatyta viena grūdų priėmimo duobė (dviem vagonams), į kurią, atidarius vagonų liukus, savitaka supilami grūdai. Prieš iškraunant grūdus, vagonai pasveriami.

Grūdai iš priėmimo duobės uždarais (kaušiniais ir juostiniais) transporteriais paduodami į 4 vnt. 10000 m^3 talpos plokščiadugnius grūdų saugojimo silosus arba į 6 vnt. kūginius 1000 m^3 talpos silosus iš kurių grūdai toliau keliauja į lengvų priemaišų grūdų valomąją, kurios pagalba yra atskiriamos lengvos priemaišos nuo gerų grūdų. Grūdų valomosios našumas - 250 t/val. Toliau grūdai transportuojami į džiovyklą, kurios našumas 180 t/val. Išdžiovinti grūdai transportuojami į vieną iš silosų. Iš sausų grūdų saugojimo silosų grūdai transportuojami į grūdų iškrovimo į autotransportą postą, iš kurio grūdai sunkvežimiais vežami į 144 krantinę ir išpilami į specialius konteinerius kurie toliau kranu supilami į laivą. Autotransportu pervežtų grūdų našumas - 20 auto/val. arba iki 750 t/val.

Grūdų transportavimui numatytos linijos, susidedančios iš kaušinio elevatoriaus ir juostinių transporterių sistemų. Grūdų transportavimo linija sukomplektuota taip, kad užtikrintų nuo 250 iki 750 t/val. našumą (žiūr. 4 priedą).

Vagonais atvežti grūdai taip pat gali būti transportuojami tiesiai į autotransporto krovos postą, aplenkiant grūdų sandėliavimo silosus, džiovyklą ir valomąją. Grūdai į planuojamą kompleksą gali būti pristatomi ir sunkvežimiais, kurie išpilami autotransporto iškrovos poste į prieduobę, iš kurios toliau transporteriais paduodami į silosus, grūdų valomąją, džiovyklą ir į autotransporto iškrovos postą (analogiškai kaip ir iš vagonų iškrovos posto).

II etapas.

II etapo metu technologinė schema išlieka panaši kaip I etapo, tik bus statomi papildomi 4 vnt. 10000 m^3 ir 4 vnt. 1000 m^3 talpos silosai bei įrengiama antra autotransporto iškrovos prieduobė. II etapo metu grūdų transportavimui (iš jų saugojimo komplekso iki 144 krantinės) vietoj naudojamų sunkvežimių (I etapas) bus įrengti uždari juostiniai transporteriai.

Visos bazės gamybos procesas yra automatizuotas ir valdomas iš operatorinės.

Grūdai (rugiai, kviečiai, žirniai ir kt.) šilumvežio pagalba bus atvežami geležinkelio vagonais (hoperiais, mineralovežiais - 70 t), iškrovimo našumas - 8 vagonai/val. arba 560 t/val. Autotransportu atvežtų grūdų išpylimo našumas - 20 auto/val. arba iki 500 t/val.

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas *(įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingumo klasę ir kategoriją), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų (nurodant preliminarų kiekį, pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant preliminarų kiekį, atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimą; PŪV metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų, medžiagų, preparatų (mišinių) ir atliekų kiekis)***:**

PŪV metu (žemės ūkio produktų sandėliavimo metu) žaliavos ir cheminės medžiagos nebus naudojamos.

7. Gamtos išteklių *(gyvosios ir negyvosios gamtos elementų) - vandens, žemės (jos paviršiaus ir gelmių), dirvožemio, biologinės įvairovės* **naudojimo mastas ir regeneracijos galimybės:**

PŪV metu iš gamtos išteklių naudojami vanduo ir gamtinės dujos.

Vykdant produktų krovos ir sandėliavimo veiklas, gamybiniame procese vanduo nebus naudojamas. Geriamas vanduo tiekiamas iš UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ jis naudojamas buitiniams darbuotojų poreikiams. Per metus sunaudojama 870 m^3 geriamo vandens.

Gamtinės dujos bus naudojamos grūdų džiovinimui džiovykloje, metinės jų sąnaudos sieks iki 7008 tūkst. m^3/m.

Kiti gamtos ištekliai (žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė, natūralūs gamtos komponentai ir kt.) PŪV metu nebus naudojami.

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degalų naudojimą *(planuojamas sunaudoti kiekis per metus)***:**

Objekto eksploatacijos metu naudojamos technologinės įrangos darbui, teritorijos apšvietimui, administracinių patalpų šildymui naudojama elektros energija. Elektros energija tiekiama iš AB ESO eksploatuojamų nuolatinių elektros tinklų. Elektros energijos sąnaudos yra iki 1100 tūkst. kWh/m.

Grūdų pervežimui autotransporto priemonėmis bus naudojamas dyzelinis kuras. Metinės dyzelinio kuro sąnaudos sieks15 t/m.

Kitų energijos išteklių PŪV metu naudoti neplanuojama.

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas *(nurodant atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), planuojamas jų kiekis ir tvarkymas)***:**

KLASCO PŪV teritorijoje vykdo juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo krovos ir sandėliavimo veiklą 144 krantinėje ir atliekų saugojimo aikštelėje, pagal Aplinkos apsaugos agentūros Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą Nr. (II.2)-30-67/2005, koreguotą 2013 m. Vadovaujantis Leidimu, objektui leidžiama sandėliuoti , saugoti , perkrauti ir tvarkyti 500000 t/m juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo atliekų. Vienu metu leidžiama laikyti 65000 t atliekų, 8000 m^2 aikštelėje. Terminale vykdoma krovinių krova treileriuose, geležinkelio vagonuose, autotransporte. Atliekos tvarkomos pagal LR Aplinkos ministro 1999m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintose atliekų tvarkymo taisyklėse (aktualioji redakcija) deklaruotus reikalavimus. Atliekų naudojimo veiklos kodas – R13 (R1-R12 veikloms naudoti skirtų atliekų laikymas).

Easamos veiklos metu atliekų perkrovimo, sandėliavimo ar saugojimo metu, kaip žaliava, naudojamos nepavojingos (juodųjų ir spalvotųjų metalų) atliekos. Pardavėjai garantuoja pažymomis, kad metalo laužas yra nukenksmintas, tinkamas saugiai vežti, perlydyti, perdirbti , neturi sprogių medžiagų, asbesto, nėra radioaktyvus. Veiklos metu nesusidaro pavojingos ar radioaktyvios atliekos. Vykdant juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo atliekų krovos ir saugojimo darbus susidarančios nepavojingos atliekos sujungiamos su visomis KLASCO padalinio Jūrų perkėlos terminalas atliekomis ir pagal sutartis priduodamos nepavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms. Veiklos metu susidaro aikštelės priežiūros ir tvarkymo atliekos,

komunalinės atliekos, sorbentų atliekos, valymo įrenginių dumblas, pašluostės, darbo drabužiai. Per metus Jūrų perkėlos terminale susidaro:

- mišrios komunalinės atliekos (20 03 01) – 79,608 t;
- Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos (13 05 01*) – 130,0 t.;
- gatvių, aikštelių valymo atliekos (20 03 03) – 245,75 t;
- absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai (15 02 02*) – 240,0 t.

PŪV metu metu atsiras tik viena nauja atlieka - augalų audinių atliekos (02 01 03), tai grūdų valymo ir džiovinimo metu susidarančios atliekos iš produkcijos srauto, per metus jų susidarys iki 500 t.

Visos gamybinės atliekos iki jų išvežimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose ir pagal Klaipėdos m. savivaldybės sukurtą atliekų tvarkymo sistemą atliekų vežėjų gali būti išvežamos į sąvartyną arba perduotos ATVR registruotiems atliekų tvarkytojams.

Radioaktyviųjų atliekų susidarymas, naudojimas ar šalinimas nenumatomas.

Bendrovės veiklos metu susidarančių atliekų nomenklatūra, jų susidarymo šaltiniai ir kiekiai nurodyti 1 lentelėje. Veikloje susidariusios atliekos rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišant su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

PŪV metu susidarančių atliekų tvarkymo sistema nesikeis.

1 lentelė. Susidarančios pavojingos ir nepavojingos atliekos, jų susidarymo šaltiniai ir kiekiai

Technologinio proceso pavadinimas	Atliekos					Atliekų saugojimas objekte		Numatomos atliekų šalinimo ir naudojimo veiklos
	pavadinimas	kiekis		agrega-tinis būvis	kodas pagal atliekų sąrašą	laikymo sąlygos	didžiau-sias kiekis	
		t/dieną	t/metus					
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Darbuotojų reikmės, teritorijos tvarkymas	Mišrios komunalinės atliekos	0,04	12,0	Kietas	20 03 01	Konteineris	1,0	-
Įrengimų priežiūra	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	0,2	240,0	Kietas	15 02 02*	Konteineris	0,5	-
Paviršinių nuotekų valymo įrenginių eksploatacija	Žvyro gaudyklės ir naftos produktų/vandens separatorių kietosios medžiagos	10,0	130,0	Kietas	13 05 01*	Valymo įrenginyje	10,0	-
Gatvių, aikštelių valymas	Gatvių valymo liekanos	20,0	245,0	Kietas	20 03 03	Konteineris	10,0	-
Grūdų valymas ir džiovinimas	Augalų audinių atliekos	10,0	500,0	Kietas	02 01 03	Didmaišiai	50,0	-

PASTABOS:
(*) Žvaigždute pažymėtos atliekos yra klasifikuojamos kaip pavojingos pagal Atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368 (Žin., 2011, Nr. 57-2721; aktuali redakcija).

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir užterštumas, jų tvarkymas:

KLASCO vykdomos (esamos) ūkinės veiklos metu gamybinės nuotekos nesusidaro ir nesusidarys jų PŪV metu.

Buitinės nuotekos (870 m^3/metus) išleidžiamos į kanalizacijos tinklus, eksploatuojamus UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, Perkėlos g.10 vadovaujantis tarpusavio sutartimi Nr. PO3-20110203-01-11-0120-82F.

Paviršinės (lietaus) nuotekos tvarkomos pagal TIPK leidime Nr.(II.2)-30-67/2005, (koreguotas 2013 m.) nurodytus reikalavimus. Paviršinių nuotekų surinkimo tinklai įrengti ir nuotėkos surenkamos nuo visos atliekų tvarkymo aikštelės.

Valytinos paviršinės nuotekos nuo teritorijos kietųjų dangų surenkamos atskira sistema ir valomos naftos produktų atskirtuve Sepko- 40/8000 spiro (2012 m.), našumas – 40,0 l/s ir išleidžiamos per išleistuvą Nr. 1210106/PV NT 16 iki į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo normų, kurios nustatytos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija) (toliau - Reglamentas), 18 punktu. Išvalytos nuotekos išleidžiamos į Kuršių marias, vykdoma išleidžiamų paviršinių nuotekų apskaita ir užterštumo kontrolė.

Didžiausias leidžiamas ir numatomas/pageidaujamas faktinis nuotekų užterštumas (DLKvid. mg/l): skendinčios medžiagos - 30, nafta ir jos produktai - 5, (DLK mom. mg/l): skendinčios medžiagos - 50, nafta ir jos produktai - 7.

Kad išpildyti Reglamento 18 punkto reikalavimus UAB „Ekometrija“ 4 kartus per metus atlieka į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kontrolę.

Jūrų perkėlos terminalas (Perkėlos g. 10) eksploatuoja antruosius paviršinių nuotėkų valymo įrenginius iš kurių išvalytas nuotekas per antrąjį išleistuvą Nr.1210171/ PVNT15 išleidžiamos į Kuršių marias. Nuotekų užterštumą tikrina 4 kartus per metus UAB „Ekometrija“.

PŪV metu buitinių nuotekų kiekiai nepakis. Ūkio-buities nuotekų kiekio apskaita vykdoma pagal suvartojamo vandens skaitiklio parodymus.

Planuojamos ūkinės veiklos metu padidės kietųjų dangų teritorijos plotas, nuo kurio bus surenkamos paviršinės nuotekos. PŪV metu numatoma kietosiomis dangomis, nuo kurių bus surenkamos paviršinės nuotekos, padengti apie 5 ha plotą. Kietųjų dangų plotai bus patikslinti rengiant Techninį projektą.

Padidėjus plotui, būtina atlikti skaičiavimus, kad projektuojant naftos skirtuvo našumas butų pakankamas išvalyti paviršines nuotekas nuo viso planuojamo kietųjų dangų ploto (5,0 ha).. *Paviršinių nuotekų debitas paskaičiuojamas* vadovaujantis STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ (Žin., 2003, Nr. 83-3804; aktuali redakcija):

$$, \ l/s \qquad (1)$$

kur: I – lietaus intensyvumas (l/s·ha), apskaičiuojamas pagal 2 formulę:

$$, \ l/(s \cdot ha) \qquad (2)$$

kur: *A, B, c* – lietaus parametrai, kai retmuo yra 1, lygūs: A – 2260, B – 11, c – -1,2;

T – lietaus trukmė, min, nustatoma pagal formulę:

(3)

kur: t_{kon} – paviršinio koncentravimosi trukmė, 5 min;

$t_{l_}$ laikas, reikalingas lietaus nuotekoms nutekėti gatvės lataku iki artimiausio lietaus šulinėlio, 0.

t_v - laikas, per kurį lietaus nuotekos atiteka nuotakynu iki skaičiuojamo skerspjūvio, 5 min.
T = 5 + 0 + 5 = 10 min.

;

F – skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas, 5,0 ha;

$C_{vid.}$ – vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas, esant visai betonuotai baseino teritorijai yra 0,85;

Q_{lt} = l/s.

Vadovaujantis Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2007-04-02 įsakymu Nr. D1-193 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 42-1594; aktuali redakcija), 9 punktu, turi būti užtikrinama, kad per valymo įrenginius, neviršijant projektinio nuotekų valymo įrenginių našumo, bus praleidžiamas nuotekų srautas, sudarantis ne mažiau kaip 15 proc. didžiausio skaičiuotino momentinio srauto (taikom didesnėms kaip 3 ha teritorijoms):

l/s.

Skaičiavimai parodė, kad preliminarus paviršinių nuotekų valymo įrenginių našumas turėtų būti 67,85 l/s.

Metinis paviršinių nuotekų kiekis

Vidutinis metinis nuotekų kiekis skaičiuojamas nuo preliminariai numatomo įrengti kietųjų dangų ploto, tikslus plotas ir susidarančių paviršinių nuotekų kiekis bus pateiktas techninio projekto rengimo metu.

Planuojamas bendras plotas: 5,0 ha).

Faktinis paviršinių nuotekų kiekis W_f (m^3/metus) apskaičiuojamas pagal **formulę**:

$W_f = 10 \times H_f \times ps \times F \times K$, m^3/m

čia:

H_f – faktinis mėnesio ar kito laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis);
ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (imama vidutinė vertinamos teritorijos paviršiaus (pvz., asfaltas, betonas) reikšmė, jeigu mokesčio mokėtojas nepateikia savo apskaičiuoto koeficiento, ps = 0,4);

F – teritorijos plotas, ha;

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, priklausantis nuo to, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei sniegas pašalinamas K = 0,85, jei nešalinamas K = 1.

Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimui naudoti duomenys:

H_f – faktinis metinis kritulių kiekis, mm (**H = 800**); Kritulių kiekis per metus (mm) nustatytas naudojantis duomenimis, pateiktais Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos internetiniame tinklalapyje http://www.meteo.lt/lt/web/guest/klimato-rajonavimas

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas **(ps = 0,4);**

F – teritorijos plotas, ha **(F = 5,0 ha);**

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, įvertinantis, kad sniegas nebus išvežamas. **(K = 1,0).**

$W_f = 10 \times 800 \times 0,4 \times 5,0 \times 1,0 \approx 16000$ m^3/m

Surinktos paviršinės nuotekos bus valomos nuotekų valymo įrenginiuose ir pro esamą išleistuvą išleidžiamos į Kuršių marias.

11. Cheminės taršos susidarymas *(oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis ir teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams)* **ir jos prevencija:**

***Aplinkos oro taršos susidarymas ir jos prevencija*.**

Aplinkos oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių

Esama aplinkos oro tarša

Šiuo metu teritorijoje vykdomos veiklos metu į aplinkos orą išskiriami oro teršalai bei jų emisijos nustatyti 2016 m. parengtoje ir Aplinkos apsaugos agentūros patvirtintoje AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitoje (toliau - Inventorizacijos ataskaita).

Ištrauka iš Inventorizacijos ataskaitos su duomenys apie PŪV teritorijoje eksploatuojamus stacionarius aplinkos oro taršos šaltinius pateikta 5 priede.

Esamos veiklos metu atliekant krovos darbus, į aplinkos orą išsiskiria kietosios dalelės. Pagal 2016 m. UAB „Vakarų centrinė laboratorija“ bei IĮ „Ekolabora“Aplinkos tyrimų laboratorijų specialistų atliktų matavimų ir sudarytos Inventorizacijos ataskaitos duomenis, kietosios dalelės į aplinkos orą skiriasi atliekant pakrovimo greiferiu darbus į sandėliavimo aikštelę (atmosferos taršos šaltinis (ATŠ) Nr. 669), atliekant pakrovimo greiferiu darbus į vagoną (ATŠ Nr. 670) ir atliekant pakrovimo greiferiu darbus į laivą (ATŠ Nr. 671). Visi šaltiniai vertinti kaip neorganizuoti taršos šaltiniai.

Pagal Inventorizacijos ataskaitos duomenis, Jūrų perkėlos terminalo teritorijoje (Perkėlos g. 10) eksploatuojamos trys katilinės (ATŠ Nr. 121,122,123), kurios į aplinkos orą išmetą azoto oksidus, atliekami suvirinimo/pjaustymo (ATŠ Nr. 620) ir dažymo (ATŠ Nr. 621) darbai. Su planuojama žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso veikla šie technologiniai procesai nesusiję.

Planuojama aplinkos oro tarša

Viso planuojamame žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekse bus eksploatuojami 5 stacionarūs organizuoti ir 6 neorganizuoti atmosferos teršimo šaltinai. Stacionarūs organizuoti šaltiniai: Nr. 124 - grūdų valomosios ciklonas; Nr. 125-128 - grūdų džiovyklos ventiklonai.

Neorganizuoti šaltiniai Nr. 684 ir 685 –grūdų priėmimo iš autotransporto prieduobės; Nr. 686 – grūdų priėmimo iš vagonų prieduobė; Nr. 687 - grūdų iškrovimo į autotransportą postas; Nr. 688 - grūdų iškrovimas krantinėje; Nr. 689 - grūdų išpylimas į laivą.

Projektuojamų oro taršos šaltinių išsidėstymo teritorijoje planas pateikiamas 3 priede.

Į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimai

Įrengus grūdų ir sėklų saugyklą į aplinkos orą bus išmetami dujinio kuro šilumos generatoriaus degimo produktai (anglies monoksidas ir azoto oksidai) ir grūdų atsijos (kietosios dalelės KD_{10} ir $KD_{2,5}$) iš grūdų apdorojimo ir saugojimo įrenginių. Žemiau pateikiami skaičiavimai teršalų, išsiskirsiančių iš naujų įrenginių. Teršalų kiekiai skaičiuojami vadovaujantis Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika „Emission Inventory Guidebook“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr.395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin.1999, Nr.108-3159; 2005, Nr.92-3442; 2005, Nr.147-5364; 2006, Nr.79-3130; 2007, Nr.32-1168; 2009, Nr.70-2868) 35 punkte nurodyta metodika). Pagrindinė emisijos nustatymo formulė:

$$E = A \cdot EF \cdot (1\text{-}ER/100) \qquad (1)$$

kur:

- E – emisija;
- A – kuro, žaliavų srautas;
- EF – emisijos faktorius;
- ER – valymo įrenginių efektyvumas, %.

ŠALTINIS NR. 124

Grūdų valomoji

Lengvų priemaišų valomosios pagalba yra atskiriamos lengvos priemaišos nuo gerų grūdų. Lengvų priemaišų valomoji sukomplektuota su 30,0 kW vakuuminiu ventiliatoriumi ir ciklonu, kuriame priemaišos nusodinamos, o oro srautas išvalomas nuo stambesnių kietųjų dalelių. Valyklos našumas 250 t/val. metinis darbo laikas - iki 6000 val.metus.

Grūdų atsijų (kietųjų dalelių) kiekio skaičiavimai atlikti vadovaujantis 1 formule. Skaičiavimams naudoti emisijos faktoriai pateikti JAV Aplinkos apsaugos agentūros pateiktoje maisto ir žemės ūkio pramonės emisijų skaičiavimo metodikos 9 skyriuje „Food And Agricultural Industry“, 9.9.1-1. lentelėje „Particulate emission factors for graine elevators“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 įsakymu Nr.395 „Dėl apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo metodikų asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin.1999, Nr.108-3159; 2005, Nr.92-3442; 2005, Nr.147-5364; 2006, Nr.79-3130; 2007, Nr.32-1168; 2009, Nr.70-2868) 41 punkte nurodyta metodika).

Metodikoje pateikti JAV vienetai į SI sistemos vienetus konvertuojami padauginus iš 0,45359 (kg/lb).

A – 250 t/val. arba 1500000 t/m;

EF_{KD10} – 0,019 lb/t (0,00862 kg/t), $EF_{KD2,5}$ – 0,0032 lb/t (0,00145 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1 lentelės antros pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų valymą.

ER – 0 % (emisijos faktorius pateikiamas jau praėjus dujų srautui pro cikloną, todėl pakartotinai šio oro teršalų valymo įrenginio efektyvumas nevertinamas). Iš KLASCO planuojamos grūdų valomosios dulkėtas oras bus nusiurbiamas ventiliatoriaus-ciklono CF30 pagalba, kuriame oro srautas papildomai išvalomas nuo kietųjų dalelių išvalymo efektyvumas siekia iki 98 % (žr. 15 priedą).

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:

$$E_{KD10} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0{,}00862 \cdot (1\text{-}0/100) / 3600 = 0{,}59861 \text{ g/s};$$

$$\text{arba } E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0{,}00862 \cdot (1\text{-}0/100) = 12{,}9300 \text{ t/m}.$$

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:

$$E_{KD2,5} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0{,}00145 \cdot (1\text{-}0/100) / 3600 = 0{,}10069 \text{ g/s};$$

$$\text{arba } E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0{,}00145 \cdot (1\text{-}0/100) = 2{,}1750 \text{ t/m}.$$

ŠALTINIAI NR. 125-128

Grūdų džiovykla

Grūdų džiovyklą sudaro dvi pagrindinės dalys – tiesioginio veikimo gamtinėmis dujomis kūrenamas dujų degiklis ir džiovinimo šachta. Džiovyklos našumas – 180 t/val. grūdų, metinis darbo laikas - iki 8760 val.metus.

Degiklyje degant gamtinėms dujoms išsiskiriantis degimo produktų srautas tiesiogiai nuvedamas į grūdų džiovinimo šachtą. Ataušęs oras (kartu su kuro degimo produktais) visas išmetamas pro oro keturis valymo nuo kietųjų dalelių ventiklonus (taršos šaltinių Nr. 125, 126, 127 ir 128), kurio kiekvieno našumas po 54000 m^3/val. oro.

Emisija džiovyklos šilumos generatoriaus eksploatacijos metu

Grūdų džiovinimui bus naudojamas dujinis kuras, kurio degimo metu į aplinkos orą išsiskirs anglies monoksidas ir azoto oksidai. Bus sunaudojama iki 800 Nm^3/val. dujinio kuro, arba 7008 tūkst. Nm^3/metus. Emisija degant kurui paskaičiuojama pagal 1 formulę ir Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodikoje „EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook - 2016“ skyriuje 1.A.4 Small combustion TFEIP endorsed draft pateiktus duomenis (emisijos faktoriai pateikti 3-8 lentelėje).

$$A = B \cdot Q_ž \qquad (2)$$

kur:

- B – kuro sunaudojimas, tūkst. Nm^3/val. arba tūkst.Nm^3/metus.
- Qž - žemutinė gamtinių dujų degimo šiluma, $Q_ž$=33,49 GJ/tūkst. Nm^3 (šaltinis – Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008-07-31 įsakymas Nr. DĮ-154 „Dėl Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. DĮ-228 „Dėl Kuro ir energijos balanso sudarymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 90-3626).

$$A = 0{,}4 \cdot 33{,}49 = 13{,}396 \text{ GJ/val. arba } A = 7008 \cdot 33{,}49 = 234698 \text{ GJ/m.}$$

Anglies monoksidas (B):

EF_{CO} = 29 g/GJ (3-8 lentelė);

ER = 0 %;

$E_{CO} = 13{,}396 \cdot 29 \cdot (1-0/100)/3600 = 0{,}10791$ g/s, arba $E_{CO} = 10^{-6} \cdot 29 \cdot 234698 \cdot (1-0/100) = 6{,}8062$ t/m.

Azoto oksidai (B):

EF_{NOx} = 74 g/GJ (3-8 lentelė);

ER = 0 %;

$E_{NOx} = 13{,}396 \cdot 74 \cdot (1-0/100)/3600 = 0{,}27536$, arba $E_{NOx} = 10^{-6} \cdot 74 \cdot 234698 \cdot (1-0/100) = 17{,}3676$ t/m.

Džiovinimo šachtos išmetimo angos (ventiklonai 4 vnt.)

Grūdų atsijų (kietųjų dalelių) kiekio skaičiavimai atlikti vadovaujanti 1 formule. Teršalų kiekis, išsiskisiantis iš džiovyklos apskaičiuojamas vadovaujantis minėta grūdų atsijų skaičiavimo metodika:

A – 180 t/val. arba 1500000 t/m;

EF_{KD10} – 0,055 lb/t (0,024947 kg/t), $EF_{KD2,5}$ – 0,0094 lb/t (0,00426 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1. lentelės trečios pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų džiovinimą lentynine džiovykla.

ER – 0 % (emisijos faktorius pateikiamas jau praėjus dujų srautui pro cikloną, todėl pakartotinai šio oro teršalų valymo įrenginio efektyvumas nevertinamas). Vadovaujantis gamintojų pateikiama dokumentacija išmetamų kietųjų dalelių koncentracija išmetamame ore sieks iki 15 mg/m^3 (žr. 15 priedą). Įvertinant išmetamo oro debitą (4 (ventiklonai) x 15 m^3/s = 60 m^3/s) vienkartinė emisija iš džiovyklos sieks 0,90000 g/s. O tai mažesnė emisija nei paskaičiuota suminė kietųjų dalelių KD10 ir KD2,5 vadovaujantis metodika (1,46035 g/s, žr. žemiau).

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 180 \cdot 0{,}024947 \cdot (1-0/100) / 3600 = 1{,}24735$ g/s, arba $E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0{,}024947 \cdot (1-0/100) = 37{,}4205$ t/m.

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:
$E_{KD2,5} = 10^3 \cdot 180 \cdot 0{,}00426 \cdot (1-0/100) / 3600 = 0{,}21300$ g/s, arba $E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0{,}00426 \cdot (1-0/100) = 6{,}3900$ t/m.

Džiovinimo šachtoje gamtinių dujų degimo produktai susimaišę su grūdų atsijomis į aplinką išleidžiami per 4 ventiklonus (taršos šaltiniai Nr. 125-128). Emisija per vieną ventikloną gaunama bendrą teršalų kiekį padalinus iš 4:

Teršalas	Bendra emisija		Emisija iš vieno ventiklono	
			Taršos šaltiniai Nr. 125-128	
	g/s	t/m	g/s	t/m
CO	0,10791	6,8062	0,02698	1,7016
NOx	0,27536	17,3676	0,06884	4,3419
KD10	1,24735	37,4205	0,31184	9,3551
KD2,5	0,21300	6,3900	0,05325	1,5975

ŠALTINIAI NR. 684 IR 685

Grūdų krovos iš automobilių postas

Atvežti grūdai iš autotransporto bus pilami į dvi priėmimo duobes. Transportavimo našumas - 500 t/val. (po 250 t/val. kiekvienos). Per metus autotransportu bus atvežama 50% produkcijos (750000 t). Metinis darbo valandų skaičius po 1500 val./m kiekvienai grūdų priėmimo prieduobei. Teršalų kiekis, išsiskirsiantis iš grūdų priėmimo duobės apskaičiuojamas vadovaujantis minėta grūdų atsijų skaičiavimo metodika:

Kietųjų dalelių emisija iš vieno grūdų krovos posto (taršos šaltiniai Nr.684 ir 685)

A - 250 t/val. arba 375000 t/m;

EF_{KD10} – 0,059 lb/t (0,02676 kg/t), $EF_{KD2,5}$ – 0,010 lb/t (0,00454 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1 lentelės pirmos pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų priėmimą iš autotransporto.

ER – 0 %.

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0{,}02676 \cdot (1-0/100) / 3600 = 1{,}85833$ g/s, arba $E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 375000 \cdot 0{,}02676 \cdot (1-0/100) = 10{,}0350$ t/m.

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:
$E_{KD2,5} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0{,}00454 \cdot (1-0/100) / 3600 = 0{,}31528$ g/s, arba $E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 375000 \cdot 0{,}00454 \cdot (1-0/100) = 1{,}7025$ t/m.

ŠALTINIS NR. 686

Grūdų krovos iš vagonų postas

Atvežti grūdai iš vagonų bus pilami į priėmimo duobę. Transportavimo našumas - 750 t/val. Per metus vagonais bus atvežama 50% produkcijos (750000 t). Metinis darbo valandų skaičius - 1000 val./m. Teršalų kiekis, išsiskirsiantis iš grūdų priėmimo duobės apskaičiuojamas vadovaujantis minėta grūdų atsijų skaičiavimo metodika:

Kietųjų dalelių emisija iš vagonų grūdų krovos posto

A - 750 t/val. arba 750000 t/m;

EF_{KD10} – 0,0078 lb/t (0,00354 kg/t), $EF_{KD2,5}$ – 0,0013 lb/t (0,00059 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1 lentelės pirmos pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų priėmimą iš vagonų.

ER – 0 %.

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 750 \cdot 0{,}00354 \cdot (1\text{-}0/100) / 3600 = 0{,}73750$ g/s, arba $E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 750000 \cdot 0{,}00354 \cdot (1\text{-}0/100) = 2{,}6550$ t/m.

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:
$E_{KD2,5} = 10^3 \cdot 750 \cdot 0{,}00059 \cdot (1\text{-}0/100) / 3600 = 0{,}12292$ g/s, arba $E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 750000 \cdot 0{,}00059 \cdot (1\text{-}0/100) = 0{,}4425$ t/m.

ŠALTINIS NR. 687

Grūdų pakrovimo į autotransportą postas

PŪV plėtros I etapo metu grūdai iš planuojamo sandėliavimo komplekso iki laivo (krantinės Nr. 144) bus pervežami sunkvežimiais. Transporto pildymo metu į aplinkos orą pakils kietosios dalelės. Našumas - 250 t/val. Metinis darbo valandų skaičius - 6000 val./m. Teršalų kiekis, išsiskirsiantis transporto pildymo metu:

A – 250 t/val. arba 1500000 t/m;

EF_{KD10} – 0,029 lb/t (0,01315 kg/t), $EF_{KD,5}$ – 0,0049 lb/t (0,00222 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1 lentelės šeštos pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų iškrovimą į transporto priemones.

ER – 0 %.

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0{,}01315 \cdot (1\text{-}0/100) / 3600 = 0{,}91319$ g/s
arba $E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0{,}01315 \cdot (1\text{-}0/100) = 19{,}7250$ t/m.

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0{,}00222 \cdot (1\text{-}0/100) / 3600 = 0{,}15416$ g/s,
arba $E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0{,}00222 \cdot (1\text{-}0/100) = 3{,}3300$ t/m.

ŠALTINIS NR. 688

Grūdų iškrovimas 144 krantinėje

Iš produkcijos sandėliavimo komplekso sunkvežimiais grūdai bus pervežami į krantinę Nr. 144 ir iškraunami į aikštelė ar spec. konteinerius krovai į laivus (I PŪV etapas). Transportavimo našumas - 250 t/val. Metinis darbo valandų skaičius - 6000 val./m. Per metus autotransportu bus perkraunama 1500000 t. produkcijos. Teršalų kiekis, išsiskirsiantis iš grūdų iškrovos metu apskaičiuojamas vadovaujantis minėta grūdų atsijų skaičiavimo metodika:

Kietųjų dalelių emisija grūdų iškrovimo krantinėje metu

A - 250 t/val. arba 1500000 t/m;

EF_{KD10} – 0,059 lb/t (0,02676 kg/t), $EF_{KD2,5}$ – 0,010 lb/t (0,00454 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1 lentelės pirmos pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų priėmimą iš autotransporto.

ER – 0 %.

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0,02676 \cdot (1-0/100) / 3600 = 1,85833$ g/s, arba $E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0,02676 \cdot (1-0/100) = 40,1400$ t/m.

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:
$E_{KD2,5} = 10^3 \cdot 250 \cdot 0,00454 \cdot (1-0/100) / 3600 = 0,31528$ g/s, arba $E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0,00454 \cdot (1-0/100) = 6,8100$ t/m.

ŠALTINIS NR. 689

Grūdų krova į laivus

Į krantinę Nr. 144 sunkvežimiais atvežti grūdai toliau kranais krautuvais bus kraunami į laivo triumą (I PŪV etapas). O II PŪV etapu grūdai iki laivo bus transportuojami antžeminiais transporteriais ir pilami tiesiai į laivo triumą. Krovos našumas - 750 t/val. Metinis darbo valandų skaičius - 1000 val./m. Abiem PŪV variantais grūdais pildant laivo triumą iš jo išsiskirs kietosios dalelės. Teršalų kiekis, išsiskirsiantis iš grūdų krovos į laivą metu apskaičiuojamas vadovaujantis minėta grūdų atsijų skaičiavimo metodika:

Kietųjų dalelių emisija grūdų iškrovimo krantinėje metu

A – 750 t/val. arba 1500000 t/m;

EF_{KD10} – 0,012 lb/t (0,00544 kg/t), $EF_{KD,5}$ – 0,0022 lb/t (0,0010 kg/t) – emisijos faktoriai parinkti iš 9.9.1-1 lentelės šeštos pastraipos, kurioje pateikti kietųjų dalelių emisijos faktoriai vykdant grūdų iškrovimą į laivą.

ER – 0 %.

Kietųjų dalelių KD_{10} emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 750 \cdot 0,00544 \cdot (1-0/100) / 3600 = 1,13333$ g/s
arba $E_{KD10} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0,00544 \cdot (1-0/100) = 8,1600$ t/m.

Kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ emisija:
$E_{KD10} = 10^3 \cdot 750 \cdot 0,0010 \cdot (1-0/100) / 3600 = 0,20833$ g/s,
arba $E_{KD2,5} = 10^{-3} \cdot 1500000 \cdot 0,0010 \cdot (1-0/100) = 1,5000$ t/m.

Duomenys apie objekto stacionarius oro taršos šaltinius bei iš šių šaltinių išmetamų teršalų kiekiai pateikiami 4 ir 5 lentelėse.

Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai.

Taip pat aplinkos oro kokybę nežymiai įtakoja mobilūs (neorganizuoti) taršos šaltiniai: į teritoriją atvyksiantis sunkusis autotransportas atvešiantis produkciją į sandėliavimo kompleksą, bei pervešiantis produkciją iš jo iki krantinės Nr. 144. Skaičiuojama, kad į teritoriją atvyks iki 20 vnt. per valandą sunkiojo transporto priemonių atvešiančių grūdus ir tiek pat pervešiančio iš sandėliavimo komplekso iki krantinės. Transporto eismas numatomas visą parą.

Iš mobilių taršos šaltinių degant kurui vidaus degimo varikliuose išmetamas anglies monoksidas, azoto oksidai, lakūs organiniai junginiai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės.

Transporto priemonių išmetamų aplinkos oro teršalų kiekiai apskaičiuoti vadovaujantis CORINAIR metodika (anglu kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2016, skyrius 1.A.3.b.i-iv „Exhaust emissions from road transport“), įrašytą į aplinkos ministro 1999-12-13. įsakymą Nr. 395 (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442).

Išsiskiriančių teršalų kiekiai apskaičiuoti pagal Tier 1 metodologija, paremtą teršalų kiekio apskaičiavimu pagal vidutines kuro sąnaudas. Skaičiuojama pagal formulę:

$$E = (L \times KS_{vid.}) \times EFi \text{ ; kg/d}$$

Kur:

L - atitinkamos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas teritorijoje, km;

$KS_{vid.}$ - atitinkamos transporto priemonės vidutinės kuro sąnaudos, g/km;

EF_i - atitinkamos kuro rūšies emisijos faktorius atskiram teršalui, g/kg kuro.

Planuojamos ūkinės veiklos mobilūs taršos šaltiniai ir iš jų išmetamų teršalų skaičiavimai pateikiami 2 ir 3 lentelėse.

2 lentelė. *Mobilūs taršos šaltiniai*

Transporto paskirtis	Transporto priemonių skaičius per valandą, vnt.	Transporto priemonių važiavimo laikas
Grūdų atvežimas ir išvežimas (sunkusis transportas)	40	00 - 24 val.

2 lentelė. Mobilių taršos šaltinių duomenys

Transporto paskirtis	Transporto priemonių skaičius per dieną, vnt.	Kuro tipas	Transporto priemonių skaičius pagal kuro tipą	Vienos transporto priemonės nuvažiuotas atstumas L, km	Visų transporto priemonių nuvažiuotas atstumas $_{Lsum}$, km	Vidutinės kuro sąnaudos KS_{vid}, g/km	Kuro sąnaudos, kg/valandą
Sunkusis autotransportas	40	Dyzelinas	1	1,5	60	240	14,4

3 lentelė. *Mobilių taršos šaltinių išmetami teršalų kiekiai*

Transporto paskirtis	Kuro tipas	Kuro sąnaudos, kg/valandą	CO			LOJ			NOx		
			g/kg	g/val.	g/s	g/kg	g/val.	g/s	g/kg	g/val.	g/s
Sunkusis transportas	Dyzelinas	14,4	7,58	109,2	0,03033	1,92	27,7	0,00769	33,37	480,5	0,13348

Transporto paskirtis	Kuro tipas	Kuro sąnaudos, kg/valandą	KD			SO_2		
			g/kg	g/val.	g/s	g/kg	g/val.	g/s
Sunkusis transportas	Dyzelinas	14,4	0,94	13,5	0,00375	0,000008	0,00012	$3,2*10^{-8}$

Atliekant teršalų sklaidos skaičiavimus tarša iš mobilių taršos šaltinių vertinama kaip neorganizuotas taršos šaltinis.

Apibendrinant reikia pažymėti, jog esamai ūkinei veiklai buvo atliktas oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimas, kurio rezultatai parodė, kad oro teršalų koncentracijos ore neviršija nustatytų teršalų ribinių verčių sklypo teritorijoje ir už jo ribų. Kadangi mobilių taršos šaltinių sukeliama tarša buvo įtraukta į stacionarių taršos šaltinių modeliavimą, vadinasi galima teigti, kad ir mobiliųjų taršos šaltinių sukeliama tarša neviršija nustatytų teršalų ribinių verčių sklypo ribose ir už jo.

4 lentelė. *Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys*

Taršos šaltiniai					Išmetamų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
Pavadinimas	Nr.	koordinatės	aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, ^{0}C	tūrio debitas, Nm^3/s	Teršalų išmetimo trukmė, val./m.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROJEKTUOJAMI STACIONARŪS ORO TARŠOS ŠALTINIAI								
Grūdų valyklos ciklonas	124	X=6171866 Y=320714	6,0	0,25	47,9	20	6,7	6000
Grūdų džiovyklos ventiklonai	125	X=6171857 Y=320723	15,0	1,0	19,0	50	15,0	8760
	126	X=6171859 Y=320723	15,0	1,0	19,0	50	15,0	8760
	127	X=6171859 Y=320725	15,0	1,0	19,0	50	15,0	8760
	128	X=6171857 Y=320725	15,0	1,0	19,0	50	15,0	8760
Grūdų krovos iš automobilių postas	684	X= 6171828 Y= 320727	10,0	0,50	5,0	0	0,98	1500
	685	X= 6171829 Y= 320712	10,0	0,50	5,0	0	0,98	1500
Grūdų krovos iš vagonų postas	686	X= 6171848 Y= 320760	10,0	0,50	5,0	0	0,98	1000
Grūdų pakrovimo į autotransportą postas	687	X=6196938 Y=325789	10,0	0,50	5,0	0	0,98	6000
Grūdų iškrovimas 144 krantinėje	688	X=6196938 Y=325789	10,0	0,50	5,0	0	0,98	6000
Grūdų krova į laivus	689	X= 6172092 Y= 320999	10,0	0,50	5,0	0	0,98	2000

5 lentelė. *Tarša į aplinko orą*

Veiklos rūšis	Cecho, baro pavadinimas, technologinio proceso pavadinimas	Taršos šaltiniai		Teršalai		Numatoma tarša		
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		meti-nė, t/m
						vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	11	12	13
Grūdų apdorojimas ir saugojimas	Grūdų valomoji	Valyklos ciklonas	124	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	0,59861 0,10069	12,9300 2,1750
	Grūdų džiovykla	Džiovyklos ventiklonas	125	Anglies monoksidas Azoto oksidai Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	5917 5872 4281 4281	g/s g/s g/s g/s	0,02698 0,06884 0,31184 0,05325	1,7016 4,3419 9,3551 1,5975
		Džiovyklos ventiklonas	126	Anglies monoksidas Azoto oksidai Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	5917 5872 4281 4281	g/s g/s g/s g/s	0,02698 0,06884 0,31184 0,05325	1,7016 4,3419 9,3551 1,5975
		Džiovyklos ventiklonas	127	Anglies monoksidas Azoto oksidai Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	5917 5872 4281 4281	g/s g/s g/s g/s	0,02698 0,06884 0,31184 0,05325	1,7016 4,3419 9,3551 1,5975
		Džiovyklos ventiklonas	128	Anglies monoksidas Azoto oksidai Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	5917 5872 4281 4281	g/s g/s g/s g/s	0,02698 0,06884 0,31184 0,05325	1,7016 4,3419 9,3551 1,5975
	Grūdų priėmimas iš autotransporto	Grūdų išpylimo prieduobė	684	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	1,85833 0,31528	10,0350 1,7025
		Grūdų išpylimo prieduobė	685	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	1,85833 0,31528	10,0350 1,7025
	Grūdų priėmimas iš vagonų	Grūdų išpylimo prieduobė	686	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	0,73750 0,12292	2,6550 0,4425

	Grūdų pakrovimo į autotransportą postas	Grūdų pakrovimo į autotransportą postas	687	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	0,91319 0,15416	19,7250 3,3300
	Iškrovimas iš autotransporto	Grūdų iškrovimas 144 krantinėje	688	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	1,85833 0,31528	40,1400 6,8100
	Krova	Krova į laivą	689	Kietosios dalelės KD_{10} Kietosios dalelės $KD_{2,5}$	4281 4281	g/s g/s	1,13333 0,20833	8,1600 1,5000

Aplinkos oro užterštumo prognozė.

Oro teršalų sklaidos modeliavimas – metodas, naudojamas paskaičiuoti, numatyti (prognozuoti) ar įvertinti aplinkos oro užterštumo tam tikru teršalu lygį. Oro taršos sklaidos modelis yra priemonė, kaip suskaičiuoti teršalų koncentracijas ore turint informaciją apie išmetimus ir atmosferos būseną. Įvairūs teršalai skirtingais būdais patenka į atmosferą, o teršalų kiekis, patenkantis į atmosferą, gali būti nustatomas turint žinių apie vykstantį procesą arba naudojant faktinius matavimus. Tam, kad būtų galima nustatyti, ar išmetimai paveiks ribinių verčių viršijimą, būtina įvertinti priežeminės koncentracijos pasiskirstymą tam tikru atstumu nuo šaltinio. Šiam tikslui ir reikalingas oro taršos sklaidos modelis.

Skaičiuojant teršalų, išsiskirsiančių veiklos metu, sklaidą, buvo naudojama kompiuterinė programinė įranga „ADMS 5.2“. Tai naujos kartos daugiašaltinis dispersijos modelis, kurį naudoti rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis 2008-12-09 aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymu Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768, 2012, Nr. 13-600). Šis modelis vertina sausą ir šlapią teršalų nusodinimą, radioaktyvių teršalų sklidimą, teršalų kamuolio matomumą, kvapus, pastatų įtaką, sudėtingą reljefą ir pakrantės įtaką. Modelis vertina užduoto laikotarpio metu išsiskyrusių teršalų koncentracijas. Koncentracijas „ADMS 5.2“ skaičiuoja iki 3000 m aukščio. Šis modelis skaičiuoja teršalų sklaidą aplinkos ore įvertindamas vietovės reljefą, geografinę padėtį, meteorologines sąlygas, medžiagų savybes, taršos šaltinių parametrus. Vertinant miesto oro kokybę, dauguma mažų taršos šaltinių apjungiama į vieną didesnį, tuo tarpu didelių taškinių taršos šaltinių įtaką skaičiuoja individualiai. Modelis gali skaičiuoti iki 300 taškinių, ploto, tūrio ir linijinių šaltinių išmetamų teršalų sklaidą vienu metu, daugiausia 10 teršalų vienam šaltiniui ir daugiausia 5 teršalų grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovės dispersijos koeficientą, gali skaičiuoti procentilius.

„ADMS 5.2“ modelio veikimo principas pagrįstas formule:

$$C=\frac{Q_s}{2\pi\sigma_y\sigma_z U}e^{-y^2/2\sigma_y^2}\left\{e^{-(z-z_s)^2/2\sigma_z^2}+e^{-(z+z_s)^2/2\sigma_z^2}+e^{-(z+2h-z_s)^2/2\sigma_z^2}+e^{-(z-2h+z_s)^2/2\sigma_z^2}+e^{-(z-2h-z_s)^2/2\sigma_z^2}\right\}$$

kur: Q_s - teršalo emisija, g/s ;

σ_y - horizontalusis dispersijos parametras, m;

σ_z - vertikalusis dispersijos parametras, m;

U - vėjo greitis, m/s;

H - šaltinio aukštis, m;

Z - receptoriaus aukštis, m.

Į aplinkos orą išmetamų teršalų skaičiavimuose (situacijos vertinimui) naudoti aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys ir jų emisijos pateikti 4 ir 5 lentelėse.

Teršalų koncentracijų išsisklaidymo žemėlapius programa „ADMS 5.2“ pateikia koordinačių sistemoje arba ant žemėlapio, koncentracijas išreiškia mg/m^3 ar kitais programai užduotais matavimo vienetais).

Teršalų skaičiavimuose naudoti šie duomenys:

- Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų „ADMS 5.2“ modelio tikslumą, į jį reikia suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius - meteorologinių parametrų reikšmes kiekvienai metų valandai. Metų kasvalandiniai meteorologiniai duomenys aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimuose naudoti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos suteikti penkerių metų 2011-2015 metų Klaipėdos miesto

meteorologiniai duomenys: temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, kritulių kiekis ir debesuotumas. Dokumentas patvirtinantis meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT pateiktas 6 priede.

- Reljefo pataisos koeficientas lygus 1,0 (užstatytos vietovės);
- Platuma lygi 55,87;
- Skaičiavimo lauko dydis - 2 km spinduliu nuo taršos šaltinių;
- Teršalų koncentracijų skaičiavimo aukštis 1,5 m;
- Foninių koncentracijų įvestis. Teršalų foniniai duomenys priimti vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) 2018-04-03 raštu Nr. (28.3)-A4-3042 (rašto kopiją žiūr. 7 priede), kuriame nurodyta foninius aplinkos oro užterštumo duomenis anglies monoksidu, azoto oksidais, sieros dioksidu ir kietosiomis dalelėmis parinkti vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 82-3286; aktuali redakcija) 3.1-3.3 p.p. reikalavimais, kuriuose nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis, indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenis, modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, išlaikant eiliškumą. Kadangi aplinkos oro kokybės tyrimo ir indikatorinės stotys nutolusios daugiau nei 2 km atstumu nuo PŪV vietos arba nėra duomenų, esamas aplinkos oro užterštumas anglies monoksidu, azoto dioksidu, kietosiomis dalelėmis KD_{10} ir $KD_{2,5}$ koncentracijos nustatytos vadovaujantis Agentūros internetinėje svetainėje pateikiamais Klaipėdos miesto oro teršalų sklaidos žemėlapis (žr. 7 priedą), kuriuose modeliavimo būdu įvertinta Klaipėdos mieste esančių stacionarių taršos šaltinių emisija į aplinkos orą vadovaujantis įmonių taršos šaltinių inventorizacijos ataskaitomis. Atsižvelgus į PŪV vietos lokaciją foninės sklaidos žemėlapyje nustatytos šios foninės taršos koncentracijos kurios naudojamos vertinant PŪV poveikį aplinkos orui: CO – 0,2 mg/m^3, NO_x – 12,0 $\mu g/m^3$, kietųjų dalelių KD_{10} – 16,0 $\mu g/m^3$, kietųjų dalelių $KD_{2,5}$ – 8,0 $\mu g/m^3$, sieros dioksido - 2,5 $\mu g/m^3$. Kitų ūkio subjektų suplanuotų veiklų tarša, kuri neįvertinta Klaipėdos miesto teršalų sklaidos žemėlapiuose, įvertinta papildomai pagal Agentūros pateiktus iki 2 km atstumu planuojamų ūkinės veiklos objektų poveikio aplinkai vertinimo atrankų dokumentuose numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis. Skaičiuojant lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentraciją foninė tarša įvertinta Agentūros pateiktus duomenis apie greta esančių įmonių (2 km spinduliu) taršą. Taip pat įvertinama tarša į aplinkos orą iš PŪV teritorijoje esamų taršos šaltinių, vadovaujantis KLASCO Inventorizacijos ataskaita (žr. 5 priedą) bei Taršos leidimu Nr. (11.2)-30-67/2005 / TL-KL.1-54/2018 (žr. 8 priedą).
- Atliekant modeliavimą „ADMS 5.2“ modeliu naudojami kasvalandiniai meteorologiniai duomenys. Remiantis šiais duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. gaunama 8760 reikšmių). Parinkus bet kokią vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų metų vidutinę koncentraciją. Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai įtakoja galutinį rezultatą: kuo parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja.

  Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui parinkti vidurkio laiko intervalai, atitinkantys modeliuojamų teršalų ribinių verčių vidurkio laiko intervalus nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakyme Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr.70-2688);

- Skirtingų teršalų skaičiavimų rezultatai išreikšti atitinkamu procentiliu, kuris parinktas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis (Žin., 2008, Nr. 82-3286, su naujausiais pakeitimais).

  Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintomis Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų 5.12 punktu, atliekant teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte. Procentilio paskirtis - atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių iškraipyti bendrą vaizdą.
- Objekto taršos šaltinių emisijos nepastovumo faktorius – taršos šaltinių darbo laikas (val./m).

Objekte vienu metu gali būti vykdomos kelios skirtingos operacijos. Maksimalios taršos paskaičiavimui įvertinta, kad vienu metu vykdomi šie technologiniai įmanomi procesai :

- grūdų valymas (eksploatuojamas taršos šaltinis Nr. 124);
- grūdų džiovinimas džiovykloje (eksploatuojami taršos šaltiniai Nr.125-128);
- grūdų priėmimas krovos postuose (eksploatuojamas taršos šaltinis Nr.684, 685 ir 686);
- Vykdomas grūdų iškrovimas į autotransportą ir krantinėje į laivą (eksploatuojamas taršos šaltinis Nr. 687, 688 ir 689).

Objekto išskiriamų teršalų sklaida aplinkos ore skaičiuojama 1,5 m aukštyje. Paskaičiuotos koncentracijos išreikštos $\mu g/m^3$ arba mg/m^3 ir lyginamos su ribinėmis vertėmis (toliau – RV). Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas oro užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ar sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir (ar) aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas.

Taršos šaltinių išskiriamų teršalų RV aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 įsakymu Nr.D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr.67-2627, 2008, Nr. 70-2688) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo “ (Žin., 2010, Nr.82-4364). Šios RV pateiktos 6 lentelėje.

6 lentelė. *Teršalų ribinės vertės (RV)*

Teršalo pavadinimas	Vidurkinimo laikotarpis	Taikomas procentilis	Ribinė vertė aplinkos ore
Angliavandeniliai (LOJ)	0,5 val.	98,5	1,0 mg/m^3
Anglies monoksidas	8 val.	100	10,0 mg/m^3 (8 val.)
Azoto oksidai	1 val.	99,8	200 µg/m^3
	kalendorinių metų	-	40 µg/m^3
Kietosios dalelės (KD10)	24 val.	90,4	50 µg/m^3
	kalendorinių metų	-	40 µg/m^3
Kietosios dalelės (KD2,5)	kalendorinių metų	-	25 µg/m^3
Sieros dioksidas	1 val.	99,7	350 µg/m^3
	24 val.	99,2	125 µg/m^3
	24 val.	-	0,15 mg/m^3

Prognozuojamų aplinkos oro teršalų pasklidimo skaičiavimai, įvertinus vyraujančius vėjus ir kitas meteorologines sąlygas, parodė, jog planuojamos ūkinės veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų pažemio koncentracijos neviršija ribinių reikšmių.

Remiantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pačioms nepalankiausioms taršos sklaidai sąlygoms, veiklos metu aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninės paskirties aplinkoje, neviršija žmonių sveikatos apsaugai nustatytų ribinių ar siektinų dydžių ir neigiamas poveikis visuomenės sveikatai neprognozuojamas.

Užterštumo lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai pateikti 9 priede, rezultatų skaitinės reikšmės – 7 lentelėje.

7 lentelė. *Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimo rezultatai*

Teršalo pavadinimas	Maksimali teršalo koncentracija skaičiavimo lauke	
	Su fonu	
	Koncentracija	RV dalimis[1]
1	4	5
Angliavandeniliai (LOJ) 0,5 valandos, mg/m^3	0,91	0,9
Anglies monoksidas 8 valandų, mg/m^3	0,26	0,03
Azoto oksidai valandos, µg/m^3 kalendorinių metų, µg/m^3	112,1 14,5	0,56 0,36
Kietosios dalelės KD10 paros, µg/m^3 kalendorinių metų, µg/m^3	46,5 29,6	0,93 0,74
Kietosios dalelės KD2,5: kalendorinių metų, µg/m^3	9,28	0,37
Sieros dioksidas: 1 valandos, µg/m^3 paros, µg/m^3	2,500026 2,5000079	0,007 0,02

[1]- RV dalimis – modeliavimo būdų gauta maksimali teršalo koncentracija padalinta iš teršalo ribinės vertės.

<u>Dirvožemio cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija</u>.

Statybos laikotarpiu statybos darbų zonoje numatomas mechaninis poveikis dirvožemiui, t.y. nukasimas, nustūmimas, sumaišymas, suspaudimas.

Objekto eksploatacijos metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje dirvožemio tarša nenumatoma. PŪV metu jokios pavojingos ar kitokios medžiagos, galinčios užteršti dirvožemį, nebus naudojamos.

Eksploatuojant transporto priemones numatoma nuolatos tikrinti automobilių techninę būklę, kada nebūtų naftos produktų nutekėjimo.

Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo metu turi būti taikomos organizacinės techninės priemonės:

- Tinkamas darbų organizavimas statybos metu;
- Derlingo dirvožemio sluoksnio laikino nukasimo/pašalinimo darbai: užbaigus statybos darbus dirvožemio sluoksnis sugrąžinamas į buvusį pažeistą plotą atstatant buvusią teritorijos būklę (Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“);
- Griežtų aplinkosaugos reikalavimų laikymasis statybos metu siekiant išvengti cheminės (avarinės) taršos iš mobilių transporto priemonių (STR1.07.02:2005 „Žemės darbai“).

***Vandenų cheminės taršos susidarymas ir jos prevencija*.**

PŪV metu susidarančių vandens teršalų (nuotekų) susidarymas, preliminarus jų kiekis, užterštumas ir numatomi tvarkymo būdai aptarti informacijos atrankai dėl PAV 10 punkte.

Bendrovės veiklos metu susidarantis ūkio-buities nuotekų kiekis po PŪV įgyvendinimo liks nepakitęs - 870 m^3/m., kurių tarša pagal BDS_7 siekia 350 mg/l O_2, pagal skendinčiąsias medžiagas - 350 mg/l, pagal bendrąjį azotą - 50 mg/l, pagal bendrąjį fosforą - 10 mg/l. Ūkio-buities nuotekos be valymo išleidžiamos į UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“eksploatuojamus ūkio-buities nuotekų tinklus.

Paviršinių nuotekų nuo galimai teršiamų teritorijų kietųjų dangų PŪV metu susidarys 16,0 tūkst. m^3/m. Jų tarša prieš valymą siekia pagal skendinčiąsias medžiagas 200 mg/l (vid. konc.)/350 mg/l (maks. konc.), pagal naftos produktus - 50 mg/l(vid. konc.)/150 mg/l (maks. konc.). Šios nuotekos bus valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose, kurių parametrai bus patikslinti techninio projekto rengimo metu. Jų tarša po valymo neviršys į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų užterštumo normų, kurios nustatytos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 18 punktu, t.y., pagal skendinčiąsias medžiagas 30 mg/l (vid. konc.)/50 mg/l (maks. konc.), pagal naftos produktus – 5 mg/l (vid. konc.)/7 mg/l (maks. konc.).

12. Taršos kvapais susidarymas *(kvapo emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams)* **ir jos prevencija:**

PŪV metu kvapus galinčių skleisti medžiagų išsiskyrimas neplanuojamas ir poveikis aplinkai šiuo aspektu neprognozuojamas.

13. Fizikinės taršos susidarymas *(triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė ir stacionarių triukšmo šaltinių emisijos, teršalų skaičiavimai, atitiktis ribiniams dydžiams)* **ir jos prevencija:**

PŪV neįtakos žymesnių vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės ir kitų taršos rūšių pasikeitimo, todėl šioje informacijoje atrankai dėl PAV plačiau nenagrinėjama.

Triukšmas

Triukšmo šaltiniai

PŪV metu teritorijoje triukšmą skleis džiovyklos ventiklonai (ventiliatoriai su ciklonais), grūdų valomoji, grūdus keliantys elevatoriai, transporteriai bei transporto srauto padidėjimas dėl PŪV.

Priklausomai nuo pobūdžio išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės:


1. Esamas - foninis triukšmas.
2. Planuojamos ūkinės veiklos stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas triukšmas.

Esamas -foninis triukšmas.


Norint įvertinti galimą triukšmo padidėjimą dėl planuojamos veiklos, reikia įvertinti esamą foninį triukšmo lygį teritorijoje.

Esamą triukšmo lygį teritorijoje kelia jau vykdoma veikla - iuodųjų ir spalvotųjų metalų laužo atliekų krovos ir saugojimo (sandėliavimo) darbai. Pagrindinis triukšmo šaltinis – kranas su greiferiu (magnetu), hidraulinis krautuvas ir transporto priemonių sukeliamas triukšmas.

Triukšmo foninis lygis teritorijoje nustatytas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos patvirtintais strateginiais Klaipėdos miesto žemėlapiais. Objekto teritorija ir jos gretimybė yra veikiami tiek transporto, tiek ir kitų aplinkoje esančių įvairių pramonės triukšmo šaltinių, todėl triukšmo lygiui teritorijoje įvertinti vadovautasi Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiu įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio žemėlapiais (žr. 2 ir 3 pav.). Iš pateikiamo triukšmo sklaidos žemėlapio paros laikotarpiui (L_{dvn}) matyti, jog nagrinėjamoje teritorijoje ekvivalentinis triukšmo lygis siekia nuo 60 iki 79 dBA (žr. 2 pav.). Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties periodu siekia atitinkamai nuo 55 iki 69 dBA (žiūr. 3 pav.). Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko g. gyvenamieji namai) paros (L_{dvn}) maksimalius ekvivalentini triukšmo lygis siekia iki 60 dBA, ekvivalentinis triukšmo lygis nakties periodu siekia atitinkamai iki 55 dBA. O Klaipėdos miesto bendruoju planu numatomoje visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijoje paros (L_{dvn}) maksimalius ekvivalentini triukšmo lygis siekia iki 69 dBA, ekvivalentinis triukšmo lygis nakties periodu siekia atitinkamai iki 59 dBA.



2 pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. sav. strateginio įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) žemėlapio, L_{dvn}



3 pav. Ištrauka iš Klaipėdos m. sav. strateginio įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio (suminio) žemėlapio, $L_{nakties}$

Siekiant įvertinti faktinį triukšmo lygį AB „KLASCO“ teritorijoje, 20017-10-06 d. UAB „SDG“ atliko akustinio triukšmo matavimus. Išmatuotas visuminis aplinkos ir maksimaliu rėžimu veikiančių įmonės įrenginių keliamas triukšmas aikštelėje ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko g. gyvenamieji namai). Triukšmo tyrimų protokolas Nr.1710054 pateiktas 10 priede). Išmatuoto ekvivalentinio triukšmo lygio reikšmės pateiktos 8 lentelėje:

8 lentelė. *Išmatuoto akustinio triukšmo lygio rezultatai*

Triukšmo matavimo taškas	Ekvivalentinis triukšmo lygis, dBA		
	L_{dienos} (07–19 h)	L_{vakaro} (19–22 h)	$L_{nakties}$ (22–07 h)
1. PŪV teritorija	61,7	55,3	43,8
2. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko g.)	49,3	44,1	43,5

Vadovaujantis triukšmo matavimo rezultatais faktinis triukšmo lygis yra mažesnis nei nustatytas Klaipėdos miesto strateginiuose triukšmo žemėlapiuose.

Planuojamos ūkinės veiklos taršos šaltinių keliamas triukšmas

Pagrindiniai triukšmo šaltiniai planuojamos veiklos metu bus grūdų apdorojimo įrenginiai (elevatoriai, transporteriai, džiovykla, grūdų valomosios ventiliatoriai ir grūdų saugojimo bokštų vedinimo ventiliatoriai) ir transportas (sunkvežimių ir geležinkelio vagonų eismas). Naujai projektuojamų stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmas bus pastovus.

Naujai projektuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai

Grūdų valomoji projektuojama izoliuotose nuo aplinkos patalpose. Pastato, kuriame bus įrengta grūdų valomoji, sienos projektuojamos iš profiliuotų metalo lakštų (skardos). Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis, ploniausia 0,6 mm plieninės garso izoliavimo rodiklis yra 18 dB (žr. 9 lentelę.).

9 lentelė. *Kai kurių akustinėms užtvaroms naudojamų medžiagų garso izoliacinės savybės.*

Medžiaga	Plokštės storis, mm	Svorio apkrova, kg/m^2	Garso izoliacija, dBA
Lengvojo betono blokelis (200 x 200 x 405 mm)	200	151	34
Tankusis betonas	100	244	40
Lengvasis betonas	150	244	39
Lengvasis betonas	100	161	36
Plytos/mūras	150	288	40
Galvanizuotas plienas (18)	1,27	10	25
Galvanizuotas plienas (20)	0,95	7,3	22
Galvanizuotas plienas (22)	0,79	6,1	20
Galvanizuotas plienas (24)	**0,64**	**4,9**	**18**
Aliuminis	1,59	4,4	23
Aliuminis	3,18	8,8	25
Aliuminis	6,35	17,1	27
Mediena	12	8,3	18
Mediena	25	16,1	21
Mediena	50	32,7	24
Fanera	12	8,3	20
Fanera	25	16,1	23
Beskeveldris stiklas, tripleksas	3,18	7,8	22
Organinis stiklas	6	7,3	22
Polikarbonatas (PC)	8–12	10–14	30–33
Polimetilmetaakrilatas (PMMA)	15	18	32

Pastaba: pateikta vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis.

Grūdų valomoji tai sietai ir ciklonas su 30,0 kW galingumo vakuuminiu išcentriniu ventiliatoriumi, kurio triukšmo galios lygis – 83 dBA (žr. 11 priedą). Grūdų valomoji bus įrengta pastato viduje, dėl ko pastato išorėje garso lygis sumažės mažiausiai 18 dB ir sieks - 65 dBA.

Grūdų džiovyklos šilumokaitis projektuojamas su keturiais 22 kW galingumo ventiklonais. Vadovaujantis gamintojų pateikiama dokumentacija (žr. 11 priedą) džiovyklos skleidžiamas pastovaus triukšmo lygis sieks iki 90 dBA.

Grūdų saugojimo silosai projektuojami su 5,5 kW išcentriniu ventiliatorium (1 vnt. kiekvienam bokštui), kurio triukšmo galios lygis – 73 dBA (žr. 11 priedą).

Grūdų grandikliniai transporteriai ir kaušiniai elevatoriai skleis ne didesnį nei 70 dBA triukšmą (žr. 5 priedą).

Grūdų iškrovimo stoties pastatai (autotransporto ir vagonų)

Stacionarūs akustinio triukšmo taršos šaltiniai grūdų iškrovimo pastatuose bus priėmimo duobėse įrengti transporteriai, kurių keliamas triukšmo galios lygis siekia apie 70 dBA (žiūr. 11 priedą). Be to pastate triukšmą gali kelti vagonų bei sunkvežimių išpylimo aptarnavimo veikla (liukų atidarymas ir kt.), todėl priimama, jog pastato viduje triukšmo lygis siekia iki 85 dBA.

Grūdų perkrovimo stoties pastato sienos projektuojamos iš profiliuotų metalo lakštų (skardos). Vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010-04-01 įsakymu Nr.V-88 patvirtintomis aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijomis, ploniausia 0,6 mm plieninės garso izoliavimo rodiklis yra 18 dB (žr. 9 lentelę.). Pastatų viduje triukšmo lygis sieks iki 85 dBA, o pastato išorėje garso lygis sumažės mažiausiai 18 dB ir sieks - 67 dBA. Taršos šaltinio darbo laikas - 24 val. per parą.

Transporto skleidžiamas triukšmas.

Per valandą, vagonų iškrovimo stotyje, esant maksimaliam našumui (750 t./val.) bus iškraunama iki 8 vagonų. Vagonai šilumvežio pagalba bus atvežami į grūdų iškrovos postą. Į teritoriją per valandą maksimaliai atvyks ik 20 vnt. sunkiojo transporto priemonių atvešiančių grūdus ir 20 vnt. per val. pervešiančių grūdus iš produktų sandėliavimo komplekso iki 144 krantinės (pakrovimui į laivą)..

Triukšmo sklaidos skaičiavimai

Stacionarių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje apskaičiuotas naudojant CadnaA programinę įrangą. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement – kompiuterinė triukšmo mažinimo
sistema) – tai programinė įranga skirta triukšmo poveikio apskaičiavimui, vizualizacijai, įvertinimui ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinės akustinių taršos šaltinių grupės (pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje galiojančios metodikos ir standartai.

Pagal Direktyvos 2002/49/EB 6 straipsnį ir II priedą ir Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604) triukšmo nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas:

- Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613;2:2004 „Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ (tapatus ISO 9613:2:1996).
- Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB; Routes:96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo, ir Prancūzijos standartas „XPS 31:133“. Šiuose dokumentuose spinduliuojamojo triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais.

Skaičiuojant pramonės triukšmą pagal ISO 9613 buvo priimtos tokios sąlygos:

- oro temperatūra +10ºC, santykinis drėgnumas 70%;
- triukšmo slopinimas – planuojamos užstatymo teritorijos dangų absorbcinės charakteristikos neįvertintos.
- įvertintas planuojamos ūkinės veiklos triukšmo šaltinių darbo režimas.

Skaičiuojant triukšmo sklaidą grudų valomosios pastatas vertinamas kaip viso pastato (erdvinis triukšmo šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 65 dBA.

Skaičiuojant triukšmo sklaidą grudų džiovykla vertinama kaip visos džiovinimo šachtos (20 m aukščio erdvinis triukšmo šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 90 dB bA.

Planuojami grūdų saugojimo bokštų ventiliacijos ventiliatoriai vertinami kaip taškiniai taršos šaltiniai, kurių skleidžiamas triukšmo lygis siekia 73 dBA.

Grūdų transporteriai ir elevatoriai vertinami kaip linijiniai taršos šaltiniai, kurių sukeliamas triukšmo galios lygis - 70 dbA.


Grūdų iškrovimo stoties pastatai (autotransporto ir vagonų) vertinami kaip viso pastato (erdvinis triukšmo šaltinis) skleidžiamas triukšmas - 67 dBA.

Teritorijoje važinėsiančio transporto eismo keliamas triukšmas, vertinamas kaip linijiniai triukšmo taršos šaltiniai:

- sunkiajam transportui: eismo intensyvumas - 40 vnt. per valandą (pirmyn ir atgal), triukšmo galios lygis - 80 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 30 km/h.

- Šilumvežiui su vagonais - eismo intensyvumas - 1 reisai per valandą, triukšmo galios lygis - 120 dBA, važiavimo greitis teritorijoje - 20 km/h.

Planuojamoje teritorijoje grudų sandėliavimo bokštai ir kiti statiniai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos barjerai, kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje. Bendras statinių aukštingumas, ir triukšmo taršos šaltinių išsidėstymas teritorijoje pateiktas 4 pav.



4 pav. Bendras vertinamos teritorijos erdvinis vaizdas.

Pagal Direktyvą 2002/49/EB į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro, Lnakties ir Ldvn, kurie apibrėžiami, kaip:

1. Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų dienos laikotarpiui.

2. Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų vakaro laikotarpiui.

3. Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų nakties laikotarpiui.

4. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.

Akustinio triukšmo ribines vertės

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje.

10 lentelė. Leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje [HN 33:2011]

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, **veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo**							
Triukšmo ribiniai dydžiai	**Ekvivalentinis garso lygis, dB(A)**	**Maksimalus garso lygis, dB(A)**	**Paros laikas, val.**	**Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti**			
				Ldvn	Ldienos	Lvakaro	Lnakties
Dienos	65	70	7-19	65	65	60	55
Vakaro	60	65	19-22				
Nakties	55	60	22-7				
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, **išskyrus transporto sukeliamą triukšmą**							
Triukšmo ribiniai dydžiai	**Ekvivalentinis garso lygis, dB(A)**	**Maksimalus garso lygis, dB(A)**	**Paros laikas, val.**	**Triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami aplinkos triukšmo kartografavimo rezultatams įvertinti**			
				Ldvn	Ldienos	Lvakaro	Lnakties
Dienos	55	60	7-19	55	55	50	45
Vakaro	50	55	19-22				
Nakties	45	50	22-7				

Prognozuojami triukšmo lygiai

Planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygio įvertinimui buvo atlikti skaičiavimai - apskaičiuotas planuojamos veiklos teritorijoje numatomu stacionarių ir mobilių (transporto) triukšmo taršos šaltinų keliamas triukšmo lygis.

Sklaidos žemėlapyje pateikiamos triukšmo lygių izolinijos 5 dB intervalu, bei triukšmo lygiai konkrečiuose receptoriuose - 3 taškuose: T1 -artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko g.), T2 - PŪV teritorijos riba esanti arčiausiai triukšmo šaltinių, T3 - Klaipėdos miesto bendruoju planu numatomoje visuomeninės ir rekreacinės paskirties teritorijoje.

Siekiant įvertinti triukšmo lygį po planuojamos veiklos įgyvendinimo prie Klaipėdos miesto strateginiame triukšmo žemėlapyje nurodytų esamo foninio triukšmo paros ir nakties verčių (žiūr. 31 ir 32 psl. „*Esamas- foninis triukšmas*“) pridėsime planuojamų taršos šaltinių skleidžiamą lygį, kuris nustatytas sklaidos skaičiavimais. Planuojamų taršos šaltinių skleidžiamo triukšmo sklaidos žemėlapis pateiktas 12priede. Planuojamo žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso skleidžiamas triukšmo lygis dienos, vakaro ir nakties periodais bus vienodas, kadangi

objekto darbo laikas numatomas visą parą - triukšmo šaltinių darbo laikas - 24 val. per parą, todėl pateikiamas vienas bendras triukšmo sklaidos žemėlapis visiems paros periodams - dienos, vakaro ir nakties.

Esamo foninio triukšmo lygio L_{dvn} ir $L_{nakties}$ ir planuojamo triukšmo šaltinių suminis triukšmo lygis (L_S) apskaičiuojamas pagal sekančią formulę, nurodytą International standard ISO 9613-2 „Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method of calculation“ (*ISO 9613-2 Akustika. Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas*):

$$L_S = 10 \cdot \log\left(\sum_1^n 10^{0,1 \cdot L_i}\right)$$

kur n – bendras atskirai sumuojamų triukšmo šaltinių garso lygis;

L_i – šaltinio triukšmo galios lygis (L, dBA).

11 lentelėje pateikti suminio triukšmo lygio skaičiavimai receptorių taškuose.

11 lentelė. *Suminio triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai kai triukšmo fonas nustatytas vadovaujantis Klaipėdos miesto strateginiais triukšmo žemėlapais*

Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA, L_{dvn}		
	T1 (Jurbarko g.)	T2 PŪV teritorijos riba	T3 Visuomeninė teritorija
Stacionarūs ir mobilūs projektuojamo objekto taršos šaltiniai (žr. 12 priedą)	19,8	45,2	45,0
Foninis triukšmo lygis pagal Klaipėdos miesto įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio strateginį paros triukšmo žemėlapį (L_{dvn}), (žr. 2 pav.)	60,0	79,0	69,0
Suminis triukšmo lygis	**60,00041**	**74,018**	**69,02**
Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA, nakties periodu (22:00 - 07:00)		
	T1 (Jurbarko g.)	T2 PŪV teritorijos riba	T3 Visuomeninė teritorija
Stacionarūs ir mobilūs projektuojamo objekto taršos šaltiniai (žr. 12 priedą)	19,8	45,2	45,0
Foninis triukšmo lygis pagal Klaipėdos miesto įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio strateginį nakties triukšmo žemėlapį ($L_{nakties}$), (žr. 3 pav.)	55,0	69,0	59,0
Suminis triukšmo lygis	**55,001**	**64,018**	**59,2**

Atsižvelgiant į tai, kad paskaičiuota suminio triukšmo dedamoji dalis yra labai maža - nuo 0,00041 iki 0,2 dBA, planuojama veikla bendram triukšmo lygiui tiek objekto teritorijoje, tiek artimiausioje gyvenamojoje ir numatomoje visuomeninės paskirties aplinkoje, įtakos neturės ir nesąlygos Klaipėdos miesto strateginiame triukšmo žemėlapyje esamų triukšmo verčių pasikeitimo.

Vertinant triukšmo poveikį vadovaujantis atliktais faktiniais foninio (esamo) triukšmo matavimais KLASCO planuojamos veiklos keliamas triukšmas neviršys triukšmo ribinių verčių artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, o suminis, faktiškai išmatuotos foninio triukšmo lygis ir PŪV sukeliamas triukšmas, lygis neviršys ribinių verčių dienos vakaro ir nakties periodais (žr. 12 lentelę).

12 lentelė. *Suminio triukšmo lygio skaičiavimų rezultatai kai triukšmo fonas nustatytas vadovaujantis faktiniais akustinio triukšmo matavimais*

Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA, dienos periodu (07:00 - 19:00)	
	T1 (Jurbarko g.)	PŪV teritorija
Stacionarūs ir mobilūs projektuojamo objekto taršos šaltiniai (žiur. 12 priedą)	19,8	40,0
Foninis triukšmo lygis *vadovaujantis faktiniais akustinio triukšmo matavimais* (žiūr. 10 priedą)	49,3	61,7
Suminis triukšmo lygis	**49,304**	**61,729**
Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA, vakaro periodu (19:00 - 22:00)	
	T1 (Jurbarko g.)	PŪV teritorija
Stacionarūs ir mobilūs projektuojamo objekto taršos šaltiniai (žiūr. 12 priedą)	19,8	40,0
Foninis triukšmo lygis *vadovaujantis faktiniais akustinio triukšmo matavimais* (žiūr. 10 priedą)	44,1	55,3
Suminis triukšmo lygis	**44,116**	**55,426**
Triukšmo šaltinio pavadinimas	Ekvivalentinis triukšmo lygis - dBA, nakties periodu (22:00 - 07:00)	
	T1 (Jurbarko g.)	PŪV teritorija
Stacionarūs ir mobilūs projektuojamo objekto taršos šaltiniai (žiūr. 12 priedą)	19,8	40,0
Foninis triukšmo lygis *vadovaujantis faktiniais akustinio triukšmo matavimais* (žiūr. 10 priedą)	43,5	43,8
Suminis triukšmo lygis	**43,518**	**45,31**

Už 800 m esančioje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (Jurbarko g.) PŪV sukeliamas garso lygis sieks 19,8 dBA, o esamą foninį triukšmo lygį didins tik iki 0,018 dBA.

Į pietų pusę nuo KLASCO teritorijos Klaipėdos miesto bendruoju planu numatomoje visuomeninėje teritorijoje (skaičiavimo taškas T3) PŪV sukeliamas triukšmo lygis sieks iki 45 dBA, o esamą foninį triukšmo lygį didins tik 0,2 dBA (žr. 11 lentelę). Ši teritorija nuo planuojamo objekto nutolusi 680 metrų atstumu, todėl nuo planuojamo žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso sklindantis triukšmas įtakos minimaliai. Numatomoje visuomeninės paskirties teritorijoje triukšmo lygį (45 dBA) formuos tik geležinkelio eismas, kuris vyksta ir šiuo metu ir yra įvertintas Klaipėdos miesto savivaldybės strateginiu įvairių triukšmo šaltinių bendro poveikio žemėlapyje. Kadangi triukšmas yra sukeliamas nuo geležinkelio transport - taikoma mažiausia ribinė vertė - nakties period - 55 dBA.

Triukšmo sklaidos skaičiavimo išvados

Akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimas buvo atliktas planuojamai ūkinei veiklai įvertinant eksploatacijos metu keliamą triukšmą nuo stacionarių triukšmo šaltinių bei susidarančių transporto srautų.

Atlikus PŪV akustinio triukšmo sklaidos skaičiavimus nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos metu ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausioje (už 800 m) gyvenamojoje ir gretimybėje numatomoje visuomeninės paskirties aplinkoje, neviršys didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo ribinių verčių dienos (L_{diena}), vakaro ($L_{vakaras}$) ir nakties (L_{naktis}) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionarių šaltinių triukšmą ir transporto srautų sukeliamą triukšmą) pagal

HN33:2011. Gyvenamoji aplinka nuo ūkinės veiklos vietos yra gana toli (800 m) todėl triukšmo lygio pokyčių gyvenamojoje aplinkoje planuojama veikla neįtakos.
KLASCO planuojama ūkinė veikla (geležinkelio vagonų iškrovos stoties statyba ir eksploatacija) neturės įtakos garso slėgio lygių padidėjimui artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninėje aplinkoje ir nepablogins gyvenamojo kvartalo gyventojų gyvenamosios aplinkos gyvenimo kokybės bei gyventojų sveikatos.

14. Biologinės taršos susidarymas *(pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai mikroorganizmai)* **ir jos prevencija:**

Analizuojamo objekto statybos ir eksploatacijos metu biologinės taršos (pvz., patogeninių ir parazitinių mikroorganizmų) susidarymas nenumatomas.

15. PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių *(pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita)***; ekstremalių įvykių tikimybė ir jų prevencija:**

PŪV, kaip ir visos kitos ūkinės veiklos, gali būti pažeidžiama dėl šių ekstremaliųjų įvykių: gaisrų, didelių avarijų, nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų. Ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė nėra didelė. Valstybės ir savivaldybių institucijos (įstaigos) bei kiti ūkio subjektai, teikdami pagalbą gyventojams galimų ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atvejais, veikia bendrąja tvarka, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Civilinės saugos įstatymu Nr. VIII-971 (Žin., 1998, Nr. 115-3230; aktuali redakcija) ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų kompetencijų ribose.

Pati PŪV nedidina galimų ekstremaliųjų įvykių tikimybės, nes jos metu nebus eksploatuojama potencialiai pavojingų įrenginių. Įmonės veikla vykdoma vadovaujantis civilinės saugos teisės sritį reguliuojančiais teisės aktais, įmonė privalės pasirengti civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planą, kuriuo vadovautųsi ekstremaliųjų situacijų ar įvykių metu.

16. PŪV rizika žmonių sveikatai *(pvz., dėl vandens, žemės, oro užterštumo, kvapų susidarymo)***:**

PŪV nekels rizikos žmonių sveikatai.

Ūkinė veikla gali turės įtakos cheminės ir fizikinės (triukšmo) taršos padidėjimui, tačiau aplinkos oro teršalų ir triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje nesieks ribinių verčių ir gyvenamąją aplinką įtakos minimaliai, kadangi artimiausios gyvenamosios teritorijos nuo planuojamos veiklos sklypo yra nutolusios dideliu atstumu (800 m), todėl PŪV nekels rizikos žmonių sveikatai.

Planuojamoje teritorijoje numatomai vykdyti PŪV normatyvinė sanitarinės apsaugos zona (toliau - SAZ) nei Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; aktuali redakcija), nei Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-18-19 įsakymo Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; aktuali redakcija) 1 priedu nėra reglamentuota.

Nei 144 krantinėje, nei kitose krantinėse AB „ Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” vykdomoms veikloms nėra nustatytos sanitarinės apsauginės zonos (SAZ). SAZ nustatyta Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto teritorijai.(žr. 13 priedo *KVJU teritorijos į pietus S. Smeltės detalųjį planą*).

Už Klaipėdos jūrų uosto teritorijos SAZ ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje aplinkos oro, triukšmo, kvapų ar kitos taršos rodikliai dėl PŪV veiklos neviršys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų ribinių verčių ir nekels rizikos žmonių sveikatai.

17. PŪV sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (ar) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra *(pagal patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius)* **gretimose teritorijose** *(tiesiogiai besiribojančiose arba esančiose netoli PŪV, jeigu dėl PŪV masto jose tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkai)***; galimas trukdžių susidarymas** *(statybos metu galimi transporto eismo ar komunalinių paslaugų tiekimo sutrikimai)***:**

PŪV teritorijos ir gretimai jos esančių kitų žemės sklypų ribos pažymėtos ir informacija apie jų savininkus, užimamą plotą ir naudojimo paskirtį (būdą (-us) ir pobūdį (-ius)) pateikiama 5 pav.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110 patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano miesto teritorijų funkcinių prioritetų brėžiniu, kurio ištrauka pridedama 13 priede, PŪV teritorija priskiriama inžinerinės infrastruktūros teritorijoms (indeksas I). Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys – visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos. PŪV teritoriją supa inžinerinės infrastruktūros bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Gyvenamųjų, rekreacinių ar visuomeninių teritorijų ar objektų steigimas PŪV teritorijos aplinkoje nenumatytas.

Vadovaujantis šiuo metu rengiamo bendrojo plano keitimo koncepcija (teritorijos raidos alternatyva), kurios sprendiniai patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007-07-14 sprendimu Nr. T2-159, PŪV teritorija patenka į esamos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos ribas (žiūr. 13 priedą). Pietų pusėje Kairų gatvė PŪV teritoriją skiria nuo sisteminių miesto želdynų teritorijų. Už Karaliaus Vilhelmo kanalo numatyti formuojami rekreaciniai, turizmo paslaugų centrai. Gyvenamųjų ir visuomeninių teritorijų steigimas PŪV teritorijos aplinkoje nenumatytas.

PŪV bus vykdoma KLASCO skirtos teritorijos ribose ir už jų nepersikels. Statybos darbų metu nenumatoma trikdyti transporto eismo ar sutrikdyti komunalinių paslaugų teikimą už PŪV teritorijos sklypo ribų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) Teritorijų planavimo duomenų banko duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausioje jai aplinkoje nėra parengtų jokių teritorijų planavimo dokumentų, kuriais būtų suplanuotos gyvenamosios ar visuomeninės paskirties teritorijos. PŪV vietai artimiausios esamos gyvenamosios teritorijos yra registruotos NTR ir identifikuotos analizuojant PŪV vietos gretimybes šios informacijos atrankai dėl PAV 20 punkte.

Sąveikos su kita planuojama ūkine veikla nenumatomos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) Teritorijų planavimo duomenų banko duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausioje jai aplinkoje nėra parengtų jokių teritorijų planavimo dokumentų, kuriais būtų suplanuotos gyvenamosios ar visuomeninės paskirties teritorijos. PŪV vietai artimiausios esamos gyvenamosios teritorijos yra registruotos NTR ir identifikuotos analizuojant PŪV vietos gretimybes šios informacijos atrankai dėl PAV 20 punkte.

18. PŪV vykdymo terminai ir eiliškumas *(teritorijos parengimas statybai, statinių statybos pradžia, technologinių linijų įrengimas, teritorijos sutvarkymas)***:**

PŪV metu teritorijoje projektuojami žemės ūkio produktų (grūdų, sėklų, ankštinių) priėmimo, valymo, džiovinimo, sandėliavimo, išdavimo įrenginiai, kuriuos planuojama įrengti dviem etapais (žr. 4 skyrių).

Planuojama vykdyti ūkinė veikla neterminuota, eksploatacijos laikas nenurodomas.

III. PŪV VIETA

19. PŪV vietos:

19.1. adresas *(pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas ar viensėdis) ir gatvę)***:**

Klaipėdos apskr., Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Perkėlos g. 10.

19.2. teritorijos, kurioje PŪV, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų *(ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta PŪV teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į PŪV teritorijos ir teritoriją, kurias PŪV gali paveikti, dydžius)***:**

AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ Jūrų perkėlos terminalas (JPT) įsikūręs pietinėje Klaipėdos jūrų uosto teritorijos dalyje, Perkėlos g. Nr.10, Klaipėda, šalia salos ,, Kiaulės nugara“, esančios Smeltės pusiasalio pietrytinėje dalyje. Į rytus nuo Jūrų perkėlos terminalo yra Malkų įlanka, į kurią įteka Vilhelmo kanalas. Už malkų įlankos įsikūrusi AB ,,Vakarų laivų remontas“. Į vakarus nuo JPT yra AB ,,Lietuvos jūrų laivininkystė“ techninio aptarnavimo blokas. Vakarinį Smeltės pusiasalio krantą skalauja Kuršių marios. Į pietus nuo AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijos tęsiasi neregistruota valstybinė žemė, kurioje vadovaujantis Klaipėdos miesto bendruoju planu numatoma visuomeninė-rekreacinė teritorija (žr. 17 punktą).
Pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija išnuomojo AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija” 450692 m^2 žemės plotą, esantį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje. Nuomojamojo Uosto žemės sklypo ribos nurodytos situacijos schemoje (žiūr. 1 priedą).

PŪV vietos žemėlapį su gretimybėmis žiūr. 5 pav. Artimiausiose PŪV teritorijos gretimybėse yra kitos (inžinerinės infrastruktūros teritorijos; susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; komercinės paskirties ir pramonės bei sandėliavimo objektų teritorijos) paskirties žemės sklypai.



Nr. Žr. plane	Sklypo kadastro Nr.	Tikslinė paskirtis	Naudojimo būdas
PŪV žemės sklypas	2101/0010:0001	Kita	-
1.	2101/0010:44	Kita	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
2.	2101/0010:12	Kita	-
3.	2101/0010:23	Kita	Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
4.	2101/7001:3	Kita	Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

5 pav. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio ištrauka. © VĮ REGISTRŲ CENTRAS duomenys.

19.3. informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti žemės sklypą ar teritorijas, kuriose yra PŪV *(privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, nuoma pagal sutartį)***:**

AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“veikla vykdoma žemės sklypo kad. Nr. 2101/0010:0001 Klaipėdos m. k.v., dalyje šalia krantinės Nr. 144. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir patikėjimo teise valdomas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ veiklą teritorijoje vykdo pagal nuomos sutartį. Sklypas išnuomotas iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagal žemės nuomos sutartį Nr. 20-117/2016ž/20-2016-561. Nuomojamos teritorijos plotas 45,0692 ha. PŪV vietos žemės sklypo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai pridedami 2 priede.

Sklypas išnuomotas iš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos pagal žemės nuomos sutartį Nr. 20-117/2016ž/20-2016-561.

19.4. žemės sklypo planas *(jei parengtas)***:**

KLASCO naudojamos žemės sklypo dalies planas pateikiamas 1 priede.

20. PŪV teritorijos, gretimos teritorijos funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas *pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (-ai), vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis)***:**

PŪV teritorija patenka į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos į pietus nuo senosios Smiltelės gatvės detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 2004-06-23 sprendimu Nr. 1-237, ribas (žr. 13 priedą). Šiame plane užnešta pietinės uosto dalies sanitarinė zona, kurios riba nuo planuojamo grūdų sandėliavimo komplekso nutolusi apie 750 m atstumu.

PŪV vietos žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:0001 Klaipėdos m. k.v., adresas nesuteiktas) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - nenustatytas.

Bendras KLASCO nuomojamų sklypo dalių plotas – 450692 m^2, 144 krantinės plotas – 7730 m^2. Greta 144 krantinės yra krantinė 145, krantinė 146, krantinė 147, krantinė 152, krantinė 143, kurios išnuomotos AB ,,Klaipėdos jūrų krovinių kompanija " pagal tą pačią nuomos sutartį. Visų krantinių žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

PŪV vietos žemės sklypo (kad. Nr. 2101/0010:0001 Klaipėdos m. k.v., adresas nesuteiktas) pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - nenustatytas.

Žemės sklypui nustatytos sekančios specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos (1,6806 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (0,0896 ha);

VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos (2,6208 ha);

XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos (0,0005 ha);

XLVII. Gamtos paminklų apsaugos zonos;

KLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos (34,9555 ha);

XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos (254,1413 ha);

IX. Dujotiekių apsaugos zonos (10,7221 ha);

VI. Elektros linijų apsaugos zonos (35,9164 ha);

I. Ryšių linijų apsaugos zonos (42,9257 ha).

Informacija apie PŪV žemės sklypo dalyje, adresu Perkėlos g. 10, esamus registruotus statinius pateikta NT registrų centro išraše (žr. 2 priedą). Sklypo dalyje registruota 44 statiniai ir inžineriniai tinklai, visi Visi išvardinti statiniai nuosavybės teise priklauso KLASCO.

21. Informacija apie vietovės inžinerinę infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas *(gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties)***, esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo PŪV vietos** *(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)***:**

PŪV teritorijoje yra vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų, elektros ir ryšių tiekimo tinklai. Dujotiekis numatytas kitu projektu.

Gretimybėse išsidėstę objektai: AB ,,Klaipėdos laivų remontas", SGD terminalas, UAB ,,Šaldytų produktų terminalas", UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas", UAB ,,Birių krovinių terminalas", UAB ,,Lietuviškų durpių krova".



6 pav. PŪV vietos padėtis urbanizuotų gyvenamųjų ir pramoninių teritorijų atžvilgiu

Artimiausios esamos ir planuojamos gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 6 pav.):

G1) Artimiausia PŪV vietai esama gyvenamoji aplinka - Jurbarko g. gyvenamųjų namų kvartalas (atstumas nuo PŪV teritorijos ribos – 800 m).

G2) Daugiabučiai namai Jūrininkų pr. 144 ir 146, Klaipėda (atstumas nuo PŪV teritorijos ribos – 1,6 km).

G3) Pavienė gyvenamoji sodyba, Taikos pr. 160 (atstumas nuo PŪV teritorijos ribos – 1,7 km).

G4) Suplanuotų gyvenamųjų namų kvartalas (Draugystės g. Kairių k., Klaipėdos r. sav.).

Artimiausios esamos ir planuojamos pramoninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 6 pav.):

Teritoriją supa uosto bendrovės:

P1) Objektas ribojasi su UAB Klaipėdos konteinerių terminalas teritorija.

P2) AB „Vakarų laivų gamykla“ įmonių grupės teritorija (0,8 km);

Artimiausios esamos ir planuojamos rekracinės teritorijos (žiūr. 6 pav.):

R) Artimiausia rekreacinė teritorija, numatyta Klaipėdos m. sav. bendrajame plane (žr. 13 priedą) yra į pietus nuo PŪV vietos (0,75 km) tarp Klaipėdos kanalo r Kuršių marių.

Artimiausios esamos ir planuojamos visuomeninės paskirties teritorijos ir/ar pastatai (žiūr. 6 pav.):

V) Artimiausia visuomeninė teritorija, numatyta Klaipėdos m. sav. bendrajame plane yra į pietus nuo PŪV vietos (0,72 km) šalia Kuršių marių

22. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančius žemės gelmių išteklius *(naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes)***, geologinius procesus ir reiškinius** *(pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos)***, geotopus:**

Kristalinis pamatas šioje Baltijos jūros pusėje, esantis 2 km gylyje liudija apie aktyvius tektoninius procesus, vykusius ankstyvaisiais laikais. Virš kristalinio pamato glūdi poleozojinių ir mezozojinių uolienų (ir vėlesnių) epochų klodai. Teritorijoje paplitę Holoceno reljefo dariniai. Formuojasi aliuvinės kilmės smėlio dirvožemiai. Viršutinė teritorijos geologinio pjūvio dalis yra sudaryta iš jūrinės ir eolinės kilmės įvairaus grūduotumo purių smėlių, turinčių geras filtracines savybes. Gruntinio vandens lygis yra aukštas, apie 1m nuo žemės.

Naudingų iškasenų gavyba PŪV teritorijoje ir gretimybėse nevyksta, gamtos išteklių naudojimo veikų nenustatyta. Erozijos, sufozijos, karsto, nuošliaužų reiškinių nenustatyta. Mineralinio vandens vandenviečių gretimybėje nėra. Gretimybėse AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ nuomojamo žemės sklypo yra Klaipėdos miesto trečioji vandenvietė. 144 krantinė ir atliekų saugojimo aikštelė nesiriboja su vandenviete, nepakliūva į vandnvietės apsaugos juostą. PŪV metu į aplinką nebus išleidžiamos ūkio-buities nuotekos, nesusidarys gamybinės nuotekos. Paviršinės nuotekos bus išvalomos naftos produktų atskirtuvuose. Griežtai kontroliuojama, kad išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršytų maksimaliai leidžiamų koncentracijų. Veikos metu nebus saugoma jokių pavojingų cheminių medžiagų kurios galėtų patekti į gruntą ir pasiekti vandenvietę. Eksploatuojant transporto priemones numatoma nuolatos tikrinti automobilių techninę būklę, kada nebūtų naftos produktų nutekėjimo. Transporto priemonių, kurios atlieka krovinių pervežimo darbus. Kieta asfaltuota kelio danga neleis iš automobilių atsitiktinai išsiliejusiems naftos produktams ar kitoms pavojingoms medžiagoms patekti į dirvožemį.

Veiklos metu į aplinkos orą išmetami teršalai poveikio artimiausioms vandenvietėms taip pat neturės. Artimiausia vandenvietė Klaipėdos III nuo planuojamo objekto nutolusi gan dideliu atstumu - 2,0 km, o į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos dviejų kilometrų atstumu visai išsisklaido.

Dujinių teršalų poveikį lokaliniam dirvožemio ir požeminio vandens užterštumui įvertinti labai sudėtinga, nes dujiniai teršalai formuoja išsklaidytą taršą ir nustatyti vieno planuojamo objekto indėlį vandenvietės teritorijos dirvožemio ir vandens užterštumui yra praktiškai neįmanoma.

Vertinant globaliniu mastu išmetamų SO2 bei NOx poveikis pasireiškia dirvožemio bei vandens

rūgštėjimu. Atsižvelgiant į tai, kad nėra patvirtintų metodikų, kurios vertintu dujinių teršalų koncentracijos įtaką požeminio ir paviršinio vandens taršai, teršalų poveikis aplinkos orui vertinamas pagal Lietuvoje galiojančias aplinkos oro užterštumo ribines vertes.


Pagrindiniai PŪV teršalai kietosios dalelės (dulkės) reikšmingo poveikio Klaipėdos miesto III – ojoje vandenvietėje išgaunamo vandens kokybei neturės, nes vandenvietėje yra naudojamas keliu pakopų vandens filtravimas. Vandenvietės infiltracijos lauko filtracinio sluoksnio storis nuo 7,37 iki 20,0 metrų. Be to kietosios dalėlės bus sudarytos iš nepavojingų žemės ūkio produktų organinių dalelių. Vadovaujantis sklaidos žemėlapiais (žr. 9 priedą) už 2 km esančioje vandenvietės teritorijoje kietųjų dalelių KD10 koncentracija siekia 16 $\mu g/m^3$ ir praktiškai

neįtakoja esamos foninės taršos, kuri vadovaujantis Agentūros pateiktais foninės taršos duomenimis (žr. 26 psl.) ir siekia 16 µg/m^3.

Kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija vandenvietės teritorijoje siekia 8 µg/m^3 ir taip pat neįtakoja esamos foninės taršos, kuri vadovaujantis Agentūros pateiktais foninės taršos duomenimis (žr. 26 psl.) ir siekia 8 µg/m^3.

Todėl žemės ūkio produkcijos sandėliavimo komplekso eksploatacija neturės neigiamos įtakos Klaipėdos miesto III-ojoje vandenvietėje išgaunamo geriamojo vandens kokybei.

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomenų bazės (https://epaslaugos.am.lt/) duomenimis, PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse mažiausiai 1,0 km atstumu nėra eksploatuojamų ir iššvalgytų žemės gelmių naudingųjų iškasenų išteklių telkinių, geologinių procesų ir reiškinių bei geotopų.



7 pav. PŪV vietos padėtis požeminio gėlo ir mineralinio vandens vandenviečių atžvilgiu

Artimiausiai PŪV vietos esančios geriamo gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės ir atstumai iki jų (žiūr. 7 pav.):

1) Klaipėdos III geriamojo gėlo vandens vandenvietė 51 (atstumas nuo PŪV vietos – 2,0 km;
2) Kairių (Klaipėdos r.) geriamojo gėlo vandens vandenvietė *5034* (2,9 km);
3) Rimkų (Klaipėdos r.) geriamojo gėlo vandens vandenvietė *2726* (5,1 km).


PŪV teritorija nepatenka į vandenviečių apsaugos zonas.

23. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esantį kraštovaizdį, jo charakteristiką, gamtinį karkasą, vietovės reljefą:

PŪV teritorija ir 144 krantinė randasi pamariu nusidriekusioje smėlėtos pakrantės lygumoje. Pagal fizinį geografinį Lietuvos rajonavimą ši Smeltės pusiasalio teritorija priskiriama Nemuno deltos lygumos (AII) Drevernos mikrorajonui. Jis apima pamariu nusitęsiačią smėlėtą pakrantės lygumą. PŪV teritorijoje ir gretimybėse vyrauja žmogaus veiklos pakeistas kraštovaizdis, pritaikytas jūrų ir sausumos transporto reikmėms bei įrenginiams. Krantinė yra sutvirtinta 3-5 eil. tvarkingai sukrautais įvairaus dydžio skaldytais riuduliais, su smėlio ir aliuvinio dirvožemio intarpais. Teritorijos reljefas buvo suformuotas pagal Tarptautinės jūrų perkėlos kranto įrenginių projektavimo reikalavimus, atsižvelgiant į krantinės apsaugos reikalavimus.


Artimiausia natūralaus kraštovaizdžio vietovė – aliuvinės kilmės sala Kiaulės nugara, esanti Klaipėdos sąsiauryje tarp Smeltės pusiasalio ir Kuršių Nerijos. Už 12 metrų buferinės juostos prasideda Smeltės valstybinis botaninis draustinis, kuriame yra pajūriui būdingas atviras pievų kraštovaizdis su retais krūmais ir jaunais medeliais. Stabilios augimvietės sąlygos , periodiškas užliejimas druskingu jūros ir Kuršių marių vandeniu, halofitinėms pievoms būdingų augalų rūšinė sudėtis yra palankūs esančių botaninių vertybių apsaugai.

Teritorija, kurioje numatoma vykdyti PŪV, pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį priskirtina *pamario lygumų tipo teritorijoms*. Vyraujantys medynai - pušys, baltalksniai. Papildančios gamtinės savybės – pelkėtumas. Teritorijos sukultūrinimo pobūdis - *agrarinis kraštovaizdis* (žiūr. 8 pav.). Kraštovaizdžio fiziomorfotopų porajonio indeksas – P-p/p-bl/4.



8 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio fiziomorfotopų žemėlapio

Teritorijos vizualinei struktūrai būdinga (žiūr. 9 pav.) *neišreikšta vertikalioji sąskaida*. Pagal horizontaliąją sąskaidą vyrauja *uždaros nepražvelgiamos erdvės*. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikštas vertikalių ir horizontalių dominančių kompleksas. Vizualinės struktūros porajonio indeksas – V0H0-a.



9 pav. Ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio

24. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias saugomas teritorijas *(įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines bei rūšis, kurios registruojamos Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenų bazėje (https://stk.am.lt/portal/))* **ir šių teritorijų atstumus nuo PŪV vietos** *(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)***:**


Vadovaujantis Saugomų teritorijų kadastro (kadastro duomenų tvarkytojas Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PŪV vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia PŪV vietai Lietuvos Respublikos saugoma teritorija (*Smeltės botaninis draustinis*), kuri ribojasi su KLASCO naudoja teritorija, o nuo PŪV vietos nutolusi 0,3 km atstumu.

Artimiausia PŪV vietai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija (*Kuršių Nerijos biosferos poligonas* - buveinių apsaugai svarbi teritorija BAST ir paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) nuo PŪV vietos yra nutolusi 1,6 km atstumu pietų kryptimi.

PŪV vietos padėtį Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu žiūr. 10 pav.

Smeltės valstybinis botaninis draustinis, svarbi Lietuvos pajūrio halofitinių pievų augalų rūšių ir bendrijų apsaugai teritorija. Draustinis plyti Klaipėdos apskrities Klaipėdos miesto savivaldybės pietinėje dalyje, Smeltės pusiasalio rytinėje pakrantėje ir apima siaurą rytinį Smeltės pusiasalio

ruožą, besiremiantį į Malkų įlankos akvatoriją. Draustinį nuo 144 krantinės skiria 12 m pločio buferinė juosta. Pagal fizinį Lietuvos rajonavimą draustinis plyti Nemuno deltos (AII) Drevernos mikrorajono Šiaurinėje dalyje. Draustinis yra stipriai industrializuotoje teritorijoje – Klaipėdos miesto vakariniame Malkų įlankos krante, intensyviai urbanizuoto Smeltės pusiasalio siaurame pakrantės ruože greta buvusios Tarptautinės jūrų perkėlos ir Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto bei Perkėlos gatvės infrastruktūros įrenginių. Draustinio plotas pagal Valstybinio saugomų teritorijų kadastro duomenis 3,6454 ha. Draustinyje aptiktos 4 augalų rūšys, įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą: trispalvis astras, pajūrio pienažolė, druskinis vikšris, porinis česnakas.



10 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomų teritorijų atžvilgiu


25. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančią biologinę įvairovę:

25.1. biotopus *(miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.)***, buveines** *(įskaitant Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines, kurių erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinės informacijos portale http://www.geoportal.lt/map))***, jų gausumą, kiekį, kokybę ir regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą:**

PŪV teritorijoje, kurioje bus vykdoma ūkine veikla ir greta jos miškų, pelkių, pievų, biotopų buveinių nėra. Pagal PŪV pobūdį ir apimtis veikla neturės įtakos Smeltės valstybinio botaninio draustinio augalijai.

Artimiausias vandens telkinys – Malkų įlanka, į kurią įteka Vilhelmo kanalas ir kurios vandenys skalauja rytinę Smeltės pusiasalio pakrantę. Vakarinis Smeltės pusiasalio krantas skalaujamas Kuršių Marių. 144 krantinė, kurioje bus vykdoma grūdų krova į laivus, nesiriboja (ir neturi įtakos) su Kuršių Marių skalaujamu vakariniu Smeltės pusiasalio krantu. Visa rytinė Smeltės pusiasalio pakrantė yra sutvirtinta skaldytų riedulių siena (3-5 eilės). Teritorijos reljefas suformuotas pagal Tarptautinės jūrų perkėlos kranto įrenginių projektavimo reikalavimus, atsižvelgiant į krantinės apsaugos reikalavimus.

PŪV vieta yra nutolusi nuo VĮ „Kretingos miškų urėdija“ Šernų girininkijos miškų kvartalo Nr. 131 sklypo Nr. 1 1,7 km atstumu (PŪV vietos padėtį miškų kadastro duomenų ištraukoje žiūr. 11 pav.). Šiame miške vyraujanti medžių rūšis yra juodalksniai, kurių amžius 32 m., aukštis – 18 m.



11 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos miškų kadastro duomenų atžvilgiu


Iki artimiausio miesto miško (VĮ „Kretingos miškų urėdija“ Klaipėdos girininkijos miškų kvartalo Nr. 113 sklypas Nr. 1) nuo PŪV teritorijos ribos skiria 1,9 km atstumas.

Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra (žiūr. 12 pav.):

- *Kuršių marios* (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastre 0000700001; tarpinis vandens telkinys) ribojasi su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantine Nr. 144, kurioje bus vykdoma grūdų krovą į laivus.
- *Karaliaus Vilhelmo kanalas* (kodas 20020001) nuo PŪV vietos nutolęs 0,9km atstumu.

PŪV teritorija į nustatytas minėtų vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas ir vandens telkinių apsaugos zonas nepatenka.

Kitų biotopų (pievų, pelkių, jūros aplinkos ir kt.) PŪV vietoje ir artimiausiose jos gretimybėse nėra.



12 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro duomenų atžvilgiu

25.2. augaliją, grybiją ir gyvūniją *(ypatingą dėmesį skiriant saugomoms rūšims, jų augavietėms ir radavietėms, kurių informacija kaupiama Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)***:**

Vadovaujantis Saugomų rūšių informacinės sistemos SRIS duomenų bazės duomenimis, PŪV teritorijoje saugomų rūšių augaviečių ar radaviečių nėra (žiūr. 14 priedą). Artimiausių augaviečių ir radaviečių išsidėstymas parodytas 13 pav. atstumai iki jų:

- Artimiausios PŪV teritorijai yra trispalvio astro *Aster tripolium* augavietės (kodas AUG-ASTTRI070240 ir AUG-ASTTRI070134; stebėjimo data 1977-08-09 ir 1988-07-18). Iki artimiausios augavietės nuo bendrovės teritorijos ribos išlaikomas 0,1 km atstumas. Raudonasis astras priskiriamas Lietuvos raudonosios knygos 1 (E) kategorijai - išnykstančių rūšių, esančių ties išnykimo riba ir kurias galima išsaugoti tik naudojant specialias apsaugos priemones. Lietuvoje tai labai reta rūšis, auganti tik Kuršių marių pakrantėse: Smeltės pusiasalyje ir Smiltynėje. Pagrindinė nykimo priežastis - urbanizacija, mechaninis augimviečių suardymas.
- Pelėsakalio *Falco tinnunculus* radavietė RAD-FALTIN088260, esanti 1,3 km atstumu.
- Pajūrinio liūnmeldžio augavietė *Bolboschoenus maritimus* AUG-BOLMAR073081, esanti 1,0 km atstumu. Pajūrinis liūnmeldis priskiriamas Lietuvos raudoniosios knygos 3 (R) kategorijai, auga druskingose augimvietėse.
- Kukučio *Upupa epops* radavietė RAD-UPUEPO062552, esanti 1,24 km atstumu.

PŪV bus vykdoma urbanizuotoje jūrų uosto teritorijoje, radavietės ir augavietės nebus pažeidžiamos. Nuo galimai teršiamų teritorijų surinktos paviršinės nuotekos prieš išleidimą į Kuršių marias apvalomos naftos skirtuvuose.




13 pav. PŪV teritorijos padėtis saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių atžvilgiu.

26. Informacija apie PŪV teritorijoje ir jos gretimybėse esančias jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas *(vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas, potvynių zonas (potvynių grėsmės ir rizikos teritorijų žemėlapis http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinį regioną, požeminio vandens vandenvietes ir jų apsaugos zonas)***:**

Vadovaujantis LR upių, ežerų ir tvenkinių registro duomenimis, PŪV teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas (žiūr. 12 pav.). Nagrinėjama teritorija taipogi nepatenka į potvynių užliejamas teritorijas (žiūr. 14 pav.).

Karaliaus Vilhelmo vandens kanalas eksploatuojamas kaip III Klaipėdos miesto vandenvietė. PŪV teritorija į šios vandenvietės SAZ 3B juosta, bet į jos ribas nepatenka (žiūr. 7 pav.)

Karstinių regionų aplink PŪV vietą nėra.



14 pav. Ištrauka iš potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapio.

27. Informacija apie PŪV teritorijos ir jos gretimybių taršą praeityje *(jeigu jose vykdant ūkinę veiklą buvo nesilaikoma aplinkos kokybės normų (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisės aktų reikalavimus atlikto ekogeologinio tyrimo rezultatus), jei tokie duomenys turimi*:


Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, PŪV teritorijos ribose ir vienas potencialios geologinės aplinkos taršos židinys (žiūr. 15 pav.) - degalinė, kurios pavojingumas žymimas kaip ypatingai didelis. Degalinė prieš dešimtmetį buvo panaikinta. Ekogeologiniai tyrimai teritorijoje nebuvo atlikti, požeminio vandens monitoringas nevykdomas.

Vykdomos ūkinės veiklos ir planuojamos vykdyti ūkinės veiklos teritorija nepriskiriama teritorijoms, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų ar žinomų įvykusios taršos incidentų.

28. PŪV vietos išsidėstymas rekreacinių, kurortinių, gyvenamosios, visuomeninės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijų atžvilgiu *(nurodomas atstumas nuo šių teritorijų ir (ar) esamų statinių iki PŪV vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos))*:

Išsami informacija apie apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo PŪV vietos (objekto ar sklypų, kai tokie suformuoti, ribų) pateikta informacijos atrankai dėl PAV 21 punkte.

PŪV teritorija yra Klaipėdos miesto ribose, vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. pradžioje Klaipėdoje gyveno 151309 nuolatiniai gyventojai. Šalia esančiame Klaipėdos rajone tuo pačiu laikotarpiu buvo 54635 nuolatinai gyventojai. 2011 m. visuotinio surašymo duomenimis, artimiausiose Klaipėdos rajono gyvenvietėse buvo: Kairių k. – 44 gyventojai, Laistų k. – 8 gyventojai.




15 pav. PŪV vietos padėtis potencialių taršos židinių atžvilgiu

29. Informacija apie PŪV vietoje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes *(kultūros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage/), jų apsaugos reglamentą ir zonas)*, **jų atstumą nuo PŪV vietos** *(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)*:

Vadovaujantis Kultūros vertybių registro (registro kadastro duomenų tvarkytojas Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos) duomenimis, arčiausiai PŪV vietos esančios Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės (žiūr. 16 pav.):

1) *Karaliaus Vilhelmo kanalo statinių kompleksas 25965* (atstumas nuo PŪV vietos – 1,1 km);
2) *Žardės senovės gyvenvietė 17132* (atstumas iki kultūros paveldo objekto teritorijos 2,4 km;
3) *Bandužių, Žardės senovės gyvenvietė 31842,* atstumas - 2,0 km.



16 pav. PŪV vietos padėtis Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotų kultūros vertybių atžvilgiu

IV.GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

30. Tikėtinas reikšmingas poveikis aplinkos elementams ir visuomenės sveikatai *(atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą, pobūdį, poveikio intensyvumą ir sudėtingumą, poveikio tikimybę, tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą, suminį poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose)***; galimybės išvengti reikšmingo poveikio ar užkirsti jam kelią:**

Reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams dėl AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ planuojamos vykdyti ūkinės veiklos (žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba) nenumatomas. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti reikšmingą tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkos veiksniams, nebus eksploatuojami.

Galima nereikšminga (nesiekianti nustatytų ribinių verčių) aplinkos oro tarša bei sąlyginis triukšmo lygio padidėjimas. Dirvožemio ir vandenų tarša dėl planuojamų įdiegti dirvožemio ir vandenų apsaugos priemonių nenumatoma.

30.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai:

Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai minimali (fizinės tarša (triukšmas), cheminė tarša bus minimali), nes artimiausios tankiai apgyvendintos vietovės gana toli. Artimiausia pavienė gyvenamoji teritorija nutolusios 800 m atstumu nuo PŪV vietos.

PŪV aplinkos oro taršos sklaidos skaičiavimo rezultatai rodo, kad planuojamo objekto veiklos įtakojamos maksimalios priežeminės aplinkos oro teršalų koncentracijos nei objekto sklypo ribose, nei už jų neviršys teisės aktais nustatytų ribinių verčių.

Vadovaujantis aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimais maksimalios aplinkos oro teršalų koncentracijos neviršijo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakyme Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo “ (Žin., 2010, Nr.82-4364) nurodytų teršalų ribinių verčių. Maksimali anglies monoksido koncentracija (su fonu) siekia 0,26 mg/m^3 (ribine vertė RV - 10,0 mg/m^3), azoto oksidų - 112,1 µg/m^3 (RV - 200 µg/m^3), kietųjų dalelių KD10 - 39,5 µg/m^3

(RV - 50 μg/m^3), kietųjų dalelių KD2,5 - 9,28 μg/m^3 (RV - 25 μg/m^3), sieros dioksido - 2,5 μg/m^3 (RV - 350 μg/m^3), lakieji organiniai junginiai - 0,91 mg/m^3 (RV - 1,0 mg/m^3).

Triukšmo lygio rodikliai bus nežymūs ir nereikšmingi ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys ribinių triukšmo verčių dienos (L_{diena}), vakaro (L_{vakaro}) ir nakties (L_{naktis}) metu taikomų gyvenamajai teritorijai (vertinant išskyrus transporto sukeliamą triukšmą) pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V;604). Įvertinus teritorijoje planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių keliamą triukšmą, nustatyta, kad planuojamos veiklos keliamas triukšmas ties artimiausia gyvenamąja aplinka (Jurbarko g.) sieks iki 19,8 dBA.

PŪV neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai neturės, kadangi PŪV taršos rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai.

30.2. poveikis biologinei įvairovei:

Planuojama teritorija yra gana urbanizuotoje vietovėje. Ekosistemų atžvilgiu nagrinėjama teritorija nėra įvairi, užstatytos teritorijos uosto pramonės objektai. Biologinės įvairovės atžvilgiu tai nėra vertinga teritorija, saugomų buveinių ir radimviečių nenustatyta. PŪV teritorijoje saugotinų medžių ar krūmų nėra.

Aplink nagrinėjamą teritoriją vyrauja pramoniniai pastatai ir uosto inžineriniai objektai. Planuojama ūkinė veikla tiek dėl savo pobūdžio, tiek dėl vietovės, kurioje ji numatoma, pobūdžio reikšmingo neigiamo poveikio biologinei įvairovei neturės.

Ūkinė veiklos plėtojimas nagrinėjamose teritorijose nesudaro prielaidų atsirasti neigiamam poveikiui apylinkėse gyvenančioms gyvūnų rūšims ar gretimybėse vyraujančiai dirbamų pievų augalijai ir gyvūnams nedarys trikdančio poveikio ar migracijos barjerų.

30.3. poveikis saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms:

PŪV neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms neturės - PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, nebus eksploatuojami.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-22 įsakymu Nr. D1-255 „Dėl planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214) nustatytais reikalavimais, PŪV įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada nebuvo reikalinga.

30.4. poveikis žemei (jos paviršiui ir gelmėms) ir dirvožemiui:

Objekto eksploatacijos metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje dirvožemio tarša nenumatoma.

Eksploatuojant transporto priemones numatoma nuolatos tikrinti automobilių techninę būklę, kada nebūtų naftos produktų nutekėjimo. Prieš statybą derlingas dirvožemio bus nukasamas ir sandėliuojamas numatytose vietose aikštelės ribose. Nuimtas sluoksnis saugojamas, tvarkomos teritorijos ribose neturės jokio negatyvaus poveikio aplinkai.

PŪV neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui neturės - PŪV metu buitinių nuotekų kiekiai ir tvarkymas nesikeis. Nuo šalia grūdų džiovyklos aikštelės kietųjų dangų surinktos paviršinės nuotekos prieš išleidimą į Kuršių marias bus apvalomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.

30.5. poveikis vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms ir (ar) pakrantės apsaugos juostoms, jūros aplinkai:

Planuojama ūkinė veikla neigiamo poveikio vandeniui, paviršinių vandens telkinių apsaugos zonoms, pakrantės apsaugos juostoms ar jūros aplinkai neturės. PŪV vieta nepatenka į paviršinio vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrantės apsaugos juostas.

PŪV metu vandens naudojimas technologiniams poreikiams nenumatomas ir gamybinės nuotekos nesusidarys. Paviršinės nuotekos prieš išleidimą į Kuršių marias bus valomos naftos skirtuve.

30.6. poveikis orui ir klimatui:

PŪV neigiamo poveikio aplinkos orui ir meteorologinėms sąlygoms neturės. PŪV metu eksploatuojami stacionarūs ir mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai reikšmingo poveikio orui ir meteorologinėms sąlygoms nedarys.

30.7. poveikis kraštovaizdžiui:

Reikšmingas poveikis kraštovaizdžiui nenumatomas. PŪV metu planuojami pastatyti ir eksploatuoti įrenginiai urbanizuotoje Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, galimas nereikšmingas lokalus poveikis kraštovaizdžiui.

Kraštovaizdis, įgyvendinus PŪV, pasikeis – tuščioje aikštelėje bus įrengta 20 m aukščio grūdų džiovykla. Toks lokalus kraštovaizdžio pokytis nelaikytinas reikšmingu, todėl galima daryti prielaidą, kad neigiamo poveikio kraštovaizdžiui nebus. Pagal bendrojo kraštovaizdžio pobūdį PŪV vietos kraštovaizdis ir toliau bus priskirtinas *pamario lygumų tipo teritorijoms*. Teritorijos vizualinė vertikalioji ir horizontalioji sąskaidos nepasikeis.

Žemės sklype planuojami nauji įrenginiai ir statiniai bus statomi nepažeidžiant kraštovaizdžio ekologinio stabilumo (hidrologinio režimo, augalinės dangos, dirvožemio struktūros bei erozijos sąlygų).

30.8. poveikis materialinėms vertybėms:

PŪV neigiamo poveikio materialinėms vertybėms neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį materialinėms vertybėms, nebus eksploatuojami. Apribojimai nekilnojamajam turtui nenumatomi.

30.9. poveikis nekilnojamosioms kultūros vertybėms:

PŪV neigiamo poveikio kultūros paveldui, nutolusiam nuo PŪV vietos mažiausiai 1,1 km atstumu, neturės. PŪV metu fizikinės, cheminės ir biologinės taršos šaltiniai, galintys turėti tiesioginį ir netiesioginį poveikį kultūros paveldui, nebus eksploatuojami.

31. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai:

PŪV galimo reikšmingo poveikio 30 punkte nurodytų veiksnių sąveikai neturės.

32. Galimas reikšmingas poveikis 30 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia PŪV pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių:

PŪV pažeidžiamumas dėl ekstremaliųjų įvykių galimo reikšmingo poveikio 30 punkte nurodytiems veiksniams neturės.

33. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis:

PŪV neturės tarpvalstybinio poveikio.

34. Numatomos priemonės galimam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti:

Planuojamame pastatyti ir eksploatuoti sandėliavimo paskirties pastate numatomos sekančios priemonės, kuriomis siekiama išvengti ar sumažinti galimą poveikį aplinkos komponentams:

1. objekto statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvožemio sluoksnis bus sandėliuojamas statybvietėje kaupuose, vėliau, pastačius sandėliavimo paskirties objektą, jis bus panaudotas teritorijai rekultivuoti ir žaliesiems plotams apželdinti;
2. objekto statybos metu iš statybvietės išvažiuojančioms transporto priemonėms bus plaunami ratai, kad neteršty Klaipėdos miesto savivaldybės gatvių arba reguliariai valomi (šluojami ir plaunami) užteršti Klaipėdos miesto savivaldybės gatvių ruožai;
3. objekto statybos ir eksploatacijos metu susidarančios atliekos bus rūšiuojamos į atskirus konteinerius pagal atliekų technologinius srautus, nomenklatūrą, prigimtį ir rūšį;
4. objekto statybos ir eksploatacijos metu susidariusios ir išrūšiuotos atliekos bus perduodamos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas;
5. ūkio-buities nuotekos be valymo bus išleidžiamos į Klaipėdos miesto ūkio-buities nuotekų tinklus.
6. Užterštos paviršinės nuotekos prieš išleidimą į Kuršių marias bus valomos esamuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose.
7. PŪV metu numatomoje eksploatuoti grūdų džiovykloje ir valomojoje bus įdiegtos kietųjų dalelių emisijos mažinimo priemonės – džiovykloje bus sumontuota dulkių aspiracijos/nusodinimo sistema, iš džiovyklos dujų srautas bus šalinamas per 4 vnt. ventiklonų, o iš grūdų valyklos išmetmas oras valomas ciklone.
8. Grūdų džiovyklos ventiklonai bus montuojami su garso slopintuvais.

D E K L A R A C I J A
(laisvos formos)

Klaipėda,
2018 m. birželio 08 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio mėn. 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 16397) 44 punktu, planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius (užsakovas) ir informacijos atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV) rengėjas (vykdytojas) p a t v i r t i n a , kad PŪV organizatoriaus (užsakovo) įgaliotas informacijos atrankai dėl PAV rengėjas (vykdytojas) atitinka Lietuvos Respublikos PŪV PAV įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytus reikalavimus:

- informacijos atrankai dėl PAV rengėjas (vykdytojas) UAB „Ekosistema“ yra juridinis asmuo, turintis specialistų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą ar kvalifikaciją srities, kuri atitinka rengiamos informacijos atrankai dėl PAV dalių specifiką.

PŪV organizatorius (užsakovas):
AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“
technikos direktorius Algirdas Kamarauskas

A.V.
(parašas)

Informacijos atrankai dėl PAV rengėjas (vykdytojas):
UAB „Ekosistema“ direktorius Marius Šileika

LIETUVOS RESPUBLIKA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "EKOSISTEMA" KLAIPĖDA

A.V.
(parašas)


PRIEDAS NR. 1

KLASCO nuomojamų/naudojamų žemės sklypų planai

Planuojamos teritorijos situacijos schema




Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 8002 m²



5
4
3
2
1
6
38.20
24/54 - 0264
24/54 - 0284
X=6171500.00
Y=320800.00
MN
TP
MN
KL
KL
KL

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000

Sklypo plotas 248244 m²

Žemės sklypo išdėstymo schema





Kadastro:	vietovė								blokas		sklypas	
Žemės sklypo kadastro Nr.		2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1

Gatvė, namo Nr.	PERKĖLOS G.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	KLAIPĖDA
Apskritis	

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1,2,3		VĮ KVJUD
3,4,5,6		KRANTINĖ NR.152
6,7		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
7,8,...,29,30		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
30,31,33,108		BOTANINIS DRAUSTINIS
106...111		KURŠIŲ MARIOS
111,112		KRANTINĖ NR.144
112,37,38,39,40		KRANTINĖ NR.143
40,41,...,79		UAB "KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS"
79,80,81		VĮ KVJUD
81,82,...,85		PERKĖLOS GT.
85,86,...,89,1		VĮ KVJUD
98,...,107		UAB"KLAIPĖDOS KONTEINERIŲ TERMINALAS"

Naudojamas uosto žemės plotas: 260908 m²
Krantinių užimamas plotas: 12664 m²
Krantinės Nr.152 užimamas plotas: 4141 m²
Krantinės Nr.143 užimamas plotas: 793 m²
Krantinės Nr.144 užimamas plotas: 7730 m²

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. .....
sudarytos 2010 m. ..... mėn. ..... d.
Priedas Nr. 1
Išnuomotas sklypas pažymėtas linijomis ir taškais: 1,2,3,...,31,33,34,...,112

Suderinta : KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Nuomotojas: ..... Eugenijus Gentvilas .....
(parašas) (data)

Nuomininkas : .....
(parašas) (data)

LIETUVOS RESPUBLIKA KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA RESPUBLIKA A.V.

LIETUVOS RESPUBLIKA Akcinė bendrovė „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" KLAIPĖDA A.V.

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2011-04-11
VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas vyriausioji specialistė
Soela Petrauskienė
(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)


UAB„INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
Klaipėdos filialas
Licencija Nr.G-733-(314) išduota 2008m.rugpjūčio 27d.

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius		Andrius Každailevičius	2010-09-13
Vykdytojas		Ona Jodelienė 2M-M-685	
Vykdytojas			
Komplekso Nr.			

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" KLAIPĖDOS FILIALAS A.V.


26

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 21414 m^2



Kadastro:	vietovė							blokas				sklypas			
Žemės sklypo kadastro Nr.				2	1	0	1	/	0	0	1	0	:	0	0	0	1

Gatvė, namo Nr.	PERKĖLOS G.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	KLAIPĖDA
Apskritis	

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1,2		KRANTINĖ NR.151
2,3,4		KRANTINĖ NR.150
4,5		KRANTINĖ NR.149
5,6		KRANTINĖ NR.148
6,7,...,12,1		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"

Naudojamas uosto žemės plotas: 31020 m^2
Krantinių užimamas plotas: 9606 m^2
Krantinės Nr.148 užimamas plotas: 1633 m^2
Krantinės Nr.149 užimamas plotas: 4231 m^2
Krantinės Nr.150 užimamas plotas: 3742 m^2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. 20-16120165
sudarytos 2016 m. 06 mėn. 13 d.
Priedas Nr.1
Išnuomotas sklypas pažymėtas linijomis ir taškais: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Suderinta : KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Nuomotojas: 2016.06.13
(parašas) (data)
A.V.

Nuomininkas : 2016 06 13
(parašas) (data)
A.V.

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
KLAIPĖDOS FILIALAS
Licencija Nr.G-733-(314), išduota 2008 m. rugpjūčio 27 d.

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius		Andrius Každailevičius	2010-03-01
Vykdytojas		Ona Jodelienė 2M-M-685	
Vykdytojas			
Komplekso Nr.			

A. V.


Išnuomotas konkurso būdu


3 lapas

ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 1385 m^2

Žemės sklypo išdėstymo schema





Kadastro:	vietovė														
Žemės sklypo kadastro Nr.				2	1	0	1	/	0	0	1	0	:	0	0	0	1
									blokas					sklypas			

Gatvė, namo Nr.	PERKĖLOS G.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	KLAIPĖDA
Apskritis	

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1,2,3		KRANTINĖ NR.151
3,4,5		LISCO BALTIC SERVICE
5,6,7,8,9		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
9,1		KRANTINĖ NR.152

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE
2011.02.11
(data)
Vyr.registrų centro Klaipėdos filialo vyriausioji specialistė ekspertė
Soela Petrauskienė
(parašas) (vardas) (pavardė)

Naudojamas uosto žemės plotas: 10881 m^2
Krantinių užimamas plotas: 9496 m^2
Krantinės Nr.151 užimamas plotas: 9496 m^2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. .....
sudarytos 2009 m. ..... mėn. ..... d.
Priedas Nr.1
Išnuomotas sklypas pažymėtas linijomis ir taškais: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Suderinta : KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA


Nuomotojas: .....Eugenijus Gentvilas
(parašas) (data)
A.V.

Nuomininkas : AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
.....
(parašas) (data)
A.V.

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
KLAIPĖDOS FILIALAS
Licencija Nr.G-733-(314), išduota 2008 m. rugpjūčio 27 d.


Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius		Andrius Každailevičius	2010-02-19
Vykdytojas		Ona Jodelienė	
Vykdytojas			

Žemės sklypo išdėstymo schema



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:5000

Sklypo plotas 193061 m^2



Kadastro:	vietovė				blokas				sklypas			
Žemės sklypo kadastro Nr.	2	1	0	1	/ 0	0	1	0	:	0	0	0	1

Gatvė, namo Nr.	PERKĖLOS G.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	
Miestas (rajonas)	KLAIPĖDA
Apskritis	

Gretimybė	Gretimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1,2,3,4		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
4,5,6,7		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
7,8,...,15		LISCO BALTIC SERVICE
15,16		KRANTINĖ NR.148
16,17		KRANTINĖ NR.147
17,18		KRANTINĖ NR.146
18,19		KRANTINĖ NR.145
19...28		BOTANINIS DRAUSTINIS
28,29,...,47,1		AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"

ŽEMĖS SKLYPO RIBOS PAŽYMĖTOS ANT ŽEMĖLAPIUJE
2011.02.11
Kadastro specialistė ekspertė Gražina Petrauskienė

Naudojamas uosto žemės plotas: 203116 m^2
Krantinių užimamas plotas: 10055 m^2
Krantinės Nr.145 užimamas plotas: 2345 m^2
Krantinės Nr.146 užimamas plotas: 3858 m^2
Krantinės Nr.147 užimamas plotas: 3852 m^2

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties Nr. .....
sudarytos 2010 m. ..... mėn. ..... d.
Priedas Nr.1
Išnuomotas sklypas pažymėtas linijomis ir taškais: 1,2,3,...,47

Suderinta : KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

Nuomotojas: ..... Eugenijus Gentvilas .....
(parašas) (data)
A.V.

Nuomininkas : AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA"
.....
(parašas) (data)
A.V.

Akcinė Lendrovė „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" KLAIPĖDOS FILIALAS *Licencija Nr.G-733-(314), išduota 2008 m. rugpjūčio 27 d.*				
Pareigos	*Parašas*	*Vardas, pavardė*	*Data*	
Direktorius		Andrius Každailevičius	2010-07-10	
Vykdytojas		Ona Jodelienė		
Vykdytojas				
Komplekso Nr.				A.V.

PRIEDAS NR. 2

Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-01-31 14:54:32

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **21/1199**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **1994-07-19**
Klaipėda
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

---

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**
Klaipėda
Unikalus daikto numeris: **2101-0010-0001**
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: **2101/0010:1 Klaipėdos m. k.v.**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Daiktai, kilę iš šio daikto: **nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-4141-1321**
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-2641-8875
nekilnojamasis daiktas Nr. 4400-2641-8806
Žemės sklypo plotas: **1076.9886 ha**
Užstatyta teritorija: **487.0239 ha**
Vandens telkinių plotas: **589.9647 ha**
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **40.0**
Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**
Indeksuota žemės sklypo vertė: **74448459 Eur**
Žemės sklypo vertė: **46530287 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **187872000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-11-22**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-10-23**

2.2. **Pastatas**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 24**
Unikalus daikto numeris: **4400-4577-2738**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-04-19**

2.3. **Pastatas**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 24**
Unikalus daikto numeris: **4400-4577-2749**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-04-19**

2.4. **Pastatas**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 2**
Unikalus daikto numeris: **4400-4578-8050**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Transporto**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-04-20**

2.5. **Pastatas**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 2**
Unikalus daikto numeris: **4400-4683-9601**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-07-28**

2.6. **Pastatas**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 24**
Unikalus daikto numeris: **4400-4706-7992**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-08-17**

2.7. **Pastatas**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 24**
Unikalus daikto numeris: **4400-4754-7633**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
Statusas: **Formuojamas**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2017-09-20**

---

3. Daikto priklausiniai iš kito registro:

3.1. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0010-0001, aprašytam p. 2.1.**
Registro Nr.: **44/1717481**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 163**
Aprašymas / pastabos: **Sudaro: tvora (1t1), ilgis 135m ir vartai (1t2), ilgis 8m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3011-1325**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane: **1t**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **20800 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **19100 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **19100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-03-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-09**

3.2. **Kiti inžineriniai statiniai - Tvora**
Priklausanti dalis: **1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 2101-0010-0001, aprašytam p. 2.1.**

Registro Nr.: **44/1717481**
Adresas: **Klaipėda, Nemuno g. 163**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis 130m.**
Unikalus daikto numeris: **4400-3011-1372**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane: **2t**
Statybos pradžios metai: **2013**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **18800 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **17300 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **17300 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-03-23**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-07-09**

---

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1993-11-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 822**
2000-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 582
2006-09-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 920
2009-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1426
2012-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 365
Įrašas galioja: **Nuo 2012-04-27**

---

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, a.k. 240329870**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **1993-11-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 822**
2000-05-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 582
2006-09-21 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 920
2009-10-28 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1426
2012-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 365
Plotas: **1073.6575 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-04-27**

5.2. **Valstybinės žemės patikėjimo teisė**
Patikėtinis: **Lietuvos kariuomenė, a.k. 188732677**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2000-11-08 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1391**
2003-03-31 Priėmimo - perdavimo aktas
2011-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 183
2011-03-29 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. VN-10
Plotas: **3.8024 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-04-26**

---

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1. **Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-394**
Plotas: **2.6208 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-02**

6.2. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-394**
Plotas: **2.6208 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-02**

6.3. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-09-09 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 13V]-(14.13.2.)-394**
Plotas: **2.6208 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-10-02**

6.4. **Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto turėtojas: **LITGRID AB, a.k. 302564383**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-96**
2013-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **2.9159 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

6.5. **Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)**
Servituto turėtojas: **LITGRID AB, a.k. 302564383**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-22 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-96**
2013-05-10 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-226
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **2.9159 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

---

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-112/2016ž/20-2016-561**
2016-10-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-123/2016ž/20-2016-571
2016-11-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-125/2016ž/20-2016-581
2017-02-01 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-05/2017ž/20-2017-41

2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2017Ž
2017-10-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-31/2017Ž/20-2017-263
2018-01-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2018Ž/20-2018-26
Plotas: **13.4472 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.34**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-22**

7.2. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-111/2016ž/20-2016-561**
2016-10-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-122/2016ž/20-2016-570
2017-09-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-24/2017Ž/20-2017-245
2018-01-03 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2018Ž/20-2018-25
Plotas: **10.1524 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.128**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-22**

7.3. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž**
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
Plotas: **0.5373 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 151**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-19**

7.4. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž**
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
Plotas: **19.3321 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 50**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-19**

7.5. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "Klaipėdos nafta", a.k. 110648893**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-11-04 Nuomos sutartis Nr. 20-85/2009ž**
2010-02-23 Sutartis Nr. 20-38/2010Ž
2011-01-27 Sutartis Nr. 20-12/2011Ž/20-2011-105
2013-08-30 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-363
2015-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 1/20-2015-375/J4P-32-2015
2016-12-23 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 2/20-2016-633
2017-12-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 3/20-2017-318
Plotas: **18.4575 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 51**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-19**

7.6. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, a.k. 140345884**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-100/2016ž/20-2016-559**
2016-11-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-124/2016ž/20-2016-578
2017-03-16 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-11/2017ž/20-2017-81
2017-06-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-16/2017ž/20-2017-189
2017-08-29 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-23/2017ž/20-2017-237
2017-11-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-35/2017Ž/20-2017-306
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-39/2017Ž/20-2017-323
Plotas: **45.8851 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 23**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-11**

7.7. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-118/2016ž/20-2016-561**
2017-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-25/2017Ž/20-2017-248
2017-12-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-38/2017Ž/20-2017-328
Plotas: **40.5894 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 120**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-01-03**
Terminas: **Nuo 2017-10-02**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-97/2016ž/20-2016-559**
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-29/2017Ž/20-2017-250
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-40/2017Ž/20-2017-324
Plotas: **13.2331 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 63**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-27**

7.9. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-98/2016ž/20-2016-559**
2017-12-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-41/2017Ž/20-2017-325
Plotas: **1.2998 ha**
Aprašymas: **Skl.Nr.218**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-27**

7.10. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-22 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20120170089545**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA , a.k.140345884**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-27**

7.11. **Areštas**
Areštavusi institucija: **ANTSTOLIS ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-12-20 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2017-075255**
Aprašymas: **Apribota Uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas" disponavimo teisė. Areštuota turtinė teisė, kylanti iš 2016-10-04 nuomos sutarties Nr. 20-62/2016ž/20-2016-559. Pranešimo Nr. 5105164**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-20**

7.12. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-117/2016ž/20-2016-561**
2017-08-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-21/2017Ž/20-2017-219
2017-11-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-36/2017Ž/20-2017-310
Plotas: **44.269 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 48**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-12-08**

7.13. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-74/2016ž/20-2016-558**
2017-11-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-30/2017Ž/20-2017-301
Plotas: **11.1124 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 203**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-30**

7.14. **Areštas**
Areštavusi institucija: **ANTSTOLIS ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-11-02 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2017-063796**
Aprašymas: **Apribota Uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas" disponavimo teisė. Areštuota turtinė teisė, kylanti iš 2016-10-04 nuomos sutarties Nr. 20-62/2016ž/20-2016-559 (Sklypo Nr. 235). Pranešimo Nr. 5081166**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-11-03**

7.15. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS LAIVŲ REMONTAS", a.k. 140355654**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-42/2016ž/20-2016-559**
2017-02-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-10/2017Ž/20-2017-56
2017-09-19 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-27/2017Ž
Plotas: **0.4786 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 82**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-12**

7.16. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-44/2016ž/20-2016-559**
2017-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-22/2017Ž/20-2017-221
Plotas: **24.7668 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 25**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-10-03**

7.17. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11**
2013-05-10 Sutartis Nr. 20-89/2013Ž
2013-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-401
2014-12-22 Nuomos sutartis Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
2017-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2017Ž/20-2017-213
Plotas: **0.645 ha**
Aprašymas: **Skl. Nr. 177**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-04**

7.18. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, a.k. 110740441**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-02-06 Nuomos sutartis Nr. 20-20/2013ž/20-2013-93/ŽN-2013-11**
2013-05-10 Sutartis Nr. 20-89/2013Ž
2013-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-2013-401
2014-12-22 Nuomos sutartis Nr. 20-48/2014Ž/20-2014-491/ŽN-2014-145
2017-08-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-20/2017Ž/20-2017-213
Plotas: **10.597 ha**
Aprašymas: **Skl. Nr. 194**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-04**

7.19. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Pajūrio autopaslaugos", a.k. 302633139**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-07 Nuomos sutartis Nr. 20-13/2017ž/20-2017-174**
2017-07-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-19/2017ž
Plotas: **0.0883 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 238**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-25**

7.20. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-106/2016ž/20-2016-565**
2017-07-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-18/2017Ž
Plotas: **1.4359 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 168**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-25**

7.21. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-107/2016ž/20-2016-565**
2017-07-10 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2017Ž
Plotas: **3.0697 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 227**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-25**

7.22. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Litectus III", a.k. 302813906**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-46/2016ž/20-2016-559**
2017-06-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2017Ž/20-2017-178
Plotas: **0.1656 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 161**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-25**

7.23. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-24 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120170053394**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Akcinė bendrovė "SENOJI BALTIJA", 140570849**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-24**

7.24. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-17 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170051671**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas AB "Grigeo Klaipėda", 141011268**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-17**

7.25. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-30 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170048228**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB "Pajūrio autopaslaugos", 302633139**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-06-30**

7.26. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-04 Panaudos sutartis Nr. 1**
2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 6
2017-04-26 Sutartis Nr. 7
Plotas: **6.4325 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 180**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-06-22**

7.27. **Sudaryta panaudos sutartis**
Panaudos gavėjas: **Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-07-04 Panaudos sutartis Nr. 1**
2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 6
2017-04-26 Sutartis Nr. 7
Plotas: **1.4037 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 181**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-06-22**

7.28. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-14 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170044166**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas AB "Grigeo Klaipėda", 141011268**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-06-14**

7.29. **Areštas**
Areštavusi institucija: **ANTSTOLIS ALEKSANDRAS SELEZNIOVAS**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-06-08 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2017-030788**
Aprašymas: **Apribota Uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas" disponavimo teisė. Areštuota turtinė teisė, kylanti iš 2016-10-04 nuomos sutarties Nr. 20-62/2016ž/20-2016-559. Pranešimo Nr. 5013371**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-06-08**

7.30. **Areštas**
Areštavusi institucija: **ANTSTOLĖ REDA VIZGAUDIENĖ**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-25 Turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2017-027880**
Aprašymas: **Apribota Uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas" disponavimo teisė. Areštuota turtinė teisė, kylanti iš 2016-10-04 nuomos sutarties Nr. 20-62/2016ž/20-2016-559. Pranešimo Nr.5007087**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-25**

7.31. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-05-15 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170036220**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", 140451567**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-05-15**

7.32. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-08/2017ž/20-2017-59**
Plotas: **0.253 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 237**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-16**

7.33. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-03-01 Nuomos sutartis Nr. 20-09/2017ž/20-2017-58**
Plotas: **0.6262 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 236**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-03-16**

7.34. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Ferticonta", a.k. 301741731**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-64/2016ž/20-2016-558**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2017ž/20-2017-18
Plotas: **0.1173 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 216**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-02-15**

7.35. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-02-13 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170008838**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, 141890873**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-02-13**

7.36. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-65/2016ž/20-2016-558**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-04/2017ž/20-2017-21

Plotas: **0.456 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 220**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-31**

7.37. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-67/2016ž/20-2016-558**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2017ž/20-2017-20
Plotas: **1.5078 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 212**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-31**

7.38. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", a.k. 300015304**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-66/2016ž/20-2016-558**
2017-01-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2017ž/20-2017-19
Plotas: **0.9766 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 223**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-31**

7.39. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-93/2016ž/20-2016-559**
2016-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-121/2016Ž/20-2016-616
2016-12-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-126/2016Ž/20-2017-12
Plotas: **26.5881 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 201**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-16**

7.40. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-09 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170001307**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", 163391047**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-09**

7.41. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-06 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170000949**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, 141544519**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-06**

7.42. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-01-06 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220170000951**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, 141544519**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-06**

7.43. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-92/2016ž/20-2016-559**
2016-12-09 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-119/2016Ž/20-2016-615
Plotas: **10.0418 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 132**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-21**

7.44. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-16 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220160093151**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB Kamineros krovinių terminalas, 302962451**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-16**

7.45. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas", a.k. 300046470**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-62/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.1446 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 235**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-09**

7.46. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-12-01 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220160089542**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "Granmax", 300015304**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-01**

7.47. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Baltijos žuvys", a.k. 141164214**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-120/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **0.0895 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.15**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-12-01**

7.48. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-11-29 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220160088905**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", 140346114**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-29**

7.49. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, a.k. 140345884**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-99/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **3.2052 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 198**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-28**

7.50. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-11-25 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160088273**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB "KUUSAMET" ,įm.k.111693432**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-25**

7.51. **Sudaryta nuomos sutartis**

Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-68/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.0103 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.106**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-22**

7.52. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-73/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **1.563 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 213**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-22**

7.53. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-110/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **0.912 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 217**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-16**

7.54. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-109/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **0.2225 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 33**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-16**

7.55. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA "BEGA", a.k. 140451567**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-108/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **0.0976 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 60**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-16**

7.56. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS", a.k. 140590727**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-52/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.1544 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 165**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-14**

7.57. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "Okseta", a.k. 161410513**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-61/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.1707 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 192**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-11**

7.58. **Įkeista turtinė teisė**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-11-08 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220160083938**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB "Nemuno terminalas", 300595533**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-09**

7.59. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-103/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **2.3713 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 232**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-07**

7.60. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-101/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **13.2106 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 123**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-07**

7.61. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-102/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **1.5792 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 231**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-07**

7.62. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", a.k. 163391047**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-40/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **5.0472 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-04**

7.63. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-105/2016ž/20-2016-565**
Plotas: **0.0344 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 167**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-03**

7.64. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Kamineros krovinių terminalas, a.k. 302962451**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-104/2016ž/20-2016-565**
Plotas: **8.4122 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 155**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-03**

7.65. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB KLAIPĖDOS ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, a.k. 141888089**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.3395 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 35**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-02**

7.66. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-91/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.1405 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 214**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-02**

7.67. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-90/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.0109 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 189**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-02**

7.68. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Ekolaužas", a.k. 300741447**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-45/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.3619 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 195.**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-02**

7.69. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "KUUSAMET", a.k. 111693432**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-50/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **3.2882 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.31**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-31**

7.70. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-83/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **2.0411 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 117**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-28**

7.71. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-82/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.2216 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 115**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-28**

7.72. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SMILTYNĖS PERKĖLA", a.k. 140285526**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-81/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.0006 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 116**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-28**

7.73. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-76/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.4595 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 233**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-27**

7.74. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-77/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **1.535 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 234**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-27**

7.75. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-75/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **5.5142 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 147**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-27**

7.76. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Nemuno terminalas", a.k. 300595533**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-78/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.4473 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 226**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-27**

7.77. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-55/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **1.5353 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.28**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-27**

7.78. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Grigeo Klaipėda", a.k. 141011268**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-56/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **3.1992 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.17**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-27**

7.79. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Vidmanto Jonikos labdaros ir paramos fondas, a.k. 302729568**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-58/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.3114 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 114.**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-25**

7.80. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS", a.k. 140590727**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-53/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.431 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 159**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-24**

7.81. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "BILUKAS", a.k. 140590727**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-51/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.0796 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 196**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-24**

7.82. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-87/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.0513 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.16**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-24**

7.83. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS RADARAS", a.k. 140801918**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-86/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.0183 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 188**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-24**

7.84. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.234 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 98**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-20**

7.85. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-70/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **1.6048 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 228**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-20**

7.86. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-69/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **1.0198 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 230**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-20**

7.87. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-71/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **1.7523 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 229**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-20**

7.88. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "BALTIJOS" LAIVŲ STATYKLA, a.k. 140346452**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-43/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.1311 ha**
Aprašymas: **Sklypo Nr. 215**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-20**

7.89. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija, a.k. 291823650**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-80/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.1303 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 109**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-19**

7.90. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "FERTEKSOS TRANSPORTAS", a.k. 141039755**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-63/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **2.7103 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 136**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-19**

7.91. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "QUALI TECH IR ANTANINA", a.k. 210430080**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-47/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.2326 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.126**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-19**

7.92. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-94/2016/20-2016-559**
Plotas: **0.5481 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.200**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-18**

7.93. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, a.k. 240854850**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-95/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **20.152 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.62**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-18**

7.94. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-114/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **0.2152 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 208**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-18**

7.95. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-115/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **3.3637 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 47**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-18**

7.96. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-05 Nuomos sutartis Nr. 20-116/2016ž/20-2016-561**
Plotas: **2.1414 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 107**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-18**

7.97. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "Kimela", a.k. 302411487**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-41/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.1952 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 193**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-13**

7.98. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė "ROMIDA", a.k. 141422650**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-04 Nuomos sutartis Nr. 20-57/2016ž/20-2016-559**
Plotas: **0.1055 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 101**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-13**

7.99. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **S. Jokužio leidykla-spaustuvė, a.k. 140009061**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-59/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.6522 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.139**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-10**

7.100. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Akcinė bendrovė "SENOJI BALTIJA", a.k. 140570849**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-10-03 Nuomos sutartis Nr. 20-89/2016ž/20-2016-558**
Plotas: **0.1953 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 175**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-10-07**

7.101. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-80/2013ž**
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-153/2013Ž/20-2013-539
2015-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-18/2015ž/20-2015-96
2015-12-03 Akcininkų susirinkimo protokolas Nr. 5
2015-12-31 Priėmimo - perdavimo aktas
Plotas: **0.0102 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr.183**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-06-17**

7.102. **Įkeista turtinė teisė**
Įkeitimo registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-05-31 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120160032855**
Aprašymas: **Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB Kamineros krovinių terminalas, 302962451 2016-10-27 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001300118 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160081429 2016-12-16 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001310585 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160093154**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-05-31**

7.103. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", a.k. 140346114**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-06-15 Nuomos sutartis Nr. 20-29/2012ž**
2012-08-14 Sutartis Nr. 20-37/2012Ž/20-2012-302
2013-04-24 Sutartis Nr. 20-26/2013Ž
2013-09-05 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-108/2013Ž/20-2013-365
2013-10-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-132/2013Ž/20-2013-442
2013-11-21 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-142/2013Ž/20-2013-487
2014-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2014Ž/20-2014-12
2014-06-17 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-11/2014Ž/20-2014-216
2014-09-15 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-14/2014Ž/20-2014-314
2014-11-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-26/2014Ž/20-2014-402
2015-02-12 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-28/2015Ž/20-2015-129
2015-04-20 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-49/2015Ž/20-2015-223
2015-11-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-52/2015Ž/20-2015-473
2016-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-02/2016Ž/20-2016-66
2016-01-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-03/2016Ž/20-2016-77
Plotas: **3.6842 ha**
Aprašymas: **Sklypas Nr. 99**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-02-26**

7.104. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-79/2013ž**

2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-152/2013Ž/20-2013-538
2015-01-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-17/2015ž/20-2015-95
2016-01-14 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-01/2016Ž/20-2016-65
Plotas: 0.3586 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 158
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-12

7.105. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-29 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120150035542
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB Centrinis Klaipėdos terminalas, 110740441
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-29

7.106. Įkeista turtinė teisė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-12 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120150032488
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Akcinė bendrovė VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA, 140345884
2017-12-22 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001382573 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120170089550
Įrašas galioja: Nuo 2015-06-12

7.107. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "VIZA", a.k. 140103870
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-07-19 Nuomos sutartis Nr. 20-103/2013ž/20-2013-316
2015-01-27 Sutartis Nr. 20-26/2015Ž/20-2015-108
Plotas: 2.7996 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 94
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18

7.108. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: LITGRID AB, a.k. 302564383
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-05-08 Nuomos sutartis Nr. 20-78/2013ž/20-2013-228/SUT-152-13
2013-12-13 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20-151/2013Ž/20-2013-536
2015-01-08 Sutartis Nr. 20-16/2015Ž/20-2015-79/SUTP-50-15
Plotas: 0.5481 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 204
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-13

7.109. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-21 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220140060814
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė (1,1279 ha). Įkaito davėjas UAB Kamineros krovinių terminalas,302962451
2016-05-31 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001270377 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220160032863 2016-12-16 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001310599 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220160093157
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-21

7.110. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-09-11 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 20220130048621
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas UAB "Okseta", 161410513 2015-12-01 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001234415 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220150069476
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-11

7.111. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-03-18 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120130013842
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Laivų krovos akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS SMELTĖ", 140346114
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-19

7.112. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, a.k. 188601279
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2013-01-18 Panaudos sutartis Nr. 4
Plotas: 0.642 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 222
Įrašas galioja: Nuo 2013-03-05

7.113. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-07-21 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 03220110005187
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Uždaroji akcinė bendrovė "KROVINIŲ TERMINALAS", 163391047 2013-05-16 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001014217 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220130025596 2016-10-11 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001296637 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220160077407
Įrašas galioja: Nuo 2011-07-21

7.114. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1996-10-28 Kultūros vertybių apsaugos departamento įsakymas Nr. 120
Aprašymas: 2009-06-01, Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06-12, nekilnojamojo daikto kodas - 22012
Įrašas galioja: Nuo 2009-06-02

7.115. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: Lietuvos saugios laivybos administracija, a.k. 188781973
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-08-11 Panaudos sutartis Nr. 2
Plotas: 0.8618 ha
Aprašymas: Sklypas Nr.184.
Įrašas galioja: Nuo 2008-09-29

7.116. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2007-12-29 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo įregistravimą Nr. 03220070018535
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė(0.3395 ha). Įkaito davėjas UAB KLAIPĖDOS ŠALDYTUVŲ TERMINALAS, 141888089 2011-08-26 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000918803 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 03220110006255 2013-02-12 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000997711 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą,

pakeitimo dokumento kodas: 20220130008150 2013-12-19 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001057866 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220130069007 2015-04-09 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001171272 apie Turtinės teisės įkeitimo pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20220150018011
Įrašas galioja: Nuo 2008-01-02

7.117. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui
Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2004-12-07 Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-7-541/2004
Aprašymas: UAB "Birių krovinių terminalas" pripažinta teisė ne konkurso tvarka su VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija sudaryti Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį dėl UAB "Birių krovinių terminalas" nuosavybės teise priklausančių statinių tiesioginei paskirčiai reikalingo žemės sklypo nuomos bai krantinių 101-104 naudojimo.
Įrašas galioja: Nuo 2006-06-23

7.118. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis), turintis įtakos nekilnojamojo daikto teisiniam statusui
Uždaroji akcinė bendrovė BIRIŲ KROVINIŲ TERMINALAS, a.k. 141544519
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-03-07 Apygardos teismo sprendimas Nr. 2-97-538/2005
2006-06-01 Aukščiausiojo teismo nutartis Nr. 3K-7-231/2006
Plotas: 4.7676 ha
Aprašymas: Sklypas Nr. 118. 2002-08-20 Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutarties, sudarytos tarp VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ir LKAB "Klaipėdos smeltė" dalis dėl 47676 kv.m. uosto žemės sklypo ploto nuomos, 101-104 krantinių naudojimo, pripažinta niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento.
Įrašas galioja: Nuo 2006-06-23

7.119. Įkeista turtinė teisė
Įkeitimo registratorius: Klaipėdos miesto apylinkės teismo hipotekos skyrius, a.k. 188707318
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-10-03 Pažymėjimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 03220030005711
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Nuomininkas - AB"Klaipėdos smeltė".
Įrašas galioja: Nuo 2003-10-07

7.120. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Pasienio ir transporto valstybinė veterinarijos tarnyba, a.k. 190782819
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2003-03-31 Nuomos sutartis Nr. 20-23/2003ž
Plotas: 0.6765 ha
Aprašymas: Sklypas Nr.121
Įrašas galioja: Nuo 2003-06-07

---

8. Žymos:

8.1. Atliktas vykdomasis įrašas
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-11-30 Hipotekos registro pranešimas apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą Nr. 20720170083359
Aprašymas: Žemės sklypo subnuomos teisės, kylančios iš subnuomos sutarties, 2004-10-15 Nr. 045, sudarytos su RAB "Senoji Baltija". Subnuomojamas plotas: 0.424 ha, sklypo Nr. 44, sutarties terminas: nuo 2004-10-15 iki 2019-12-31. Nekilnojamojo turto registre išregistruotas juridinis faktas - 2004-10-15 subnuomos sutartis Nr. 045, sudaryta tarp AB "Senoji Baltija" ir uždarosios akcinės bendrovės "Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas".
Įrašas galioja: Nuo 2017-11-30

8.2. Sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis
Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-08-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2014-296
2014-08-29 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 34-2014-297
Aprašymas: Skl. Nr. 120
Įrašas galioja: Nuo 2014-09-03

8.3. Sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis
Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 300147455
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2006-06-02 Jungtinės veiklos sutartis Nr. 4-2-60/61-2006-244
Aprašymas: Sklypo Nr. 121
Įrašas galioja: Nuo 2006-06-15

---

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1. XIV. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-07-10 Sutikimas Nr. UD-9.1.6.-2534
Plotas: 1.6806 ha
Įrašas galioja: Nuo 2015-07-14

9.2. I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas
2014-10-20 Sutikimas Nr. 34-2014-329
2014-10-23 Žemės sklypo kadastro duomenys
Plotas: 0.0896 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-13

9.3. VII. Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas
2014-08-18 Žemės sklypo kadastro duomenys
2014-11-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-311
Plotas: 2.6208 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-11-12

9.4. XVII. Valstybinio geodezinio pagrindo punktų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: 0.0005 ha
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06

9.5. XLVII. Gamtos paminklų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-06

9.6. **XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **34.9555 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

9.7. **XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **254.1413 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

9.8. **IX. Dujotiekių apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **10.7221 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

9.9. **VI. Elektros linijų apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **35.9164 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

9.10. **I. Ryšių linijų apsaugos zonos**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Plotas: **42.9257 ha**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

---

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4754-7633, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-09-20 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-170920-00231**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-09-20**

10.2. **Išduotas statybos užbaigimo aktas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4706-7992, aprašytas p. 2.6.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-08-17 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. ACCA-30-170817-00218**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-08-17**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4683-9601, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-07-28 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-170728-00197**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-07-31**

10.4. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4578-8050, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-20 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-170420-00107**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-04-21**

10.5. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4577-2749, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-170419-00102**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-04-21**

10.6. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4577-2738, aprašytas p. 2.2.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-04-19 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-31-170419-00102**
Aprašymas: **Nauja statyba**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-04-20**

10.7. **Priimtas sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-07-11 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AD11626**
Aprašymas: **Detaliojo plano sprendiniai adresu Naujoji Uosto g. 23.**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-01-26**

10.8. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-07 Žemės sklypo kadastro duomenys**
2015-07-07 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas
2015-07-10 Sutikimas Nr. UD-9.1.6.-2534
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-14**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "Klaipėdos inžineriniai tyrinėjimai", a.k. 303229530
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2015-07-07 Žemės sklypo kadastro duomenys**
2015-07-07 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849
Įrašas galioja: **Nuo 2015-07-14**

10.10. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-10-17 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-141017-00242. Versijos Nr. 3**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-30**

10.11. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-12-09 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-141209-00284**

Įrašas galioja: **Nuo 2014-12-30**

10.12. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas**
2014-10-23 Žemės sklypo kadastro duomenys
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1825
Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-13**

10.13. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas**
2014-10-20 Sutikimas Nr. 34-2014-329
2014-10-23 Žemės sklypo kadastro duomenys
Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-13**

10.14. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas, a.k. 120093212
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas**
2014-08-18 Žemės sklypo kadastro duomenys
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1825
Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-12**

10.15. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-08-18 Žemės sklypui taikytinų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų planas**
2014-08-18 Žemės sklypo kadastro duomenys
2014-11-03 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-311
Įrašas galioja: **Nuo 2014-11-12**

10.16. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-06-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-194
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

10.17. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Klaipėdos filialas, a.k. 140521880
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-01-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1849
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-06**

10.18. **Priimtas sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-12-22 Įsakymas Nr. AD1-2605**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-01-04**

10.19. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-27 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-110627-00107**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-07-20**

10.20. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-27 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-110627-00103**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-07-19**

10.21. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-06-20 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-110620-00100**
Įrašas galioja: **Nuo 2011-07-14**

10.22. **Priimtas sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, a.k. 188691433
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-02-07 Sprendimas Nr. T2-35**
Aprašymas: **Detaliojo plano sprendiniai adresu Nemuno g.2.**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-02-20**

10.23. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 2101-0010-0001, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2002-11-11 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 12-NS/02**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-02-04**

---

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Pagal 2008-06-05 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 551 iš žemės sklypo Un. Nr. 2101-0010-0001 atidalintas žemės sklypas (5.1934 ha), kurio registro Nr. 44/1138409, perduotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijai. Pagal 2012-10-11 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 13SK-(14.13.111.)-254 atidalintas žemės sklypas, kurio registro Nr. 44/1599818, pagal 2012-08-29 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo sprendimą 13SK-(14.13.111.)-207, 2012-09-17 NŽT teritorinio skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 13SK-(14.13.111.)-229 atidalintas žemės sklypas, kurio registro Nr. 44/1599817.

---

12. Kita informacija: įrašų nėra

---

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

---

2018-01-31 14:54:32

Dokumentą atspausdino MARIUS ŠILEIKA

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-02-22 09:06:57

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/137482**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **2004-02-03**
Adresas: **Klaipėda, Minijos g. 180**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Administracinis- buitinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0115-2621**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Pažymėjimas plane: **79B1ž**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2003**
Statybos pabaigos metai: **2003**
Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2009**
Baigtumo procentas: **98 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **221.64 kv. m**
Pagrindinis plotas: **182.55 kv. m**
Tūris: **703 kub. m**
Užstatytas plotas: **234.00 kv. m**
Koordinatė X: **6171524.15**
Koordinatė Y: **322055.72**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **120482 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **12 %**
Atkuriamoji vertė: **106001 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **51842 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2009-03-25**

2.2. **Pastatas - Administracinis-buitinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0115-2698**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Pažymėjimas plane: **80B1ž**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2003**
Statybos pabaigos metai: **2003**
Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Mediniai skydai su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **219.01 kv. m**
Pagrindinis plotas: **183.64 kv. m**
Tūris: **737 kub. m**
Užstatytas plotas: **230.00 kv. m**
Koordinatė X: **6171550.09**
Koordinatė Y: **322046**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **67771 Eur**
Atkuriamoji vertė: **67771 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **52421 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-11-10**

2.3. **Pastatas - Administracinis-buitinis pastatas**

Unikalus daikto numeris: **4400-0115-2721**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Pažymėjimas plane: **81B1ž**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2003**
Statybos pabaigos metai: **2003**
Rekonstravimo pradžios metai: **2006**
Rekonstravimo pabaigos metai: **2006**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Vietinis centrinis šildymas**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Mediniai skydai su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **254.61 kv. m**
Pagrindinis plotas: **169.04 kv. m**
Tūris: **810 kub. m**
Užstatytas plotas: **270.00 kv. m**
Koordinatė X: **6171555.36**
Koordinatė Y: **322005.36**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **74722 Eur**
Atkuriamoji vertė: **74722 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **57634 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-27**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2006-11-10**

2.4. **Pastatas - Iškrovimo postas**

Unikalus daikto numeris:	**4400-2266-8015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Sandėliavimo**
Pažymėjimas plane:	**94F1g**
Būklė:	**Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai:	**2011**
Statybos pabaigos metai:	**2012**
Statinio kategorija:	**Ypatingas**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Šildymas:	**Nėra**
Vandentiekis:	**Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas:	**Nėra**
Dujos:	**Nėra**
Sienos:	**Metalas su karkasu**
Stogo danga:	**Metalas**
Aukštų skaičius:	**1**
Bendras plotas:	**547.43 kv. m**
Pagrindinis plotas:	**294.07 kv. m**
Tūris:	**4134 kub. m**
Užstatytas plotas:	**362.00 kv. m**
Koordinatė X:	**6171473**
Koordinatė Y:	**321796**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**273000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	**7 %**
Atkuriamoji vertė:	**254000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**107000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2012-03-16**

2.5. **Kiti inžineriniai statiniai - Sandėliavimo aikštelė**

Aprašymas / pastabos:	**Plotas=9548.00kv.m**
Unikalus daikto numeris:	**4400-1986-3264**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane:	**2b**
Būklė:	**Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai:	**2005**
Statybos pabaigos metai:	**2009**
Baigtumo procentas:	**8 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**32000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	**35 %**
Atkuriamoji vertė:	**20800 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**20800 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2009-10-21**

2.6. **Kiti inžineriniai statiniai - Silosai**

Aprašymas / pastabos:	**Silosai (2k1) Plotas=343,00kv.m Tūris=7005,00m3**
Unikalus daikto numeris:	**4400-2266-8037**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane:	**2k**
Būklė:	**Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai:	**2011**
Statybos pabaigos metai:	**2012**
Statinio kategorija:	**Ypatingas**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**1496900 Eur**
Atkuriamoji vertė:	**1381100 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**1381100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2012-03-16**

2.7. **Kiti inžineriniai statiniai - Birių medžiagų bunkeris**

Aprašymas / pastabos:	**Tūris=65772,00 m3**
Unikalus daikto numeris:	**4400-2790-8740**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane:	**3k**
Būklė:	**Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai:	**2013**
Statybos pabaigos metai:	**2013**
Statinio kategorija:	**Ypatingas**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**4757000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	**3 %**
Atkuriamoji vertė:	**4615000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**1200000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2013-10-29**

2.8. **Kiti inžineriniai statiniai - Atvira sandėliavimo aikštelė**

Aprašymas / pastabos:	**Plotas=5796.82kv.m**
Unikalus daikto numeris:	**4400-2266-8191**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Pažymėjimas plane:	**4b**
Statybos pradžios metai:	**2011**
Statybos pabaigos metai:	**2011**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**335000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas:	**13 %**
Atkuriamoji vertė:	**292000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė:	**292000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:	**Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data:	**2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data:	**2011-12-21**

2.9. **Kiti inžineriniai statiniai - Atvira sandėliavimo aikštelė**

Aprašymas / pastabos:	**Plotas=1768,34kv.m**
Unikalus daikto numeris:	**4400-2266-8204**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:	**Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Pažymėjimas plane:	**5b**
Statybos pradžios metai:	**2005**
Statybos pabaigos metai:	**2011**
Baigtumo procentas:	**100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė):	**122000 Eur**

Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **91200 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **91200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-21**

2.10. **Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė**
Aprašymas / pastabos: **Aikštelė (6b1) Plotas=3918,00kv.m Aikštelė (6b2) Plotas=319,00kv.m**
Unikalus daikto numeris: **4400-2266-8215**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai (kiemo įrenginiai)**
Pažymėjimas plane: **6b**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2012**
Statinio kategorija: **II grupės nesudėtingas**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **287000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **231000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **231000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2012-03-16**

2.11. **Kiti inžineriniai statiniai - Birių medžiagų bunkeris**
Unikalus daikto numeris: **4400-3993-5324**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kiti inžineriniai statiniai**
Pažymėjimas plane: **7k**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2015**
Statybos pabaigos metai: **2016**
Statinio kategorija: **Ypatingas**
Baigtumo procentas: **99 %**
Aukštis: **8.50 m**
Ilgis: **102.00 m**
Tūris: **47438 kub. m**
Medžiaga: **Monolitinis betonas**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3458000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **3354000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **872000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2017-02-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2016-07-22**

2.12. **Vandentiekio tinklai - Vandentiekio įvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2266-8248**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Pažymėjimas plane: **3V**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **52.47 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Vandentiekio linijos reikšmė: **Įvadinė**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5980 Eur**
Atkuriamoji vertė: **4790 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4790 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-21**

2.13. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų išvadas**
Unikalus daikto numeris: **4400-2266-8226**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **1KL**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2011**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **141.06 m**
Medžiaga: **Plastikas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13300 Eur**
Atkuriamoji vertė: **11000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **11000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-12-21**

2.14. **Nuotekų šalinimo tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Unikalus daikto numeris: **4400-2942-7358**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **2KL**
Būklė: **Nebaigtas statyti**
Statybos pradžios metai: **2014**
Statybos pabaigos metai: **2014**
Baigtumo procentas: **100 %**
Ilgis: **320.48 m**
Medžiaga: **Polivinilchloridas**
Nuotekų linijos reikšmė: **Išvadinė**
Nuotekų linijos rūšis: **Renkamoji**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **34300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **31900 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **31900 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2014-04-14**

---

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

---

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3993-5324, aprašyti p. 2.11.**

Įregistravimo pagrindas: **2016-11-14 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB-30-161114-00685**
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-22**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2790-8740, aprašyti p. 2.7.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2942-7358, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: **2014-05-02 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-140502-00199**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-08**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8191, aprašyti p. 2.8.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8215, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2266-8248, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8204, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

4.5. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2266-8015, aprašytas p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8037, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2266-8226, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: **2012-11-07 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-121107-00337**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

4.6. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1986-3264, aprašyti p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-12-23 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. NS-713-(14.4)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-12-28**

4.7. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2621, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-30 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. NS-212-(14.4)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-03-31**

4.8. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Uždaroji akcinė bendrovė MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS, a.k. 141890873**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2698, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 4400-0115-2721, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2006-11-22 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. NS-386(14.16)**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-11-27**

---

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

---

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

---

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Hipoteka**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3993-5324, aprašyti p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2017-02-13 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120170008837**
Įrašas galioja: **Nuo 2017-02-13**

7.2. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2942-7358, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-06-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120140048413**
Aprašymas: **2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176898 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120150023705**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

7.3. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2790-8740, aprašyti p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-06-30 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120140048413**
Aprašymas: **2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176898 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120150023705 2016-01-29 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001245419 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160005722**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-06-30**

7.4. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8037, aprašyti p. 2.6.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8191, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8204, aprašyti p. 2.9.
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8215, aprašyti p. 2.10.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2266-8248, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2266-8226, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-21 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120130003616**
Aprašymas: **2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176892 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120150023704**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-21**

7.5. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonė Centrinė hipotekos įstaiga, a.k. 188692535**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2266-8015, aprašytas p. 2.4.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-01-21 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 20120130003616**
Aprašymas: **2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176892 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120150023704 2016-01-29 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001245420 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160005725**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-01-21**

7.6. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2698, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 4400-0115-2721, aprašytas p. 2.3.
kiti statiniai Nr. 4400-1986-3264, aprašyti p. 2.5.
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-07 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 03120120003207**
Aprašymas: **2013-01-21 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000993720 apie Hipotekos**

pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120130003620 2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176895 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120150023706
Įrašas galioja: **Nuo 2012-05-07**

7.7. **Hipoteka**
Hipotekos registratorius: **Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos filialas Klaipėdos skyrius, a.k. 301519595**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2621, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-05-07 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos įregistravimą Nr. 03120120003207**
Aprašymas: **2013-01-21 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000000993720 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120130003620 2015-05-06 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001176895 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120150023706 2016-01-29 gautas Hipotekos registro pranešimas Nr.: 10000001245423 apie Hipotekos pakeitimą, pakeitimo dokumento kodas: 20120160005731**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-05-07**

7.8. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacija, a.k. 300052224**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2721, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2007-02-01 Priėmimo - perdavimo aktas**
2007-02-01 Nuomos sutartis Nr. 07-03N/377
Plotas: **26.46 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2007-05-18**
Terminas: **Nuo 2007-02-01 iki 2008-02-01**

---

8. Žymos: įrašų nėra

---

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

---

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3993-5324, aprašyti p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2016-11-14 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB-30-161114-00685
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-16**

10.2. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
TADAS NAUDŽIUS
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-3993-5324, aprašyti p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2016-07-22 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
Įrašas galioja: **Nuo 2016-11-16**

10.3. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2942-7358, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-04-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-08**

10.4. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2942-7358, aprašyti p. 2.14.**
Įregistravimo pagrindas: **2014-04-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-05-02 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-140502-00199
Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-08**

10.5. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2790-8740, aprašyti p. 2.7.**
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2942-7358, aprašyti p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: **2013-05-28 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-130528-00114**
Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-05**

10.6. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2790-8740, aprašyti p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-10-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1206
Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-05**

10.7. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2790-8740, aprašyti p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-10-29 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2014-05-02 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-140502-00199
Įrašas galioja: **Nuo 2014-05-05**

10.8. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8191, aprašyti p. 2.8.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8204, aprašyti p. 2.9.
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2266-8248, aprašyti p. 2.12.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2266-8226, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: **2011-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.9. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
UAB "GEORAMAS", a.k. 300660995
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2266-8015, aprašytas p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8037, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8215, aprašyti p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-579
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.10. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8204, aprašyti p. 2.9.**
Įregistravimo pagrindas: **2011-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-11-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą Nr. 2
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.11. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8215, aprašyti p. 2.10.**
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-11-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.12. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2266-8191, aprašyti p. 2.8.**
vandentiekio tinklai Nr. 4400-2266-8248, aprašyti p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: **2011-12-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-11-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.13. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2266-8015, aprašytas p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8037, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2266-8226, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: **2012-03-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2012-11-07 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo projekto Nr. PASS-30-121107-00337
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.14. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-2266-8015, aprašytas p. 2.4.**
kiti statiniai Nr. 4400-2266-8037, aprašyti p. 2.6.
nuotekų šalinimo tinklai Nr. 4400-2266-8226, aprašyti p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: **2011-09-13 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-31-110913-00179**
Įrašas galioja: **Nuo 2012-11-13**

10.15. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1986-3264, aprašyti p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Licencija Nr. G-734-(623)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-358
Įrašas galioja: **Nuo 2009-12-24**

10.16. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1986-3264, aprašyti p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-10-21 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2009-12-23 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. NS-713-(14.4)
Įrašas galioja: **Nuo 2009-12-24**

10.17. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-1986-3264, aprašyti p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2005-08-08 Statybos leidimas Nr. 53-T/05**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-12-24**

10.18. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2621, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-30 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. NS-212-(14.4)**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-03-31**

10.19. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2621, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2009-03-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2009-03-31**

10.20. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2621, aprašytas p. 2.1.**
pastatas Nr. 4400-0115-2698, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: **2006-08-29 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 353/84-NS/06**
Įrašas galioja: **Nuo 2006-10-05**

10.21. **Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)**
Leidimą išdavė: **Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, a.k. 188710823**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-0115-2698, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 4400-0115-2721, aprašytas p. 2.3.
Įregistravimo pagrindas: **2003-04-07 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 05-NS/03**
Įrašas galioja: **Nuo 2004-02-04**

---

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

---

12. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: **2101/0010:0001**
Archyvinės bylos Nr.: **21/47474**

---

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

---

2018-02-22 09:06:57

Dokumentą atspausdino MARIUS ŠILEIKA

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2018-05-07 16:39:16

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **50/115768**
Registro tipas: **Statiniai**
Sudarymo data: **1995-06-29**
Adresas: **Klaipėda, Perkėlos g. 10**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Pastatas - Administracinis**
Unikalus daikto numeris: **2198-5004-2017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Administracinė**
Pažymėjimas plane: **1B2b**
Statybos pradžios metai: **1985**
Statybos pabaigos metai: **1985**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **2**
Bendras plotas: **6493.64 kv. m**
Pagrindinis plotas: **2042.35 kv. m**
Tūris: **25290 kub. m**
Užstatytas plotas: **2800.00 kv. m**
Koordinatė X: **6173227.42**
Koordinatė Y: **320473.16**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2212118 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **1813890 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1450996 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2003-11-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2000-08-21**

2.2. **Pastatas - Slėptuvė**
Unikalus daikto numeris: **2198-7007-2015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Specialioji**
Pažymėjimas plane: **3O1b**
Statybos pradžios metai: **1987**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **488.77 kv. m**
Pagrindinis plotas: **225.74 kv. m**
Tūris: **2146 kub. m**
Užstatytas plotas: **596.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **391000 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **35 %**
Atkuriamoji vertė: **254000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **107000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-09-26**

2.3. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **2198-9007-4019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Pažymėjimas plane: **5G1b**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruloninė danga**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **207.28 kv. m**
Pagrindinis plotas: **112.98 kv. m**
Tūris: **1576 kub. m**
Užstatytas plotas: **243.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **73031 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **59885 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **38925 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-08-14**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-04-25**

2.4. **Pastatas - Transformatorinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-1017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Pažymėjimas plane: **6P1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **82.73 kv. m**
Pagrindinis plotas: **82.73 kv. m**
Tūris: **472 kub. m**
Užstatytas plotas: **105.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **46615 Eur**
Atkuriamoji vertė: **38224 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **26757 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-05-10**

2.5. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6005-7015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **7H1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **33.87 kv. m**
Pagrindinis plotas: **33.87 kv. m**
Tūris: **146 kub. m**
Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **25300 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
Atkuriamoji vertė: **16200 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **16200 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-07-03**

2.6. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2199-4010-5018**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **8H1ž**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **122.13 kv. m**
Pagrindinis plotas: **107.33 kv. m**
Tūris: **339 kub. m**

Užstatytas plotas: **133.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **52200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **56 %**
Atkuriamoji vertė: **23000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **23000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-04**

2.7. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-7007-1018**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **9H1p**
Statybos pradžios metai: **1987**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **34.50 kv. m**
Pagrindinis plotas: **34.50 kv. m**
Tūris: **147 kub. m**
Užstatytas plotas: **46.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **25400 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **35 %**
Atkuriamoji vertė: **16500 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **16500 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-07-03**

2.8. **Pastatas - Siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-2014**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **10H1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **68.81 kv. m**
Pagrindinis plotas: **62.10 kv. m**
Tūris: **442 kub. m**
Užstatytas plotas: **47.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **55045 Eur**
Atkuriamoji vertė: **45137 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **31596 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-05-10**

2.9. **Pastatas - Šunidė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6005-9010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **11H1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **39.83 kv. m**
Pagrindinis plotas: **31.26 kv. m**
Tūris: **185 kub. m**
Užstatytas plotas: **40.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **17348 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **24 %**
Atkuriamoji vertė: **13207 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5228 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-07-10**

2.10. **Pastatas - Siurblinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6005-8012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **12H1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **48.34 kv. m**
Pagrindinis plotas: **41.06 kv. m**
Tūris: **373 kub. m**
Užstatytas plotas: **34.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **35623 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **24 %**
Atkuriamoji vertė: **27166 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **26664 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-02-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-05-10**

2.11. **Pastatas - Paviljonas**
Unikalus daikto numeris: **2199-4010-8011**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **13H1ž**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **124.41 kv. m**
Pagrindinis plotas: **113.05 kv. m**
Tūris: **383 kub. m**
Užstatytas plotas: **135.00 kv. m**
Koordinatė X: **6172961.47**
Koordinatė Y: **320527.37**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-05-10**

2.12. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2199-5003-9016**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **14H1ž**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **7.96 kv. m**
Pagrindinis plotas: **7.96 kv. m**
Tūris: **24 kub. m**
Užstatytas plotas: **9.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3070 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
Atkuriamoji vertė: **1628 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1628 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-09-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-28**

2.13. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-5004-2360**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **15H1ž**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **8.03 kv. m**
Pagrindinis plotas: **8.03 kv. m**
Tūris: **24 kub. m**
Užstatytas plotas: **9.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3070 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **47 %**
Atkuriamoji vertė: **1628 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1628 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2013-09-16**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-05-10**

2.14. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-9007-3010**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **16H1p**
Statybos pradžios metai: **1989**
Statybos pabaigos metai: **1989**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **16.46 kv. m**
Pagrindinis plotas: **11.04 kv. m**
Tūris: **103 kub. m**
Užstatytas plotas: **31.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15813 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **28 %**
Atkuriamoji vertė: **11382 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **11382 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2012-03-15**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-02**

2.15. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2199-4010-7012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **17H1p**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **7.04 kv. m**
Pagrindinis plotas: **7.04 kv. m**
Tūris: **28 kub. m**
Užstatytas plotas: **12.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4840 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **3630 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3630 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-06-02**

2.16. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2199-5004-0015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **18H1p**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **20.08 kv. m**
Pagrindinis plotas: **20.08 kv. m**
Tūris: **73 kub. m**
Užstatytas plotas: **30.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **9910 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **9910 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-07-10**

2.17. **Pastatas - Gervinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0018**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **21H1p**
Statybos pradžios metai: **1986**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **51.57 kv. m**
Pagrindinis plotas: **51.57 kv. m**
Tūris: **264 kub. m**
Užstatytas plotas: **70.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **42800 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **36 %**
Atkuriamoji vertė: **27400 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **27400 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.18. **Pastatas - Parduotuvė**
Unikalus daikto numeris: **2199-4010-6015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Prekybos**
Pažymėjimas plane: **34E1ž**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Medis su karkasu**
Stogo danga: **Metalas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **62.62 kv. m**
Pagrindinis plotas: **30.65 kv. m**
Tūris: **181 kub. m**
Užstatytas plotas: **67.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **9681 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **15 %**
Atkuriamoji vertė: **8229 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **10698 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-03**

2.19. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **2199-4010-4019**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Pažymėjimas plane: **35G1b**
Statybos pradžios metai: **1994**

Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **215.00 kv. m**
Pagrindinis plotas: **215.00 kv. m**
Tūris: **618 kub. m**
Užstatytas plotas: **252.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **35665 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **32812 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **19687 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-05**

2.20. **Pastatas - Garažas**
Unikalus daikto numeris: **2199-4010-3012**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**
Pažymėjimas plane: **36G1b**
Statybos pradžios metai: **1994**
Statybos pabaigos metai: **1994**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Nėra**
Nuotekų šalinimas: **Nėra**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Gelžbetonio blokai**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **19.35 kv. m**
Pagrindinis plotas: **19.35 kv. m**
Tūris: **56 kub. m**
Užstatytas plotas: **23.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3232 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **8 %**
Atkuriamoji vertė: **2973 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **1784 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-05**

2.21. **Pastatas - Kontrolinė**
Unikalus daikto numeris: **2199-5004-4015**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**
Pažymėjimas plane: **37H1p**
Statybos pradžios metai: **1995**
Statybos pabaigos metai: **1995**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **19.99 kv. m**
Pagrindinis plotas: **4.05 kv. m**
Tūris: **172 kub. m**
Užstatytas plotas: **49.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **32200 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **25 %**
Atkuriamoji vertė: **24100 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **24100 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2016-09-13**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-10**

2.22. **Pastatas - Katilinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-9007-4028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gamybos, pramonės**
Pažymėjimas plane: **38P1p**
Statybos pradžios metai: **1997**
Statybos pabaigos metai: **1997**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Plytos**
Stogo danga: **Ruberoidas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **48.59 kv. m**
Pagrindinis plotas: **48.59 kv. m**
Tūris: **315 kub. m**
Užstatytas plotas: **65.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **47208 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **11 %**
Atkuriamoji vertė: **41995 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **18698 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1998-07-16**

2.23. **Pastatas - Sandėlis popieriaus ir generalinių krovinių krovai**
Unikalus daikto numeris: **4400-1584-7017**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sandėliavimo**
Pažymėjimas plane: **39F1g**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nėra**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Nėra**
Sienos: **Metalas su karkasu**
Stogo danga: **Bitumas**
Aukštų skaičius: **1**
Bendras plotas: **4001.13 kv. m**
Pagrindinis plotas: **3945.98 kv. m**
Tūris: **49148 kub. m**
Užstatytas plotas: **5231.00 kv. m**
Koordinatė X: **6172600.78**
Koordinatė Y: **320503**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1714000 Eur**
Atkuriamoji vertė: **1371000 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **576000 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2018-01-01**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-05-28**

2.24. **Pastatas - Gervinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0028**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **19H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytų mūras**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **308 kub. m**
Užstatytas plotas: **81.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15165 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **12435 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **8704 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.25. **Pastatas - Gervinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0030**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **20H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **310 kub. m**
Užstatytas plotas: **81.50 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **15263 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **12668 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **8868 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.26. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0041**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **22H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **109 kub. m**
Užstatytas plotas: **28.60 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5367 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **4401 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3081 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.27. **Pastatas - Atrama**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0052**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **23H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **106 kub. m**
Užstatytas plotas: **28.70 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5219 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **4280 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2996 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.28. **Pastatas - Atrama**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0063**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **24H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **116 kub. m**
Užstatytas plotas: **31.30 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5711 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **4740 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3318 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.29. **Pastatas - Gervinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0074**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **25H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **269 kub. m**
Užstatytas plotas: **70.70 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **13244 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **10993 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **7695 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.30. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0085**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **26H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **114 kub. m**
Užstatytas plotas: **30.10 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5613 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **4659 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3261 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.31. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0096**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **27H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **102 kub. m**
Užstatytas plotas: **26.90 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5022 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **4118 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2883 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.32. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0109**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **28H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **103 kub. m**
Užstatytas plotas: **27.10 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5071 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **4209 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2946 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.33. **Pastatas - Elektros skydinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0116**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **29H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **77 kub. m**
Užstatytas plotas: **20.30 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3791 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **3109 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2176 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.34. **Pastatas - Hidrantas**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0120**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **30H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **11 kub. m**
Užstatytas plotas: **4.20 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **542 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **444 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **311 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.35. **Pastatas - Hidrantas**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0130**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **31H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **11 kub. m**
Užstatytas plotas: **4.30 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **542 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **450 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **315 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.36. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0141**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **32H1p**
Statybos pabaigos metai: **1987**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **94 kub. m**
Užstatytas plotas: **24.80 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4628 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **17 %**
Atkuriamoji vertė: **3841 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2689 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.37. **Pastatas - Hidraulinė**
Unikalus daikto numeris: **2198-6006-0152**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Pagalbinio ūkio**
Pažymėjimas plane: **33H1p**
Statybos pabaigos metai: **1986**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Nešildomas**
Sienos: **Plytos**
Aukštų skaičius: **1**
Tūris: **101 kub. m**
Užstatytas plotas: **26.50 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4973 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **18 %**
Atkuriamoji vertė: **4078 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **2854 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2002-05-09**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1995-10-02**

2.38. **Inžineriniai tinklai - Slėginis nuotakynas**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=45.00m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1593-8413**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **KS**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **4518 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **4518 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **4518 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-12**

2.39. **Inžineriniai tinklai - Vandentiekio tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=578.61m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1590-5187**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Pažymėjimas plane: **1V**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **79935 Eur**
Atkuriamoji vertė: **79935 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **79935 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-06**

2.40. **Inžineriniai tinklai - Vandentiekio įvadas**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=13.94m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1590-5198**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Vandentiekio tinklų**
Pažymėjimas plane: **2V**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3881 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **0 %**
Atkuriamoji vertė: **3881 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3881 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-06**

2.41. **Inžineriniai tinklai - Buitinių nuotekų išvadas**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=14.75m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1590-5210**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **1KF**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **3533 Eur**
Atkuriamoji vertė: **3533 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **3533 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-06**

2.42. **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=255.17m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1590-5221**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **1KL**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **749247 Eur**
Atkuriamoji vertė: **749247 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **749247 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-06**

2.43. **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=77.39m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1590-5243**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **2KL**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8457 Eur**
Atkuriamoji vertė: **8457 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **8457 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-06**

2.44. **Inžineriniai tinklai - Lietaus nuotekų tinklai**
Aprašymas / pastabos: **Ilgis=70.59m**
Unikalus daikto numeris: **4400-1590-5265**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Nuotekų šalinimo tinklų**
Pažymėjimas plane: **3KL**
Statybos pradžios metai: **2007**
Statybos pabaigos metai: **2008**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **6980 Eur**
Atkuriamoji vertė: **6980 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **6980 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2008-06-06**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2008-06-06**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1584-7017, aprašytas p. 2.23.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5187, aprašyti p. 2.39.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5198, aprašyti p. 2.40.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5210, aprašyti p. 2.41.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5221, aprašyti p. 2.42.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5243, aprašyti p. 2.43.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5265, aprašyti p. 2.44.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1593-8413, aprašyti p. 2.38.
Įregistravimo pagrindas: **2008-08-01 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. STN-167-(14.7)**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-08-26**

4.2. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-9007-4019, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **1996-10-18 Steigėjo įsakymas Nr. 322a**
2002-07-23 Statybos inspekcijos tarnybos pažyma Nr. VSI-P 427
Įrašas galioja: **Nuo 2002-08-26**

4.3. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-9007-4028, aprašytas p. 2.22.**
Įregistravimo pagrindas: **1998-08-21 Statinio priėmimo naudoti aktas**
Įrašas galioja: **Nuo 1998-10-07**

4.4. **Nuosavybės teisė**
Savininkas: **Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA", a.k. 140346267**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6005-7015, aprašytas p. 2.5.**
pastatas Nr. 2198-7007-1018, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 2199-5003-9016, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 2199-4010-3012, aprašytas p. 2.20.
pastatas Nr. 2199-4010-4019, aprašytas p. 2.19.
pastatas Nr. 2199-5004-0015, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 2198-5004-2017, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 2199-5004-4015, aprašytas p. 2.21.
pastatas Nr. 2198-6005-8012, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 2198-9007-3010, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 2199-4010-5018, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 2199-4010-6015, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 2198-6005-9010, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 2198-6006-0018, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 2198-6006-1017, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 2198-7007-2015, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 2199-4010-7012, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 2199-4010-8011, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 2198-6006-2014, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 2198-5004-2360, aprašytas p. 2.13.
pastatas Nr. 2198-6006-0028, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 2198-6006-0030, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 2198-6006-0041, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 2198-6006-0052, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 2198-6006-0063, aprašytas p. 2.28.
pastatas Nr. 2198-6006-0074, aprašytas p. 2.29.
pastatas Nr. 2198-6006-0085, aprašytas p. 2.30.
pastatas Nr. 2198-6006-0096, aprašytas p. 2.31.
pastatas Nr. 2198-6006-0109, aprašytas p. 2.32.
pastatas Nr. 2198-6006-0116, aprašytas p. 2.33.
pastatas Nr. 2198-6006-0120, aprašytas p. 2.34.
pastatas Nr. 2198-6006-0130, aprašytas p. 2.35.
pastatas Nr. 2198-6006-0141, aprašytas p. 2.36.
pastatas Nr. 2198-6006-0152, aprašytas p. 2.37.
Įregistravimo pagrindas: **1996-10-18 Steigėjo įsakymas Nr. 322a**
Įrašas galioja: **Nuo 1997-01-28**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai:

7.1. **Sudaryta nuomos sutartis**
Nuomininkas: **UAB "GLOBUS TRADE LT", a.k. 302508648**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-5004-2017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2013-06-03 Nuomos sutartis Nr. 22-13-0309-204F**
2013-06-03 Priėmimo - perdavimo aktas
Plotas: **48.19 kv. m**
Įrašas galioja: **Nuo 2013-08-06**
Terminas: **Nuo 2013-06-17 iki 2013-12-31**

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-5004-0015, aprašytas p. 2.16.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.2. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-7007-1018, aprašytas p. 2.7.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-5004-2360, aprašytas p. 2.13.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.4. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-4010-8011, aprašytas p. 2.11.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.5. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-4010-5018, aprašytas p. 2.6.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.6. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0074, aprašytas p. 2.29.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.7. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0063, aprašytas p. 2.28.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.8. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0109, aprašytas p. 2.32.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.9. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0152, aprašytas p. 2.37.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.10. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0130, aprašytas p. 2.35.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.11. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0052, aprašytas p. 2.27.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.12. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0041, aprašytas p. 2.26.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.13. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0120, aprašytas p. 2.34.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.14. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0141, aprašytas p. 2.36.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.15. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0085, aprašytas p. 2.30.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.16. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0096, aprašytas p. 2.31.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.17. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0028, aprašytas p. 2.24.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.18. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-9007-4028, aprašytas p. 2.22.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.19. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0116, aprašytas p. 2.33.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.20. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0030, aprašytas p. 2.25.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.21. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-4010-6015, aprašytas p. 2.18.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.22. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-9007-4019, aprašytas p. 2.3.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.23. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-4010-4019, aprašytas p. 2.19.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.24. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-5004-2017, aprašytas p. 2.1.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.25. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6005-7015, aprašytas p. 2.5.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.26. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-4010-7012, aprašytas p. 2.15.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.27. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2198-6006-0018, aprašytas p. 2.17.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.28. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-5003-9016, aprašytas p. 2.12.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.29. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
Daiktas: **pastatas Nr. 2199-5004-4015, aprašytas p. 2.21.**
Įregistravimo pagrindas: **2018-03-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LGS-31-180316-00003**
Aprašymas: **Griovimas**
Įrašas galioja: **Nuo 2018-03-19**

10.30. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5187, aprašyti p. 2.39.**
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5198, aprašyti p. 2.40.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5210, aprašyti p. 2.41.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5221, aprašyti p. 2.42.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5243, aprašyti p. 2.43.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1590-5265, aprašyti p. 2.44.
inžineriniai tinklai Nr. 4400-1593-8413, aprašyti p. 2.38.
Įregistravimo pagrindas: **2008-06-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-08-13**

10.31. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, a.k. 140042759
Daiktas: **pastatas Nr. 4400-1584-7017, aprašytas p. 2.23.**
Įregistravimo pagrindas: **2008-05-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
Įrašas galioja: **Nuo 2008-08-13**

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Įtraukus rūsių plotą (1914,36kv.m), bendras administracinio pastato 1B2b plotas - 6493,64kv.m. 5G1b, 8H1ž, 13H1ž, 34E1ž buvę pažymėjimai 5H1b, 8H1m, 13C1m, 34E1m.

12. Kita informacija:
Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: **2101/0010:0001**
Archyvinės bylos Nr.: **21/1391**

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra


2018-05-07 16:39:16

Dokumentą atspausdino MARIUS ŠILEIKA

PRIEDAS NR. 3


PŪV sklypo planas su aplinkos oro taršos šaltiniais

SKLYPO PLANAS



PRIEDAS NR. 4

Technologinė schema


375 t/h
375 t/h
750 t/h
750 t/h
750 t/h
750 t/h
500 t/h
500 t/h
750 t/h
500 t/h
500 t/h
250 t/h
250 t/h
250 t/h
250 t/h
500 t/h
250 t/h
250 t/h
250 t/h
750 t/h
750 t/h
250 t/h
750 t/h
250 t/h
250 t/h
250 t/h
250

PRIEDAS NR. 5

Ištrauka iš KLASCO Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos su nurodytais esamais oro taršos šaltiniais

1 lentelė. TERŠALŲ IŠSISKYRIMO ŠALTINIAI

Veiklos rūšies kodas arba Nr.	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai						
		pavadinimas	Nr.	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai		
				per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020103	Katilinė	Katilas ARIMAX EETA (0,8 MW)	121-01	24	6000	Azoto oksidai (A)	250	0,1888
020103	Katilinė	Katilas ARIMAX EETA (0,65 MW)	122-01	24	6000	Azoto oksidai (A)	250	0,1534
020103	Katilinė	Katilas ARIMAX EETA (0,65 MW)	123-01	24	6000	Azoto oksidai (A)	250	0,1534
120200	Neorganizuotas išmetimas	Suvirinimo ir pjaustymo darbai	620-01	2	134	Anglies monoksidas (C)	6069	0,0027
						Azoto oksidai (C)	6044	0,0020
						Chromas šešiavalentis	2721	0,0020 kg
						Fluoridai	3015	0,0000
						Fluoro vandenilis	862	0,0000
						Geležis ir jos junginiai	3113	0,0078
						Mangano oksidai	3516	0,0003
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,0000
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai	621-01	2	155	Acetonas	65	0,0114
						Butanolis	359	0,0028
						Butilacetatas	367	0,0027
						Etanolis	739	0,0020
						Kietosios dalelės (C)	4281	0,0023
						Ksilolas	1260	0,0046
						Lakieji organiniai junginiai	308	0,0391
						Toluolas	1950	0,0111
120100	Krantinė Nr. 144	Pakrovimas greiferiu į sandėliavimo aikštelę	669-01	7	2400	Kietosios dalelės (C)	4281	0,0016
120100	Krantinė Nr. 144	Pakrovimas greiferiu į vagoną/ pusvagonį/ krovadėžę	670-01	7	2400	Kietosios dalelės (C)	4281	0,0013
120100	Krantinė Nr. 144	Pakrovimas greiferiu/ krovadėze į laivą	671-01	7	2400	Kietosios dalelės (C)	4281	0,0017

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo)			
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	tempera-tūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Katilinė, katilas, dūmtraukis	121	320533	6173030	20	0,3	4,04	103	0,21	6000
Katilinė, katilas, dūmtraukis	122	320527	6173028	20	0,3	4,07	111	0,28	6000
Katilinė, katilas, dūmtraukis	123	320521	6173027	20	0,3	4,07	111	0,28	6000
Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	620	320412	6172922	10	0,5	5	0	0,98	134
Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	621	320400	6172920	10	0,5	5	0	0,98	155
Krantinė Nr. 144, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	669	320865	6172205	10	0,5	5	0	0,98	2400
Krantinė Nr. 144, vagonas/pusvagonis/krovadėžė, neorganizuotas išmetimas	670	320834	6172184	10	0,5	5	0	0,98	2400
Krantinė Nr. 144, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	671	320896	6172270	10	0,5	5	0	0,98	2400

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks. [1]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Katilinė	Katilinė, katilas, dūmtraukis	121	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	118	**350**	0,1888
020103	Katilinė	Katilinė, katilas, dūmtraukis	122	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	108	**350**	0,1534
020103	Katilinė	Katilinė, katilas, dūmtraukis	123	Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm³	112	**350**	0,1534
								Iš viso pagal veiklos rūšį:	**0,4956**

Pastaba:

1) Maksimalios koncentracijos pagal LAND 43-2013 (1 priedas)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120100	Krantinė Nr. 144	Krantinė Nr. 144, sandėliavimo aikštelė, neorganizuotas išmetimas	669	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00266	0,00266	0,0016
120100	Krantinė Nr. 144	Krantinė Nr. 144, vagonas/pusvagonis/krovadėžė, neorganizuotas išmetimas	670	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00332	0,00332	0,0013
120100	Krantinė Nr. 144	Krantinė Nr. 144, laivo triumas, neorganizuotas išmetimas	671	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00686	0,00686	0,0017
								Iš viso pagal veiklos rūšį:	**0,0046**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120200	Neorganizuotas išmetimas	Suvirinimo ir pjaustymo darbai, neorganizuotas išmetimas	620	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02261	0,02261	0,0027
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01853	0,01853	0,0020
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00004	0,00004	0,0020 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00042	0,00042	0,0000
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00053	0,00053	0,0000
				Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,06736	0,06736	0,0078
				Mangano oksidai	3516	g/s	0,00208	0,00208	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00042	0,00042	0,0000
120200	Neorganizuotas išmetimas	Dažymo darbai, neorganizuotas išmetimas	621	Acetonas	65	g/s	0,21368	0,21368	0,0114
				Butanolis	359	g/s	0,03241	0,03241	0,0028
				Butilacetatas	367	g/s	0,03125	0,03125	0,0027
				Etanolis	739	g/s	0,02315	0,02315	0,0020
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00810	0,00810	0,0023
				Ksilolas	1260	g/s	0,12153	0,13889	0,0046
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,22222	0,22222	0,0391
				Toluolas	1950	g/s	0,12847	0,12847	0,0111
								Iš viso pagal veiklos rūšį:	**0,0888**
								Iš viso įrenginiui:	**0,5890**

PRIEDAS NR. 6

Dokumentai, patvirtinantys meteorologinių duomenų įsigijimą iš LHMT

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt , www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Ekosistema“
Direktoriui Mariui Šileikai

Į 2014-03-21 Nr. 13-1445

A. D. Nr. 661, LT-94008 Klaipėda-15
El. p. andrius@ekosistema.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2014 m. kovo 24 d. Nr. (5.58.-9)-B8-550

Elektroniniu paštu pateikiame Klaipėdos meteorologijos stoties (toliau – MS) 2013 m. oro temperatūros (°C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), kritulių (mm) ir bendrojo debesuotumo (oktai) matavimų duomenis. Klaipėdos MS koordinatės: 55,73150 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio 6,2 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse debesuotumo stebėjimai atliekami kas 3 val. UTC laiku, todėl ir Jums pateikiami tokio dažnumo duomenys.

Vedėja Audronė Galvonaitė

Zina Kitrienė, tel. (8 5) 271 5083, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
KLIMATOLOGIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el.p. lhmt@meteo.lt , www.meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240

UAB „Ekosistema“
Direktoriui Mariui Šileikai

Į 2016-08-16 Nr. 16-225

A.D. Nr.661, LT-94008 Klaipėda-15
El. p. andrius@ekosistema.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2016 m. rugpjūčio 18 d. Nr. (5.58.-9)-B8- 1577

Elektroniniu paštu pateikiame Klaipėdos meteorologijos stoties (toliau – MS) 2011, 2012, 2014, 2015 m. oro temperatūros (°C), vėjo greičio (m/s), vėjo krypties (laipsniai), kritulių kiekio (mm) ir bendrojo debesuotumo (balai) matavimų duomenis.

Klaipėdos MS koordinatės: 55,73150 ir 21,091570, aukštis virš jūros lygio 6,2 m.

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM meteorologinių stebėjimų nuostatus meteorologijos stotyse iki 2011 m. birželio 30 d. visi stebėjimai buvo atliekami kas 3 val. (debesuotumo – ir dabar); kritulių kiekio iki 2012 m. gruodžio 31 d. – kas 6 val. UTC laiku.

Vėjo parametrai matuojami 10 m aukštyje.

Vedėjas Donatas Valiukas

Zina Kitrienė, mob. 8 648 06 311, el. paštas zina.kitriene@meteo.lt

PRIEDAS NR. 7

Duomenys apie aplinkos oro foninę taršą

Originalas nebus siunčiamas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel.8 70662008, faks. 8 70662000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“
El. p. info@ekosistema.lt

2018-04-03 Nr.(28.3)-A4-3042
Į 2018-03-09 Nr. 18-081

DĖL APLINKOS ORO FONINĖS TARŠOS

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis, kurie bus naudojami atliekant AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ planuojamos ūkinės veiklos – žemės ūkio produkcijos (grūdų, sėklų, ankštinių) priėmimo, valymo, džiovinimo, sandėliavimo, išdavimo komplekso statybos ir eksploatacijos, adresu Kairių g., Klaipėda, oro teršalų sklaidos aplinkos ore modeliavimą.

Atliekant kietųjų dalelių, anglies monoksido, azoto oksidų ir sieros dioksido sklaidos skaičiavimus, prašome vadovautis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 liepos 10 d. įsakymo Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo” 3.1-3.3 p.p. reikalavimais, kuriuose nurodoma naudoti aplinkos oro kokybės tyrimo stočių matavimų duomenis, indikatorinių aplinkos oro kokybės vertinimų duomenis, modeliavimo būdu nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis išlaikant eiliškumą. Lakiųjų organinių junginių koncentracijas skaičiuoti remiantis greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų duomenimis, ir iki 2 km atstumu planuojamų ūkinės veiklos objektų poveikio aplinkai vertinimo atrankų dokumentų numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimo duomenis.


PRIDEDAMA.

1. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų parametrai, 17 lapų.
2. Gretimybėse planuojamų ūkinės veiklos objektų numatomų išmesti teršalų ir teršalų išmetimo šaltinių parametrai, 2 lapai.
3. Gretimybėse veikiančių įmonių teršalų išmetimo šaltinių ir išmetamų teršalų parametrai (parametrai.xlsx).

Skyriaus vedėja Daiva Plokštienė

Rasa Juškaitė – Norbutienė, tel. Nr. 8 46 241798, el. p. rasa.norbutiene@aaa.am.lt

BUREAU VERITAS
100 Atkurtai Lietuvai



Vidutinė metinė azoto dioksido (NO_2) koncentracija (µg/m³) aplinkos ore Klaipėdoje 2016 m.


Ribinė vertė 40 µg/m³

- 4,1 - 8
- 8,1 - 12
- 13 - 15
- 16 - 20
- 21 - 25
- 26 - 30
- 31 - 35
- 36 - 40

- Taškiniai oro taršos šaltiniai
- Linijiniai oro taršos šaltiniai
- Plotiniai oro taršos šaltiniai
- Oro kokybės tyrimų stotys
- Miesto riba
- Vandens telkiniai

1:40 000

Teminis žemėlapis © Aplinkos apsaugos agentūra, 2017



Vidutinė metinė smulkiųjų kietųjų dalelių ($KD_{2,5}$) koncentracija ($\mu g/m^3$) aplinkos ore Klaipėdoje 2016 m.


Ribinė vertė 25 $\mu g/m^3$

- 5 - 6
- 6,1 - 7
- 7,1 - 8
- 8,1 - 9
- 9,1 - 10
- 11 - 12
- 13 - 14
- 15 - 16

- Taškiniai oro taršos šaltiniai
- Linijiniai oro taršos šaltiniai
- Plotiniai oro taršos šaltiniai
- Oro kokybės tyrimų stotys
- Miesto riba
- Vandens telkiniai

1:40 000

Teminis žemėlapis © Aplinkos apsaugos agentūra, 2017



Vidutinė metinė kietųjų dalelių (KD_{10}) koncentracija (µg/m³) aplinkos ore Klaipėdoje 2016 m.


Ribinė vertė 40 µg/m³

- 11 - 13
- 14 - 16
- 17 - 20
- 21 - 24
- 25 - 28
- 29 - 32
- 33 - 36
- 37 - 40

- Taškiniai oro taršos šaltiniai
- Linijiniai oro taršos šaltiniai
- Plotiniai oro taršos šaltiniai
- Oro kokybės tyrimų stotys
- Miesto riba
- Vandens telkiniai

1:40 000

Teminis žemėlapis © Aplinkos apsaugos agentūra, 2017



Vidutinė metinė anglies monoksido (CO) koncentracija (mg/m³) aplinkos ore Klaipėdoje 2016 m.

- 0,19 - 0,2
- 0,21 - 0,22
- 0,23 - 0,24
- 0,25 - 0,26
- 0,27 - 0,28
- 0,29 - 0,3
- 0,31 - 0,4
- 0,41 - 0,46

- Taškiniai oro taršos šaltiniai
- Linijiniai oro taršos šaltiniai
- Plotiniai oro taršos šaltiniai
- Oro kokybės tyrimų stotys
- Miesto riba
- Vandens telkiniai

1:40 000

Teminis žemėlapis © Aplinkos apsaugos agentūra, 2017

UAB „Eltus transportas"

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
AB "Vakarų laivų gamykla" teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda									
Suvirinimo postas. Ventiliacijos sistema	039	321541	6172114	10	0,3	Taršos šaltinis nedirba			
Paviršių valymas valikliais, klijavimas ir dažymas. Neorganizuotas išmetimas	628	321543	6172091	10	0,5	5	0	0,98	1100
AB "Baltijos" laivų statyklos teritorijoje, adresu Pilies g. 8, Klaipėda									
Antžeminė talpykla. Neorganizuotas išmetimas	618	319832	6177819	10	0,5	5	0	0,98	8760

Priedas Nr. 2.

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai pavadinimas	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai pavadinimas	Teršalai kodas	Tarša vienkartinis dydis vnt.	Tarša vienkartinis dydis vidut.	Tarša vienkartinis dydis maks.	Tarša metinė, t/metus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AB "Vakarų laivų gamykla" teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda									
120200	Autodirbtuvės	Suvirinimo postas. Ventiliacijos sistema	039	Taršos šaltinis nedirba					
120200	Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas ir dažymas. Neorganizuotas išmetimas	628	Acetonas	65	g/s	0,02315	0,02712	0,0091
				Acto rūgštis	74	g/s	0,00096	0,00096	0,0001
				Butilacetatas	367	g/s	0,00265	0,00397	0,0004
				Butilceliozolvas	375	g/s	0,00694	0,00926	0,0078
				Dimetilo eteris	656	g/s	0,03444	0,04407	0,0093
				Etilacetatas	747	g/s	0,02778	0,03241	0,0030
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00265	0,00397	0,0006
				Izobutanas	8113	g/s	0,00705	0,00926	0,0016
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00066	0,00066	0,0002
				Ksilolas	1260	g/s	0,01587	0,01720	0,0042
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,07407	0,09259	0,0666
				Solventnafta	1820	g/s	0,01481	0,01778	0,0076
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		**0,1105**
							Iš viso įrenginiui:		**0,1105**
AB "Baltijos" laivų statyklos teritorijoje, adresu Pilies g. 8, Klaipėda									
120200	Degalinė	Antžeminė talpykla. Neorganizuotas išmetimas	618	Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,00002	0,0136	0,0002
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		**0,0002**
							Iš viso įrenginiui:		**0,0002**

UAB „Vakarų Baltija“

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys,	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	124	321601	6171910	6	0,4	2,2	16	0,264	8760
Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	125	321602	6171908	6	0,4	2,1	16	0,252	8760
Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	126	321604	6171900	6	0,4	2	16	0,24	8760
Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	127	321605	6171894	6	0,4	2,1	16	0,252	8760
Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	128	321609	6171882	6	0,4	2,2	16	0,264	8760
Užterštų vandenų prėmimo-nusėsdinimo tankas, alsuoklis	129	321418	6171954	2	0,05	4	16	0,0075	8760
Užterštų vandenų prėmimo-nusėsdinimo tankas, alsuoklis	130	321419	6171951	2	0,05	4	16	0,0075	8760
Užterštų vandenų prėmimo-nusėsdinimo tankas, alsuoklis	131	321431	6171958	2	0,05	3,5	16	0,0065	8760
Užterštų vandenų prėmimo-nusėsdinimo tankas, alsuoklis	132	321431	6171956	2	0,05	3,5	16	0,0065	8760
Atskirtų naftos produktų tankas, alsuoklis	133	321432	6171954	2	0,05	3,5	16	0,0065	8760
Neorganizuotas išmetimas, paviršių valymas valikliais ir dažymas	635	321598	6172105	10	0,5	5	0	0,98	700

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			metinė, t/metus
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
091001	Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	124	Lakieji organiniai junginiai (nepamineti sąraše)	308	g/s	0,00380	0,00387	0,1198
091001	Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	125	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,00363	0,00369	0,1145
091001	Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	126	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,00346	0,00352	0,1091
091001	Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	127	Lakieji organiniai junginiai (nepamineti sąraše)	308	g/s	0,00363	0,00369	0,1145
091001	Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa, deflektorius	128	Lakieji organiniai junginiai (nepamineti sąraše)	308	g/s	0,00380	0,00387	0,1198
091001	Priėmimo įrenginys "B-28"	Užterštų vandenų prėmimo-nusėsdinimo tankas, alsuoklis	129	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,00018	0,00018	0,0057
091001	Priėmimo įrenginys "B-28"	Užterštų vandenų prėmimo-nusesdinimo tankas, alsuoklis	130	Lakieji organiniai junginiai (nepamineti sąraše)	308	g/s	0,00018	0,00018	0,0057
091001	Priėmimo įrenginys "B-28"	Užterštų vandenų prėmimo-nusesdinimo tankas, alsuoklis	131	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,00016	0,00016	0,0050
091001	Priėmimo įrenginys "B-28"	Užterštų vandenų premimo-nusesdinimo tankas, alsuoklis	132	Lakieji organiniai junginiai (nepamineti sąraše)	308	g/s	0,00016	0,00016	0,0050
091001	Priėmimo įrenginys "B-28"	Atskirtų naftos produktų tankas, alsuoklis	133	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,00025	0,00026	0,0079
091001	Teritorija	Neorganizuotas išmetimas, paviršių valymas valikliais ir dažymas	635	1,2,4-trimetilbenzolas	7485	g/s	0,00004	0,00004	0,0001
				Acetonas (dimetilketonas)	65	g/s	0,00778	0,00778	0,0274
				Butanolis (butilo alkoholis)	359	g/s	0,00127	0,00167	0,0032
				Butilacetatas	367	g/s	0,00115	0,00135	0,0029
				Etanolis (etilo alkoholis)	739	g/s	0,00087	0,00099	0,0022
				Etilacetatas	747	g/s	0,00349	0,00397	0,0088
				Izobutanas	8113	g/s	0,00103	0,00151	0,0051
				Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)	3177	g/s	0,00016	0,00016	0,0004
				Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	g/s	0,00083	0,00099	0,0021
				Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	g/s	0,01587	0,01984	0,1548
				Solventnafta	1820	g/s	0,00111	0,00198	0,0036
				Toluolas (toluenas)	1950	g/s	0,0044	0,00532	0,0111
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			**0,8287**
						Iš viso įrenginiui:			**0,8287**

UAB „Versalių laivų remontas“

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
pavadinimas	Nr.	koordinatės		aukštis, m	išmetimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	teršalų išmetimo trukmė, val./m
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa. Vent. sistema	112	321481	6172192	12	0,7	0,5	15,1	0,182	1200
Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa. Vent. sistema	113	321479	6172187	12	0,7	5,5	15,1	2	1200
Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa. Vent. sistema	115	321470	6172184	12	0,7	0,5	15,1	0,182	1200
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	602	321403	6171794	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	602/3	321441	6171781	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	602/4	321364	6171807	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603	321428	6171886	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/3	321387	6171899	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/4	321343	6171914	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/5	321295	6171929	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/6	321419	6171855	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/7	321377	6171869	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/8	321332	6171885	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/9	321286	6171901	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604	321334	6171979	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/3	321346	6172014	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/4	321294	6172032	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/5	321230	6172054	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/6	321282	6171996	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/7	321220	6172015	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	605	321286	6172141	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	605/7	321310	6172100	10	0,5	Taršos šaltinis nenaudojamas gamybinei veiklai - nedirba			
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	605/8	321281	6172107	10	0,5	Taršos šaltinis nenaudojamas gamybinei veiklai - nedirba			
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	605/9	321252	6172116	10	0,5	Taršos šaltinis nenaudojamas gamybinei veiklai - nedirba			
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	606	321260	6172299	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	607	321213	6172465	10	0,5	5	0	0,98	2600
Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	614	321293	6172474	10	0,5	5	0	0,98	2600
Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas. Neorganizuotas išmetimas	639	321404	6172131	10	0,5	5	0	0,98	700

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120200	IICB 5 nava	Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa. Vent. sistema	112	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00279	0,00293	0,2126
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00009	0,00009	0,0066
				Chromas šešiavalentis	2721	-	0,00000	0,00000	0,006 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,00001	0,0005
				Nikelis ir jo junginiai	1589	-	0,00000	0,00000	0,010 kg
				Aliuminio oksidas	126	-	0,00000	0,00000	0,0001
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,00001	0,0005
				Anglies monoksidas (C)	6069	-	0,00000	0,00000	0,0907
				Azoto oksidai (C)	6044	-	0,00000	0,00000	0,0873
				Fluoro vandenilis	862	-	0,00000	0,00000	0,0005
120200	IICB 5 nava	Metalo sandeliavimo ir paruošimo patalpa. Vent. sistema	113	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,03820	0,03974	0,2126
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00118	0,00124	0,0066
				Chromas šešiavalentis	2721	-	0,00000	0,00000	0,006 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00010	0,00010	0,0005
				Nikelis ir jo junginiai	1589	-	0,00000	0,00000	0,010 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,00002	0,00002	0,0001
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00010	0,00010	0,0005
				Anglies monoksidas (C)	6069	-	0,00000	0,00000	0,0907
				Azoto oksidai (C)	6044	-	0,00000	0,00000	0,0873
				Fluoro vandenilis	862	-	0,00000	0,00000	0,0005
120200	IICB 5 nava	Metalo sandeliavimo ir paruošimo patalpa. Vent. sistema	115	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,00315	0,00344	0,2126
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00010	0,00011	0,0066
				Chromas šešiavalentis	2721	-	0,00000	0,00000	0,006 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00001	0,00001	0,0005
				Nikelis ir jo junginiai	1589	-	0,00000	0,00000	0,010 kg
				Aliuminio oksidas	126	-	0,00000	0,00000	0,0001
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00001	0,00001	0,0005
				Anglies monoksidas (C)	6069	-	0,00000	0,00000	0,0907
				Azoto oksidai (C)	6044	-	0,00000	0,00000	0,0873
				Fluoro vandenilis	862	-	0,00000	0,00000	0,0005
120200	8 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	602	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	8 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	602/3	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	8 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	602/4	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/3	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/4	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/5	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/6	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/7	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/8	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	603/9	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,011 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0008
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0008
120200	219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/3	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/4	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/5	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/6	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	604/7	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1572
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	1 pirsas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	605	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	2 pirsas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	606	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	3 pirsas	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	607	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,3828
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0119
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,012 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0001
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0000
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0009
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,1632
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,1571
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0009
120200	Krantinės	Metalo pjovimas ir suvirinimas. Neorganizuotas išmetimas	614	Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,09240	0,09240	0,2136
				Mangano oksidas	3516	g/s	0,00289	0,00289	0,0068
				Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00027	0,00027	0,008 kg
				Fluoridai	3015	g/s	0,00058	0,00058	0,0003
				Nikelis ir jo junginiai	1589	g/s	0,00417	0,00417	0,018 kg
				Aliuminio oksidas	126	g/s	0,01100	0,01100	0,0010
				Magnio oksidas	1284	g/s	0,00100	0,00100	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00058	0,00058	0,0004
				Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,01916	0,01916	0,0904
				Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01699	0,01699	0,0874
				Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00093	0,00093	0,0004
120200	Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas. Neorganizuotas išmetimas	639	1,2,4-trimetilbenzolas	7485	g/s	0,00008	0,00008	0,0002
				Acetonas	65	g/s	0,00694	0,00833	0,0523
				Butanolis	359	g/s	0,00258	0,00341	0,0065
				Butilacetatas	367	g/s	0,00238	0,00274	0,0078
				Cikloheksanonas	506	g/s	0,00119	0,00119	0,0030
				Etanolis	739	g/s	0,00179	0,00222	0,0087
				Etilacetatas	747	g/s	0,00694	0,00794	0,0355
				Etilbenzolas	763	g/s	0,01190	0,01190	0,0343
				Izobutanas	8113	g/s	0,00583	0,00833	0,0582
				Izobutanolis	3177	g/s	0,00794	0,00794	0,0200

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė, t/metus
						vnt.	vidut.	maks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tęsinys			Izopropanolis	1108	g/s	0,00032	0,00060	0,0012
				Ksilolas	1260	g/s	0,01250	0,01667	0,0803
				Lakieji organiniai junginiai	308	g/s	0,11905	0,13889	1,0314
				Solventnafta	1820	g/s	0,01190	0,01984	0,0385
				Toluolas	1950	g/s	0,00905	0,01091	0,0228
				Aliuminis	2399	g/s	0,00250	0,00333	0,0002
				Cinkas ir jo junginiai	2791	g/s	0,00250	0,00333	0,0003
				Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00397	0,00397	0,0004
						Iš viso pagal veiklos rūšį:			**17,3538**
						Iš viso įrenginiui:			**17,3538**

Karinių jūrų pajėgų
Karo laivų flotilė

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai					Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukmė, val./m.
Pavadinimas	Nr.	koordinatės[2]	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vandens šildymo katilas „Dakon“ (250 kW)	001	X – 6173164 Y – 321040	12,0	0,3	1,83	132,6	0,18	4380
Du vandens šildymo katilai „Unikal Modal MD 140“ (po 140 kW)	002	X – 6173016 Y – 321307	10,0	0,2	1,04	98,4	0,10	8760
Metalų suvirinimas ir pjaustymas	003	X – 6173109 Y – 321051	12,0	0,25	10,59	18,2	0,48	550
Metalų suvirinimas ir pjaustymas	004	X – 6173112 Y – 321049	12,0	0,25	6,76	18,3	0,31	550
Laivų paviršių antikorozinis padengimas	602	X – 6173086 Y – 320979	10,0	0,5	5,0	10,0	0,98	300

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
020103	Mechaninės dirbtuvės	Vandens šildymo katilas „Dakon“ (250 kW)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm^3	2348,0	2426,0	0,258
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm^3	71,0	77,0	0,103
	Aprangos ir amunicijos sandėlis	Du vandens šildymo katilai „Unikal Modal MD 140“ (po 140 kW)	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm^3	21,0	24,0	0,155
				Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm^3	95,0	102,0	0,062
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		**0,578**
1202	Mechaninės dirbtuvės	Metalų suvirinimas ir pjaustymas	003	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00128	0,00192	0,003
				Mangano junginiai	3516	g/s	0,00001	0,00001	0,00002
				Geležies junginiai	3113	g/s	0,00008	0,00008	0,0002
			004	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,00134	0,00186	0,003
				Mangano junginiai	3516	g/s	0,000002	0,000002	0,000004
				Geležies junginiai	3113	g/s	0,00005	0,00005	0,0001
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		**0,006**

Veiklos rūšies kodas	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Tarša			
		pavadinimas	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis			metinė t/metus
						vnt.	vidut.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
060109	Krantinė	Laivų paviršių antikorozinis padengimas	602	Ksilolas	1260	g/s	0,02593	0,02593	0,028
				Etilbenzolas	763	g/s	0,00500	0,00500	0,0054
				Izopropanolis	1108	g/s	0,00185	0,00185	0,002
				Butanonas	7417	g/s	0,00028	0,00028	0,0003
				LOJ	308	g/s	0,04380	0,04380	0,0473
				Toluenas	1950	g/s	0,00009	0,00009	0,0001
				Solventnafta	1820	g/s	0,01852	0,01852	0,020
				Butilakrilatas	6629	g/s	0,00093	0,00093	0,001
				Metilakrilatas	1336	g/s	0,00093	0,00093	0,001
				Benzilo alkoholis	292	g/s	0,00037	0,00037	0,0004
				Metilizobutilketonas	1368	g/s	0,00093	0,00093	0,001
				Izobutanolis	3177	g/s	0,00037	0,00037	0,0004
							Iš viso pagal veiklos rūšį:		**0,107**
							Iš viso įrenginiui:		**0,691**

3 lentelė. APLINKOS ORO TERŠALŲ VALYMO ĮRENGINIAI

Aplinkos oro teršalų valymo įrenginių įmonėje nėra todėl 3 lentelė nepildoma.

UAB „DERVOS INDUSTRIJA"
PAV ats. išvados dalis

UAB „DERVOS INDUSTRIJA" PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – BITUMO IŠPILSTYMO, SANDĖLIAVIMO IR KROVOS Į LAIVUS – POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS INFORMACIJA

Aplinkos oro tarša bus vykdoma esamais, rekonstruotais stacionariais taršos šaltiniais, eksploatuojamais UAB „Vakarų krova".

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Teršalų išmetimo trukme, val /m
	pavadinimas	Nr.	Koordinatės[2] X	Koordinatės[2] Y	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	srauto greitis, m/s	temper a-tūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	
ICB 9 nava, bitumo kaitinimas	Bitumo kaitintuvas	171	6172632	321383	12,0	0,30		70	0,9	2000
ICB 8 nava, bitumo išpilstymas	Krovinių sandėliavimo patalpa	174	6172595	321357	12,0	0,90	5,60	14	3,56	2000
ICB 8 nava, bitumo sandėliavimas	Krovinių sandėliavimo patalpa	175	6172607	321395	12,0	0,90	5,40	14	3,43	8760

Bitumo išpilstymo, sandėliavimo ir krovos metu naudojami aplinkos oro taršos šaltinių ir išmetamų teršalų techninės charakteristikos:

1. Šildytuvo deginiai (CO, NOx) bus šalinami 0,3 m skersmens, 12 m aukščio, taršos šaltiniu Nr.171, kurio koordinatės X-6172632, Y - 321383. Deginių šalinimo debitas 0,9 m^3/s. Gamtinių dujų sąnaudos - 85 m^3 /val.

Teršalų emisijos apskaičiuojamos pagal CORINAIR 2013, 1.A.4 Small combustion GB2013:

čia:	CO	NOx
B – kuro išeiga, [m^3/s];	0,0236	0,0236
$Q_ž$ – žemutinė kuro degimo šiluma, [GJ/m^3];	0,03349	0,03349
E -emisijos faktorius [g/GJ].	26	51
Teršalo emisija, g/s	0,0205	0,0403

2. Bitumo krovos apimtys - 600000 t/metus. Iš karšto bitumo į aplinkos orą išsiskiria LOJ. LOJ emisija apskaičiuojamos pagal CORINAIR 2013, 2.D.3.b Road paving with asphalt:

LOJ emisija iš bitumo sudaro - 16 g/t, per metus perkraunant 600000 t bitumo išsiskiriančių teršalų kiekis bus:

16 x 600000 x 10-6 = 9,6 t/metus

Priedas Nr. 2

Priimama, kad šis teršalų kiekis po lygiai pasiskirsto karšto bitumo sandėliavimo (4,8 t/metus) ir fasavimo (4,8 t/metus) procesams.

Karšto bitumo sandėliavimo metu lakieji organiniai junginiai (LOJ) bus šalinami esamu taršos šaltiniu 0,9 m skersmens, 12 m aukščio, taršos šaltiniu Nr.174, kurio koordinatės X- 6172595, Y- 321357, šalinimo debitas - 3,56 m^3/s.

Momentinė LOJ emisija į aplinkos orą iš taršos šaltinio Nr.174 (sandėliavimo laikas 8760 val./metus):

4,8 x 10-6 / 8760 / 3600 = 0,152 g/s;

Karšto bitumo krovos į kaitinimo ir fasavimo įrenginius metu lakieji organiniai junginiai (LOJ) bus šalinami esamu taršos šaltiniu 0,9 m skersmens, 12 m aukščio, taršos šaltiniu Nr.175, kurio koordinatės X- 6172607, Y- 321395, šalinimo debitas - 3,43 m^3/s.

Momentinė LOJ emisija į aplinkos orą iš taršos šaltinio Nr.175 (fasavimo laikas 2000 val./metus):

4,8 x 10-6 / 2000 / 3600 = 0,667 g/s;

Apskaičiuotos didžiausios aplinkos oro teršalų koncentracijos

Teršalas	Ribinė vertė		Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos nevertinant foninės taršos		Apskaičiuotos didžiausios koncentracijos įvertinus foninę taršą	
			C maks.	C maks / ribinė vertė	C maks.	C maks / ribinė vertė
	vidurkis	*[µg/m³]*	*[µg/m³]*	*[vnt dalimis]*	*[µg/m³]*	*[vnt dalimis]*
Anglies monoksidas (CO)	8 valandų	10000	**2,362**	0,0002	**254,4**	0,025
Azoto dioksidas (NO_2)	1 valandos	200	**4,684**	0,0234	**22,68**	0,113
	metų	40	**0,702**	0,0176	**18,7**	0,468
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)	pusės valandos	5000	**89,29**	0,0179	**167,7**	0,033

UAB "Vakarų buitis"

UAB "VAKARŲ BUITIS" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

3 lentelė lapas

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai						Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	kodas	kiekis					
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)				metinis, t/metus	
																			g/s		mg/Nm3			
											X	Y	X	Y					maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa	124-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,1198**	124	6,0	0,40	6171910	321601			2,20	16,0	0,264	308	0,00387	0,00380	14,66	14,40	**0,1198**	
Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa	125-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,1145**	125	6,0	0,40	6171908	321602			2,10	16,0	0,252	308	0,00369	0,00363	14,66	14,40	**0,1145**	
Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa	126-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,1091**	126	6,0	0,40	6171900	321604			2,00	16,0	0,240	308	0,00352	0,00346	14,66	14,40	**0,1091**	
Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa	127-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,1145**	127	6,0	0,40	6171894	321605			2,10	16,0	0,252	308	0,00369	0,00363	14,66	14,40	**0,1145**	
Atliekų tvarkymo baras	Atliekų tvarkymo baro patalpa	128-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,1198**	128	6,0	0,40	6171882	321609			2,20	16,0	0,264	308	0,00387	0,00380	14,66	14,40	**0,1198**	
Priėmimo įrenginys "B-28"	Užteršty vandenų priėmimo-nusėsdinimo tankas	129-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,0057**	129	2,0	0,05	6171954	321418			4,00	16,0	0,0075	308	0,00018	0,00018	24,64	24,00	**0,0057**	
Priėmimo įrenginys "B-28"	Užteršty vandenų priėmimo-nusėsdinimo tankas	130-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,0057**	130	2,0	0,05	6171951	321419			4,00	16,0	0,0075	308	0,00018	0,00018	24,64	24,00	**0,0057**	
Priėmimo įrenginys "B-28"	Užteršty vandenų priėmimo-nusėsdinimo tankas	131-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,0050**	131	2,0	0,05	6171958	321431			3,50	16,0	0,0065	308	0,00016	0,00016	24,64	24,00	**0,0050**	
Priėmimo įrenginys "B-28"	Užteršty vandenų priėmimo-nusėsdinimo tankas	132-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,0050**	132	2,0	0,05	6171956	321431			3,50	16,0	0,0065	308	0,00016	0,00016	24,64	24,00	**0,0050**	
Priėmimo įrenginys "B-28"	Atskirty naftos produkty tankas	133-1	24,0	8760	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,0079**	133	2,0	0,05	6171954	321432			3,50	16,0	0,0065	308	0,00026	0,00025	39,48	39,10	**0,0079**	
Teritorija	Paviršių valymas valikliais ir dažymas	635-1	2,7	700	1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0001	635	10,0	0,50	6172105	321598			5,00	0,0	0,98	7485					0,0001	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0274	635										65					0,0274	
					Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0032	635										359					0,0032	
					Butilacetatas	367	0,0029	635										367					0,0029	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0022	635										739					0,0022	
					Etilacetatas	747	0,0088	635										747					0,0088	
					Izobutanas	8113	0,0051	635										8113					0,0051	
					Izobutanolis (izobutilo alkoholis, 2-metilpropanolis)	3177	0,0004	635										3177					0,0004	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,0021	635										1260					0,0021	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,1548	635										308					0,1548	
					Solventnafta	1820	0,0036	635										1820					0,0036	
					Toluolas (toluenas)	1950	0,0111	635										1950					0,0111	
						Viso:	0,8287															Viso:	0,8287	

UAB "BALTIC PREMATOR KLAIPĖDA" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

AB "Vakarų laivų gamykla" teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda:

3 lentelė

Veiklos rūšies kodas arba Nr.	Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai								Taršos šaltiniai						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai						Pastabos
		pavadinimas	Senas numeris	Naujas numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			Senas numeris	Naujas numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	natės vietos koordinačių si		srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	kodas	kiekis					
					per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus					taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia						vienkartinis (kontrolinis)				metinis, t/metus	
														X	Y					g/s		mg/Nm3			
																				maks.	vid.	maks.	vid.		
0	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
091009	II cechų blokas	Dažymo įrangos plovimas ir skiediklių regeneravimas	076-1	076-1	6,0	**1500**	Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	**0,2669**	076	076	12,5	0,30	6172108	321505	6,34	17	0,4199	308	0,05114	0,04942	121,80	117,70	**0,2669**	1)
060204	219 dokas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	601/3-1	601/1-1	6,0	**1500**	Kietos dalelės C	4281	**0,3934**	601/3	601/1	10,0	0,50	6171998	321307	5	0	0,98	4281	0,04636	0,02811	47,31	28,68	**0,1518**	
060108	219 dokas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	604/1-1	601/2-1	8,5	2120	Kietos dalelės C	4281	0,5777	604/1	601/2	10,0	0,50	6171998	321307	5	0	0,98	4281					0,5777	
							Aliuminis	2399	0,0230	604/1	601/2								2399					0,0230	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,3391	604/1	601/2								2791					0,3391	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,2355	604/1	601/2								4424					0,2355	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0116	604/1	601/2								7554					0,0116	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,9267	604/1	601/2								7485					0,9267	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,2543	604/1	601/2								7418					0,2543	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0261	604/1	601/2								65					0,0261	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	1,1548	604/1	601/2								292					1,1548	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	5,2319	604/1	601/2								359					5,2319	
							Butilacetatas	367	1,6759	604/1	601/2								367					1,6759	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0034	604/1	601/2								6629					0,0034	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0005	604/1	601/2								440					0,0005	
							Cikloheksanonas	506	0,1026	604/1	601/2								506					0,1026	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,2156	604/1	601/2								739					0,2156	
							Etilacetatas	747	0,0029	604/1	601/2								747					0,0029	
							Etilbenzolas	763	4,7823	604/1	601/2								763					4,7823	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0052	604/1	601/2								7435					0,0052	
							Izobutanas	8113	0,0005	604/1	601/2								8113					0,0005	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,8874	604/1	601/2								3177					0,8874	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,4506	604/1	601/2								1108					0,4506	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0025	604/1	601/2								8122					0,0025	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	20,2486	604/1	601/2								1260					20,2486	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	10,8871	604/1	601/2								308					10,8871	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0129	604/1	601/2								3555					0,0129	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0006	604/1	601/2								7417					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0043	604/1	601/2								3594					0,0043	
							Solventnafta	1820	4,7740	604/1	601/2								1820					4,7740	
							Terpentinas	1935	0,0014	604/1	601/2								1935					0,0014	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,1067	604/1	601/2								1950					0,1067	
060108	219 dokas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	604/2-1	601/3-1	1,1	270	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0031	604/2	601/3	10,0	0,50	6171998	321307	5	0	0,98	2791					0,0031	
060204	812 dokas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	601/2-1	606/1-1	6,0	**1500**	Kietos dalelės C	4281	**0,2902**	601/2	606/1	10,0	0,50	6171892	321357	5	0	0,98	4281	0,03148	0,01526	32,12	15,57	**0,0824**	
060108	812 dokas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	603/1-1	606/2-1	8,5	2120	Kietos dalelės C	4281	0,5777	603/1	606/2	10,0	0,50	6171892	321357	5	0	0,98	4281					0,5777	
							Aliuminis	2399	0,0230	603/1	606/2								2399					0,0230	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,3391	603/1	606/2								2791					0,3391	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,2355	603/1	606/2								4424					0,2355	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0116	603/1	606/2								7554					0,0116	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,9267	603/1	606/2								7485					0,9267	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,2543	603/1	606/2								7418					0,2543	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0261	603/1	606/2								65					0,0261	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	1,1548	603/1	606/2								292					1,1548	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	5,2319	603/1	606/2								359					5,2319	
							Butilacetatas	367	1,6759	603/1	606/2								367					1,6759	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0034	603/1	606/2								6629					0,0034	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0005	603/1	606/2								440					0,0005	
							Cikloheksanonas	506	0,1026	603/1	606/2								506					0,1026	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,2156	603/1	606/2								739					0,2156	
							Etilacetatas	747	0,0029	603/1	606/2								747					0,0029	
							Etilbenzolas	763	4,7823	603/1	606/2								763					4,7823	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0052	603/1	606/2								7435					0,0052	
							Izobutanas	8113	0,0005	603/1	606/2								8113					0,0005	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,8874	603/1	606/2								3177					0,8874	

							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,4506	603/1	606/2								1108					0,4506	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0025	603/1	606/2								8122					0,0025	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	20,2486	603/1	606/2								1260					20,2486	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	10,8871	603/1	606/2								308					10,8871	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0129	603/1	606/2								3555					0,0129	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0006	603/1	606/2								7417					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0043	603/1	606/2								3594					0,0043	
							Solventnafta	1820	4,7740	603/1	606/2								1820					4,7740	
							Terpentinas	1935	0,0014	603/1	606/2								1935					0,0014	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,1067	603/1	606/2								1950					0,1067	
060108	812 dokas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	603/2-1	606/3-1	1,1	270	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0031	603/2	606/3	10,0	0,50	6171892	321357	5	0	0,98	2791					0,0031	
060204	8 dokas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	601/1-1	607/1-1	6,0	**1500**	Kietos dalelės C	4281	**0,2890**	601/1	607/1	10,0	0,50	6171796	321377	5	0	0,98	4281	0,02823	0,01855	28,81	18,93	**0,1002**	
060108	8 dokas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	602/1-1	607/2-1	8,5	2120	Kietos dalelės C	4281	0,5777	602/1	607/2	10,0	0,50	6171796	321377	5	0	0,98	4281					0,5777	
							Aliuminis	2399	0,0230	602/1	607/2								2399					0,0230	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,3391	602/1	607/2								2791					0,3391	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,2355	602/1	607/2								4424					0,2355	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0116	602/1	607/2								7554					0,0116	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,9267	602/1	607/2								7485					0,9267	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,2543	602/1	607/2								7418					0,2543	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0261	602/1	607/2								65					0,0261	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	1,1548	602/1	607/2								292					1,1548	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	5,2319	602/1	607/2								359					5,2319	
							Butilacetatas	367	1,6759	602/1	607/2								367					1,6759	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0034	602/1	607/2								6629					0,0034	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0005	602/1	607/2								440					0,0005	
							Cikloheksanonas	506	0,1026	602/1	607/2								506					0,1026	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,2156	602/1	607/2								739					0,2156	
							Etilacetatas	747	0,0029	602/1	607/2								747					0,0029	
							Etilbenzolas	763	4,7823	602/1	607/2								763					4,7823	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0052	602/1	607/2								7435					0,0052	
							Izobutanas	8113	0,0005	602/1	607/2								8113					0,0005	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,8874	602/1	607/2								3177					0,8874	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,4506	602/1	607/2								1108					0,4506	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0025	602/1	607/2								8122					0,0025	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	20,2486	602/1	607/2								1260					20,2486	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	10,8871	602/1	607/2								308					10,8871	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0129	602/1	607/2								3555					0,0129	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0006	602/1	607/2								7417					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0043	602/1	607/2								3594					0,0043	
							Solventnafta	1820	4,7740	602/1	607/2								1820					4,7740	
							Terpentinas	1935	0,0014	602/1	607/2								1935					0,0014	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,1067	602/1	607/2								1950					0,1067	
060108	8 dokas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	602/2-1	607/3-1	1,1	270	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0031	602/2	607/3	10,0	0,50	6171796	321377	5	0	0,98	2791					0,0031	
060204	408 dokas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	601/5-1	608/1-1	4,8	**1200**	Kietos dalelės C	4281	**0,0759**	601/5	608/1	10,0	0,50	6172116	321283	5	0	0,98	4281	0,02475	0,01758	25,26	17,94	**0,0759**	
060108	408 dokas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	605/5-1	608/2-1	6,8	1696	Kietos dalelės C	4281	0,5777	605/5	608/2	10,0	0,50	6172116	321283	5	0	0,98	4281					0,5777	
							Aliuminis	2399	0,0230	605/5	608/2								2399					0,0230	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,3391	605/5	608/2								2791					0,3391	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,2355	605/5	608/2								4424					0,2355	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0116	605/5	608/2								7554					0,0116	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,9267	605/5	608/2								7485					0,9267	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,2543	605/5	608/2								7418					0,2543	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0261	605/5	608/2								65					0,0261	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	1,1548	605/5	608/2								292					1,1548	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	5,2319	605/5	608/2								359					5,2319	
							Butilacetatas	367	1,6759	605/5	608/2								367					1,6759	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0034	605/5	608/2								6629					0,0034	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0005	605/5	608/2								440					0,0005	
							Cikloheksanonas	506	0,1026	605/5	608/2								506					0,1026	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,2156	605/5	608/2								739					0,2156	
							Etilacetatas	747	0,0029	605/5	608/2								747					0,0029	
							Etilbenzolas	763	4,7823	605/5	608/2								763					4,7823	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0052	605/5	608/2								7435					0,0052	
							Izobutanas	8113	0,0005	605/5	608/2								8113					0,0005	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,8874	605/5	608/2								3177					0,8874	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,4506	605/5	608/2								1108					0,4506	

							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0025	605/5	608/2								8122					0,0025	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas	1260	20,2486	605/5	608/2								1260					20,2486	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	10,8871	605/5	608/2								308					10,8871	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0129	605/5	608/2								3555					0,0129	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0006	605/5	608/2								7417					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0043	605/5	608/2								3594					0,0043	
							Solventnafta	1820	4,7740	605/5	608/2								1820					4,7740	
							Terpentinas	1935	0,0014	605/5	608/2								1935					0,0014	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,1067	605/5	608/2								1950					0,1067	
060108	408 dokas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	605/6-1	608/3-1	0,9	216	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0031	605/6	608/3	10,0	0,50	6172116	321283	5	0	0,98	2791					0,0031	
060204	UD-673 dokas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	601/4-1	609/1-1	6,0	**1500**	Kietos dalelės C	4281	**0,1312**	601/4	609/1	10,0	0,50	6172162	321284	5	0	0,98	4281	0,01809	0,01341	18,46	13,68	**0,0724**	
060108	UD-673 dokas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	605/1-1	609/2-1	8,5	2120	Kietos dalelės C	4281	0,5777	605/1	609/2	10,0	0,50	6172162	321284	5	0	0,98	4281					0,5777	
							Aliuminis	2399	0,0230	605/1	609/2								2399					0,0230	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,3391	605/1	609/2								2791					0,3391	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,2355	605/1	609/2								4424					0,2355	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0116	605/1	609/2								7554					0,0116	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,9267	605/1	609/2								7485					0,9267	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,2543	605/1	609/2								7418					0,2543	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0261	605/1	609/2								65					0,0261	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	1,1548	605/1	609/2								292					1,1548	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	5,2319	605/1	609/2								359					5,2319	
							Butilacetatas	367	1,6759	605/1	609/2								367					1,6759	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0034	605/1	609/2								6629					0,0034	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCl)	440	0,0005	605/1	609/2								440					0,0005	
							Cikloheksanonas	506	0,1026	605/1	609/2								506					0,1026	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,2156	605/1	609/2								739					0,2156	
							Etilacetatas	747	0,0029	605/1	609/2								747					0,0029	
							Etilbenzolas	763	4,7823	605/1	609/2								763					4,7823	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0052	605/1	609/2								7435					0,0052	
							Izobutanas	8113	0,0005	605/1	609/2								8113					0,0005	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,8874	605/1	609/2								3177					0,8874	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,4506	605/1	609/2								1108					0,4506	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0025	605/1	609/2								8122					0,0025	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas	1260	20,2486	605/1	609/2								1260					20,2486	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	10,8871	605/1	609/2								308					10,8871	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0129	605/1	609/2								3555					0,0129	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0006	605/1	609/2								7417					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0043	605/1	609/2								3594					0,0043	
							Solventnafta	1820	4,7740	605/1	609/2								1820					4,7740	
							Terpentinas	1935	0,0014	605/1	609/2								1935					0,0014	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,1067	605/1	609/2								1950					0,1067	
060108	UD-673 dokas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	605/2-1	609/3-1	1,1	270	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0031	605/2	609/3	10,0	0,50	6172162	321284	5	0	0,98	2791					0,0031	
060204	2 pirsas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	606/1-1	610/1-1	1,2	**300**	Kietos dalelės C	4281	**0,0273**	606/1	610/1	10,0	0,50	6172301	321253	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0273**	2.1)
060108	2 pirsas	Laivų ir metalų paviršių dažyma	606/1-1	610/2-1	2,2	560	Kietos dalelės C	4281	0,0243	606/1	610/2	10,0	0,50	6172301	321253	5	0	0,98	4281					0,0243	
							Aliuminis	2399	0,0010	606/1	610/2								2399					0,0010	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0143	606/1	610/2								2791					0,0143	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0099	606/1	610/2								4424					0,0099	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0005	606/1	610/2								7554					0,0005	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0394	606/1	610/2								7485					0,0394	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0108	606/1	610/2								7418					0,0108	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0011	606/1	610/2								65					0,0011	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0491	606/1	610/2								292					0,0491	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,2226	606/1	610/2								359					0,2226	
							Butilacetatas	367	0,0713	606/1	610/2								367					0,0713	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	606/1	610/2								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0044	606/1	610/2								506					0,0044	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0092	606/1	610/2								739					0,0092	
							Etilacetatas	747	0,0001	606/1	610/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,2035	606/1	610/2								763					0,2035	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0002	606/1	610/2								7435					0,0002	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0378	606/1	610/2								3177					0,0378	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0192	606/1	610/2								1108					0,0192	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	606/1	610/2								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas	1260	0,8616	606/1	610/2								1260					0,8616	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,4633	606/1	610/2								308					0,4633	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0006	606/1	610/2								3555					0,0006	

							Metilmetakrilatas	3594	0,0002	606/1	610/2								3594					0,0002	
							Solventnafta	1820	0,2032	606/1	610/2								1820					0,2032	
							Terpentinas	1935	0,0001	606/1	610/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0045	606/1	610/2								1950					0,0045	
060108	2 pirsas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	606/2-1	610/3-1	0,3	70	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	606/2	610/3	10,0	0,50	6172301	321253	5	0	0,98	2791					0,0008	
060204	3 pirsas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	607/1-1	611/1-1	1,2	**300**	Kietos dalelės C	4281	**0,0273**	607/1	611/1	10,0	0,50	6172464	321209	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0273**	2.1)
060108	3 pirsas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	607/1-1	611/2-1	2,2	560	Kietos dalelės C	4281	0,0243	607/1	611/2	10,0	0,50	6172464	321209	5	0	0,98	4281					0,0243	
							Aliuminis	2399	0,0010	607/1	611/2								2399					0,0010	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0143	607/1	611/2								2791					0,0143	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0099	607/1	611/2								4424					0,0099	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0005	607/1	611/2								7554					0,0005	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0394	607/1	611/2								7485					0,0394	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0108	607/1	611/2								7418					0,0108	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0011	607/1	611/2								65					0,0011	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0491	607/1	611/2								292					0,0491	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,2226	607/1	611/2								359					0,2226	
							Butilacetatas	367	0,0713	607/1	611/2								367					0,0713	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	607/1	611/2								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0044	607/1	611/2								506					0,0044	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0092	607/1	611/2								739					0,0092	
							Etilacetatas	747	0,0001	607/1	611/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,2035	607/1	611/2								763					0,2035	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0002	607/1	611/2								7435					0,0002	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0378	607/1	611/2								3177					0,0378	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0192	607/1	611/2								1108					0,0192	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	607/1	611/2								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,8616	607/1	611/2								1260					0,8616	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,4633	607/1	611/2								308					0,4633	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0006	607/1	611/2								3555					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0002	607/1	611/2								3594					0,0002	
							Solventnafta	1820	0,2032	607/1	611/2								1820					0,2032	
							Terpentinas	1935	0,0001	607/1	611/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0045	607/1	611/2								1950					0,0045	
060108	3 pirsas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	607/2-1	611/3-1	0,3	70	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	607/2	611/3	10,0	0,50	6172464	321209	5	0	0,98	2791					0,0008	
060204	4 pirsas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	607/1-1	612/1-1	1,2	**300**	Kietos dalelės C	4281	**0,0273**	607/1	612/1	10,0	0,50	6172629	321162	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0273**	2.1)
060108	4 pirsas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	607/1-1	612/2-1	2,2	560	Kietos dalelės C	4281	0,0243	607/1	612/2	10,0	0,50	6172629	321162	5	0	0,98	4281					0,0243	
							Aliuminis	2399	0,0010	607/1	612/2								2399					0,0010	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0143	607/1	612/2								2791					0,0143	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0099	607/1	612/2								4424					0,0099	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0005	607/1	612/2								7554					0,0005	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0394	607/1	612/2								7485					0,0394	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0108	607/1	612/2								7418					0,0108	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0011	607/1	612/2								65					0,0011	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0491	607/1	612/2								292					0,0491	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,2226	607/1	612/2								359					0,2226	
							Butilacetatas	367	0,0713	607/1	612/2								367					0,0713	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	607/1	612/2								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0044	607/1	612/2								506					0,0044	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0092	607/1	612/2								739					0,0092	
							Etilacetatas	747	0,0001	607/1	612/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,2035	607/1	612/2								763					0,2035	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0002	607/1	612/2								7435					0,0002	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0378	607/1	612/2								3177					0,0378	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0192	607/1	612/2								1108					0,0192	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	607/1	612/2								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,8616	607/1	612/2								1260					0,8616	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,4633	607/1	612/2								308					0,4633	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0006	607/1	612/2								3555					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0002	607/1	612/2								3594					0,0002	
							Solventnafta	1820	0,2032	607/1	612/2								1820					0,2032	
							Terpentinas	1935	0,0001	607/1	612/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0045	607/1	612/2								1950					0,0045	
060108	4 pirsas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	607/2-1	612/3-1	0,3	70	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	607/2	612/3	10,0	0,50	6172629	321162	5	0	0,98	2791					0,0008	
060204	Krantinės	Metalo konstrukcijų valymas abrazyvo srautu	613-1	613/1-1	1,6	**400**	Kietos dalelės C	4281	**0,0364**	613	613/1	10,0	0,50	6172369	321321	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0364**	
060108	Krantinės	Metalo konstrukcijų dažymas	613-1	613/2-1	3,2	800	Kietos dalelės C	4281	0,0243	613	613/2	10,0	0,50	6172369	321321	5	0	0,98	4281					0,0243	
							Aliuminis	2399	0,0010	613	613/2								2399					0,0010	

							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0143	613	613/2								2791					0,0143	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0099	613	613/2								4424					0,0099	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0005	613	613/2								7554					0,0005	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0394	613	613/2								7485					0,0394	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0108	613	613/2								7418					0,0108	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0011	613	613/2								65					0,0011	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0491	613	613/2								292					0,0491	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,2226	613	613/2								359					0,2226	
							Butilacetatas	367	0,0713	613	613/2								367					0,0713	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	613	613/2								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0044	613	613/2								506					0,0044	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0092	613	613/2								739					0,0092	
							Etilacetatas	747	0,0001	613	613/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,2035	613	613/2								763					0,2035	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0002	613	613/2								7435					0,0002	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0378	613	613/2								3177					0,0378	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0192	613	613/2								1108					0,0192	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	613	613/2								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,8616	613	613/2								1260					0,8616	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,4633	613	613/2								308					0,4633	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0006	613	613/2								3555					0,0006	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0002	613	613/2								3594					0,0002	
							Solventnafta	1820	0,2032	613	613/2								1820					0,2032	
							Terpentinas	1935	0,0001	613	613/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0045	613	613/2								1950					0,0045	
060108	Krantinės	Metalų konstrukcijų apipurškimas cinko danga	613-1	613/3-1	0,4	100	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	613	613/3	10,0	0,50	6172369	321321	5	0	0,98	2791					0,0008	
060204	Šlako sandėlis	Metalo konstrukcijų valymas abrazyvo srautu	617/1-1	615/1-1	2,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**0,0204**	617/1	615/1	10,0	0,50	6171789	321748	5	0	0,98	4281	0,01381	0,01132	14,09	11,55	**0,0204**	
060108	Šlako sandėlis	Metalo konstrukcijų dažyma	617/1-1	615/2-1	3,8	960	Kietos dalelės C	4281	0,0395	617/1	615/2	10,0	0,50	6171789	321748	5	0	0,98	4281					0,0395	
							Aliuminis	2399	0,0016	617/1	615/2								2399					0,0016	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0232	617/1	615/2								2791					0,0232	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0161	617/1	615/2								4424					0,0161	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0009	617/1	615/2								7554					0,0009	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0690	617/1	615/2								7485					0,0690	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0189	617/1	615/2								7418					0,0189	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0019	617/1	615/2								65					0,0019	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0860	617/1	615/2								292					0,0860	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,3896	617/1	615/2								359					0,3896	
							Butilacetatas	367	0,1248	617/1	615/2								367					0,1248	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0003	617/1	615/2								6629					0,0003	
							Cikloheksanonas	506	0,0076	617/1	615/2								506					0,0076	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0161	617/1	615/2								739					0,0161	
							Etilacetatas	747	0,0002	617/1	615/2								747					0,0002	
							Etilbenzolas	763	0,3561	617/1	615/2								763					0,3561	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0004	617/1	615/2								7435					0,0004	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0661	617/1	615/2								3177					0,0661	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0336	617/1	615/2								1108					0,0336	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0002	617/1	615/2								8122					0,0002	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	1,5079	617/1	615/2								1260					1,5079	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,8107	617/1	615/2								308					0,8107	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0010	617/1	615/2								3555					0,0010	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0003	617/1	615/2								3594					0,0003	
							Solventnafta	1820	0,3555	617/1	615/2								1820					0,3555	
							Terpentinas	1935	0,0001	617/1	615/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0079	617/1	615/2								1950					0,0079	
060108	Šlako sandėlis	Metalų konstrukcijų apipurškimas cinko danga	617/1-1	615/3-1	0,5	120	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	617/1	615/3	10,0	0,50	6171789	321748	5	0	0,98	2791					0,0008	
060204	Šlako sandėlis	Metalo konstrukcijų valymas abrazyvo srautu	617/2-1	616/1-1	2,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**0,0204**	617/2	616/1	10,0	0,50	6171758	321651	5	0	0,98	4281	0,01381	0,01132	14,09	11,55	**0,0204**	2.2)
060108	Šlako sandėlis	Metalo konstrukcijų dažyma	617/2-1	616/2-1	3,8	960	Kietos dalelės C	4281	0,0395	617/2	616/2	10,0	0,50	6171758	321651	5	0	0,98	4281					0,0395	
							Aliuminis	2399	0,0016	617/2	616/2								2399					0,0016	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0232	617/2	616/2								2791					0,0232	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0161	617/2	616/2								4424					0,0161	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0009	617/2	616/2								7554					0,0009	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0690	617/2	616/2								7485					0,0690	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0189	617/2	616/2								7418					0,0189	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0019	617/2	616/2								65					0,0019	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0860	617/2	616/2								292					0,0860	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,3896	617/2	616/2								359					0,3896	
							Butilacetatas	367	0,1248	617/2	616/2								367					0,1248	

							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0003	617/2	616/2								6629					0,0003	
							Cikloheksanonas	506	0,0076	617/2	616/2								506					0,0076	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0161	617/2	616/2								739					0,0161	
							Etilacetatas	747	0,0002	617/2	616/2								747					0,0002	
							Etilbenzolas	763	0,3561	617/2	616/2								763					0,3561	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0004	617/2	616/2								7435					0,0004	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0661	617/2	616/2								3177					0,0661	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0336	617/2	616/2								1108					0,0336	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0002	617/2	616/2								8122					0,0002	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	1,5079	617/2	616/2								1260					1,5079	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,8107	617/2	616/2								308					0,8107	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0010	617/2	616/2								3555					0,0010	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0003	617/2	616/2								3594					0,0003	
							Solventnafta	1820	0,3555	617/2	616/2								1820					0,3555	
							Terpentinas	1935	0,0001	617/2	616/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0079	617/2	616/2								1950					0,0079	
060108	Šlako sandėlis	Metalų konstrukcijų apipurškimas cinko danga	617/2-1	616/3-1	0,5	120	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	617/2	616/3	10,0	0,50	6171758	321651	5	0	0,98	2791					0,0008	
120200	Mechaninio techninio aprūpinimo baras	Metalų suvirinimas/pjovimas	608-1	617-1	4,0	1000	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0908	608	617	10,0	0,50	6172082	321506	5	0	0,98	3113					0,0908	
							Mangano oksidas	3516	0,0030	608	617								3516					0,0030	
							Fluoridai	3015	0,0007	608	617								3015					0,0007	
							Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000025	608	617								1589					0,000025	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0006	608	617								4424					0,0006	
							Kietos dalelės C	4281	0,0008	608	617								4281					0,0008	
							Anglies monoksidas C	6069	0,0391	608	617								6069					0,0391	
							Azoto oksidai C	6044	0,0354	608	617								6044					0,0354	
							Fluoro vandenilis	862	0,0006	608	617								862					0,0006	
									283,4061														Viso:	282,7091	

AB "Baltijos" laivų statyklos teritorijoje, adresu Pilies g. 8, Klaipėda:

Veiklos rūšies kodas arba Nr.	Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai								Šios šaltiniai												Išmetamieji teršalai							Pastabos
		pavadinimas		nume-ris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			Senas nume-ris	Naujas nume-ris	aukš-tis, m	išėjimo angos matme-nys, m	ietos koordinačių sistemoj		Išmetamųjų dujų rodikliai pavyz-džio paėmimo (matavimo) vietoje			kodas	kiekis							
														taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		srauto grei-tis, m/s	tempera-tūra, °C	tūrio debi-tas, Nm^3/s		vienkartinis (kontrolinis)				metinis, t/metus	
					per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus					X	Y					g/s		mg/Nm3			
																				maks.	vid.	maks.	vid.		
0	1	2		3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
060204	Mažų detalių valymo ir dažymo baras	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	014-1	014/1-1	5,6	**1400**	Kietos dalelės C	4281	**12,6166**	014	014/1	3	0,35	6177960	319658	28,07	17,9	2,545	4281	0,10256	0,06363	40,30	25,00	**0,3207**	
										014	014/1	3	0,35	prieš valymą		28,29	18,2	2,557							
060106	Mažų detalių valymo ir dažymo baras	Metalų paviršių dažymas	014-1	014/2-1	1,6	400	Kietos dalelės C	4281	0,0418	014	014/2	3	0,35	6177960	319658	15,3	22	1,399	4281	0,03937	0,03130	28,14	22,37	0,0418	
							Aliuminis	2399	0,0015	014	014/2								2399	0,00007	0,00007	0,053	0,047	0,0015	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0217	014	014/2								2791	0,00002	0,00002	0,014	0,014	0,0217	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0149	014	014/2								4424					0,0149	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0009	014	014/2								7554					0,0009	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,1412	014	014/2								7485	0,00008	0,00007	0,06	0,05	0,1412	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0439	014	014/2								7418	0,00024	0,00022	0,17	0,16	0,0439	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0019	014	014/2								65					0,0019	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0868	014	014/2								292					0,0868	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,3905	014	014/2								359	0,00007	0,00007	0,05	0,05	0,3905	
							Butilacetatas	367	0,1461	014	014/2								367	0,00017	0,00014	0,12	0,10	0,1461	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0003	014	014/2								6629					0,0003	
							Cikloheksanonas	506	0,0076	014	014/2								506					0,0076	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0178	014	014/2								739					0,0178	
							Etilacetatas	747	0,0002	014	014/2								747					0,0002	
							Etilbenzolas	763	0,3655	014	014/2								763	0,00007	0,00007	0,05	0,05	0,3655	
							Fenolis	846	0,0017	014	014/2								846					0,0017	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0009	014	014/2								7435					0,0009	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0700	014	014/2								3177	0,00232	0,00220	1,66	1,57	0,0700	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0336	014	014/2								1108					0,0336	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0002	014	014/2								8122	0,00098	0,00092	0,70	0,66	0,0002	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	1,6026	014	014/2								1260	0,02236	0,02171	15,98	15,52	1,6026	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	1,6198	014	014/2								308	0,05106	0,04855	36,50	34,70	1,6198	

							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0020	014	014/2								3555					0,0020	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0003	014	014/2								3594					0,0003	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0010	014	014/2								5455	0,00280	0,00280	2,00	2,00	0,0010	4)
							Naftalinas	7848	0,0016	014	014/2								7848					0,0016	
							Solventnafta	1820	0,4997	014	014/2								1820					0,4997	
							Terpentinas	1935	0,0001	014	014/2								1935					0,0001	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0085	014	014/2								1950					0,0085	
060106	Antra dažymo kamera	Dažų paruošimas ir sandėliavimas, dažymo įrangos plovimas ir skiediklių regeneravimas	275-1	275-1	8,0	2000	1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0001	275	275	4	0,50	6177849	319675	4,13	23,5	0,748	7554					0,0001	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0142	275	275								7485	0,00005	0,00005	0,07	0,07	0,0142	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0042	275	275								7418	0,00015	0,00014	0,20	0,19	0,0042	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0003	275	275								65					0,0003	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0124	275	275								292					0,0124	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0557	275	275								359	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0557	
							Butilacetatas	367	0,0190	275	275								367	0,00101	0,00096	1,35	1,28	0,0190	
							Cikloheksanonas	506	0,0011	275	275								506					0,0011	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0024	275	275								739					0,0024	
							Etilbenzolas	763	0,0514	275	275								763	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0514	
							Fenolis	846	0,0001	275	275								846					0,0001	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0001	275	275								7435					0,0001	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0097	275	275								3177	0,00314	0,00303	4,20	4,05	0,0097	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0048	275	275								1108					0,0048	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	275	275								8122	0,00143	0,00118	1,91	1,58	0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,2210	275	275								1260	0,02238	0,02168	29,92	28,98	0,2210	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,1634	275	275								308	0,04166	0,04009	55,70	53,60	0,1634	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0001	275	275								3555					0,0001	
							Naftalinas	7848	0,0001	275	275								7848					0,0001	
							Solventnafta	1820	0,0593	275	275								1820					0,0593	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0011	275	275								1950					0,0011	
060106	Antra dažymo kamera	Dažų paruošimas ir sandėliavimas, dažymo įrangos plovimas ir skiediklių regeneravimas	276-1	276-1	8,0	2000	1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0001	276	276	4	0,50	6177851	319680	4,13	18	0,757	7554					0,0001	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0142	276	276								7485	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0142	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0042	276	276								7418	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0042	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0003	276	276								65					0,0003	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0124	276	276								292					0,0124	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0557	276	276								359	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0557	
							Butilacetatas	367	0,0190	276	276								367	0,00032	0,00028	0,42	0,37	0,0190	
							Cikloheksanonas	506	0,0011	276	276								506					0,0011	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0024	276	276								739					0,0024	
							Etilbenzolas	763	0,0514	276	276								763	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0514	
							Fenolis	846	0,0001	276	276								846					0,0001	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0001	276	276								7435					0,0001	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0097	276	276								3177	0,00111	0,00103	1,47	1,36	0,0097	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0048	276	276								1108					0,0048	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	276	276								8122	0,00048	0,00038	0,63	0,50	0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,2210	276	276								1260	0,00448	0,00431	5,92	5,70	0,2210	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,1634	276	276								308	0,06330	0,06254	83,62	82,62	0,1634	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0001	276	276								3555					0,0001	
							Naftalinas	7848	0,0001	276	276								7848					0,0001	
							Solventnafta	1820	0,0593	276	276								1820					0,0593	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0011	276	276								1950					0,0011	
060106	Antra dažymo kamera	Dažų paruošimas ir sandėliavimas, dažymo įrangos plovimas ir skiediklių regeneravimas	277-1	277-1	8,0	2000	1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0001	277	277	4	0,25	6177853	319684	16,51	23,5	0,748	7554					0,0001	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0142	277	277								7485	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0142	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0042	277	277								7418	0,00006	0,00005	0,08	0,07	0,0042	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0003	277	277								65					0,0003	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0124	277	277								292					0,0124	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0557	277	277								359	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0557	
							Butilacetatas	367	0,0190	277	277								367	0,00096	0,00069	1,29	0,92	0,0190	
							Cikloheksanonas	506	0,0011	277	277								506					0,0011	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0024	277	277								739					0,0024	
							Etilbenzolas	763	0,0514	277	277								763	0,00004	0,00004	0,05	0,05	0,0514	
							Fenolis	846	0,0001	277	277								846					0,0001	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0001	277	277								7435					0,0001	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0097	277	277								3177	0,00328	0,00292	4,39	3,91	0,0097	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0048	277	277								1108					0,0048	

							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	277	277								8122	0,00041	0,00037	0,55	0,49	0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,2210	277	277								1260	0,02123	0,01875	28,38	25,07	0,2210	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,1634	277	277								308	0,05019	0,04929	67,10	65,90	0,1634	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0001	277	277								3555					0,0001	
							Naftalinas	7848	0,0001	277	277								7848					0,0001	
							Solventnafta	1820	0,0593	277	277								1820					0,0593	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0011	277	277								1950					0,0011	
020106	Pirma dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	330-1	330-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	330	330	24	0,40	6177830	319630	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,2170	330	330								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,2170	2.3)
060204	Pirma dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	331-1	331/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**10,4662**	331	331/1	25	1,30	6177844	319652	15,07	18,2	18,849	4281	1,90375	1,81704	101,00	96,40	**10,4662**	
060106	Pirma dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	331-1	331/2-1	8,0	2000	Kietos dalelės C	4281	0,2541	331	331/2	25	1,30	6177844	319652	15,41	24,1	18,96	4281	0,21804	0,19074	11,50	10,06	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	331	331/2								2399	0,01327	0,00607	0,70	0,32	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	331	331/2								2791	0,01358	0,00664	0,716	0,35	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	331	331/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	331	331/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	331	331/2								7485	0,00095	0,00095	0,05	0,05	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	331	331/2								7418	0,00133	0,00133	0,07	0,07	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	331	331/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	331	331/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	331	331/2								359	0,00095	0,00095	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	331	331/2								367	0,01232	0,01043	0,65	0,55	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	331	331/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	331	331/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	331	331/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	331	331/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	331	331/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	331	331/2								763	0,00095	0,00095	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	331	331/2								846	0,00009	0,00008	0,0048	0,0040	0,0033	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0032	331	331/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	331	331/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	331	331/2								3177	0,10656	0,08873	5,62	4,68	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	331	331/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	331	331/2								8122	0,00095	0,00095	0,05	0,05	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	331	331/2								1260	0,69488	0,60881	36,65	32,11	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	331	331/2								308	1,49974	1,45234	79,10	76,60	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	331	331/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	331	331/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	331	331/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	331	331/2								5455	0,03792	0,03792	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	331	331/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	331	331/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	331	331/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	331	331/2								1950					0,0455	
060108	Pirma dažymo kamera	Metalų apipurškimas cinko danga	331-1	331/3-1	2,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**1,0928**	331	331/3	25	1,30	6177844	319652	15,41	17,3	18,96	4281	0,93037	0,60710	49,07	32,02	**1,0928**	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	**0,6293**	331	331/3								2791	0,34962	0,34962	18,44	18,44	**0,6293**	3)
060204	Antra dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	332-1	332/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**8,5591**	332	332/1	25	1,30	6177850	319669	15,38	17	19,273	4281	1,71722	1,48595	89,10	77,10	**8,5591**	
060106	Antra dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	332-1	332/2-1	8,0	2000	Kietos dalelės C	4281	0,2541	332	332/2	25	1,30	6177850	319669	15,21	23,6	18,54	4281	0,21525	0,18837	11,61	10,16	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	332	332/2								2399	0,00482	0,00310	0,26	0,167	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	332	332/2								2791	0,00654	0,00375	0,353	0,202	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	332	332/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	332	332/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	332	332/2								7485	0,00093	0,00093	0,05	0,05	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	332	332/2								7418	0,00222	0,00204	0,12	0,11	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	332	332/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	332	332/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	332	332/2								359	0,00093	0,00093	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	332	332/2								367	0,00779	0,00723	0,42	0,39	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	332	332/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	332	332/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	332	332/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	332	332/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	332	332/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	332	332/2								763	0,00093	0,00093	0,05	0,05	2,0560	

							Fenolis	846	0,0033	332	332/2								846	0,00007	0,00007	0,004	0,004	0,0033	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0032	332	332/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	332	332/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	332	332/2								3177	0,11995	0,11458	6,47	6,18	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	332	332/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	332	332/2								8122	0,00093	0,00093	0,05	0,05	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	332	332/2								1260	0,87583	0,81001	47,24	43,69	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	332	332/2								308	1,46281	1,44612	78,90	78,00	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	332	332/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	332	332/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	332	332/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	332	332/2								5455	0,03708	0,03708	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	332	332/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	332	332/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	332	332/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	332	332/2								1950					0,0455	
060108	Antra dažymo kamera	Metalų apipurškimas cinko danga	332-1	332/3-1	2,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**0,7492**	332	332/3	25	1,30	6177850	319669	15,21	17	18,54	2791	0,60552	0,41622	32,66	22,45	**0,7492**	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	**0,4215**	332	332/3									0,23416	0,23416	12,63	12,63	**0,4215**	3)
060204	Antra dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	333-1	333/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**8,7042**	333	333/1	25	1,30	6177849	319666	15,21	17,2	19,056	4281	1,66740	1,51114	87,50	79,30	**8,7042**	
060106	Antra dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	333-1	333/2-1	8,0	2000	Kietos dalelės C	4281	0,2541	333	333/2	25	1,30	6177849	319666	15,41	23,1	18,84	4281	0,21817	0,19556	11,58	10,38	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	333	333/2								2399	0,00490	0,00358	0,26	0,19	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	333	333/2								2791	0,00765	0,00633	0,406	0,336	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	333	333/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	333	333/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	333	333/2								7485	0,00094	0,00094	0,05	0,05	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	333	333/2								7418	0,00301	0,00245	0,16	0,13	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	333	333/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	333	333/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	333	333/2								359	0,00094	0,00094	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	333	333/2								367	0,01564	0,01545	0,83	0,82	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	333	333/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	333	333/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	333	333/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	333	333/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	333	333/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	333	333/2								763	0,00094	0,00094	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	333	333/2								846	0,00008	0,00008	0,004	0,004	0,0033	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0032	333	333/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	333	333/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	333	333/2								3177	0,12434	0,11021	6,60	5,85	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	333	333/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	333	333/2								8122	0,00094	0,00094	0,05	0,05	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	333	333/2								1260	0,87757	0,80315	46,58	42,63	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	333	333/2								308	1,32822	1,26793	70,50	67,30	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	333	333/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	333	333/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	333	333/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	333	333/2								5455	0,03768	0,03768	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	333	333/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	333	333/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	333	333/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	333	333/2								1950					0,0455	
060108	Antra dažymo kamera	Metalų apipurškimas cinko danga	333-1	333/3-1	2,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**0,3927**	333	333/3	25	1,30	6177849	319666	15,41	17,2	18,84	2791	0,23098	0,21817	12,26	11,58	**0,3927**	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	**0,3462**	333	333/3								177	0,19236	0,19236	10,21	10,21	**0,3462**	3)
020106	Antra dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	334-1	334-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	334	334	24	0,40	6177858	319689	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,2170	334	334								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,2170	2.3)
020106	Pirma dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	335-1	335-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	335	335	24	0,40	6177845	319655	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,2170	335	335								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,2170	
020106	Antra dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	336-1	336-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	336	336	24	0,40	6177847	319659	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,2170	336	336								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,2170	2.3)
060204	Pirma dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	337-1	337/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**8,0450**	337	337/1	25	1,30	6177842	319650	15,43	17,9	19,345	4281	1,58242	1,39671	81,80	72,20	**8,0450**	

060106	Pirma dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	337-1	337/2-1	8,0	2000	Kietos dalelės C	4281	0,2541	337	337/2	25	1,30	6177842	319650	15,62	24	19,24	4281	0,20702	0,20240	10,76	10,52	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	337	337/2								2399	0,00873	0,00668	0,454	0,347	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	337	337/2								2791	0,00335	0,00242	0,174	0,126	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	337	337/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	337	337/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	337	337/2								7485	0,00096	0,00096	0,05	0,05	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	337	337/2								7418	0,00115	0,00096	0,06	0,05	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	337	337/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	337	337/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	337	337/2								359	0,00096	0,00096	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	337	337/2								367	0,00539	0,00481	0,28	0,25	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	337	337/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	337	337/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	337	337/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	337	337/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	337	337/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	337	337/2								763	0,00096	0,00096	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	337	337/2								846	0,00008	0,00008	0,004	0,004	0,0033	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0032	337	337/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	337	337/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	337	337/2								3177	0,07869	0,07677	4,09	3,99	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	337	337/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	337	337/2								8122	0,00096	0,00096	0,05	0,05	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	337	337/2								1260	0,53891	0,53872	28,01	28,00	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	337	337/2								308	1,00048	0,94276	52,00	49,00	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	337	337/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	337	337/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	337	337/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	337	337/2								5455	0,03848	0,03848	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	337	337/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	337	337/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	337	337/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	337	337/2								1950					0,0455	
060108	Pirma dažymo kamera	Metalų apipurškimas cinko danga	337-1	337/3-1	2,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**1,0119**	337	337/3	25	1,30	6177842	319650	15,62	17,4	19,24	2791	0,66686	0,56219	34,66	29,22	**1,0119**	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	**0,6642**	337	337/3								4281	0,36902	0,36902	19,18	19,18	**0,6642**	3)
060204	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	561-1	561/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**19,8670**	561	561/1	24	0,80	6178018	319828	17,5	17,5	9,156	4281	0,08488	0,05439	9,27	5,94	**0,3133**	
										561	561/1	24	0,80	prieš valymą		19,52	18,1	9,2223							
060106	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	561-1	561/2-1	7,2	1800	Kietos dalelės C	4281	0,2541	561	561/2	24	0,80	6178018	319828	21,24	21,5	9,952	4281	0,16869	0,15097	16,95	15,17	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	561	561/2								2399	0,00045	0,00045	0,045	0,045	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	561	561/2								2791	0,00037	0,00037	0,037	0,037	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	561	561/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	561	561/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	561	561/2								7485	0,00139	0,00129	0,14	0,13	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	561	561/2								7418	0,00488	0,00438	0,49	0,44	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	561	561/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	561	561/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	561	561/2								359	0,00050	0,00050	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	561	561/2								367	0,00119	0,00109	0,12	0,11	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	561	561/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	561	561/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	561	561/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	561	561/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	561	561/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	561	561/2								763	0,00050	0,00050	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	561	561/2								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0032	561	561/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	561	561/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	561	561/2								3177	0,04309	0,04140	4,33	4,16	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	561	561/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	561	561/2								8122	0,03334	0,03135	3,35	3,15	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	561	561/2								1260	0,28731	0,28174	28,87	28,31	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	561	561/2								308	0,62797	0,61006	63,10	61,30	6,5354	

							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	561	561/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	561	561/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	561	561/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	561	561/2								5455	0,01990	0,01990	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	561	561/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	561	561/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	561	561/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	561	561/2								1950					0,0455	
060204	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	562-1	562/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**28,2415**	562	562/1	24	0,80	6178023	319825	27,4	17,8	12,843	4281	0,04084	0,03391	3,18	2,64	**0,1953**	
										562	562/1	24	0,80	prieš valymą		27,4	18,1	12,971							
060106	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	562-1	562/2-1	7,2	1800	Kietos dalelės C	4281	0,2541	562	562/2	24	0,80	6178023	319825	21,24	21,6	9,874	4281	0,15868	0,14979	16,07	15,17	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	562	562/2								2399	0,00041	0,00041	0,042	0,042	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	562	562/2								2791	0,00014	0,00014	0,014	0,014	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	562	562/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	562	562/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	562	562/2								7485	0,00168	0,00148	0,17	0,15	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	562	562/2								7418	0,00474	0,00415	0,48	0,42	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	562	562/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	562	562/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	562	562/2								359	0,00049	0,00049	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	562	562/2								367	0,00276	0,00217	0,28	0,22	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	562	562/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	562	562/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	562	562/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	562	562/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	562	562/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	562	562/2								763	0,00049	0,00049	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	562	562/2								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0032	562	562/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	562	562/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	562	562/2								3177	0,03979	0,03861	4,03	3,91	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	562	562/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	562	562/2								8122	0,03189	0,03031	3,23	3,07	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	562	562/2								1260	0,27805	0,27716	28,16	28,07	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	562	562/2								308	0,61318	0,60133	62,10	60,90	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	562	562/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	562	562/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	562	562/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	562	562/2								5455	0,01975	0,01975	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	562	562/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	562	562/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	562	562/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	562	562/2								1950					0,0455	
060204	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	563-1	563/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**17,1018**	563	563/1	24	0,80	6178044	319815	17	17,7	8,0328	4281	0,14218	0,07013	17,70	8,73	**0,4039**	
										563	563/1	24	0,80	prieš valymą		17	18,1	8,0245							
060106	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	563-1	563/2-1	7,2	1800	Kietos dalelės C	4281	0,2541	563	563/2	24	0,80	6178044	319815	21,24	21,5	9,875	4281	0,14980	0,14684	15,17	14,87	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	563	563/2								2399	0,00047	0,00047	0,048	0,048	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	563	563/2								2791	0,00014	0,00014	0,014	0,014	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	563	563/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	563	563/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	563	563/2								7485	0,00059	0,00049	0,06	0,05	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	563	563/2								7418	0,00296	0,00286	0,30	0,29	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	563	563/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	563	563/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	563	563/2								359	0,00049	0,00049	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	563	563/2								367	0,00237	0,00198	0,24	0,20	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	563	563/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	563	563/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	563	563/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	563	563/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	563	563/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	563	563/2								763	0,00049	0,00049	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	563	563/2								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0032	563	563/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	563	563/2								8113					0,0003	

							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	563	563/2								3177	0,03170	0,03140	3,21	3,18	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	563	563/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	563	563/2								8122	0,00741	0,00691	0,75	0,70	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	563	563/2								1260	0,37594	0,37229	38,07	37,70	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	563	563/2								308	0,68730	0,67249	69,60	68,10	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	563	563/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	563	563/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	563	563/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	563	563/2								5455	0,01975	0,01975	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	563	563/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	563	563/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	563	563/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	563	563/2								1950					0,0455	
060204	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	564-1	564/1-1	6,4	**1600**	Kietos dalelės C	4281	**18,3578**	564	564/1	24	0,80	6178050	319812	18	17,6	8,4883	4281	0,04932	0,03047	5,81	3,59	**0,1755**	
										564	564/1	24	0,80	prieš valymą		18,1	18,1	8,5906							
060106	Trečia dažymo kamera	Metalų paviršių dažymas	564-1	564/2-1	7,2	1800	Kietos dalelės C	4281	0,2541	564	564/2	24	0,80	6178050	319812	21,24	21,5	9,875	4281	0,16738	0,14980	16,95	15,17	0,2541	
							Aliuminis	2399	0,0097	564	564/2								2399	0,00045	0,00045	0,046	0,046	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	564	564/2								2791	0,00014	0,00014	0,014	0,014	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	564	564/2								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	564	564/2								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	564	564/2								7485	0,00089	0,00069	0,09	0,07	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	564	564/2								7418	0,00326	0,00316	0,33	0,32	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	564	564/2								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	564	564/2								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	564	564/2								359	0,00049	0,00049	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	564	564/2								367	0,00326	0,00277	0,33	0,28	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	564	564/2								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	564	564/2								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	564	564/2								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	564	564/2								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	564	564/2								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	564	564/2								763	0,00049	0,00049	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	564	564/2								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0032	564	564/2								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	564	564/2								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	564	564/2								3177	0,03042	0,03032	3,08	3,07	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	564	564/2								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	564	564/2								8122	0,00800	0,00721	0,81	0,73	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	564	564/2								1260	0,36814	0,36863	37,28	37,33	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	564	564/2								308	0,69520	0,68236	70,40	69,10	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	564	564/2								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	564	564/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	564	564/2								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	564	564/2								5455	0,01975	0,01975	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	564	564/2								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	564	564/2								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	564	564/2								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	564	564/2								1950					0,0455	
020106	Trečia dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	565-1	565-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	565	565	24	0,40	6178028	319823	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,0844	565	565								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,0844	2.3)
020106	Trečia dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	566-1	566-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	566	566	24	0,40	6178032	319821	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,0844	566	566								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,0844	2.3)
020106	Trečia dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	567-1	567-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	567	567	24	0,40	6178036	319820	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,0844	567	567								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,0844	2.3)
020106	Trečia dažymo kamera	Dujinis šildytuvas Bentone BG-600 (0,20-0,88 MW galingumo)	568-1	568-1	10,0	2500	Anglies monoksidas (A)	177	-	568	568	24	0,40	6178040	319817	13,26	87	1,25	177	Aplinkos oro tarša nenormuojama					
							Azoto oksidai (A)	250	0,0844	568	568								250	0,43750	0,13388	350,00	107,10	0,0844	2.3)
060106	Mažų detalių dažymo baras	Metalų paviršių dažymas	579-1	579-1	10,0	**2500**	Kietos dalelės C	4281	**1,4150**	579	579	10	0,50	6177985	319669	12,0	21	2,177	4281	0,02937	0,02871	13,49	13,19	**0,2584**	
							Aliuminis	2399	0,0097	579	579	10	0,50	prieš valymą		12,03	21	2,177	2399	0,00026	0,00019	0,121	0,085	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	579	579								2791	0,00003	0,00003	0,013	0,013	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	579	579								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	579	579								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	579	579								7485	0,00014	0,00013	0,064	0,061	0,5657	

							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	579	579								7418	0,00063	0,00057	0,29	0,26	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	579	579								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	579	579								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	579	579								359	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	579	579								367	0,00037	0,00035	0,17	0,16	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	579	579								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	579	579								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	579	579								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	579	579								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	579	579								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	579	579								763	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	579	579								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0032	579	579								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	579	579								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	579	579								3177	0,00616	0,00596	2,83	2,74	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	579	579								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	579	579								8122	0,00102	0,00089	0,47	0,41	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	579	579								1260	0,05813	0,05617	26,70	25,80	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	579	579								308	0,09971	0,09753	45,80	44,80	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	579	579								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	579	579								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	579	579								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	579	579								5455	0,00435	0,00435	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	579	579								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	579	579								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	579	579								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	579	579								1950					0,0455	
060106	Mažų detalių dažymo baras	Metalų paviršių dažymas	580-1	580-1	10,0	**2500**	Kietos dalelės C	4281	**1,4440**	580	580	10	0,50	6177982	319670	12	21	2,177	4281	0,02935	0,02806	13,48	12,89	**0,2525**	
							Aliuminis	2399	0,0097	580	580	10	0,50	prieš valyma		12	21	2,177	2399	0,00017	0,00015	0,077	0,071	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	580	580								2791	0,00003	0,00003	0,014	0,014	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	580	580								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	580	580								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	580	580								7485	0,00026	0,00024	0,12	0,11	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	580	580								7418	0,00065	0,00061	0,30	0,28	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	580	580								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	580	580								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	580	580								359	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	580	580								367	0,00026	0,00022	0,12	0,10	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	580	580								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	580	580								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	580	580								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	580	580								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	580	580								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	580	580								763	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	580	580								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-dizocianatas	7435	0,0032	580	580								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	580	580								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	580	580								3177	0,00660	0,00634	3,03	2,91	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	580	580								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	580	580								8122	0,00366	0,00331	1,68	1,52	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	580	580								1260	0,05325	0,05179	24,46	23,79	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	580	580								308	0,11560	0,11473	53,10	52,70	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	580	580								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	580	580								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	580	580								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	580	580								5455	0,00435	0,00435	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	580	580								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	580	580								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	580	580								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	580	580								1950					0,0455	
060106	Mažų detalių dažymo baras	Metalų paviršių dažymas	581-1	581-1	10,0	**2500**	Kietos dalelės C	4281	**1,3915**	581	581	10	0,50	6177972	319675	12,03	21	2,177	4281	0,02935	0,02676	13,48	12,29	**0,2408**	
							Aliuminis	2399	0,0097	581	581	10	0,50	prieš valyma		12,03	21	2,177	2399	0,00011	0,00011	0,051	0,051	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	581	581								2791	0,00003	0,00003	0,014	0,014	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	581	581								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	581	581								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	581	581								7485	0,00024	0,00022	0,11	0,10	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	581	581								7418	0,00070	0,00067	0,32	0,31	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	581	581								65					0,0111	

							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	581	581								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	581	581								359	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	581	581								367	0,00015	0,00013	0,07	0,06	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	581	581								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	581	581								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	581	581								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	581	581								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	581	581								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	581	581								763	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	581	581								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0032	581	581								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	581	581								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	581	581								3177	0,00664	0,00640	3,05	2,94	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	581	581								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	581	581								8122	0,00381	0,00355	1,75	1,63	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	581	581								1260	0,05273	0,05127	24,22	23,55	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	581	581								308	0,11516	0,11212	52,90	51,50	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	581	581								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	581	581								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	581	581								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	581	581								5455	0,00435	0,00435	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	581	581								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	581	581								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	581	581								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	581	581								1950					0,0455	
060106	Mažų detalių dažymo baras	Metalų paviršių dažymas	586-1	586-1	10,0	**2500**	Kietos dalelės C	4281	**1,3915**	586	586	10	0,50	6177976	319673	12,03	21	2,177	4281	0,02741	0,02610	12,59	11,99	**0,2349**	
							Aliuminis	2399	0,0097	586	586	10	0,50	prieš valymą		12,03	21	2,177	2399	0,00008	0,00008	0,039	0,037	0,0097	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,1443	586	586								2791	0,00003	0,00003	0,014	0,014	0,1443	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0992	586	586								4424					0,0992	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0049	586	586								7554					0,0049	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,5657	586	586								7485	0,00028	0,00024	0,13	0,11	0,5657	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,1679	586	586								7418	0,00070	0,00063	0,32	0,29	0,1679	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0111	586	586								65					0,0111	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,4948	586	586								292					0,4948	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	2,2272	586	586								359	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,2272	
							Butilacetatas	367	0,7625	586	586								367	0,00026	0,00022	0,12	0,10	0,7625	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0015	586	586								6629					0,0015	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0002	586	586								440					0,0002	
							Cikloheksanonas	506	0,0437	586	586								506					0,0437	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0950	586	586								739					0,0950	
							Etilacetatas	747	0,0013	586	586								747					0,0013	
							Etilbenzolas	763	2,0560	586	586								763	0,00011	0,00011	0,05	0,05	2,0560	
							Fenolis	846	0,0033	586	586								846					0,0033	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0032	586	586								7435					0,0032	
							Izobutanas	8113	0,0003	586	586								8113					0,0003	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,3883	586	586								3177	0,00625	0,00618	2,87	2,84	0,3883	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,1917	586	586								1108					0,1917	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0012	586	586								8122	0,00133	0,00128	0,61	0,59	0,0012	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	8,8389	586	586								1260	0,05911	0,05847	27,15	26,86	8,8389	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	6,5354	586	586								308	0,10493	0,10232	48,20	47,00	6,5354	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0057	586	586								3555					0,0057	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	586	586								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0019	586	586								3594					0,0019	
							Metoksipropilacetatas	5455	0,0003	586	586								5455	0,00435	0,00435	2,00	2,00	0,0003	4)
							Naftalinas	7848	0,0035	586	586								7848					0,0035	
							Solventnafta	1820	2,3701	586	586								1820					2,3701	
							Terpentinas	1935	0,0006	586	586								1935					0,0006	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0455	586	586								1950					0,0455	
060204	Slipas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	602-1	602/1-1	2,4	**600**	Kietos dalelės C	4281	**0,0545**	602	602/1	10	0,50	6177884	319493	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0545**	2.1)
060106	Slipas	Laivų ir metalų paviršių dažyma	602-1	602/2-1	4,8	1200	Kietos dalelės C	4281	0,0152	602	602/2	10	0,50	6177884	319493	5	0	0,98	4281					0,0152	
							Aliuminis	2399	0,0006	602	602/2								2399					0,0006	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0089	602	602/2								2791					0,0089	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0062	602	602/2								4424					0,0062	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0003	602	602/2								7554					0,0003	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0246	602	602/2								7485					0,0246	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0068	602	602/2								7418					0,0068	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0007	602	602/2								65					0,0007	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0307	602	602/2								292					0,0307	

							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,1391	602	602/2								359					0,1391	
							Butilacetatas	367	0,0446	602	602/2								367					0,0446	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	602	602/2								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0027	602	602/2								506					0,0027	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0057	602	602/2								739					0,0057	
							Etilacetatas	747	0,0001	602	602/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,1272	602	602/2								763					0,1272	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0001	602	602/2								7435					0,0001	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0236	602	602/2								3177					0,0236	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0120	602	602/2								1108					0,0120	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	602	602/2								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,5385	602	602/2								1260					0,5385	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,2896	602	602/2								308					0,2896	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0003	602	602/2								3555					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0001	602	602/2								3594					0,0001	
							Solventnafta	1820	0,1270	602	602/2								1820					0,1270	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0028	602	602/2								1950					0,0028	
060204	Krantinės	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	604-1	604/1-1	0,8	**200**	Kietos dalelės C	4281	**0,0182**	604	604/1	10	0,50	6177903	319565	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0182**	2.1)
060106	Krantinės	Laivų ir metalų paviršių dažymas	604-1	604/2-1	0,8	200	Kietos dalelės C	4281	0,0152	604	604/2	10	0,50	6177903	319565	5	0	0,98	4281					0,0152	
							Aliuminis	2399	0,0006	604	604/2								2399					0,0006	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0089	604	604/2								2791					0,0089	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0062	604	604/2								4424					0,0062	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0003	604	604/2								7554					0,0003	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0246	604	604/2								7485					0,0246	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0068	604	604/2								7418					0,0068	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0007	604	604/2								65					0,0007	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0307	604	604/2								292					0,0307	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,1391	604	604/2								359					0,1391	
							Butilacetatas	367	0,0446	604	604/2								367					0,0446	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	604	604/2								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0027	604	604/2								506					0,0027	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0057	604	604/2								739					0,0057	
							Etilacetatas	747	0,0001	604	604/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,1272	604	604/2								763					0,1272	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0001	604	604/2								7435					0,0001	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0236	604	604/2								3177					0,0236	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0120	604	604/2								1108					0,0120	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	604	604/2								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,5385	604	604/2								1260					0,5385	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,2896	604	604/2								308					0,2896	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0003	604	604/2								3555					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0001	604	604/2								3594					0,0001	
							Solventnafta	1820	0,1270	604	604/2								1820					0,1270	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0028	604	604/2								1950					0,0028	
060204	408 dokas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	616-1	608/4-1	1,2	**300**	Kietos dalelės C	4281	**0,0190**	616	608/4	10	0,50	6177550	319436	5	0	0,98	4281	0,02475	0,01758	25,26	17,94	**0,0190**	2.4)
060106	408 dokas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	614-1	608/5-1	1,7	424	Kietos dalelės C	4281	0,0152	614	608/5	10	0,50	6177550	319436	5	0	0,98	4281					0,0152	
							Aliuminis	2399	0,0006	614	608/5								2399					0,0006	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0089	614	608/5								2791					0,0089	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0062	614	608/5								4424					0,0062	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0003	614	608/5								7554					0,0003	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0246	614	608/5								7485					0,0246	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0068	614	608/5								7418					0,0068	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0007	614	608/5								65					0,0007	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0307	614	608/5								292					0,0307	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,1391	614	608/5								359					0,1391	
							Butilacetatas	367	0,0446	614	608/5								367					0,0446	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0001	614	608/5								6629					0,0001	
							Cikloheksanonas	506	0,0027	614	608/5								506					0,0027	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0057	614	608/5								739					0,0057	
							Etilacetatas	747	0,0001	614	608/5								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,1272	614	608/5								763					0,1272	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0001	614	608/5								7435					0,0001	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0236	614	608/5								3177					0,0236	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0120	614	608/5								1108					0,0120	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0001	614	608/5								8122					0,0001	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,5385	614	608/5								1260					0,5385	

							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,2896	614	608/5								308					0,2896	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0003	614	608/5								3555					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0001	614	608/5								3594					0,0001	
							Solventnafta	1820	0,1270	614	608/5								1820					0,1270	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0028	614	608/5								1950					0,0028	
060108	408 dokas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	615-1	608/6-1	0,2	54	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0008	615	608/6	10	0,50	6177550	319436	5	0	0,98	2791					0,0008	
060204	Elingas	Laivų ir metalų paviršių valymas abrazyvo srautu	-	614/1-1	2,4	**600**	Kietos dalelės C	4281	**0,0545**	-	614/1	10	0,50	6177576	319544	5	0	0,98	4281	0,03969	0,02525	40,50	25,77	**0,0545**	2.1)
060106	Elingas	Laivų ir metalų paviršių dažymas	-	614/2-1	4,8	1200	Kietos dalelės C	4281	0,0154	-	614/2	10	0,50	6177576	319544	5	0	0,98	4281					0,0154	
							Aliuminis	2399	0,0002	-	614/2								2399					0,0002	
							Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0083	-	614/2								2791					0,0083	
							Varis ir jo junginiai (pagal varį)	4424	0,0058	-	614/2								4424					0,0058	
							1,2,3-trimetilbenzolas	7554	0,0002	-	614/2								7554					0,0002	
							1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0245	-	614/2								7485					0,0245	
							1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0074	-	614/2								7418					0,0074	
							Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0004	-	614/2								65					0,0004	
							Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0311	-	614/2								292					0,0311	
							Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,1399	-	614/2								359					0,1399	
							Butilacetatas	367	0,0441	-	614/2								367					0,0441	
							Butilakrilatas (akrilo rūgšties butilo esteris)	6629	0,0003	-	614/2								6629					0,0003	
							Chloro vandenilis (druskos rūgštis) (pagal HCL)	440	0,0005	-	614/2								440					0,0005	
							Cikloheksanonas	506	0,0026	-	614/2								506					0,0026	
							Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0061	-	614/2								739					0,0061	
							Etilacetatas	747	0,0001	-	614/2								747					0,0001	
							Etilbenzolas	763	0,1279	-	614/2								763					0,1279	
							Heksametilen-1,6-diizocianatas	7435	0,0002	-	614/2								7435					0,0002	
							Izobutanas	8113	0,0004	-	614/2								8113					0,0004	
							Izobutanolis (izobutilo alkoholis,2-metilpropanolis)	3177	0,0238	-	614/2								3177					0,0238	
							Izopropanolis (izopropilo alkoholis,dimetilkarbinolis)	1108	0,0117	-	614/2								1108					0,0117	
							Izopropilbenzolas (kumolas)	8122	0,0003	-	614/2								8122					0,0003	
							Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,5391	-	614/2								1260					0,5391	
							Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,2901	-	614/2								308					0,2901	
							Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0005	-	614/2								3555					0,0005	
							Metiletilketonas (butanonas)	7417	0,0003	-	614/2								7417					0,0003	
							Metilmetakrilatas	3594	0,0004	-	614/2								3594					0,0004	
							Solventnafta	1820	0,1270	-	614/2								1820					0,1270	
							Toluolas (toluenas)	1950	0,0032	-	614/2								1950					0,0032	
060108	Elingas	Laivų ir metalų paviršių apipurškimas cinko danga	-	614/3-1	0,6	150	Cinkas ir jo junginiai (pagal cinką)	2791	0,0007	-	614/3	10	0,50	6177576	319544	5	0	0,98	2791					0,0007	
									459,8185														Viso:	360,3871	
									743,2246														IŠ VISO:	643,0962	

Pastabos:

1) Ryškiai juodu šriftu parašytos pagal darbo laiką ir momentinius išmetimus apskaičiuotų per metus išmetamų teršalų reikšmės.
2) Ištirtų aplinkos oro taršos šaltinių emisijų prilyginimas neištirtų aplinkos oro taršos šaltinių emisijoms:

Pastabos Nr.	Aplinkos oro taršos šaltinio, kurio tyrimų rezultatai panaudoti kitiems taršos šaltiniams, Nr.		Aplinkos oro taršos šaltinio, kuriam nebuvo atlikti tyrimai, o jo emisijos prilygintos analogiško ištirto aplinkos taršos šaltinio emisijoms, Nr.
2.1)	613/1		602/1; 604/1; 610/1; 611/1; 612/1; 614/1
2.2)	615/1		616/1
2.3)	335		330; 334; 336; 565; 566; 567; 568
2.4)	608/1		608/4

3) Aplinkos oro taršos šaltiniuose 331/3, 332/3, 333/3 ir 337/3 įvertinti cinko ir jo junginių metiniai išmetimai, apskaičiuoti pagal matavimais nustatytą koncentraciją ir šaltinių darbo laiką. Nes pagal koncentraciją apskaičiuoti metiniai išmetimai gaunasi ženkliai didesni už balansiniu būdu 8.1 lentelėje apskaičiuotus ir 8.2 lentelėje paskirstytus metalų apipurškimo cinko danga darbų cinko ir jo junginių metinius išmetimus.
4) Vadovaujantis lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos 6.7 punkto reikalavimais, kai UAB „Baltic Premator Klaipėda“ naudojamų preparatų ir medžiagų sudėtyje esančių LOJ su rizikos fraze R61 debito masės suma, apskaičiuota 7.7 lentelėje, didesnė už 10 g/val. turi būti taikoma LOJ išmetimo į aplinkos orą ribinė vertė - 2mg/N^3.

UAB "ELME TRANSPORTAS" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

AB "Vakarų laivų gamykla" teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda: 3 lentelė

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai						Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	kodas	kiekis				metinis, t/metus	
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)					
																			g/s		mg/Nm^3			
											X	Y	X	Y					maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Autodirbtuvės	Autodirbtuvių patalpa	038-1						038							Taršos šaltinis likviduotas.									
Autodirbtuvės	Suvirinimo postas	039-1	2,0	500	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0328	039	10	0,3	6172114	321541			7,40	12,0	0,53	3113	0,00201	0,00175	3,80	3,30	0,0328	1)
					Mangano oksidas	3516	0,0012	039										3516					0,0012	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000002	039										2721					0,000002	
					Fluoridai	3015	0,0001	039										3015					0,0001	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000005	039										1589					0,000005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000110	039										4424					0,000110	
					Kietos dalelės C	4281	0,0001	039										4281					0,0001	
					Anglies monoksidas C	6069	0,0164	039										6069	0,00138	0,00127	2,60	2,40	0,0164	1)
					Azoto oksidai C	6044	0,0146	039										6044	0,00133	0,00127	2,50	2,40	0,0146	1)
					Fluoro vandenilis	862	0,0001	039										862					0,0001	
Akumuliatorinė	Akumuliatorių pakrovimas	129-1						129	3,7	0,33	6172667	321592			Taršos išskyrimo šaltinis nedirba.									
Konteinerinė degalinė	Degalinės talpyklos ir kolonėlė	623-1	24,0	8760	Lakūs organiniai junginiai	308	0,3069	623	10,0	0,5	6172065	321571			5,00	0,0	0,98	308					0,3069	
Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas ir dažymas	628-1	7,1	2600	1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0002	628	10,0	0,5	6172091	321543			5,00	0,0	0,98	7485					0,0002	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0192	628										65					0,0192	
					Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0065	628										359					0,0065	
					Butilacetatas	367	0,0060	628										367					0,0060	
					Butilceliozolvas (2-butoksietanolis, etilenglikolio monoizobutilo eteris, butilglikolis)	375	0,0038	628										375					0,0038	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0086	628										739					0,0086	
					Etilacetatas	747	0,0225	628										747					0,0225	
					Izobutanas	8113	0,0118	628										8113					0,0118	
					Izopentanas	4736	0,0009	628										4736					0,0009	
					Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	0,0001	628										1095					0,0001	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,0158	628										1260					0,0158	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	308	0,2366	628										308					0,2366	
					o-Fosforo rūgštis	911	0,0046	628										911					0,0046	
					Solventnafta	1820	0,0201	628										1820					0,0201	
					Toluolas (toluenas)	1950	0,0228	628										1950					0,0228	

AB "Baltijos" laivų statyklos teritorijoje, adresu Pilies g. 8, Klaipėda:

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai						Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	kodas	kiekis				metinis, t/metus	
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)					
																			g/s		mg/Nm3			
											X	Y	X	Y					maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Degalinė	Antžeminė talpykla	623-1	24,0	8760	Lakūs organiniai junginiai	308	0,0002	618	10,0	0,5	6177819	319832			5,00	0,0	0,98	308					0,0002	

Paaiškinimai: 1) Teršalų emisijų koncentracijos paimtos iš UAB "Elme transportas" PAOV ataskaitos 2008m.

UAB "VAKARŲ TECHNINĖ TARNYBA" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

AB "Vakarų laivų gamykla" teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda:

3 lentelė

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai								Taršos šaltiniai								Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai							Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai				numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje							kodas	kiekis						
			per parą	per metus	pavadinimas	Mokesčio kodas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga		srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s		vienkartinis (kontrolinis)				metinis, t/metus	
												X	Y	X	Y					g/s		mg/Nm3			
																				maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VTT cechas	Suvirinimo postai	105-1	6,7	1700	Kietos dalelės C	004	4281		105	12,5	0,40	6172131	321492			6,19	11,0	0,78	4281	0,00647	0,00608	8,30	7,80	0,1218	
					Anglies monoksidas C	411	6069		105										6069	0,00406	0,00359	5,20	4,60	0,0067	
					Azoto oksidai C	002	6044		105										6044	0,00515	0,00476	6,60	6,10	0,0930	
					Mangano oksidas	343	3516		105										3516	0,00002	0,00001	0,02	0,012	0,0521	
					Chromo oksidas (Cr VI)	120	2721		105										2721					0,000092	
					Fluoridai	240	3015		105										3015					0,0009	
					Fluoro vandenilis	331	862		105										862					0,0007	
					Nikelis ir jo junginiai	147	1589		105										1589	0,000003	0,00000	0,004	0,001	0,000056	
					Geležis ir jos junginiai	333	3113		105										3113					0,0150	
					Aliuminio oksidas	307	126		105										126					0,0009	
					Varis ir jo junginiai	371	4424		105										4424					0,000865	
VTT cechas	Dujinės pjovimo įrangos remontas	106-1	6,7	1700	Kietos dalelės C	004	4281		106	12,5	0,35	6172128	321481			6,48	11,0	0,62	4281	0,00360	0,00322	5,80	5,20	0,1216	
					Mangano oksidas	343	3516		106										3516	0,00001	0,00000	0,01	0,004	0,0067	
					Anglies monoksidas C	411	6069		106										6069					0,0929	
					Azoto oksidai C	002	6044		106										6044					0,0521	
					Chromo oksidas (Cr VI)	120	2721		106										2721					0,000091	
					Fluoridai	240	3015		106										3015					0,0009	
					Fluoro vandenilis	331	862		106										862					0,0007	
					Nikelis ir jo junginiai	147	1589		106										1589	0,00002	0,00001	0,03	0,011	0,000056	
					Geležis ir jos junginiai	333	3113		106										3113					0,0149	
					Aliuminio oksidas	307	126		106										126					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	371	4424		106										4424					0,000865	
Kompresorinė	Kompresoriai	142-1	22,9	**8784**	Kietos dalelės C	004	4281		142	11,0	0,80	6172001	321539			3,48	22,0	1,75	4281	0,00123	0,00088	0,70	0,50	**0,0278**	1)
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	439	308		142										308	0,00088	0,00088	0,50	0,50	0,0991	
Kompresorinė	Kompresoriai	143-1	22,9	**8784**	Kietos dalelės C	004	4281		143	11,0	0,80	6172009	321537			3,93	22,0	1,97	4281	0,00138	0,00118	0,70	0,60	**0,0373**	1)
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	439	308		143										308	0,00099	0,00099	0,50	0,50	0,0991	
Kompresorinė	Kompresoriai	144-1	22,9	**8784**	Kietos dalelės C	004	4281		144	11,0	0,80	6172018	321534			4,13	22,0	2,07	4281	0,00145	0,00124	0,70	0,60	**0,0392**	1)
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	439	308		144										308	0,00104	0,00104	0,50	0,50	0,1018	
Kogeneracinė jėgainė	Dujinis kogeneratorius "Caterpillar G3516B"	161-1	34,4	8784	Anglies monoksidas A	411	177		161	32,0	0,35	6172467	321645			26,15	458,0	0,94	177	1,08344	1,01435	1152,60	1079,10	110,7539	
					Azoto oksidai A	002	250		161										250	1,45061	1,32878	1543,20	1413,60	20,3541	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	439	308		161										308					17,2344	
Kogeneracinė jėgainė	Dujinis kogeneratorius "Caterpillar G3516B"	162-1	34,4	8784	Anglies monoksidas A	411	177		162	32,0	0,35	6172467	321645			26,15	458,0	0,94	177	1,08344	1,01435	1152,60	1079,10	110,7538	
					Azoto oksidai A	002	250		162										250	1,45061	1,32878	1543,20	1413,60	20,3540	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	439	308		162										308					17,2343	
Kogeneracinė jėgainė	Dujiniai šildymo katilai "Danstoker"	163-2	16,9	8784	Anglies monoksidas A	411	177		163	32,0	0,30	6172467	321645			11,12	101,0	0,6	177	0,24000	0,02916	400,00	48,60	8,4953	2)
					Azoto oksidai A	002	250		163										250	0,21000	0,08028	350,00	133,80	2,1515	2)
Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas ir dažymas	634-1	7,1	2600	Acetonas (dimetilketonas)	403	65		631	10,0	0,50	6172135	321457			5,00	0,0	0,98	65					0,0903	
					Anglies monoksidas C	411	6069		631										6069					0,0028	
					Butanolis (butilo alkoholis)	312	359		631										359					0,0125	
					Butilacetatas	413	367		631										367					0,0147	
					Butilgliklolis	314	375		631										375					0,0007	
					Cikloheksanonas	319	506		631										506					0,0028	
					Etanolis (etilo alkoholis)	420	739		631										739					0,0206	
					Etilacetatas	421	747		631										747					0,0300	
					Etilcelozolvas	235	771		631										771					0,0166	
					Kietos dalelės C	004	4281		631										4281					0,0051	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas	340	1260		631										1260					0,2048	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	439	308		631										308					0,8798	
					Sieros rūgštis (pagal H2SO4)	265	1761		631										1761					0,0003	
					Solventnafta	458	1820		631										1820					0,2345	
					Toluolas (toluenas)	363	1950		631										1950					0,1074	

Paaiškinimai:

1) Ryškiai juodu šriftu parašytos pagal darbo laiką ir momentinius išmetimus apskaičiuotų per metus išmetamų teršalų reikšmės.
2) Maks. koncentracija pagal LAND 43-2001.

UAB "Vakarų vamzdynų sistemos"

UAB "VAKARŲ VAMZDYNŲ SISTEMOS" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

AB "Vakarų laivų gamykla" teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda:

3 lentelė

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai						Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	kodas	kiekis				metinis, t/metus	
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)					
											X	Y	X	Y					g/s		mg/Nm^3			
																			maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IICB 5 nava	Šilumokaičių remonto baro patalpa	072-1						072	12,5	0,50	6172196	321519			Taršos išskyrimo šaltinis laikinai nedirba.									
IICB 5 nava	Šilumokaičių remonto baro patalpa	073-1						073	12,5	0,50	6172192	321512			Taršos išskyrimo šaltinis laikinai nedirba.									
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	118-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	118	12,5	0,80	6172257	321608			6,12	19,8	2,81	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	118										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	118										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	118										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	118										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	118										3516	0,00386	0,00165	1,373	0,586	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	118										1589	0,00112	0,00098	0,397	0,347	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	118											0,02411	0,01807	8,58	6,43	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	118										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	118										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	118										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	119-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	119	12,5	0,80	6172250	321584			6,26	19,8	2,89	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	119										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	119										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	119										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	119										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	119										3516	0,00087	0,00049	0,30	0,171	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	119										1589	0,00093	0,00093	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	119											0,01858	0,01653	6,43	5,72	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	119										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	119										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	119										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	120-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	120	12,5	0,80	6172244	321560			5,82	19,8	2,68	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	120										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	120										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	120										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	120										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	120										3516	0,00029	0,00029	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	120										1589	0,00086	0,00086	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	120											0,01150	0,00957	4,29	3,57	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	120										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	120										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	120										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	121-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	121	12,5	0,80	6172227	321539			6,40	20,2	2,95	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	121										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	121										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	121										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	121										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	121										3516	0,00032	0,00032	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	121										1589	0,00095	0,00095	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	121											0,01900	0,01478	6,44	5,01	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	121										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	121										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	121										862					0,0009	

IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	122-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	122	12,5	0,80	6172219	321512			6,54	20,2	3,01	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	122										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	122										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	122										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	122										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	122										3516	0,00032	0,00032	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	122										1589	0,00097	0,00097	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	122											0,02586	0,01938	8,59	6,44	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	122										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	122										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	122										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	123-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	123	12,5	0,80	6172214	321492			6,26	20,2	2,86	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	123										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	123										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	123										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	123										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	123										3516	0,00031	0,00031	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	123										1589	0,00092	0,00092	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	123											0,01842	0,01639	6,44	5,73	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	123										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	123										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	123										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	248-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	248	12,5	0,8	6172256	321638			6,28	19,8	2,89	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	248										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	248										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	248										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	248										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	248										3516	0,00031	0,00031	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	248										1589	0,00093	0,00093	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	248											0,01858	0,01642	6,43	5,68	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	248										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	248										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	248										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	249-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	249	12,5	0,8	6172251	321623			6,24	19,8	2,87	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	249										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	249										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	249										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	249										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	249										3516	0,00111	0,00057	0,386	0,20	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	249										1589	0,00092	0,00092	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	249											0,02462	0,02052	8,58	7,15	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	249										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	249										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	249										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	250-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	250	12,5	0,8	6172236	321569			6,37	19,8	2,94	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	250										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	250										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	250										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	250										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	250										3516	0,00031	0,00031	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	250										1589	0,00095	0,00095	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	250											0,01890	0,01470	6,43	5,00	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	250										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	250										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	250										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	251-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	251	12,5	0,8	6172217	321504			6,49	19,8	2,98	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	251										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	251										3015					0,0008	

					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	251										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	251										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	251										3516	0,00032	0,00032	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	251										1589	0,00096	0,00096	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	251											0,01916	0,01705	6,43	5,72	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	251										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	251										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	251										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	252-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	252	12,5	0,8	6172209	321474			6,22	19,8	3,01	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	252										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	252										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	252										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	252										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	252										3516	0,00032	0,00032	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	252										1589	0,00097	0,00097	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	252											0,01938	0,01508	6,44	5,01	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	252										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	252										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	252										862					0,0009	
IICB 4 nava	Vamzdžių sistemų surinkimo, suvirinimo, lenkimo patalpa	253-2	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0580	253	12,5	0,8	6172202	321451			6,61	19,8	3,05	3113					0,0580	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000245	253										2721					0,0000245	
					Fluoridai	3015	0,0008	253										3015					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0002620	253										4424					0,0002620	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0008	253										4281					0,0008	
					Mangano oksidas	3516	0,0023	253										3516	0,00033	0,00033	0,107	0,107	0,0023	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000750	253										1589	0,00098	0,00098	0,322	0,322	0,0000750	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0623*	253											0,01308	0,00872	4,29	2,86	*0,0623*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0269	253										6069					0,0269	
					Azoto oksidai C	6044	0,0198	253										6044					0,0198	
					Fluoro vandenilis	862	0,0009	253										862					0,0009	
Dokai	Laivų vamzdynų sistemų remontas	604/8-4	6,0	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0812	604/8	10,0	0,5	6171991	321271			5,00	0,0	0,98	3113					0,0812	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000294	604/8										2721					0,0000294	
					Fluoridai	3015	0,0010	604/8										3015					0,0010	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0003144	604/8										4424					0,0003144	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0010	604/8										4281					0,0010	
					Mangano oksidas	3516	0,0032	604/8										3516					0,0032	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000900	604/8										1589					0,0000900	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0868*	118															*0,0868*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0384	604/8										6069					0,0384	
					Azoto oksidai C	6044	0,0293	604/8										6044					0,0293	
					Fluoro vandenilis	862	0,0011	604/8										862					0,0011	
Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas, pjovimas ir suvirinimas	626-1	4,2	1530	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0812	626	10,0	0,5	6172204	321437			5,00	0,0	0,98	3113					0,0812	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000294	626										2721					0,0000294	
					Fluoridai	3015	0,0010	626										3015					0,0010	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0003144	626										4424					0,0003144	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0010	626										4281					0,0010	
					Mangano oksidas	3516	0,0032	626										3516					0,0032	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000900	626										1589					0,0000900	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0868*	626															*0,0868*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0384	626										6069					0,0384	
					Azoto oksidai C	6044	0,0293	626										6044					0,0293	
					Fluoro vandenilis	862	0,0011	626										862					0,0011	
					1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0153	626										7485					0,0153	
					1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0058	626										7418					0,0058	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0707	626										65					0,0707	
					Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0360	626										292					0,0360	
					Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,1461	626										359					0,1461	

					Butilceliozolvas (2-butoksietanolis, etilenglikolio monoizobutilo eteris, butilelikolis)	375	0,0028	626									375					0,0028	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0089	626									739					0,0089	
					Etilacetatas	747	0,0405	626									747					0,0405	
					Etilbenzolas	763	0,0720	626									763					0,0720	
					Izobutanas	8113	0,0176	626									8113					0,0176	
					Izopentanas	4736	0,0020	626									4736					0,0020	
					Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	0,0012	626									1095					0,0012	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,7485	626									1260					0,7485	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,9671	626									308					0,9671	
					Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0005	626									3555					0,0005	
					Solventnafta	1820	0,1243	626									1820					0,1243	

3,8889056

AB "Baltijos" laivų statyklos teritorijoje, adresu Pilies g. 8, Klaipėda:

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai		darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			Taršos šaltiniai										Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai							Pastabos
											koordinatės vietos koordinačių sistemoje											kiekis							
											taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga								vienkartinis (kontrolinis)							
																					g/s		mg/Nm^3					
	pavadinimas	nume-ris	per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus	nume-ris	aukš-tis, m	išėjimo angos matme-nys, m	X	Y	X	Y	srauto grei-tis, m/s	tempera-tūra, ^{o}C	tūrio debi-tas, Nm^3/s	kodas	maks.	vid.	maks.	vid.	metinis, t/metus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
VVS cechas	Galandimo staklės	282-01	3,0	**500**	Kietos dalelės C	4281	**0,3511**	282	2,0	0,25	6178002	319743			6,50	16,0	0,31	4281	0,00223	0,00189	7,20	6,11	**0,0034**	
											prieš valymą				6,50	16,0	0,31							
VVS cechas	Suvirinimo postai	283-01	4,0	1020	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0812	283	3,5	0,30	6177993	319737			8,78	18,0	0,62	3113					0,0812	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000294	283										2721					0,0000294	
					Fluoridai	3015	0,0010	283										3015					0,0010	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0003144	283										4424					0,0003144	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0010	283										4281					0,0010	
					Mangano oksidas	3516	0,0032	283										3516					0,0032	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000900	283										1589					0,0000900	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0868*	283											0,00397	0,00322	6,40	5,20	*0,0868*	1), 2)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0384	283										6069	0,00078	0,00078	1,25	1,25	0,0384	2)
					Azoto oksidai C	6044	0,0293	283										6044	0,00254	0,00169	4,10	2,73	0,0293	2)
					Fluoro vandenilis	862	0,0011	283										862					0,0011	
VVS cechas	Suvirinimo postai	284-01	4,0	1020	Geležis ir jos junginiai	3113	0,0812	284	3,5	0,30	6177990	319738			8,49	17,0	0,60	3113					0,0812	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000294	284										2721					0,0000294	
					Fluoridai	3015	0,0010	284										3015					0,0010	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0003144	284										4424					0,0003144	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0010	284										4281					0,0010	
					Mangano oksidas	3516	0,0032	284										3516					0,0032	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0000900	284										1589					0,0000900	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,0868*	284											0,00336	0,00300	5,60	5,00	*0,0868*	1), 2)
					Anglies monoksidas C	6069	0,0384	284										6069	0,00126	0,00092	2,10	1,53	0,0384	2)
					Azoto oksidai C	6044	0,0293	284										6044	0,00123	0,00123	2,05	2,05	0,0293	2)
					Fluoro vandenilis	862	0,0011	284										862					0,0011	
Cheminio apdirbimo baras	Vamzdžių cheminio apdirbimo patalpa	570-01	6,0	1430	Chloro vandenilis	440	**0,0259**	570	11,0	0,72	6177993	319713			7,00	16,1	2,85	440	0,00855	0,00504	3,00	1,77	**0,0259**	2)
					Natrio šarmas	1501	**0,0064**	570										1501	0,00168	0,00125	0,59	0,44	**0,0064**	2)
Cheminio apdirbimo baras	Vamzdžių cheminio apdirbimo patalpa	571-01	6,0	1430	Chloro vandenilis	440	**0,0220**	571	11	0,72	6177988	319716			7	16,3	2,85	440	0,00513	0,00428	1,80	1,5	**0,0220**	2)
					Natrio šarmas	1501	**0,0054**	571										1501	0,00182	0,00105	0,64	0,37	**0,0054**	2)
Cheminio apdirbimo baras	Nuriebalinimo vonia	572-01	6,0	1430	Natrio šarmas	1501	**0,0586**	572	11	0,82	6178006	319726			12	18	6,33	1501	0,01266	0,01139	2,00	1,80	**0,0586**	2)
Cheminio apdirbimo baras	Vamzdžių cheminio apdirbimo patalpa	573-01	6,0	1430	Chloro vandenilis	440	**0,0843**	573	11,0	0,82	6178002	319728			10,00	18,0	5,28	440	0,01848	0,01637	3,50	3,10	**0,0843**	2)

					Natrio šarmas	1501	**0,0087**	573										1501	0,00243	0,00169	0,46	0,32	**0,0087**	2)
Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas, pjovimas ir suvirinimas	619-1	7,1	2600	Geležis ir jos junginiai	3113	0,3328	619	10,0	0,5	6177954	319684			5,00	0,0	0,98	3113					0,3328	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0000777	619										2721					0,0000777	
					Fluoridai	3015	0,0028	619										3015					0,0028	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0008384	619										4424					0,0008384	
					Kietos dalelės C (SiO + boras)	4281	0,0031	619										4281					0,0031	
					Mangano oksidas	3516	0,0119	619										3516					0,0119	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0002403	619										1589					0,0002403	
					Suminis kietųjų dalelių kiekis		*0,3518*	619															*0,3518*	1)
					Anglies monoksidas C	6069	0,1634	619										6069					0,1634	
					Azoto oksidai C	6044	0,1330	619										6044					0,1330	
					Fluoro vandenilis	862	0,0024	619										862					0,0024	
					1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0017	619										7485					0,0017	
					1,3,5-trimetilbenzolas (mezitilenas)	7418	0,0007	619										7418					0,0007	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0079	619										65					0,0079	
					Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	292	0,0040	619										292					0,0040	
					Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0162	619										359					0,0162	
					Butilceliozolvas (2-butoksietanolis, etilenglikolio monoizobutilo eteris, butilelikolis)	375	0,0003	619										375					0,0003	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0010	619										739					0,0010	
					Etilacetatas	747	0,0045	619										747					0,0045	
					Etilbenzolas	763	0,0080	619										763					0,0080	
					Izobutanas	8113	0,0020	619										8113					0,0020	
					Izopentanas	4736	0,0002	619										4736					0,0002	
					Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	0,0001	619										1095					0,0001	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,0832	619										1260					0,0832	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti saraše)	308	0,1076	619										308					0,1076	
					Metanolis (metilo alkoholis)	3555	0,0001	619										3555					0,0001	
					Solventnafta	1820	0,0137	619										1820					0,0137	
																							0,2147000 1,4277240	

Pastabos: 1) Laboratoriniais tyrimais nustatomos kietos dalelės, o po to, jei yra būtina, jų kiekyje ištiriami kiti kietieji teršalai (pvz.manganas, nikelis, t.t.). Pagal suvirinimo darbų metu susidarančių teršalų skaičiavimo metodiką nustatomi konkretūs kietieji teršalai, tačiau ne kietos dalelės. Todėl kietųjų dalelių koncentracija parašyta prie suminio kietųjų dalelių kiekio.

2) Teršalų emisijų koncentracijos paimtos iš AB "Baltijos" laivų statyklos PAOV ataskaitos 2009m.

UAB "Vakarų korpusų konstrukcijos"

UAB "VAKARŲ KORPUSŲ KONSTRUKCIJOS" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

3 lentelė

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai							Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	kodas	kiekis					metinis, t/metus	
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)					
											X	Y	X	Y					g/s		mg/Nm3			
																			maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
IICB 9 nava	Suvirinimo postas							037			6172107	321554			Atjungta/nenaudojama ištraukiamoji ventiliacijos sitema									
IICB 5 nava	Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa	112-2	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,2044	112	12,0	0,70	6172192	321481			5,57	12,0	2,05	4281	0,00431	0,00375	2,10	1,83	0,2044	
					Mangano oksidas	3516	0,0071	112										3516					0,0071	
					Anglies monoksidas C	6069	0,0925	112										6069					0,0925	
					Azoto oksidai C	6044	0,0820	112										6044					0,0820	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000009	112										2721					0,000009	
					Fluoridai	3015	0,0027	112										3015					0,0027	
					Fluoro vandenilis	862	0,0012	112										862					0,0012	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000018	112										1589					0,000018	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0001	112										3113					0,0001	
					Aliuminio oksidas	126	0,0001	112										126					0,0001	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000003	112										4424					0,000003	
IICB 5 nava	Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa	113-2	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,2044	113	12,0	0,70	6172187	321479			5,26	12,0	1,94	4281	0,00485	0,00382	2,50	1,97	0,2044	
					Mangano oksidas	3516	0,0071	113										3516					0,0071	
					Anglies monoksidas C	6069	0,0925	113										6069					0,0925	
					Azoto oksidai C	6044	0,0820	113										6044					0,0820	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000009	113										2721					0,000009	
					Fluoridai	3015	0,0027	113										3015					0,0027	
					Fluoro vandenilis	862	0,0012	113										862					0,0012	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000018	113										1589					0,000018	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0001	113										3113					0,0001	
					Aliuminio oksidas	126	0,0001	113										126					0,0001	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000003	113										4424					0,000003	
IICB 5 nava	Metalo sandėliavimo ir paruošimo patalpa	115-2	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,2044	115	12,0	0,70	6172184	321470			5,42	12,0	2,00	4281	0,00420	0,00380	2,10	1,90	0,2044	
					Mangano oksidas	3516	0,0071	115										3516					0,0071	
					Anglies monoksidas C	6069	0,0925	115										6069					0,0925	
					Azoto oksidai C	6044	0,0820	115										6044					0,0820	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000009	115										2721					0,000009	
					Fluoridai	3015	0,0027	115										3015					0,0027	
					Fluoro vandenilis	862	0,0012	115										862					0,0012	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000018	115										1589					0,000018	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0001	115										3113					0,0001	
					Aliuminio oksidas	126	0,0001	115										126					0,0001	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000003	115										4424					0,000003	
8 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	602-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	602	10,0	0,5	6171784	321416			5,00	0,0	0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	602										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	602										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	602										6044					0,2296	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	602										2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	602										3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	602										862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	602										1589					0,000051	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	602										3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	602										126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	602										4424					0,000009	
8 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	602/3-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	602/3	10,0	0,5	6171790	321441			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	602/3										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	602/3										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	602/3										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	602/3										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	602/3										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	602/3										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	602/3										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	602/3										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	602/3										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	602/3										4424					0,000007	
8 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	602/4-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	602/4	10,0	0,5	6171818	321359			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	602/4										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	602/4										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	602/4										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	602/4										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	602/4										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	602/4										862					0,0028	

					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	602/4										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	602/4										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	602/4										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	602/4										4424					0,000007	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	603	10,0	0,5	6171886	321428			5,00	0,0	0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	603										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	603										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	603										6044					0,2296	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	603										2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	603										3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	603										862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	603										1589					0,000051	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	603										3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	603										126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	603										4424					0,000009	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/3-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/3	10,0	0,5	6171899	321387			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/3										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/3										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/3										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/3										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/3										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/3										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/3										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/3										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/3										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/3										4424					0,000007	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/4-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/4	10,0	0,5	6171914	321343			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/4										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/4										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/4										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/4										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/4										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/4										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/4										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/4										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/4										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/4										4424					0,000007	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/5-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/5	10,0	0,5	6171929	321295			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/5										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/5										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/5										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/5										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/5										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/5										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/5										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/5										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/5										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/5										4424					0,000007	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/6-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/6	10,0	0,5	6171585	321419			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/6										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/6										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/6										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/6										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/6										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/6										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/6										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/6										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/6										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/6										4424					0,000007	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/7-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/7	10,0	0,5	6171869	321377			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/7										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/7										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/7										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/7										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/7										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/7										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/7										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/7										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/7										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/7										4424					0,000007	
812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/8-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/8	10,0	0,5	6171885	321332			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/8										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/8										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/8										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/8										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/8										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/8										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/8										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/8										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/8										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/8										4424					0,000007	

812 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	603/9-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	603/9	10,0	0,5	6171901	321286			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	603/9										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	603/9										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	603/9										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	603/9										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	603/9										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	603/9										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	603/9										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	603/9										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	603/9										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	603/9										4424					0,000007	
219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	604-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	604	10,0	0,5	6171994	321384			5,00	0,0	0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	604										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	604										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	604										6044					0,2296	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	604										2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	604										3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	604										862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	604										1589					0,000051	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	604										3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	604										126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	604										4424					0,000009	
219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	604/3-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	604/3	10,0	0,5	6172011	321334			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	604/3										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	604/3										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	604/3										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	604/3										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	604/3										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	604/3										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	604/3										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	604/3										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	604/3										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	604/3										4424					0,000007	
219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	604/4-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	604/4	10,0	0,5	6172027	321287			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	604/4										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	604/4										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	604/4										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	604/4										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	604/4										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	604/4										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	604/4										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	604/4										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	604/4										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	604/4										4424					0,000007	
219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	604/5-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	604/5	10,0	0,5	6172050	321220			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	604/5										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	604/5										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	604/5										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	604/5										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	604/5										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	604/5										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	604/5										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	604/5										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	604/5										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	604/5										4424					0,000007	
219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	604/6-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	604/6	10,0	0,5	6171957	321367			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	604/6										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	604/6										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	604/6										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	604/6										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	604/6										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	604/6										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	604/6										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	604/6										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	604/6										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	604/6										4424					0,000007	
219 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	604/7-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	604/7	10,0	0,5	6171976	321317			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	604/7										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	604/7										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	604/7										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	604/7										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	604/7										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	604/7										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	604/7										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	604/7										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	604/7										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	604/7										4424					0,000007	
1 pirsas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	605-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	605	10,0	0,5	6172141	321286			5,00	0,0	0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	605										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	605										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	605										6044					0,2296	

					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	605									2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	605									3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	605									862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	605									1589					0,000051	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	605									3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	605									126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	605									4424					0,000009	
UD-637 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	605/3-4	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	605/3	10,0	0,5	6172152	321307			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	605/3										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	605/3										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	605/3										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	605/3										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	605/3										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	605/3										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	605/3										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	605/3										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	605/3										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	605/3										4424					0,000007	
408 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	605/7-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	605/7	10,0	0,5	6172100	321310			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	605/7										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	605/7										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	605/7										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	605/7										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	605/7										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	605/7										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	605/7										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	605/7										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	605/7										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	605/7										4424					0,000007	
408 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	605/8-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	605/8	10,0	0,5	6172107	321281			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	605/8										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	605/8										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	605/8										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	605/8										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	605/8										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	605/8										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	605/8										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	605/8										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	605/8										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	605/8										4424					0,000007	
408 dokas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	605/9-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4770	605/9	10,0	0,5	6172116	321252			5,00	0,0	0,98	4281					0,4770	
					Mangano oksidas	3516	0,0166	605/9										3516					0,0166	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2159	605/9										6069					0,2159	
					Azoto oksidai C	6044	0,1913	605/9										6044					0,1913	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000021	605/9										2721					0,000021	
					Fluoridai	3015	0,0064	605/9										3015					0,0064	
					Fluoro vandenilis	862	0,0028	605/9										862					0,0028	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000042	605/9										1589					0,000042	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0007	605/9										3113					0,0007	
					Aliuminio oksidas	126	0,0005	605/9										126					0,0005	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000007	605/9										4424					0,000007	
2 pirsas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	606-3	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	606	10,0	0,5	6172299	321260			5,00	0,0	0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	606										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	606										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	606										6044					0,2296	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	606										2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	606										3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	606										862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	606										1589					0,000051	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	606										3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	606										126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	606										4424					0,000009	
3 pirsas	Metalo pjovimas ir suvirinimas	607-2	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	607	10,0	0,5	6172465	321213			5,00	0,0	0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	607										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	607										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	607										6044					0,2296	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	607										2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	607										3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	607										862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	607										1589					0,000051	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	607										3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	607										126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	607										4424					0,000009	
Krantinės	Metalo pjovimas ir suvirinimas	614-2	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,5724	614	2,0		6172474	321293			5,00		0,98	4281					0,5724	
					Mangano oksidas	3516	0,0200	614										3516					0,0200	
					Anglies monoksidas C	6069	0,2590	614										6069					0,2590	
					Azoto oksidai C	6044	0,2296	614										6044					0,2296	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000025	614										2721					0,000025	
					Fluoridai	3015	0,0076	614										3015					0,0076	
					Fluoro vandenilis	862	0,0033	614										862					0,0033	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000051	614										1589					0,000051	

					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0008	614										3113					0,0008	
					Aliuminio oksidas	126	0,0006	614										126					0,0006	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000009	614										4424					0,000009	
Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas ir suvirinimas	614-2	10,2	2600	Kietos dalelės C (suv.aer.+SiO)	4281	0,4210	639	2,0		6172131	321404			5,00		0,98	4281					0,4210	
					Mangano oksidas	3516	0,0149	639										3516					0,0149	
					Anglies monoksidas C	6069	0,1908	639										6069					0,1908	
					Azoto oksidai C	6044	0,1696	639										6044					0,1696	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000020	639										2721					0,000020	
					Fluoridai	3015	0,0056	639										3015					0,0056	
					Fluoro vandenilis	862	0,0016	639										862					0,0016	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,000043	639										1589					0,000043	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0002	639										3113					0,0002	
					Aliuminio oksidas	126	0,0001	639										126					0,0001	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000012	639										4424					0,000012	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,0721	639										65					0,0721	
					Anglies II oksidas (C) (anglies monoksidas, s	6069	0,0019	639										6069					0,0019	
					Butilacetatas	367	0,0032	639										367					0,0032	
					Butilglikolis	375	0,0007	639										375					0,0007	
					Cikloheksanonas	506	0,0014	639										506					0,0014	
					Dimetilo eteris	656	0,0200	639										656					0,0200	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0079	639										739					0,0079	
					Etilacetatas	747	0,0700	639										747					0,0700	
					Etilbenzolas	763	0,0015	639										763					0,0015	
					Etilcelozolvas	771	0,0050	639										771					0,0050	
					Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hi	1095	0,0003	639										1095					0,0003	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,3430	639										1260					0,3430	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraš	308	0,7877	639										308					0,7877	
					Sieros rūgštis (pagal H2SO4)	1761	0,0001	639										1761					0,0001	
					Solventnafta	1820	0,1405	639										1820					0,1405	
					Toluolas (toluenas)	1950	0,0127	639										1950					0,0127	

UAB "Wartsila BLRT Lietuva"

UAB "WARTSILA BLRT LIETUVA" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

3 lentelė lapas

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai							Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm^3/s	kodas	kiekis						
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)				metinis, t/metus	
																			g/s		mg/Nm3			
											X	Y	X	Y					maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ICB 1 nava	Sraigtų valymo kamera	153-1	7,8	**2000**	Kietos dalelės C	4281	**4,3832**	153	12,4	0,35	6172432	321410			15,01	12,0	1,39	4281	0,04837	0,04684	34,80	33,70	**0,3372**	1)
								153		0,35	prieš valymą				15,01		1,39							
219 dokas	Laivų įrenginių ir mechanizmų remontas	604/9-2	4,7	1700	Kietos dalelės C	4281	0,1485	604/9	10,0	0,5	6172020	321205			5,00	0,0	0,98	4281					0,1485	
					Mangano oksidas	3516	0,0059	604/9										3516					0,0059	
					Anglies monoksidas C	6069	0,0844	604/9										6069					0,0844	
					Azoto oksidai C	6044	0,0651	604/9										6044					0,0651	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0001	604/9										2721					0,0001	
					Fluoridai	3015	0,0010	604/9										3015					0,0010	
					Fluoro vandenilis	862	0,0005	604/9										862					0,0005	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0001	604/9										1589					0,0001	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0034	604/9										3113					0,0034	
					Aliuminio oksidas	126	0,0009	604/9										126					0,0009	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0022	604/9										4424					0,0022	
Teritorija	Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas ir suvirinimas	636-2	4,7	1700	Kietos dalelės C	4281	0,1482	636	10,0	0,5	6172441	321369			5,00	0,0	0,98	4281					0,1482	
					Mangano oksidas	3516	0,0058	636										3516					0,0058	
					Anglies monoksidas C	6069	0,0843	636										6069					0,0843	
					Azoto oksidai C	6044	0,0650	636										6044					0,0650	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,0001	636										2721					0,0001	
					Fluoridai	3015	0,0009	636										3015					0,0009	
					Fluoro vandenilis	862	0,0005	636										862					0,0005	
					Nikelis ir jo junginiai	1589	0,0001	636										1589					0,0001	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,0033	636										3113					0,0033	
					Aliuminio oksidas	126	0,0008	636										126					0,0008	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,0022	636										4424					0,0022	
					1,2,4-trimetilbenzolas	7485	0,0012	636										7485					0,0012	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,4424	636										65					0,4424	
					Anglies II oksidas (C) (anglies monoksidas, smalkės)	6069	0,0053	636										6069					0,0053	
					Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,0095	636										359					0,0095	
					Butilacetatas	367	0,0106	636										367					0,0106	
					Butilglikolis	375	0,0014	636										375					0,0014	
					Cikloheksanonas	506	0,0028	636										506					0,0028	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,0178	636										739					0,0178	
					Etilacetatas	747	0,0150	636										747					0,0150	
					Etilbenzolas	763	0,0042	636										763					0,0042	
					Etilcelozolvas	771	0,0600	636										771					0,0600	
					Izopropilbenzolo hidroperoksidas (kumolo hidroperoksidas)	1095	0,0006	636										1095					0,0006	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,0710	636										1260					0,0710	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	1,0006	636										308					1,0006	
					Solventnafta	1820	0,0599	636										1820					0,0599	
					Toluolas (toluenas)	1950	0,0281	636										1950					0,0281	
							6,7369																2,6909	

Paaiškinimai:

1) Ryškiai juodu šriftu parašyta pagal darbo laiką ir momentinius išmetimus apskaičiuota per metus išmetama teršalų reikšmė.

UAB "Vakarų laivynas"

UAB "VAKARŲ LAIVYNAS" DUOMENYS LEISTINOS TARŠOS (LT) Į APLINKOS ORĄ NORMATYVAMS NUSTATYTI

3 lentelė

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Teršalų išsiskyrimo šaltiniai							Taršos šaltiniai							Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Išmetami teršalai							Pastabos
	pavadinimas	numeris	darbo laikas, val.		išsiskyrę teršalai			numeris	aukštis, m	išėjimo angos matmenys, m	koordinatės vietos koordinačių sistemoje				srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	kodas	kiekis						
			per parą	per metus	pavadinimas	kodas	kiekis, t/metus				taškinio šaltinio arba linijinio šaltinio pradžia		linijinio šaltinio pabaiga						vienkartinis (kontrolinis)				metinis, t/metus	
																			g/s		mg/Nm3			
											X	Y	X	Y					maks.	vid.	maks.	vid.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Krantinės	Paviršių valymas valikliais, klijavimas, dažymas ir suvirinimas	627-2	7,1	1800	Kietos dalelės C (suv.aerozolis)	4281	0,137	627	10,0	0,5	6172242	321655			5,00	0,0	0,98	4281					0,137	
					Mangano oksidas	3516	0,006	627										3516					0,006	
					Anglies monoksidas C	6069	0,078	627										6069					0,078	
					Azoto oksidai C	6044	0,061	627										6044					0,061	
					Chromo oksidas (Cr VI)	2721	0,000002	627										2721					0,000002	
					Kietos dalelės C (silicio oksidas)	4281	0,000	627										4281					0,000	
					Fluoridai	3015	0,001	627										3015					0,001	
					Fluoro vandenilis	862	0,000	627										862					0,000	
					Geležis ir jos junginiai	3113	0,001	627										3113					0,001	
					Aliuminio oksidas	126	0,002	627										126					0,002	
					Varis ir jo junginiai	4424	0,000315	627										4424					0,000315	
					Acetonas (dimetilketonas)	65	0,067	627										65					0,067	
					Butanolis (butilo alkoholis)	359	0,026	627										359					0,026	
					Butilacetatas	367	0,020	627										367					0,020	
					Butilglikolis	375	0,001	627										375					0,001	
					Etanolis (etilo alkoholis)	739	0,023	627										739					0,023	
					Etilacetatas	747	0,015	627										747					0,015	
					Etilcelozolvas	771	0,005	627										771					0,005	
					Kietosios dalelės C (organinės)	4281	0,010	627										4281					0,010	
					Ksilolas (ksilenas, dimetilbenzolas)	1260	0,031	627										1260					0,031	
					Lakieji organiniai junginiai (nepaminėti sąraše)	308	0,306	627										308					0,306	
					Sieros rūgštis (pagal H2SO4)	1761	0,000	627										1761					0,000	
					Solventnafta	1820	0,057	627										1820					0,057	
					Toluolas (toluenas)	1950	0,122	627										1950					0,122	

Išvada:

UAB "Vakarų laivynas" į aplinkos orą išmetamų teršalų bendras kiekis mažesnis už 2 priedo įrenginiams nustatytą kriterijų - 10 t/metus. Todėl UAB "Vakarų laivynas" nebūtina PAOV ataskaita.

PRIEDAS NR. 8

Ištrauka iš KLASCO Taršos leidimo su nurodytais esamais oro taršos šaltiniais

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. (11.2)-30-67/2005 / TL-KL.1- 54 /2018

1	4	0	3	4	6	2	6	7

(Juridinio asmens kodas)

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija", Jūrų perkėlos terminalas, Perkėlos g. 10, Klaipėda

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija",
Zauerveino g. 18, Klaipėda, tel. 8 46 399101, el. p. info@klasco.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialiosios dalys:
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas.
Atliekų apdorojimas (naudojimas, šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
Aplinkos oro taršos valdymas.
Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių.

2. Specialiosios dalies *Nuotekų tvarkymas ir išleidimas* sąlygos nustatytos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime Nr. (11.2)-30-67/2005, išduotame LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2005 m. gruodžio 30 d., atnaujintame 2010 m. sausio 14 d., koreguotame 2011 m. rugpjūčio 8 d., 2012 m. kovo 22 d., 2012 m. gruodžio 27 d., 2013 m. rugpjūčio 7 d., 2014 m. balandžio 7 d.

3. Leidimo priedai.

Pakeistas 2018 m. sausio 15 d.

Pakeistas 2018 m. kovo 14 d.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktorė Justina Černienė
(Vardas, pavardė) (Parašas)

A.V.

Pastaba:
Taršos leidimas keičiamas išduodant naujas specialiąsias dalis: *Aplinkos oro taršos valdymas ir Vandens išgavimas iš paviršinių vandens telkinių.*

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas_____ AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“, Jūrų perkėlos terminalas, Perkėlos g. 10, Klaipėda

Cecho ar kt. pavadinimas, gamybos rūšies pavadinimas	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/metus
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Jūrų perkėlos terminalas (144 krantinė)	669	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00266	0,0223
	670	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00332	0,0069
	671	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00686	0,0853
	681	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,32052	14,8326
	682	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,17837	5,6250
Suvirinimo ir pjaustymo darbai	620	Anglies monoksidas (C)	6069	g/s	0,02261	0,0027
		Azoto oksidai (C)	6044	g/s	0,01853	0,0020
		Chromas šešiavalentis	2721	g/s	0,00004	0,000002
		Fluoridai	3015	g/s	0,00042	0,0000
		Fluoro vandenilis	862	g/s	0,00053	0,0000
		Geležis ir jos junginiai	3113	g/s	0,06736	0,0078
		Mangano oksidai	3516	g/s	0,00208	0,0003
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00042	0,0000
					Iš viso įrenginiui:	20,5849

PRIEDAS NR. 9

Aplinkos oro taršos lygių skaičiavimo sklaidos žemėlapiai

Sieros dioksido maksimali 1 val. koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
1 valanda

Skaičiavimo procentilis:
99.7

Mastelis:
1:21000

0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:

SO2 koncentracija µg/m3

RV(1 val.)=350 µg/m3

- 2.5 - 2.500001
- 2.500002 - 2.500005
- 2.500006 - 2.500007
- 2.500008 - 2.500012
- 2.500013 - 2.500018
- 2.500019 - 2.500026

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Sieros dioksido maksimali 24 val. koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
24 valandos

Skaičiavimo procentilis:
99.2

Mastelis:
1:21000

0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:


RV(24 val.)=125 µg/m3

- 2.5
- 2.5000001 - 2.5000005
- 2.5000006 - 2.5000007
- 2.5000008 - 2.5000026
- 2.5000027 - 2.5000045
- 2.5000046 - 2.5000079

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Azoto oksidų maksimali 1 val. koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
1 valanda

Skaičiavimo procentilis:
99.8

Mastelis:
1:21000

0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:


NOx koncentracija µg/m3
RV(1 val.)=200 µg/m3

- 14.3 - 19.1
- 19.2 - 26.7
- 26.8 - 39.1
- 39.2 - 59.7
- 59.8 - 98.1
- 98.2 - 112.1

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Azoto oksidų vidutinė metinė koncentracija aplinkosore (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
1 metai

Skaičiavimo procentilis:
-

Mastelis:
1:21000
0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:


NOx koncentracija µg/m3
RV(metų)=40 µg/m3

- 12 - 12.1
- 12.2 - 12.2
- 12.3 - 12.4
- 12.5 - 12.8
- 12.9 - 13.4
- 13.5 - 14.5


Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Lakiųjų organinių junginių maksimali 1 val. koncentracija (su fonu)


Nemuno miškas
Smeltė
Uostas
Kiaulės Nugaros sala
Smeltės baramtinis draustinis
Smeltės pusiasalis
Kanalas
Kanalo g.
Kanalo g.
Kanalo g.

Kietųjų dalelių KD10 vidutinė metinė koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
1 metai

Skaičiavimo procentilis:
-

Mastelis:
1:21000
0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:

KD10 koncentracija µg/m3


RV(metų)=40 µg/m3

- 16 - 16.3
- 16.4 - 16.7
- 16.8 - 17.5
- 17.6 - 18.8
- 18.9 - 20.7
- 20.8 - 29.6

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Kietųjų dalelių KD10 maksimali paros koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
24 valandos

Skaičiavimo procentilis:
90.4

Mastelis:
1:21000

0 140280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:


KD10 koncentracija µg/m3
RV(24 val.)=50 µg/m3

- 16 - 16.8
- 16.9 - 18.5
- 18. - 21.1
- 21.2 - 25.4
- 25.5 - 32.1
- 32.2 - 46.5

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Kietųjų dalelių KD2,5 vidutinė metinė koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
1 metai

Skaičiavimo procentilis:
-

Mastelis:
1:21000
0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:


KD2,5 koncentracija µg/m3
RV(metų)=25 µg/m3

- 8.01 - 8.05
- 8.06 - 8.12
- 8.13 - 8.26
- 8.27 - 8.47
- 8.48 - 8.8
- 8.81 - 9.28

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

Anglies monoksido maksimali 8 val. koncentracija (su fonu)



Vidurkinimo laikotarpis:
1 metai

Skaičiavimo procentilis:
-

Mastelis:
1:21000
0 140 280 560 840
Meters


Sklaidos modeliavimo programa:
ADMS 5.2

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai žymėjimai

PŪV vieta

Vėjų rožė
Klaipėda 2011-2015 m.



Koncentracija:

CO koncentracija mg/m3

RV(8 val.)=10 mg/m3

- 0.201 - 0.202
- 0.203 - 0.206
- 0.207 - 0.213
- 0.214 - 0.224
- 0.225 - 0.238
- 0.239 - 0.26

Veiklos vykdytojas:
AB "KLASCO"

Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba Klaipėdos uosto Jūros perkelos terminale.

PRIEDAS NR. 10

Triukšmo matavimo protokolas

konsultacijų kompanija SDG
Saugaus darbo garantas
UAB „SDG“, jm. kod. 135899565
Draugystės g. 8E, LT-51264 Kaunas
Tel. +370 37 460066; faks. +370 37 460067; www.sdg.lt
FIZIKINIŲ IR CHEMINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA
Mob. +370 612 12273; el. paštas laboratorija@sdg.lt

LIETUVOS NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
TYRIMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA.01.115

AKUSTINIO TRIUKŠMO PARAMETRŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS Nr. 1710054

Protokolo išrašymo data: 2017-10-09
 LF 10-3

1. Užsakovas: Akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA".
2. Objekto pavadinimas ir adresas: Perkėlos g. 10, Klaipėda.
3. Tyrimų tikslas: fizikinių dydžių parametrų matavimas.
4. Matavimo priemonė: SVAN 958, Nr.15114. Matavimo ribos (24÷140) dBA. Mikrofonas MK 250, Nr.10950. Kalibravimo liudijimas Nr. 001421-AV3.3-00-756, 2017-01-18.
5. Normatyviniai dokumentai: LST ISO 1996-1:2005; LST ISO 1996-2:2008; LST ISO 1996-2:2008/P:2010.
6. Matavimai atlikti 2017-10-06. Matavimų pradžios laikas nuo 10:00 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 13,0 °C, oro santykinis drėgnumas 61,1 %, oro judėjimo greitis 4,5 m/s, atmosferos slėgis 751 mm Hg.
7. Matavimų rezultatai:

Eil. Nr.	Matavimo vieta, triukšmo šaltinių charakteristikos	Triukšmo pobūdis*	Ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,Te}$ ±U, (dB)	Didžiausiasis F laikinis svertinis ir A dažninis svertinis garso slėgio lygis, L_{AFmax} (dB) *(maksimalus garso lygis)*	Liekamasis ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,Te}$ ±U, (dB)	Liekamasis didžiausiasis F laikinis svertinis ir A dažninis svertinis garso slėgio lygis, L_{AFmax} (dB) *(maksimalus garso lygis)*	Pataisytasis ekvivalentinis nuolatinis A svertinis garso slėgio lygis, $L_{Aeq,Te}$ ±U, (dB)	Pataisytasis didžiausiasis F laikinis svertinis ir A dažninis svertinis garso slėgio lygis, L_{AFmax} (dB) *(maksimalus garso lygis)*
Matavimų pradžios laikas nuo 10:00 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 13,0°C, oro santykinis drėgnumas 61,1 %, oro judėjimo greitis 4,5 m/s, atmosferos slėgis 751 mm Hg								
1.	Taškas Nr. 1 (pagal matavimo taškų išdėstymo schemą). Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis-visuminis aplinkos ir maksimaliu režimu veikiančių įmonės įrenginių keliamas triukšmas. Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	FI	61,7± 2,99	89,5	56,9± 2,65	70,4	60,0±2,99	-
2.	Taškas Nr. 2 (prie artimiausio gyvenamojo namo, pagal matavimo taškų išdėstymo schemą). Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis-visuminis aplinkos, maksimaliu režimu veikiančių įmonės įrenginių ir transporto keliamas triukšmas. Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	FI	49,3± 3,51	67,6	46,2±2,08	53,9	46,4±3,51	-
Matavimų pradžios laikas nuo 18:00 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 10,0°C, oro santykinis drėgnumas 66,4 %, oro judėjimo greitis 3,7 m/s, atmosferos slėgis 751 mm Hg								
3.	Taškas Nr. 2 (prie artimiausio gyvenamojo namo, pagal matavimo taškų išdėstymo schemą). Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukmė 15 min. Triukšmo šaltinis- visuminis aplinkos, maksimaliu režimu veikiančių įmonės įrenginių ir transporto keliamas triukšmas. Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	FI	55,3±2,03	64,1	53,2±2,13	61,5	-	-

Matavimų pradžios laikas nuo 22:00 val., matavimų aplinkos sąlygos: oro temperatūra 7,0 °C, oro santykinis drėgnumas 71,0 %, oro judėjimo greitis 3,2 m/s, atmosferos slėgis 751 mm Hg								
4.	Taškas Nr. 2 (prie artimiausio gyvenamojo namo, pagal matavimo taškų išdėstymo schemą). Mikrofono padėtis: aukštis nuo žemės paviršiaus 1,50 m. Matavimo trukme 15 min. Triukšmo šaltinis- visuminis aplinkos, maksimaliu režimu veikiančių įmonės įrenginių ir transporto keliamas triukšmas. Matavimai atlikti laisvojo lauko sąlygomis.	Fl	44,1±2,09	54,1	43,6±2,07	42,9	-	-

Pastabos:
* triukšmo pobūdis: Fl - Fliuktuojantysis garsas, Tr - Trūkusis garsas, Im - Impulsinis garsas.
** Išplėstinė neapibrėžtis U apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=1,65, kuris, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenį.

8. Matavimo taškų išdėstymo planas:



9. Matavimus atliko: laboratorijos specialistas Aurimas Tamulis

(parašas)

10. Matavimus tvirtino: laboratorijos specialistė Monika Paulauskienė

(parašas)

Uždaroji akcinė bendrovė "SDG"

Tyrimų duomenys susiję tik su šiuo tiriamuoju objektu.
Protokolas negali būti dauginamas dalimis, o tik vientisu pilnu tekstu.

PRIEDAS NR. 11

Duomenys apie planuojamų įrenginių sukeliamo triukšmo galios lygius

UAB EkoFiltras
Neries kr. 16b, LT- 48402 Kaunas
Konsultuojame d.d. 8 - 17 val.

VENTILIATORIŲ TIPAI:

PNEUMOTRANSPORTINIAI
IŠCENTRINIAI
- BB
- GFB
- HP
- HPBx
- LFA
- MBA
- MBB/MSB
- MPA
- MPB-K
- MPT
- MRA
- MSBN
- MSB-VB
- RFC
- RFE
- RS
  - **1000 Apsisukimų**
  - 1500 Apsisukimų
  - 3000 Apsisukimų
- SEM
- SEM-AL
- TGR
- TRM
- TRU
- VPMR

IŠCENTRINIAI AUKŠTO SLĖGIO
AUKŠTOS TEMPERATŪROS DŽIOVYKLOMS
SPROGIMUI SAUGŪS ATEX
AŠINIAI SIENINIAI
AŠINIAI KANALINIAI
KANALINIAI
LUBINIAI
MOBILŪS
STOGINIAI
CHEMIŠKAI ATSPARŪS
DŪMSIURBIAI
BUITINIAI
ORAPŪTĖS
ORO MAIŠYMO
VIRTUVINIAI
TRANFORMATORINIAI GREIČIO REGULIATORIAI
ELEKTRONINIAI GREIČIO REGULIATORIAI
VARIKLIŲ PALEIDĖJAI
DAŽNIO KEITIKLIAI
ANTIVIBRACINĖS PAGALVĖS

RS 1120/6

..buvusi prekė | sekanti prekė..



Prekės kodas: 539

Parametrai


Išorės max temperatūra (C):	-20 +40
Galia (kW):	30
Įtampa (V):	400V, 50Hz
Srovė (A):	56.3
Apsisukimai (x/min):	980
Našumas (m³/h):	68500
Slėgis (max Pa):	1850
Svoris (kg):	1071
Triukšmo lygis (dB):	83
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 55

Spausdinti


Atsisiųsti:
RS-2015.pdf

Pasiteirauti apie prekę

Charakteristika



Išmatavimai



© ventiliatoriai.lt 2018 | Visos teisės saugomos. Sprendimas: // 7-oji dimensija

UAB EkoFiltras
Neries kr. 16b, LT- 48402 Kaunas
Konsultuojame d.d. 8 - 17 val.

VENTILIATORIŲ TIPAI:

PNEUMOTRANSPORTINIAI
IŠCENTRINIAI
- BB
- GFB
- HP
- HPBx
- LFA
- MBA
- MBB/MSB
- MPA
- MPB-K
- MPT
- MRA
- MSBN
- MSB-VB
- RFC
- RFE
- RS
  - **1000 Apsisukimų**
  - 1500 Apsisukimų
  - 3000 Apsisukimų
- SEM
- SEM-AL
- TGR
- TRM
- TRU
- VPMR

IŠCENTRINIAI AUKŠTO SLĖGIO
AUKŠTOS TEMPERATŪROS DŽIOVYKLOMS
SPROGIMUI SAUGŪS ATEX
AŠINIAI SIENINIAI
AŠINIAI KANALINIAI
KANALINIAI
LUBINIAI
MOBILŪS
STOGINIAI
CHEMIŠKAI ATSPARŪS
DŪMSIURBIAI
BUITINIAI
ORAPŪTĖS
ORO MAIŠYMO
VIRTUVINIAI
TRANFORMATORINIAI GREIČIO REGULIATORIAI
ELEKTRONINIAI GREIČIO REGULIATORIAI
VARIKLIŲ PALEIDĖJAI
DAŽNIO KEITIKLIAI
ANTIVIBRACINĖS PAGALVĖS

RS 800/6

..buvusi prekė | sekanti prekė..



Prekės kodas: 533

Parametrai


Išorės max temperatūra (C):	-20 +40
Galia (kW):	5.5
Įtampa (V):	400V, 50Hz
Srovė (A):	12.2
Apsisukimai (x/min):	960
Našumas (m³/h):	24200
Slėgis (max Pa):	930
Svoris (kg):	330
Triukšmo lygis (dB):	73
Srauto max temperatūra (C):	-20 +60
Variklio IP :	IP 55

Spausdinti


Atsisiųsti:
RS-2015.pdf

Pasiteirauti apie prekę

Charakteristika



Išmatavimai



© ventiliatoriai.lt 2018 | Visos teisės saugomos. Sprendimas: // 7-oji dimensija

Grūdų džiovykla

Lachenmeier Monsun A/S
Grundtvigs Allé 176
DK-6400 Sønderborg
mail@lachenmeier-monsun.com
www.lachenmeier-monsun.com

AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"
J. Zauerveino g. 18
Klaipėda 92122,
Lithuania

Sønderborg 08-03-2018
KB

Quotation No. 004578-1

Agricultural product terminal Grain dryer

Thank you for your inquiry. We are pleased to send you our quotation according to the following specifications. You find both 1st and second proposal on page 2. All subjects regarding shipment, delivery time, installation is described for 1st proposal with 2 nos dryers 74 t/h. These pareameters are the same for as for 2nd proposal which contains the price for 1 conveyor 150 t/h.

Equipment price for 2 dryers - 75 t/h each (excl. optional prices)	**EUR**
Documentation (see pos. 0)	**EUR**
Freight & Packing	**EUR**
Total price	**EUR**

Terms of delivery:	DAP, Perkelos str. 10. Klaipėda, Lithuania According to Incoterms 2010
General terms of delivery:	The price is excl. of government taxes, mounting, mounting materials, electrical and civil building work, besides according to terms Orgalime S2000. Costs in connection With any demands from the authorities concerning the ATEX directive are not included in our price.
Terms of payment:	To be agreed
Validity of the quotation:	The quotation is valid in 90 days subject to changes in the raw material prices of steel. Subsequently the prices are directive until final confirmation of order.

We hope that our quotation meets your needs. Should you have any questions or need further information, please do not hesitate to contact us. We should appreciate your order.

Yours faithfully
Lachenmeier Monsun A/S

Christian Ørskov Pedersen

Design, Engineering & Documentation

Included in our supply is our obligatory design, engineering and documentation package.
This includes i.e. detailed arrangement drawings, load plans (for equipment supplied by Monsun Lachenmeier*),
electrical motor – component lists and detailed manuals and maintenance details.
* Load plans will include equipment supplied by Monsun Lachenmeier only. Load plans for galleries not supplied by Monsun Lachenmeier are not included in the service.

Load plans can be submitted 4 weeks after contract, at the pre-liminary design meeting.

Complete design including 3D design to be submitted 2 weeks after pre-liminary design meeting.

Total design period – 6 weeks

Time of delivery:

Time of delivery will depend on the time of ordering. Therefore the time of delivery we are estimating will be based on order and contract by up to end of March 2018. Based on this we will be able to ship the dryers from week 26 - 28 2018, We estimate that 7 trucks will be shipped for the entire scope.

With ordering any other date during the year the frames of delivery time will be almost the same, but will need final confirmation. National holidays and annual closure for summer holidays will also have an impact on the delivery time. E.g we are closed for holidays in weeks 29, 30, and 31 and will extend any delivery crossing this period with 3 - 4 weeks.

Performance of the dryer:

Gas consumption for 75 t/h 4% moisture reduction approx. 400 m^3/h for 150 t/h = 800 m^3/h.

In the regime from 18 - 14% with recirculation gas consumption per ton per % = 1,33

Insulation of dryer is possible, could reduce energy consumption with 5 - 10 %

Monsumatic system based on temp is included for automatic operation of the dryer. Furthermore, read out unit for real moisture content is provided at the discharge of the dryers.

Temperature of outgoing grain will be 6 - 8 C° abobe ambient temperature.

Kietųjų dalelių emisija

The dryer will be provided with dust separting venticlones, which will clean the exhaust air from the dryer when drying well pre-cleneaned wheat to max emission of 15 mg/m^3.

Triukšmo galios lygis


Optional silencers have been quoted - these will reduce the noice level emitted to 85 - 90 dB.

Total weight of 75 t/h dryer approx. 30 T Total weight of 150 t/h dryer approx.. total 60 T

Grandiklinis transporteris

Manual
Chain conveyor
T49/T57

Version 70503.1



General information

Delivery

The chain conveyor is disassembled for shipment. Standard packing (pallet/wooden boxes, grid boxes, etc.) Regarding the actual transport there are no specific requirements apart from normal consideration.

The shipment includes the parts stated in the order confirmation.

Before installation and use, this manual must be read carefully.

Storage

There are no precautions regarding long-time storage.

After delivery the components must be kept in a suitable, dry storage area before installation.

Noise level

Triukšmo galia


A noise level test was conducted for the chain conveyor. The level has been measured in a distance of 1 m from the conveyor surface and at a height of 1.6 m from the floor level. During the test the chain conveyor was without any load, which is the operational state of maximum noise level.

The measured noise level is not more than 70 dB

Kaušinis elevatorius

Manual
Bucket elevator
T53/T54/T55

Version 70505.1



General information

Delivery

The bucket elevator is disassembled for shipment. Standard packing (pallet/wooden boxes, grid boxes, etc.) Regarding the actual transport there are no specific requirements apart from normal consideration.

The shipment includes the parts stated in the order confirmation.

Before installation and use, this manual must be read carefully.

Storage

There are no precautions regarding long-time storage.

After delivery the components must be kept in a suitable, dry storage area before installation.

Noise level

Triukšmo galia


A noise level test was conducted for the bucket elevator. The level has been measured in a distance of 1 m from the elevator surface and at a height of 1.6 m from the floor level. During the test the bucket elevator was without any load, which is the operational state of maximum noise level.

The measured noise level is below 70 dB

Juostinis transporteris

Manual
Belt conveyor
T50/T51/T52

Version 70504.1



General information

Delivery

The belt conveyor is disassembled for shipment. Standard packing (pallet/wooden boxes, grid boxes, etc.) Regarding the actual transport there are no specific requirements apart from normal consideration.

The shipment includes the parts stated in the order confirmation.

Before installation and use, this manual must be read carefully.

Storage

There are no precautions regarding long-time storage.

After delivery the components must be kept in a suitable, dry storage area before installation.

Noise level

A noise level test was conducted for the belt conveyor. The level has been measured in a distance of 1 m from the conveyor.
During the test the belt conveyor was without any load, which is the operational state of maximum noise level.

The measured noise level is 70 dB

Type Plate

The type plate is fitted on the drive station.



LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL SERTIFIKATŲ IŠDAVIMO EKOLOGINIUS IR SAUGUMO REIKALAVIMUS ATITINKANČIOMS KROVININĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

2006 m. balandžio 7 d. Nr. 3-134
Vilnius

Įgyvendindamas Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) rezoliucijos CEMT/CM(2005)9/FINAL nuostatas;

1, Nustatau, kad „žali“, „žalesni ir saugūs“, „EURO 3 saugūs“ bei „EURO 4 saugūs“ sunkvežimiai, atitinkantys ETMK rezoliucijoje CEMT/CM(2005)9/FINAL nustatytus reikalavimus, turi turėti šiuos sertifikatus:

1.1, „žalias“ sunkvežimis – išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (l priedas), kurį išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

1.2. „žalesnis ir saugus“ sunkvežimis – išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (2 priedas) bei eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (3 priedas), kuriuos išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas; sertifikatai išduodami anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato numeris turi atitikti išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikato numerį; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato galiojimas turi būti pratęsiamas kartą per metus valstybinės techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

1.3. „EURO 3 saugus“ sunkvežimis – išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (5 priedas) bei eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (6 priedas), kuriuos išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas; sertifikatai išduodami anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato numeris turi atitikti išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikato numerį; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato galiojimas turi būti pratęsiamas kartą per metus valstybinės techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

1.4, „EURO 4 saugus“ sunkvežimis – išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (7 priedas) bei eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (8

priedas), kuriuos išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas; sertifikatai išduodami anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato numeris turi atitikti išmetamų dujų toksiškumo ir triukšmingumo reikalavimų atitikimo sertifikato numerį; eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikato galiojimas turi būti pratęsiamas kartą per metus valstybinės techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų;

1.5. priekaba (puspriekabė), pritaikyta darbui su „žalesnių ir saugiu“, „EURO 3 saugiu“ ar „EURO 4 saugiu“ sunkvežimiu - eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatą (9 priedas), kurį išduoda gamintojas ar jo įgaliotas atstovas, o kai įgalioto atstovo nėra - valstybinės techninės apžiūros įmonės; sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų; šio sertifikato galiojimas turi būti pratęsiamas kartą per metus valstybinės techninės apžiūros metu išduodant techninės apžiūros sertifikatą (4 priedas); techninės apžiūros sertifikatas išduodamas anglų, prancūzų, vokiečių arba lietuvių kalba; išduodant sertifikatą, prie jo turi būti pridėti vertimai į dvi iš nurodytų kalbų.

2. N u s t a t a u, kad l punkte nurodyti sertifikatai turi būti pradėti išduoti ne vėliau kaip nuo 2006 m. liepos l d.

3. N u s t a t a u, kad „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams iki 2006 m. liepos l d. išduoti sertifikatai, kurių formos buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio l d. įsakymu Nr. 238 „Dėl sertifikatų išdavimo „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus, ir jų velkamoms priekaboms bei susisiekimo ministro 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 263 „Dėl „žaliųjų“ automobilių sistemos įvedimo" ir 1997 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl sertifikatų „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams išdavimo" pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2001, Nr. 69-2484, Nr. 107-3892), laikomi galiojančiais.

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio l d. įsakymą Nr. 238 „Dėl sertifikatų išdavimo „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus, ir jų velkamoms priekaboms bei susisiekimo ministro 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 263 „Dėl „žaliųjų“ automobilių sistemos įvedimo“ ir 1997 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl sertifikatų „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams išdavimo“ pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2001, Nr. 69-2484);

4.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. 447 „Dėl susisiekimo ministro 2001 m. rugpjūčio l d. įsakymo Nr. 238 „Dėl sertifikatų išdavimo „žaliems“, „žalesniems ir saugiems“ bei „EURO 3 saugiems“ sunkvežimiams, vykdantiems tarptautinius krovinių vežimus, ir jų velkamoms priekaboms bei susisiekimo ministro 1996 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 263 „Dėl „žaliųjų“ automobilių sistemos įvedimo“ ir 1997 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 439 „Dėl sertifikatų „žaliems“ bei „žalesniems ir saugiems“ sunkvežimiams išdavimo“ pripažinimo netekusiais galios“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 107-3892).

Susisiekimo ministras Petras Čėsna

„EURO 3 saugaus“ sunkvežimio A sertifikatas Nr. .....

Motorinės transporto priemonės, atitinkančios „EURO 3 saugaus“ sunkvežimio reikalavimus, sertifikatas

Transporto priemonės tipas ir markė:
Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN):
Variklio tipas/numeris:

Transporto priemonės gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas registracijos šalyje[5]

šiuo dokumentu patvirtina, kad minėta transporto priemonė yra tokia pati transporto priemonė, kaip buvo ..... pagal Rezoliucijos CEMT/CM(2005)9/FINAL nuostatas, ir kad pateikta informacija yra teisinga.

Išmatuota pagal[1]: JT EEK taisyklę Nr. 85 / direktyvą 80/1269/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais direktyva 1999/99/EB	
Maksimalus variklio galingumas [kW]	kai variklio apsukos [aps./min.]:

REIKALAVIMAI DĖL TRIUKŠMO IR IŠMETAMŲJŲ DUJŲ

Triukšmas, matuojamas pagal[1]: JT EEK taisyklę Nr.51/02, direktyvą 70/157/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 1999/101/EB		
Maksimalūs dydžiai[2] [dB(A)]	Variklio galingumas	Išmatuoti dydžiai [dB(A)]
77	≤ 75 kW	
78	> 75 kW ar < 150 kW	
80	≥ 150 kW	
Data:	Vieta:	
Išmatavo:		
Greitis [km/h]:	važiuojant pavara:	
Suslėgto oro triukšmas [dB (A)]:		
Apytikslis triukšmo lygis [dB (A)]:	kai variklio apsukos [aps./min.]:	

Išmatuota pagal[1]: JT EEK taisyklę Nr. 49/03 ar direktyvą 88/77/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 1999/96/EB, ir pagal ESC ir ELR testo ciklus.		
Maksimalūs dydžiai [g/kWh]	Teršiančioji medžiaga	Išmatuoti dydžiai pagal variklio tipo patvirtinimo testą [g/kWh]
2,1 [g/kWh]	CO	[g/kWh]
0,66 [g/kWh]	HC	[g/kWh]
5,0 [g/kWh]	NOx	[g/kWh]
0,10 (0,13)[3] [g/kWh]	Dalelės	[g/kWh]
0,8 [m-1]	Dūmingumas	[m^{-1}]

Išmatuota pagal[1]: JT EEK taisyklę Nr. 49/03 ar direktyvą 88/77/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva 1999/96/EB, ir pagal ETC testo ciklus		
Maksimalūs dydžiai [g/kWh]	Teršiančioji medžiaga	Išmatuoti dydžiai pagal variklio tipo patvirtinimo testą [g/kWh]
5,45	CO	
0,78	NMHC	
1,6	CH_4[4]	
5,0	NOx	
0,16 (0,21)[4]	Dalelės	

Vieta Data Parašas ir antspaudas

[5] Nereikalinga išbraukti.

[2] Rezoliucijos CEMT/CM(95)4/Final ir CEMT/CM(98)8 Final


[3] Varikliams, kurių kiekvienas cilindras nesiekia 0,75 dm^3 ir nominalus režimas viršija 3000 min^{-1}

[4] Tik gamtinių dujų varikliams ir pagal nuostatas, numatytas ETC testams (žr. III priedo 2 dalies 3.9 punktą - direktyva 1999/96/EB)

PRIEDAS NR. 12

Triukšmo sklaidos žemėlapis

Planuojamų stacionarių ir mobilių triukšmo taršos šaltinių triukšmo sklaidos rezultatų schema (Dienos, vakaro ir nakties periodais 0:00-24:00 val.)



Laiko periodas:
(0:00 - 24:00 val.)

Mastelis:
1:7200

0 30 60 120 180 240
Meters

Sklaidos modeliavimo programa:
DATAKUSTIK CadnaA 4.5.151

Rengėjas:
UAB "Ekosistema"
Taikos pr. 119,
Klaipėda
www.ekosistema.lt

Sutartiniai ženklai

- Taškianiai triukšmo šaltiniai (ventiliaroriai)
- Linijinis triukšmo šaltinis (Transporteriai)
- Linijinis triukšmo šaltinis (Transportas)
- Linijinis triukšmo šaltinis (Geležinkelis)
- Erdviniai triukšmo šaltiniai
- Silosai
- Pastatai
- Receptorių taškai
- Artimiausia gyvenamoji aplinka
- AB KLASCO teritorija

Prognozuojamas triukšmo lygis, dBA

Dienos, vakro ir nakties periodais, dBA

- 0 - 30
- 30.1 - 35
- 35.1 - 40
- 40.1 - 45
- 45.1 - 50
- 50.1 - 55
- 55.1 - 60
- 60.1 - 65
- 65.1 - 70
- 70.1 - 75
- 75.1 - 80
- 80.1 - 100

Veiklos vykdytojas:
AB KLASCO


Projekto pavadinimas:
Žemės ūkio produktų sandėliavimo komplekso statyba smeltės pusiasalyje

PRIEDAS NR. 13

PŪV vietos padėtis Klaipėdos m. savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ištraukose

PRITARTA
Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos
sprendimu Nr.

Bendrojo plano keitimo koncepcija (teritorijos raidos alternatyva)



KLAIPĖDOS MIESTO BENDRASIS PLANAS
MIESTO TERITORIJOS FUNKCINIŲ PRIORITETŲ BRĖŽINIO IŠTRAUKA



	Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas	Naudojimo pobūdis	G KODAS, 6, C	INDEKSAS 9, C	Teritorijos naudojimo būdo ar pobūdžio turinys
	KITOS PASKIRTIES ŽEMĖ		tp5		
	Gyvenamosios teritorijos		tp6	G	Teritorija, skirta gyvenamųjų namų statybai
		Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos	tp6	G1	Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti vieno ar trijų aukštų gyvenamieji namai ir jų priklausiniai
		Daugiaaukščių ir aukštybinių gyvenamųjų namų statybos	tp6	G2	Žemės sklypai, kuriuose esami arba numatomi statyti gyvenamieji namai, didesni nei 3 aukštų
	Visuomeninės paskirties teritorijos		tp7	V	Teritorija, skirta valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomoms įstaigoms, tradicinėms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms
		Mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos	tp7	V3	Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti mokslo, mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, specialiųjų mokyklų, aukštesniųjų mokyklų, kolegijų, aukštųjų mokyklų ir kitų mokymo įstaigų pastatai, bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, ir kitų kultūros įstaigų pastatai, sporto kompleksų, ligoninių, greitosios pagalbos stočių, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų ir kitų sveikatos įstaigų pastatai
	Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos		tp8	P	Teritorija, skirta pramonės ir gamybos įmonių, sandėlių, terminalų bei kitų sandėliavimo objektų statybai
	Komercinės paskirties objektų teritorijos		tp9	K	Teritorija, skirta prekybos, paslaugų ir pramogų statiniams statyti
	Inžinerinės infrastruktūros teritorijos		tp10	I	**Visų rūšių transporto ir pėsčiųjų judėjimo, inžinerinių statinių bei inžinerinių tinklų teritorijos**
		Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos	tp10	I1	**Žemės sklypai, kuriuose yra esamos arba numatomos statyti autobusų ir geležinkelio stotys, oro uostai ir aerodromai, jūros ir vidaus vandenų uostai ir prieplaukos, automobilių saugyklos (garažai, automobilių stovėjimo aikštelės), ryšių (telekomunikacijų) linijos, inžinerinių sistemų maitinimo šaltinių statiniai ir įrenginiai (transformatorinės, boilerinės ir kiti panašios paskirties statiniai)**
		Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams	tp10	I2	**Žemės sklypai, kuriuose yra esami ar numatomi keliai, gatvės, geležinkelio infrastruktūros statiniai, šilumos, naftos, dujų ar kito kuro , technologiniai vamzdynai, vandentiekio, nuotekų šalinimo, energijos bei nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos, požeminio vandens (geriamojo, gėlo, mineralinio, pramoninio ir gamybinio) vandenviečių ir kitai gavybai reikalingi įrenginiai**
	Bendro naudojimo teritorijos		tp11	B	**Teritorija, skirta bendram viešam naudojimui**
	Rekreacinės teritorijos			R	**Teritorijos, skirtos paplūdiniams, stovyklavietėms, apžvalgos aikštelėms, turistinėms ir sporto trasoms ir kitiems objektams, kurie reikalingi gyventojų trumpalaikiam poilsiui organizuoti (paplūdimiai, stovyklavietės, apžvalgos aikštelės, turistinės ir sporto trasos, gelbėjimo stotys, laikini pastatai šiems objektams aptarnauti)**
	VANDENS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ		tp4	H	
	Rekreaciniai vandens telkiniai		tp4	H2	Vandens telkiniai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka naudojami plaukiojimo priemonėms, mėgėjiškai žūklei, vandens sportui, poilsiui, turizmui
	APSAUGINIAI ŽELDINIAI				
				B*	

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Miesto vandenviečių apsaugos zonos

Esamos gatvės

01 Planuojami priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centrai

Klaipėdos rajono BP numatyta komercinių teritorijų plėtra

KVJU TERITORIJOS Į PIETUS NUO S. SMILTELĖS G.
DETALUSIS PLANAS
PAGRINDINIS BRĖŽINYS

NUMATOMA METALO GAMINIŲ JUNGTIS

PERSPEKTYVINIS MINIJOS GATVĖS TĘSINYS

NUMATOMAS II-ASIS JUNGIAMASIS GELEŽINKELIS JKK "REGA"-"DRAUGYSTĖ"EL. STOTIS

PERSPEKTYVINIO PERVAŽA SU GELEŽINKELIO APSAUGOS ZONA PER SVIESOFORŲ SIGNALIZACIJA

GST "DRAUGYSTĖ"

UOSTO PIETINĖS DALIES SAZ

III-ČIOS VANDENVIETĖS III-o SANITARINĖS APSAUGINĖS ZONOS RIBA

MINIJOS PRALANKA

NUMATOMAS TILTAS PER SMILTELĖS UPĘ

SMILTELĖS GYV. KVARTALAS

ESAMOS KVJU REZERVINĖS TERITORIJOS

UAB "TRANSDELTA"

III-ČIOS VANDENVIETĖS GRIEŽTO
SANITARINĖS APSAUGINĖS ZONO

UOSTO PIETINĖS DALIES SAZ RIBA

PRIE SIURBIMO STOTIES

PRIE FILTRACINĖ UŽTVARA

III-ČIOS VANDENVIETĖS GRIEŽTO REŽ
SANITARINĖS APSAUGINĖS ZONOS RIB

DVARČIŲ TAKAS

III-ČIOS VANDENVIETĖS II-OS IR III-
SANITARINĖS APSAUGINĖS ZONOS RIB

PANAMAX TIPO LAIVAS

KONTEINERIŲ TERMINALO REZERVINĖ TERITORIJA

REGULIUOJAMA PĖRVAŽA

SMELTĖS VALST. BOTANINIS DRAUSTINIS

NUMATOMA UOSTUI PERDUOTI ŽEMĖ 32.4ha
(t.t.akvatorijoje 17.0ha)


NUMATOMA DUGNO GILINIMO ZONA

NUMATOMA UŽTERŠTO GRUNTO IŠKASTO IŠ AKVATORIJOS DUGNO, SANDĖLIAVIMO IR PERDIRBIMO AIKŠTELĖ /PLANUOJAMAS 5-10 METŲ EKSPLOATAVIMO PERIODAS/

PERSPEKTYVINIS TILTAS Į NERINGĄ

VALČIŲ PRIEPLAUKOS AKVATO

-8.0 -10.0 -11.0 -12.0 -3.5 -2.00



SUTARTINIAI ŽENKLAI

- DETALIOJO PLANO GALIOJIMO RIBA
- ESAMA VALSTYBINIO UOSTO TERITORIJOS RIBA
- PROJEKTUOJAMOS SKLYPŲ RIBOS
- IŠLIEKANČIOS SKLYPŲ RIBOS
- NAIKINAMOS SKLYPŲ RIBOS
- ESAMI STATINIAI
- RESTRUKTŪRIZUOJAMI PASTATAI
- UŽSTATYTI LEIDŽIAMA TERITORIJA / DET. PLANO SPRENDŽ.PATV.Nr.1-106 2003 05 21/
- ESAMOS GATVĖS IR PRAVAŽIAVIMAI
- NUMATOMI IR REKONSTRUOJAMI PRAVAŽIAVIMAI
- NUMATOMI ANTRAEILIAI DVIRAČIŲ TAKAI
- (P) AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
- ESAMŲ VN TINKLŲ APSAUGOS ZONA
- NUMATOMI GELEŽINKELIAI
- NUMATOMI GELEŽINKELIAI DETALIOJO PLANO GRETIMYBĖJE
- GYVENAMOS TERITORIJOS
- ESAMI ŽELDINIAI
- ESAMO BOTANINIO DRAUSTINIO TERITORIJA
- ESAMI ŽALI MASYVAI
- NUMATOMI ŽALI PLOTAI
- PERSPEKTYVINIS TILTAS į NERINGĄ
- UŽSTATYTI LEIDŽIAMA TERITORIJA
- NUMATOMA UOSTUI PERDUOTI ŽEMĖ 32.4ha (t.t.Kuršių marių akvatorijoje suformuojama nauja uosto žemė 17.0ha)
- UOSTO PIETINĖS DALIES SANITARINĖS APSAUGINĖS ZONOS RIBA
- PERSPEKTYVINĖ VALST.UOSTO TERITORIJOS RIBA
- NEEKSPLUATUOJAMO MAŽŲ LAIVŲ UOSTO TERITORIJOS, PAIMAMOS UOSTO POREIKIAMS,RIBOS

01	AB "VAKARŲ LAIVŲ GAMYKLA"
02	UAB "TTF GARANTIJA"
03	KONSORCIUMAS "KLAIPĖDOS TERMINALAS"
03a	KONSORCIUMAS "KLAIPĖDOS TERMINALAS"
03b	KONSORCIUMAS "KLAIPĖDOS TERMINALAS"
03c	KONSORCIUMAS "KLAIPĖDOS TERMINALAS"
04	UAB" KLAIPĖDOS TERMINALAS"
05	UAB "MALKŲ ĮLANKOS TERMINALAS" MEDIENOS EKSPORTO TERMINALAS
08	KARINĖS JŪRŲ PAJĖGOS LR KRAŠTO APSAUGOS M-JA.
09	AB "SENOJI BALTIJA"
10	AB "BALTIJOS ŽUVYS"
11	UAB "LIETUVIŠKŲ DURPIŲ KROVA"
12	AB "KLAIPĖDOS HIDROTECHNIKA"
21	LIETUVOS -VOKIETIJOS UAB "QUALITECH IR ANTANINA"
32	MALKŲ ĮLANKOS PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO DETALAUS TIKRINIMO POSTAS
32a	MALKŲ ĮLANKOS PKP DETALAUS TIKRINIMO POSTO AUTOMOBILIŲ SUKAUPIMO AIKŠTELĖ
33	GAISRINĖ /savivald. pastatas,paimamas visuomenės poreikiams/
39	UOSTO KROVINIŲ SANDĖLIAVIMO IR APDOROJIMO TERITORIJA
38	NUMATOMA VALČIŲ PRIEPLAUKA SU APTARNAVIMO STATINIAIS
42	KVJU TERITORIJA /buvusi AB"SENOJI BALTIJA"/
43	AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" SANDĖLIS
44	AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" (Objektas perimamas uosto reikmėms)
45	VALČIŲ PRIEPLAUKA /KLAIPĖDOS m.SAVIVALDYBĖS TARYBA/ (Savivald.objektas perimamas uosto reikmėms)

14	UAB "BALTIJOS KELTŲ TERMINALAS"
15	AB "LISCO BALTIC SERVIS"
16	AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" TARPTAUTINĖ JŪRŲ PERKĖLA
17	AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" KONTEINERIŲ TERMINALAS
22	AB "KLASCO" KONTEINERIŲ TERMINALAS KONTEINERINĖ DEGALINĖ
23	30000t SANDĖLIS-ŠALDYTUVAS
24	REŽIMINĖS TERITORIJOS KONTROLĖS PRALEIDIMO POSTAS
25	AB "KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJA" SUSKYSTINTŲ DUJŲ PERPILA
26	AB "KLASCO" PAVOJINGŲ KROVINIŲ AVARIJŲ LIKVIDAVIMO AIKŠTELĖ FILIALE "EUROGATE KLAIPĖDA"
27	1520/1435mm VĖŽĖS PLOČIO GELEŽINKELIO VAGONŲ PERKROVIMO TERMINALAS
28	AB "KLASCO" AUTOTREILERIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
29	AB "KLASCO" KONTEINERIŲ TERMINALAS KONTEINERIŲ REMONTO DIRBTUVĖS
30	AUTOPLOVYKLA
31	AB "KLASCO" KONTEINERIŲ TERMINALO KONTEINERIZAVIMO SANDĖLIS
34	UOSTO BENDROVIŲ KROVINIŲ PERKROVIMO TERMINALAS
35	MAISTO PRODUKTŲ TERMINALAS
36	AUTOMOBILIŲ SUKAUPIMO TERMINALAS
37	STOGINĖ POPIERIAUS IR GEN. KROVINIŲ PERKROVIMUI
38	VALČIŲ PRIEPLAUKA SU APTARNAVIMO STATINIAIS
40	CO2 TERMINALAS
41	KARBAMIDO FORMALDEHIDO KONCENTRATO SANDĖLIS

DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGOS

1.Uždaryti įvažiavimą į gyvenamąjį kvartalą iš Minijos gatvės Nendrių gatve bus galima tik įrengus naują įvažiavimą į gyvenamąjį kvartalą iš Senosios Smiltelės gatvės ir tiltą per Smiltelės upę.

2.Gaisrinės depo projektavimo sąlygų sąvadas bus išduodamos tik išsprendus kompensavimo už griaunamus Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančius pastatus klausimą.

3.Projektavimo sąlygų sąvadas užtaršto grunto sandėliavimo aikštelei įrengti bus išduodamas tik išsprendus naujos valčių prieplaukos Smeltės pusiasalio pietinėje dalyje statybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai nuosavybės teise priklausančių pastatų perleidimo klausimus.

4.Naujos valčių prieplaukos statybos dokumentacija turi būti parengta ne vėliau, kaip per du metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo, o objektas pastatytas per tris metus nuo projektinės dokumentacijos parengimo.

5.AB „Lietuviškų durpių krova" teritorijoje numatyti tik fasuotų nedulkančių krovinių krovą ir sandėliavimą arba hermetiškai uždarą durpių krovą, arba iškelti taršos objektą į kitą vietą.

6.Karinių jūrų pajėgų ir AB„Vakarų laivų gamykla" žemės sklypuose vykdoma veikla turi atitikti Klaipėdos miesto valdybos sprendimais patvirtintų šių teritorijų detaliųjų planų sprendinius.

SUDERINTA

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Sigitas Dobilas
2004 m. birželio 1 d.

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto Savivaldybės tarybos
2004m. birželio 23d. sprendimu Nr. 1-237

PRIEDAS NR. 14


SRIS išrašas

1. RAD-UPUEPO062552 (Kukutis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės kodas	RAD-UPUEPO062552
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Kukutis
Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Upupa epops

Radavietės/augavietės žemėlapis:



Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Stebėjimo data	Radavietės būsena	Vystymosi stadija	Veiklos požymiai
2015-04-29	[nėra duomenų]	suaugęs individas	stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:


Taškas [321610,43 6170785,09]

2. AUG-BOLMAR073081 (Pajūrinis liūnmeldis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės kodas	AUG-BOLMAR073081
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Pajūrinis liūnmeldis
Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Bolboschoenus maritimus

Radavietės/augavietės žemėlapis:



Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Stebėjimo data	Radavietės būsena	Vystymosi stadija	Veiklos požymiai
2000-08-10	Pirmas stebėjimas	daigas/vegetuojantis augalas	[nėra duomenų]

Radavietės/augavietės koordinatės:

Taškas [321517,00 6170992,00]

3. RAD-FALTIN088260 (Pelėsakalis)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės kodas	RAD-FALTIN088260
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Pelėsakalis
Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Falco tinnunculus

Radavietės/augavietės žemėlapis:



Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Stebėjimo data	Radavietės būsena	Vystymosi stadija	Veiklos požymiai
2016-07-05	Stabili	suaugęs individas	stebėtas gyvas (praskrendantis, besimaitinantis ir kt.)

Radavietės/augavietės koordinatės:


Taškas [321977,34 6171140,78]

4. AUG-ASTTRI070134 (Trispalvis astras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės kodas	AUG-ASTTRI070134
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Trispalvis astras
Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Aster tripolium

Radavietės/augavietės žemėlapis:



Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Stebėjimo data	Radavietės būsena	Vystymosi stadija	Veiklos požymiai
1977-08-19	Pirmas stebėjimas	daigas/vegetuojantis augalas	[nėra duomenų]

Radavietės/augavietės koordinatės:


Taškas [321460,00 6171221,00]

5. AUG-ASTTRI070240 (Trispalvis astras)

Radavietės/augavietės duomenys:

Radavietės/augavietės kodas	AUG-ASTTRI070240
Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Trispalvis astras
Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Aster tripolium

Radavietės/augavietės žemėlapis:



Radavietės/augavietės stebėjimų duomenys:

Stebėjimo data	Radavietės būsena	Vystymosi stadija	Veiklos požymiai
1988-07-18	Pirmas stebėjimas	daigas/vegetuojantis augalas	[nėra duomenų]

Radavietės/augavietės koordinatės:


Taškas [321491,00 6171205,00]

Išrašo santrauka

Prašyta teritorija: Laisvai pažymėta teritorija

Prašytos rūšys: Visos rūšys

Teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių apžvalginis žemėlapis:



Išraše pateikiamų teritorijoje aptinkamų prašytų saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių sąrašas:

Eil. nr.	Rūšis (lietuviškas pavadinimas)	Rūšis (lotyniškas pavadinimas)	Radavietės kodas	Paskutinio stebėjimo data
1.	Kukutis	*Upupa epops*	RAD-UPUEPO062552	2015-04-29
2.	Pajūrinis liūnmeldis	*Bolboschoenus maritimus*	AUG-BOLMAR073081	2000-08-10
3.	Pelėsakalis	*Falco tinnunculus*	RAD-FALTIN088260	2016-07-05
4.	Trispalvis astras	*Aster tripolium*	AUG-ASTTRI070134	1977-08-19
5.	Trispalvis astras	*Aster tripolium*	AUG-ASTTRI070240	1988-07-18

PRIEDAS NR. 15

Duomenys apie grūdų valomosios ir džiovyklos kietųjų dalelių išvalymo efektyvumą

Grūdų džiovykla

Lachenmeier Monsun A/S
Grundtvigs Allé 176
DK-6400 Sønderborg
mail@lachenmeier-monsun.com
www.lachenmeier-monsun.com

AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija"
J. Zauerveino g. 18
Klaipėda 92122,
Lithuania

Sønderborg 08-03-2018
KB

Quotation No. 004578-1

Agricultural product terminal Grain dryer

Thank you for your inquiry. We are pleased to send you our quotation according to the following specifications. You find both 1st and second proposal on page 2. All subjects regarding shipment, delivery time, installation is described for 1st proposal with 2 nos dryers 74 t/h. These pareameters are the same for as for 2nd proposal which contains the price for 1 conveyor 150 t/h.

Equipment price for 2 dryers - 75 t/h each (excl. optional prices)	**EUR**
Documentation (see pos. 0)	**EUR**
Freight & Packing	**EUR**
Total price	**EUR**

Terms of delivery:	DAP, Perkelos str. 10. Klaipėda, Lithuania According to Incoterms 2010
General terms of delivery:	The price is excl. of government taxes, mounting, mounting materials, electrical and civil building work, besides according to terms Orgalime S2000. Costs in connection With any demands from the authorities concerning the ATEX directive are not included in our price.
Terms of payment:	To be agreed
Validity of the quotation:	The quotation is valid in 90 days subject to changes in the raw material prices of steel. Subsequently the prices are directive until final confirmation of order.

We hope that our quotation meets your needs. Should you have any questions or need further information, please do not hesitate to contact us. We should appreciate your order.

Yours faithfully
Lachenmeier Monsun A/S

Christian Ørskov Pedersen

Design, Engineering & Documentation

Included in our supply is our obligatory design, engineering and documentation package.
This includes i.e. detailed arrangement drawings, load plans (for equipment supplied by Monsun Lachenmeier*),
electrical motor – component lists and detailed manuals and maintenance details.
* Load plans will include equipment supplied by Monsun Lachenmeier only. Load plans for galleries not supplied by Monsun Lachenmeier are not included in the service.

Load plans can be submitted 4 weeks after contract, at the pre-liminary design meeting.

Complete design including 3D design to be submitted 2 weeks after pre-liminary design meeting.

Total design period – 6 weeks

Time of delivery:

Time of delivery will depend on the time of ordering. Therefore the time of delivery we are estimating will be based on order and contract by up to end of March 2018. Based on this we will be able to ship the dryers from week 26 - 28 2018, We estimate that 7 trucks will be shipped for the entire scope.

With ordering any other date during the year the frames of delivery time will be almost the same, but will need final confirmation. National holidays and annual closure for summer holidays will also have an impact on the delivery time. E.g we are closed for holidays in weeks 29, 30, and 31 and will extend any delivery crossing this period with 3 - 4 weeks.

Performance of the dryer:

Gas consumption for 75 t/h 4% moisture reduction approx. 400 m^3/h for 150 t/h = 800 m^3/h.

In the regime from 18 - 14% with recirculation gas consumption per ton per % = 1,33

Insulation of dryer is possible, could reduce energy consumption with 5 - 10 %

Monsumatic system based on temp is included for automatic operation of the dryer. Furthermore, read out unit for real moisture content is provided at the discharge of the dryers.

Temperature of outgoing grain will be 6 - 8 C° abobe ambient temperature.

Kietųjų dalelių emisija

The dryer will be provided with dust separting venticlones, which will clean the exhaust air from the dryer when drying well pre-cleneaned wheat to max emission of 15 mg/m^3.

Optional silencers have been quoted - these will reduce the noice level emitted to 85 - 90 dB.

Total weight of 75 t/h dryer approx. 30 T Total weight of 150 t/h dryer approx.. total 60 T


Džiovyklos ciklonas-ventiliatorius

Data Sheet 74.2a

CYCLOFAN Technical Data Type CF10, 15, 20 & 30



Figure 1: Measurements



Type	A	B	C	d	D	E	F	G	h	H	J	K	L	M*	N	P	Q
CF10/15	805	570	222,5	ø600	ø850	300	1402	150	590	1470	950	990	2224,5	218	647	158,5	ø200
CF20/30	875	645	337,5	ø750	ø1000	400	1462,5	240	660	1590	1120	1160	2600	253,5	716	279	ø200

* Depending on Mini Cyclon

Assembly

The Cyclofan can be installed both horizontally and vertically, as the position has no effect to the degree of separation.


Altitude above Sea Level

As other fans the capacity of the Cyclofan is also dependent on the pressure. Operation in altitudes above 500 meters will reduce the capacity of the Cyclofan. If this is the case, then please contact Cimbria for further information.

Capacity curves and dust separation efficiency


Capacity curves and the dust separation efficiency of the 4 models of Cyclofans are shown in diagrams 1 and 2.

Diagram 1: Capacity



Dulkių seperacijos efektyvymas

Diagram 2: Dust separation efficiency



Seperacijos laipsnis, %

Kietųjų dalelių dydis

Copyright © - The right to alterations is reserved

Cimbria Manufacturing A/S . Faartoftvej 22 . 7700 Thisted . Denmark . Tel. +45 9617 9000 . Fax +45 9617 9099
Web: www.cimbria.com . E-mail: manufacturing@cimbria.com . Member of the Cimbria Group of Companies